

Bulgarije, vogeltrek langs de Zwarte Zee

7 t/m 13 september 2015



Georganiseerd door:




www.birdingbreaks.nl

Reisschema

Dag 1 – 7 september Amsterdam -> Sofia -> Kavarna

Om 8 uur verzamelen we op Schiphol voor het inchecken bij Bulgaria Air voor de vlucht naar Sofia. Alle vijf de deelnemers, drie dames en twee heren, zijn op tijd. Hoewel de incheckprocedure vlekkeloos verloopt komen we helaas drie uur te laat aan in Sofia vanwege een vertraging. Onze Bulgaarse gids Simeon staat klaar met de bus. Het wisselen/pinnen van euro's in levs is zo gepiept en we vertrekken voor de rit van 500 km naar ons eerste hotel in Kavarna, een stadje ten oosten van Varna, de tweede stad van het land. Vanwege het late tijdstip van aankomst dineren we in een restaurant onderweg. Tijdens de rit over de flanken van het Balkangebergte zien we onze eerste vogels zoals Buizerd, Grauwe Klauwier en Raaf. Na aankomst in het hotel besluiten we vroeg te ontbijten zodat we morgen de dag kunnen uitbuiten.



Dag 2 - 8 september Durankulak en Shabla meren, steppe rond de kaap en Bolata vallei

Al voor het ontbijt worden de eerste vogels gespot vanaf het terras van het hotel, waaronder Bijeneters en Kleine Bonte Specht. Vandaag staan enkele meren en de steppe op het programma. Na het ontbijt rijden we eerst naar het noordelijk gelegen Durankulak meer, op een steenworp afstand van de Roemeense grens. De eerste stop is bij het strand. We zien hier onze eerste Dwergaalscholvers, Zwarte Ibissen en Ralreigers. Een adulte Zearend vliegt langs. Op een andere



plaats bij het meer zien we een Woudaap in het bos, een locatie waar je deze soort, ondanks zijn naam, niet zo snel zou verwachten. In het meer zien we onder meer Witoogend en Zomertaling. Overal blijken Grauwe klauwieren te zitten. Enkele exemplaren laten zich van dichtbij op de foto zetten. Een Slangenarend laat zich mooi bekijken. Spectaculair zijn groepen van honderden Blauwe Reigers die hoog overtrekken in zuidelijke richting. We lunchen in een restaurant met uitzicht op zee. Tijdens het eten zien we een Kleine Jager in zuidelijke richting vliegen. 's Middags bezoeken we eerst het Shabla meer en een nabijgelegen ondiepe lagune, Shabla Tuzla. Vooral op deze

laatste plek is het goed vogelen met vele steltjes. We zien er onder meer Steltkluut, Dwergmeeuw en Witwangstern. Onderweg komen we vijf Scharrelaars en enkele Visarenden tegen.



De volgende stop is in een steppegebied langs de weg in de buurt van Kaap Kaliakra. Vanwege de vele stenen is dit gebied niet in cultuur gebracht. Elders in de Dobrousha, zoals deze streek heet, overheersen zonnebloemvelden met brede windsingels. Op telefoondraden langs de weg zitten flinke groepen Zomertortels. We maken een kleine wandeling in de steppe. Hierbij stoten we een Kwartelkoning en een Kwartel op. Ook zien we hier Balkansperwer, Oostelijke Blonde Tapuit en groepjes Duinpiepers.

De dag wordt afgesloten in de Bolata vallei, een betrouwbare plek voor Oehoe.

Al snel na aankomst horen we een vrouwtje Oehoe roepen en zien we haar wegvliegen. Er is nog net genoeg licht om haar aan de overkant van de vallei in de scoop op een rots te zien zitten. Een Nachtzwaluw laat van zich horen en een jonge Purperreiger en enkele Alpengierzwaluwen vliegen over. Een prachtig einde van deze rijke vogeldag.

Vanavond voor het eerst lijsten, waarbij we de enkele soorten van gisteren en passant meenemen. Er blijken al 105 verschillende soorten op de lijst te staan, voorwaar geen gek begin!



Kaap Kaliakra

Dag 3 – 9 september

Kaap Kaliakra en reis naar Burgas via Paritsovo

's Ochtends voor het ontbijt gaan we eerst naar Kaap Kaliakra. Dit is een 70 meter hoge langgerekte uitstekende rotspunt in zee waarop zich een oud fort bevindt. De zon is net op en we zien hier verschillende Oostelijke Blonde Tapuiten en ook nog twee jonge Bonte Tapuiten. Zo in het najaar zijn beide soorten moeilijk uit elkaar te houden. Verder veel zangertjes van diverse pluimage, waaronder enkele Kleine Vliegenvangers die zich verraden door hun kenmerkende roepje. Groepjes Bijeneters trekken over. We pikken ze op dankzij hun karakteristieke vluchtroep. Een jonge Witte Ooievaar vliegt wat verwaasd rond bij de Kaap.

Na het ontbijt vinden we in de bosjes bij het hotel een Noordse Nachtegaal. De vogel is moeilijk in de kijker te krijgen. Vanaf vandaag hebben we besloten steeds een lunchpakket mee te nemen zodat geen kostbare vogeltijd wordt verloren in restaurants. We rijden naar het beschermde en 849 ha grote Kamchia bos, ten zuiden van Varna. Het is al wat later op de ochtend als we er aan komen en het is warm. Veel vogels laten zich niet zien. Wel kunnen we enkele soorten toevoegen aan onze lijst zoals de Middelste Bonte Specht en de Boomklever. Even later rijden we de heuvels in. Het gaat hier om de uitlopers van het Centrale Balkan gebergte. Bij het dorpje Paritsovo lunchen we en maken een korte wandeling. We stoten enkele jonge Cirlgorzen op, horen de eerste Rouwmees en zien enkele lokale Dwergarenden een luchtshow opvoeren. Bijzonder is een Johannisskink die ons pad kruist.



Cirlgorzen

Bij de even verderop gelegen Dyulinski pas laat een Rouwmees zich ook mooi zien. Door de harde wind uit de verkeerde hoek valt de roofvogeltrek helaas tegen.



Schreeuarend

Eenmaal beneden bezoeken we in de buurt van Gyulyovtza het Poroy meer. Boven een akker zien we een groep van zo'n 20 gestrande Schreeuwarenden. Vanwege het weer hebben ze de trek duidelijk onderbroken. Bij het meer zien we onder meer een Visarend en 20 Casarca's.

Na een kort bezoek aan enkele zoutpannen in de buurt van Pomorie installeren we ons voor drie nachten in ons tweede hotel in Sarafovo, vlak bij de stad Burgas. Sarafovo ligt strategisch tussen enkele vogelrijke meren. Bij Pomorie zien we enkele Poelruiters en een Kanoet. De laatste soort wordt hier volgens onze gids maar zelden gezien.

Na het lijsten staan er 135 vogels op onze groepslijst. We spreken af dat een vogelsoort daar pas op mag als hij door minimaal twee personen is waargenomen.

Dag 4 – 10 september meren rond Burgas

Voor het ontbijt bezoeken we een ringstation even ten noorden van Sarafovo. Leuk om te zien hoe dat hier gaat in Bulgarije. In de hand zien we onder meer Fitis, Rietzanger en Grauwe Klauwier. Grauwe Klauwieren zijn geduchte rovers en worden op enige afstand van de netten losgelaten om te voorkomen dat ze zich aan net gevangen vogels vergrijpen. De Rietzanger weten we tijdens de reis niet in het wild te spotten en mag daarom niet op de lijst.

Vandaag wordt een merendag. De eerste stop is bij het grote Burgasmeer. Pelikanen zijn hier vaste prik. Mooi vliegen enkele Kroeskoppelikanen vlakbij over. Verder op het meer zitten groepen Roze Pelikanen. Ook Witoogeed, Lachstern en Witwangstern laten zich hier van dichtbij bewonderen.

Eenmaal vliegt een groepje Kwakken over.

Bij het volgende meer, het Mandra meer, zitten weer veel vogels, waaronder een jonge Zeearend, Kroeskoppelikaan, Reuzenstern en Poelruiter.

In een veld bij het meer staat een jonge Zwarte Ooievaar. Vanuit de uitkijktoren bij het Poda meer zien we onder meer de enige Kleine Mantelmeeuw van de reis en een Smient, Watersnippen en diverse Kwakken. Een grote rover die we onderweg tegenkomen blijkt een Vale Gier te zijn, een minder geziene soort in deze contreien.

Aan het eind van de dag bezoeken we nog het ondiepe Atanasovski meer. Ook hier veel vogels, waaronder onze eerste Dunbekmeeuw, enkele Ralreigers en Spaanse Mussen. Na het lijsten staan 156 soorten op de groepslijst.



Dag 5 – 11 september Pomorie meer en roofvogeltrek


Vandaag lopen we voor het ontbijt een rondje door het dorp. We zien diverse Wielewalen, groepjes overtrekkende Bijeneters en een Grauwe Kiekendief. Na het ontbijt eerst naar Pomorie. Hier bevinden zich uitgestrekte zoutpannen. De relatief harde wind maakt het vogelen vandaag wat lastig. We zien veel eenden en steltjes, waaronder onze eerste Breedbekstrandloper. Tussen de groepen meeuwen en sterns zitten enkele Reuzensterns, Dunbekmeeuwen en Dwergsterns. Een eenzame Krooneend betekent een nieuwe soort voor de lijst. Een van de deelnemers ontdekt een Ortolaan die even is neergeploft in een bosje aan de rand van een zoutpan. Via een binnenlandse route waarlangs we Grauwe kiek, Slangenarend en Dwergarend zien rijden we naar het trektelpunt ten noorden van Sarafovo. We zijn hier niet de enigen. Ook vandaag valt de trek echter tegen. In de nabij gelegen zoutpannen zien we vier Flamingo's, een soort die steeds vaker in Bulgarije opduikt. We besluiten de dag op een mooie plek aan de noordzijde van het Atanasovski meer. Hier worden Buidelmezen waargenomen. In de inmiddels vertrouwde eetzaal van het hotel blijkt na het lijsten dat tot nu toe 167 soorten op de groepslijst staan.



Kroeskoppelikaan

Dag 6 – 12 september roofvogeltrek bij Burgas, bezoek aan steppe bij Sliven en op zoek naar de Notenkraker in het Vitosha NP bij Sofia

Vandaag is de laatste echte vogeldag in Bulgarije. Tijdens de ochtendwandeling zien we groepjes Bruine Kiekendieven overkomen. Zou de trek dan eindelijk goed op gang komen? Na het ontbijt blijkt het nog steeds hard te waaien en het is ronduit fris op het trektelpunt. We besluiten daarom al snel het binnenland in te gaan om wat te vogelen in een steppe-gebied bij Sliven. Onderweg zien we dichtbij kortstondig een Steppenkiekendief. Bij Sliven zien we steppe-soorten als Siesel, Keizerarend en Arendbuizerd. Ook loopt er nog een late Isabeltapuit rond.



Notenkraker

Als laatste gebied bezoeken we het Vitosha nationale park even ten zuiden van Sofia. In dit bergachtige gebied worden soms beren gezien. Na een flinke klim bereiken we de zone met Fijnsparren en Arves. We zijn hier op een hoogte van 1300 meter. Al snel horen we de eerste Notenkrakers. Ook Kruisbek en Winterkoning zijn nieuwe soorten. Verder omhoog zien we aan het einde van de dag mistflarden langs de kale hellingen waaien, een mooie afsluiting van de reis.

Onderaan de berg ligt ons hotel waar we die avond van ons laatste Bulgaarse diner genieten. De groepslijst eindigt op 181 soorten.

Dag 7 – 13 september terugvlucht naar Nederland

Helaas alweer tijd om terug te gaan naar Nederland. Voor zonsopgang op en nog 20 minuten rijden naar het vliegveld. Ons hoofd is nog vol van de vele mooie vogelwaarnemingen van de afgelopen week.

Frank van Groen, september 2015



Zoutpannen Pomorie





Steppe bij Kaap Kaliakra

Vogelen bij het Poroy meer





Zoutpannen bij Atanosovski meer

De steppe bij Sliven



7 t/m 13 sept. 2015

reisleiding: Frank van Groen en Simeon Gigov

		7	8	9	10	11	12
1	Dodaars	<i>ruficollis</i>	x		x	x	x
2	Fuut	<i>cristatus</i>	x		x	x	
3	Geoorde Fuut	<i>nigricollis</i>	x			x	
4	Roze Pelikaan	<i>onocrotalus</i>			x	x	x
5	Kroeskoppelikaan	<i>crispus</i>			x	x	
6	Aalscholver	<i>carbo</i>	x	x	x	x	x
7	Kuifaalscholver	<i>aristotelis</i>	x	x			
8	Dwergaalscholver	<i>pygmaeus</i>	x	x	x	x	
9	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	x	x	x	x	x
10	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>	x		x	x	
11	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>	x		x	x	
12	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>	x	x	x	x	x
13	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>	x		x	x	
14	Kwak	<i>nycticorax</i>			x		
15	Woudaap	<i>minutus</i>	x			x	
16	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>			x		x
17	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>		x			
18	Zwarte Ibis	<i>falcinellus</i>	x		x		
19	Lepelaar	<i>leucorodia</i>	x	x	x	x	x
20	Europese Flamingo	<i>roseus</i>				4	
21	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>	x	x	x	x	
22	Casarca	<i>ferruginea</i>	x	x			
23	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>	x		x	x	
24	Smient	<i>Anas penelope</i>	x		x		
25	Krakeend	<i>Anas strepera</i>			x	x	
26	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	x		x	x	
27	Wilde Eend	<i>platyrhynchos</i>	x		x	x	
28	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>	x			x	
29	Zomertaling	<i>querquedula</i>	x	x	x	x	
30	Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	x		x	x	
31	Krooneend	<i>Netta rufina</i>				x	
32	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>			x	x	
33	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>	x		x	x	
34	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>			x		
35	Visarend	<i>haliaetus</i>	x	x			x
36	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>			x	x	x
37	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>					x
38	Zeearend	<i>albicilla</i>	x		x		
39	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>			x		
40	Slangenarend	<i>gallicus</i>	x		x	x	x
41	Bruine Kiekendief	<i>aeruginosus</i>	x	x	x	x	x

42	Steppekiekendief	<i>macrourus</i>							x
43	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>			x			x	x
44	Balkansperwer	<i>brevipes</i>		x	x			x	x
45	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>		x	x	x		x	x
46	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>							x
47	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	x	x	x	x			x
48	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>							x
49	Schreeuwarend	<i>Aquila pomarina</i>			x	x		x	x
50	Keizerarend	<i>Aquila heliaca</i>							x
51	Dwergarend	<i>Aquila pennata</i>			x			x	x
52	Torenvalk	<i>tinnunculus</i>			x	x		x	x
53	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>		x				x	
54	Kwartel	<i>coturnix</i>		1					
55	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>		x			x	x	
56	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>		1					
57	Waterhoen	<i>chloropus</i>		x			x	x	
58	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>	x	x			x	x	x
59	Scholekster	<i>ostralegus</i>		x				1	
60	Steltkluut	<i>himantopus</i>		x			x	x	
61	Kluut	<i>avosetta</i>		x			x	x	x
62	Kievit	<i>vanellus</i>				x	x	x	
63	Zilverplevier	<i>squatarola</i>						x	
64	Bontbekplevier	<i>hiaticula</i>				x		x	
65	Kleine Plevier	<i>dubius</i>		x	x			x	
66	Strandplevier	<i>alexandrinus</i>				x		x	
67	Watersnip	<i>gallinago</i>		x			x	x	x
68	Grutto	<i>Limosa limosa</i>					x	x	
69	Wulp	<i>arquata</i>					x	x	x
70	Oeverloper	<i>hypoleucos</i>				x			
71	Witgatje	<i>Tringa ochropus</i>					x	x	
72	Zwarte Ruiter	<i>erythropus</i>					x	x	
73	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>					x	x	x
74	Poelruiter	<i>stagnatilis</i>		x	x		x	x	
75	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>		x	x		x	x	
76	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>				x	x	x	
77	Steenloper	<i>interpres</i>						x	
78	Kanoetstrandloper	<i>Calidris canutus</i>				1		2	
79	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>		x	x			x	
80	Temmincks strandloper	<i>temminckii</i>						x	
81	Krombekstrandloper	<i>ferruginea</i>						x	
82	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>		x	x			x	
83	Breedbekstrandloper	<i>falcinellus</i>						x	
84	Kemphaan	<i>pugnax</i>				x	x	x	
85	Kleine Jager	<i>parasiticus</i>		x					
86	Geelpootmeeuw	<i>michahellis</i>		x	x		x	x	x
87	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>					x		
88	Kokmeeuw	<i>Larus ridibundus</i>		x	x		x	x	x
89	Dunbekmeeuw	<i>Larus genei</i>					x	x	
90	Zwartkopmeeuw	<i>melanocephalus</i>		x	x		x	x	x
91	Dwergmeeuw	<i>Larus minutus</i>		x	x		x	x	
92	Dwergstern	<i>albifrons</i>						x	

93	Lachstern	<i>nilotica</i>				1		
94	Reuzenstern	<i>caspia</i>				x	x	
95	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>				x		
96	Witvleugelstern	<i>leucopterus</i>				x		
97	Witwangstern	<i>hybrida</i>		x		x	x	
98	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>		x	x	x	x	
99	Grote Stern	<i>sandvicensis</i>		x	x	x	x	
100	Rots/Stadsduif	<i>Columba livia</i>		x	x	x	x	x
101	Houtduif	<i>palumbus</i>			x	x	x	x
102	Zomertortel	<i>turtur</i>		x	x	x	x	x
103	Turkse Tortel	<i>decaocto</i>	x	x	x	x	x	x
104	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>		x				
105	Steenuil	<i>Athene noctua</i>			x			
106	Nachtzwaluw	<i>europaeus</i>		x				
107	Alpengierzwaluw	<i>melba</i>		x	x			x
108	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>		x	x	x	x	x
109	Ijsvogel	<i>Alcedo atthis</i>		x		x	x	
110	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>		x	x	x	x	x
111	Scharrelaar	<i>garrulus</i>		x				
112	Hop	<i>Upupa epops</i>		x	x			
113	Kleine Bonte Specht	<i>minor</i>		x	x			
114	Middelste Bonte Specht	<i>medius</i>			x			
115	Grote Bonte Specht	<i>major</i>		x	x			
116	Zwarte Specht	<i>martius</i>						x
117	Groene Specht	<i>Picus viridis</i>		x	x			
118	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>			x		x	x
119	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		x				
120	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>			x			
121	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>		x	x	x	x	x
122	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	x	x	x	x	x	x
123	Huiszwaluw	<i>urbicum</i>		x	x	x	x	x
124	Roodstuitzwaluw	<i>auricularia</i>		x	x	x	x	x
125	Duinpieper	<i>campestris</i>		x	x			
126	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		x	x	x	x	x
127	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		x	x	x	x	x
128	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>		x	x	x	x	x
129	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>		x	x			
130	Goudhaantje	<i>Regulus regulus</i>						x
131	Vuurgoudhaantje	<i>ignicapilla</i>						x
132	Winterkoning	<i>troglodytes</i>						x
133	Merel	<i>Turdus merula</i>			x	x	x	x
134	Zanglijster	<i>philomelos</i>			x		x	
135	Kleine Karekiet	<i>scirpaceus</i>		x			x	
136	Grote Karekiet	<i>arundinaceus</i>		x				
137	Fitis	<i>trochilus</i>		x	x	x	x	x
138	Tjiftjaf	<i>collybita</i>				x		x
139	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>			x			
140	Grasmus	<i>communis</i>			x		x	
141	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>		x	x	x	x	x
142	Grauwe Vliegenvanger	<i>striata</i>		x	x	x	x	
143	Kleine vliegenvanger	<i>Ficedula parva</i>		x	x	x	x	

144	Roodborst	<i>rubecula</i>			x			x
145	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>			x		x	
146	Gekraagde Roodstaart	<i>phoenicurus</i>			x		x	
147	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>		x	x			
148	Tapuit	<i>oenanthe</i>		x	x			
149	Bonte Tapuit	<i>pleschanka</i>			x			
150	Oostelijke Blonde Tapuit	<i>hispanica</i>		x				
151	Izabeltapuit	<i>isabellina</i>						x
152	Rouwmees	<i>Poecile lugubris</i>			x			
153	Matkop	<i>Poecile montana</i>						x
154	Zwarte Mees	<i>Periparus ater</i>						x
155	Koolmees	<i>Parus major</i>		x	x	x	x	x
156	Pimpelmees	<i>caeruleus</i>					x	x
157	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>			x			
158	Boomkruiper	<i>brachydactyla</i>			x			
159	Buidelmees	<i>pendulinus</i>					x	
160	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>		x	x		x	x
161	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>	x	x	x	x	x	x
162	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>		x				
163	Vlaamse Gaai	<i>glandarius</i>		x	x			
164	Ekster	<i>Pica pica</i>	x	x	x	x	x	x
165	Notenkraker	<i>caryocatactes</i>						x
166	Kauw	<i>monedula</i>	x		x	x	x	x
167	Roek	<i>frugilegus</i>	x	x				x
168	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>		x		x	x	x
169	Raaf	<i>Corvus corax</i>			x			x
170	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>		x	x	x	x	x
171	Huisemus	<i>domesticus</i>	x	x	x	x	x	x
172	Spaanse Mus	<i>hispaniolensis</i>		x			x	x
173	Ringmus	<i>montanus</i>		x		x		
174	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		x	x			x
175	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>						x
176	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>		x			x	
177	Putter	<i>carduelis</i>		x	x	x	x	x
178	Kneu	<i>cannabina</i>		x				x
179	Cirlgors	<i>Emberiza cirlus</i>			x			
180	Ortolaan	<i>hortulana</i>					x	
181	Grauwe Gors	<i>calandra</i>	x	x	x			
		Totaal per dag	10	104	91	93	113	75