

Rootsweekend Texel 2016

23 tot en met 25 september 2016



Roze Spreeuw

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:

roots &




in samenwerking met



Dag 1 – vrijdag 23 september

De enorme drukte bij de boot zorgde ervoor dat Roots-redacteur en mede-reisleider Paul Böhre met de huurbus de boot niet op kon. Gelukkig voeren er dubbele diensten en hoefden we slechts een half uur te wachten. Dit gaf ons mooi de gelegenheid om alvast even over de Mokbaai te kijken en de eerste Rosse Grutto's, Scholeksters, Steenlopers (foto), Grote Mantelmeeuwen en Aalscholvers te bekijken.



Steenloper

(foto: Klaas de Jong)

Een Zilverplevier vloog roepend over, maar bleef onzichtbaar. Toen Paul er ook was, laadden we de bussen vol en reden we door Oudeschild naar de oostkant van het eiland. Bij Ottersaat zagen we Kluten, Watersnippen, Smienten, Slobeenden, Wintertalingen, Goudplevieren, een enkele Tapuit, een paar Kluten en een Buizerd.

Voor de overige gebiedjes langs de route hadden we helaas maar weinig tijd en een Kemphaan bij Minkewaal werd helaas voorbijgereden, gelukkig in de wetenschap dat we die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog wel zouden zien dit weekend.

Aangekomen bij het hotel stonden de bedjes gespreid en konden we genieten van een heerlijk diner. Voor het toetje liepen we nog even door Utopia, maar helaas was het al te donker om nog verschillende soorten te onderscheiden. Het was wel prachtig!

2

Dag 2 – zaterdag 24 september

Om 7 uur stond op één na iedereen al buiten en reden we in alle vroegte richting de vuurtoren. Daar aangekomen kon iedereen eerst rustig wakker worden met koffie of thee en daarna liepen we door “de Tuintjes”, de vroegere volkstuintjes van de vuurtorenwachters. Roodborsttapuiten en vooral veel Heggenmussen meldden zich, tot Paul op een gegeven moment een overvliegende Raaf ontdekte! Snel werden wat foto's gemaakt (de hier getoonde foto is gemaakt door Nic Hollenberg) en al snel werd het ongeloof (want Raven zijn bijzonder zeldzaam op het eiland, het zou om de 6^e waarneming ooit gaan) omgezet in vreugde en euforie en werd het bericht gedeeld op sociale media. Verder vloog er een IJsgors (roepend) over en zagen we Graspiepers, Zwartkoppen, Torenavalen, een Sperwer, Zanglijsters en Roodborsten. We liepen door naar het uitkijkpunt en zagen over zee enkele jonge (eerstejaars) Jan-van-Genten en groepjes met Zwarte Zee-eenden vliegen. Ook Grote Sterns vlogen er nog.



Toen we bijna terug bij de busjes waren, keken we nog even over het Renvogelveld. Richting de vuurtoren vloog een groep Spreeuwen en een vlugge check leverde zowaar een juveniele Roze Spreeuw op! Deze dag kon voor het ontbijt al niet meer stuk. Na het ontbijt zakten we af langs de oostkust en vonden we bij de Bol al gelijk een IJsvogel die zich leuk liet bekijken op de stenen onder de molen. Ook stonden er Kemphanen, Tureluurs, Bergeenden, Wintertalingen en een hele groep Lepelaars, waarvan er één was gekleurringd. Deze jonge Lepelaar heb ik al vaker op die plek gezien en ik heb ook deze waarneming weer doorgegeven aan de onderzoekers, die blij zijn met iedere waarneming. Het was ook al weer een week geleden dat er een waarneming



van deze vogel was doorgegeven, *Roze Spreeuw in groep Spreeuwen (foto: Klaas de Jong)* dus dan is het zeker in de tijd dat Lepelaars weg horen te trekken toch weer interessant. De vogel is op 11 juli 2016 als nestjonge geringd op de Schorren, vier kilometer ten noorden van de Bol, waar wij hem (of haar) zagen. Sinds eind juli wordt ie in de groep Lepelaars op de Bol waargenomen of soms buitendijks foeragerend. Bij het Wagejot stond een grote groep Goudplevieren met daartussen een enkele Kemphaan, Kieviten, een paar Bontbekplevieren, twee Bonte Strandlopers, een paar Watersnippen en verderop een groepje van acht Kluten. Bij

3

Zandkes wandelden we even over de dijk, omdat daar eerder die ochtend de (waarschijnlijk ontsnapte) Kroeskoppelikaan nog was gemeld, maar helaas was die vogel gevlogen. We vonden wel nog een IJsvogel en opnieuw diverse Wintertalingen, Watersnippen en een enkele Lepelaar. Tussen de Eiders op de Waddenzee dreven twee Middelste Zaagbekken, waarvan de ene, met veel wit, duidelijk een mannetje in eclipskleed was. Bij Ottersaat was weinig nieuws te bespeuren, dus reden we door naar de Mokbaai. Daar was het druk, vanwege het opkomende water en zagen we veel Wulpen, Rosse Grutto's, Kanoeten, Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren, Goudplevieren, Tureluurs, Bergeenden, Smienten, Pijlstaarten, Lepelaars en vier Grote Zilverreigers. Plots hing er boven het gebied een jagende Visarend, die enkele stootduiken in het water uitvoerde voor onze ogen! Een spectaculair gezicht!



Visarend

(foto: Thea Boonstoppel)

Een roepende Grote Bonte Specht was verder wel opmerkelijk voor dit gebied (zonder bomen). We reden terug naar het hotel voor een wandeling langs Utopia naar de Schorren. Onderweg passeerden we polder Waal & Burg, waar enkele Kemphanen liepen en een volwassen vrouw Slechtvalk op één van de molentjes in het gebied zat te rusten. In Utopia en vooral ook op de Schorren waren grote hoeveelheden vogels aanwezig en we voegden Krombekstrandloper, Groenpootruiter en Smelleken toe aan de lijst. We liepen terug voor het diner en voor het toetje maakten we nog even een tochtje op zoek naar zeehonden. Helaas werd het al wat donker en lieten die zich niet goed bekijken, maar op de terugweg ving één van de busjes twee Kerkuilen in de koplampen en zagen ze ook Laatvliegers (vleermuizen) foerageren.

Dag 3 – zondag 25 september

Opnieuw stonden we vroeg op en waren we kort na zonsopgang bij de vuurtoren. Veel vogels

4



Texel, vrijdag 23 tot en met zondag 25 september 2016

vlogen over ons heen: Vinken, Graspiepers, Heggenmussen, Witte en Gele Kwikstaarten, Kneutjes, Groenlingen, etc., maar dit keer kropen er ook wat andere soorten door de struiken, zoals Goudhaan, Staartmees, Grasmus, Braamsluiper en Tuinfluiter. En er riep zelfs een Bladkoning! Helaas liet deze zeldzaamheid zich niet goed bekijken.



(foto: Thea Boonstoppel)

De zingende Tjiftjaffen zorgden wel voor een vrolijke ochtendstemming. We reden terug voor het ontbijt en maakten daarna een wandeling in de Muy. Ook hier vloog er een IJsgors over ons heen en zagen we enkele Roodborsttapuiten, maar verder was het wat stil in de vogelwereld. Een roepende Grote Bonte Specht was ook in dit gebied opmerkelijk te noemen. De vlinders vlogen wel en we zagen Dagpauwoog, Atalanta en Kleine Vuurvlinder. Ook vonden we een Grote Groene Sabelsprinkhaan. We lunchten op het uitkijkpunt bij het Diepe Gat van de Slufter, waar we Veldleeuweriken zagen (en hoorden) en waar Zilverplevieren, Goudplevieren en Kanoeten zich mooi lieten bekijken. Ook joeg er een Bruine Kiekendief. We vertrokken voor de boot en sloten het weekend af op een totaal van 95 soorten! Onderstaand vind je de soortenlijst.

Iedereen heel veel dank en graag tot een volgende keer!

Klaas de Jong, september 2016



Zondagochtend in de Muy

(foto: Paul Böhre)



(foto: Paul Böhre)

TEXEL 26 t/m 28 augustus 2016

| | | 23-sep | 24-sep | 25-sep | Totaal |
|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Kwartel | | | | |
| 2 | Rietgans | | | | |
| 3 | Kleine Rietgans | | | | |
| 4 | Grauwe Gans | x | x | x | x |
| 5 | Kolgans | | | | |
| 6 | Rotgans | | x | | x |
| 7 | Brandgans | | | | |
| 8 | Knobbelzwaan | | | x | x |
| 9 | Bergeend | x | x | x | x |
| 10 | Krakeend | | x | | x |
| 11 | Smient | x | x | x | x |
| 12 | Wilde Eend | x | x | x | x |
| 13 | Slobeend | x | x | x | x |
| 14 | Pijlstaart | | x | x | x |
| 15 | Zomertaling | | | | |
| 16 | Wintertaling | x | x | x | x |
| 17 | Tafeleend | | x | | x |
| 18 | Kuifeend | x | x | x | x |
| 19 | Topper | | | | |
| 20 | Eider | | x | x | x |
| 21 | Grote Zee-eend | | | | |
| 22 | Zwarte Zee-eend | | x | | x |
| 23 | Brilduiker | | | | |
| 24 | Nonnetje | | | | |
| 25 | Grote Zaagbek | | | | |
| 26 | Middelste Zaagbek | | x | | x |
| 27 | Roodkeelduiker | | | | |
| 28 | Parelduiker | | | | |
| 29 | Noordse Stormvogel | | | | |
| 30 | Noordse Pijlstormvogel | | | | |
| 31 | Grauwe Pijlstormvogel | | | | |
| 32 | Vale Pijlstormvogel | | | | |
| 33 | Vaal Stormvogeltje | | | | |
| 34 | Dodaars | x | x | | x |
| 35 | Roodhalsfuut | | | | |
| 36 | Fuut | x | x | | x |
| 37 | Kuifduiker | | | | |
| 38 | Geoorde Fuut | | | | |
| 39 | Zwarte Ooievaar | | | | |
| 40 | Ooievaar | | | | |
| 41 | Lepelaar | x | x | x | x |
| 42 | Roerdomp | | | | |
| 43 | Blauwe Reiger | x | x | x | x |
| 44 | Purperreiger | | | | |
| 45 | Grote Zilverreiger | | x | | x |
| 46 | Kleine Zilverreiger | | | | |

| | | 23-sep | 24-sep | 25-sep | Totaal |
|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 47 | Jan-van-gent | | x | | x |
| 48 | Aalscholver | x | x | x | x |
| 49 | Kuifaalscholver | | | | |
| 50 | Torenvalk | | x | x | x |
| 51 | Roodpootvalk | | | | |
| 52 | Smelleken | | x | | x |
| 53 | Boomvalk | | | | |
| 54 | Slechtvalk | | x | | x |
| 55 | Visarend | | x | | x |
| 56 | Wespendief | | | | |
| 57 | Bruine Kiekendief | | x | | x |
| 58 | Blauwe Kiekendief | | | | |
| 59 | Sperwer | | x | x | x |
| 60 | Havik | | | x | x |
| 61 | Ruigpootbuizerd | | | | |
| 62 | Buizerd | x | x | x | x |
| 63 | Waterral | | x | | x |
| 64 | Waterhoen | x | x | x | x |
| 65 | Meerkoet | x | x | x | x |
| 66 | Scholekster | x | x | x | x |
| 67 | Kluut | x | x | | x |
| 68 | Kievit | x | x | x | x |
| 69 | Goudplevier | x | x | x | x |
| 70 | Zilverplevier | x | x | x | x |
| 71 | Bontbekplevier | | x | x | x |
| 72 | Kleine Plevier | | | | |
| 73 | Strandplevier | | | | |
| 74 | Morinelplevier | | | | |
| 75 | Houtsnip | | | | |
| 76 | Watersnip | x | x | x | x |
| 77 | Bokje | | | | |
| 78 | Grutto | | x | | x |
| 79 | Rosse Grutto | x | x | x | x |
| 80 | Regenwulp | | | | |
| 81 | Wulp | x | x | x | x |
| 82 | Zwarte Ruiter | | | | |
| 83 | Tureluur | x | x | x | x |
| 84 | Groenpootruiter | | x | | x |
| 85 | Witgatje | | | | |
| 86 | Bosruiter | | | | |
| 87 | Oeverloper | | x | | x |
| 88 | Steenloper | x | x | x | x |
| 89 | Kanoetstrandloper | | x | x | x |
| 90 | Drieteenstrandloper | | | | |
| 91 | Kleine Strandloper | | | | |
| 92 | Temminck's Strandloper | | | | |
| 93 | Krombekstrandloper | | x | | x |
| 94 | Paarse Strandloper | | | | |
| 95 | Bonte Strandloper | | x | | x |
| 96 | Kemphaan | x | x | | x |
| 97 | Rosse Franjepoot | | | | |
| 98 | Grauwe Franjepoot | | | | |
| 99 | Stormmeeuw | x | x | x | x |

| | | 23-sep | 24-sep | 25-sep | Totaal |
|-----|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | Grote Mantelmeeuw | x | x | | x |
| 101 | Zilvermeeuw | x | x | x | x |
| 102 | Geelpootmeeuw | | | | |
| 103 | Kleine Mantelmeeuw | | x | | x |
| 104 | Kokmeeuw | x | x | x | x |
| 105 | Zwartkopmeeuw | | | | |
| 106 | Dwergmeeuw | | | | |
| 107 | Drieteenmeeuw | | | | |
| 108 | Grote Stern | | x | | x |
| 109 | Visdief | | | | |
| 110 | Noordse Stern | | | | |
| 111 | Dwergstern | | | | |
| 112 | Zwarte Stern | | | | |
| 113 | Grote Jager | | | | |
| 114 | Middelste Jager | | | | |
| 115 | Kleine Jager | | | | |
| 116 | Kleinste Jager | | | | |
| 117 | Zeekoet | | | | |
| 118 | Alk | | | | |
| 119 | Holenduif | | x | x | x |
| 120 | Houtduif | x | x | x | x |
| 121 | Zomertortel | | | | |
| 122 | Turkse Tortel | x | x | x | x |
| 123 | Koekoek | | | | |
| 124 | Velduil | | | | |
| 125 | Gierzwaluw | | | | |
| 126 | IJsvogel | | x | x | x |
| 127 | Draaihals | | | | |
| 128 | Grote Bonte Specht | | x | x | x |
| 129 | Grauwe Klauwier | | | | |
| 130 | Klaapekster | | | | |
| 131 | Gaai | | | x | x |
| 132 | Ekster | x | x | x | x |
| 133 | Kauw | x | x | x | x |
| 134 | Roek | | | | |
| 135 | Zwarte Kraai | x | x | x | x |
| 136 | Bonte Kraai | | | | |
| 137 | Koolmees | | x | x | x |
| 138 | Pimpelmees | | | x | x |
| 139 | Zwarte Mees | | | | |
| 140 | Oeverzwaluw | | | | |
| 141 | Boerenzwaluw | x | x | x | x |
| 142 | Huiszwaluw | x | | | x |
| 143 | Roodstuitzwaluw | | | | |
| 144 | Staatmees | | | x | x |
| 145 | Boomleeuwerik | | | | |
| 146 | Veldleeuwerik | | | x | x |
| 147 | Strandleeuwerik | | | | |
| 148 | Sprinkhaanzanger | | | | |
| 149 | Rietzanger | | | | |
| 150 | Kleine Karekiet | | | | |
| 151 | Bosrietzanger | | | | |
| 152 | Spotvogel | | | | |

| | | 23-sep | 24-sep | 25-sep | Totaal |
|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 153 | Grauwe Fitis | | | | |
| 154 | Fitis | | | | |
| 155 | Tjiftjaf | | x | x | x |
| 156 | Zwartkop | | x | x | x |
| 157 | Tuinfluit | | | x | x |
| 158 | Sperwergasmus | | | | |
| 159 | Braamsluiper | | | x | x |
| 160 | Grasmus | | | x | x |
| 161 | Baardman | | | | |
| 162 | Vuurgoudhaantje | | | | |
| 163 | Goudhaan | | | x | x |
| 164 | Winterkoning | | x | x | x |
| 165 | Boomkruiper | | | | |
| 166 | Spreeuw | x | x | x | x |
| 167 | Beflijster | | | | |
| 168 | Merel | | x | x | x |
| 169 | Kramsvogel | | | | |
| 170 | Koperwiek | | | | |
| 171 | Zanglijster | | x | x | x |
| 172 | Grote Lijster | | | | |
| 173 | Roodborst | | x | x | x |
| 174 | Blauwborst | | | | |
| 175 | Nachtegaal | | | | |
| 176 | Zwarte Roodstaart | | | | |
| 177 | Gekraagde Roodstaart | | | | |
| 178 | Paapje | | | | |
| 179 | Roodborsttapuit | | x | x | x |
| 180 | Tapuit | x | x | x | x |
| 181 | Grauwe Vliegenvanger | | | | |
| 182 | Bonte Vliegenvanger | | | | |
| 183 | Huisemus | x | x | x | x |
| 184 | Ringmus | | x | | x |
| 185 | Heggenmus | | x | x | x |
| 186 | Gele Kwikstaart | | x | x | x |
| 187 | Grote Gele Kwikstaart | | | | |
| 188 | Witte Kwikstaart | x | x | x | x |
| 189 | Duinpieper | | | | |
| 190 | Graspieper | x | x | x | x |
| 191 | Boompieper | | | x | x |
| 192 | Waterpieper | | | | |
| 193 | Oeverpieper | | x | | x |
| 194 | Vink | | x | x | x |
| 195 | Keep | | | | |
| 196 | Europese Kanarie | | | | |
| 197 | Groenling | | x | x | x |
| 198 | Sijs | | | | |
| 199 | Putter | x | x | x | x |
| 200 | Grote Barmsijs | | | | |
| 201 | Kleine Barmsijs | | | | |
| 202 | Frater | | | | |
| 203 | Kneu | | x | x | x |
| 204 | Kruisbek | | | | |
| 205 | Goudvink | | | | |

| | | 23-sep | 24-sep | 25-sep | Totaal |
|-----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 206 | Appelvink | | | | |
| 207 | Geelgors | | | | |
| 208 | Ortolaan | | | | |
| 209 | Rietgors | | x | x | x |
| | Bijschrijfsorten | | | | |
| | Raaf | | x | | x |
| | Roze Spreeuw | | x | | x |
| | Kerkuil | | x | | x |
| | Totaal | 43 | 89 | 71 | 101 |
| | Exoten | | | | |
| | Nijlgans | x | x | x | |
| | Fazant | | x | x | |
| | Postduif | | | x | |
| | Overige waarnemingen | | | | |
| | Haas | | x | x | |
| | Kleine Vuurvlinder | | | x | |
| | Zeehond spec. | | x | x | |
| | Dagpauwoog | | x | x | |
| | Konijn | | x | x | |
| | Grote Groene Sabelsprinkhaan | | | x | |
| | Atalanta | | x | x | |
| | Laatvlieger (vleermuis) | | x | | |
| | Driedistel | | x | x | |
| | Rozenmosgalwesp (gal) | | | x | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |