

Cyprus voorjaar 2018

7 t/m 14 april 2018



Kleinst Waterhoen

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – zaterdag 7 april Amsterdam – Paphos

Iedereen is ruim op tijd bij het verzamelpunt en de hele heisa van inchecken, bagagecontrole en douane verloopt traag maar gestaag. De vier uur in het vliegtuig vliegen voorbij, maar helaas is het toch al donker als we landen, waardoor de eerste soort op Cyprus nog even op zich laat wachten.

Dag 2 – zondag 8 april Asprokremmos Dam - Mandria - Anarita Park – Paphos Water Recycling Plant – Anarita Park

Prachtig weer met hier en daar een wolkje is erg geschikt voor onze eerste trip. Eerste soort: Bonte Kraai boven het hotel, gevolgd door Vale Gierzwaluw en Turkse Tortel. De Asprokremmosdam ligt er mooi bij en gelijk bij het uitstappen van de auto vliegen de soorten ons al om de oren: Kleine Zwartkop, Cetti's Zanger, Graszanger, Kuifkoekeek, Torenavalk, Geelpootmeeuw, Baltische Mantelmeeuw, Grauwe Gors, Kuifleeuwerik, Kneu (uiteraard van de mediterrane ondersoort *mediterranea*), Groenling, Putter, Ekster, etc. en toen hadden we pas 10 meter gelopen! Ook veel vlinders zijn al van de partij en de eerste Hardoen, een flinke agame-soort, staat op de lijst, waar er nog vele volgen. Een Wielewaal vliegt langs en een groep Purperreigers komt mooi over, strak richting het noorden. Alpengierzwaluwen vliegen tussen de Vale Gierzwaluwen en ook af en toe 'gewone' Gierzwaluwen. Ik ontdek een mannetje Cyprusgrasmus, maar deze is, ik geloof vooral tot mijn eigen frustratie, weg voordat ik iemand kan uitleggen waar en hij duikt niet meer op... Een overvliegende Steppebuizerd is mooi maar ver en we zien enkele Aziatische Steenpatrijzen en een groep prachtige Roodkeelpiepers (**foto**).



We rijden naar Mandria voor een heerlijke lunch en vervolgens bezoeken we Anarita Park, waar we Boompiepers en een Oostelijke Orpheusgrasmus in een amandelboomgaard vinden. We rijden nog wat rond, maar het lijkt vrij stil. Geen vliegenvanger te vinden! Een paar Duinpiepers fleuren de boel nog wat op, maar we besluiten ons geluk te beproeven bij de Sporenkieviten, die een paar kilometer verderop zitten. Deze zijn gelukkig thuis en worden bovendien geflankeerd door diverse Koereigers en een enorme groep 'gele' Kwikstaarten, waartussen we (onder)soorten als Engelse, Italiaanse, Balkan- en misschien zelfs de ondersoort *beema* ontdekken. Hier moeten de foto's thuis nog wat uitsluitsel bieden, want het is een enorm soortencomplex! Ook vliegt er een Roodstuitzwaluw tussen de Boerenzwaluwen en horen we een Grote Karekiet zingen in een min of meer droge rivierbedding. Overal om ons heen horen we Cetti's Zangers en Graszangers, het is echt genieten! Om de dag af te

2



**BIRDING
BREAKS**

Cyprus, april 2018 onder leiding van Klaas de Jong

sluiten, besluiten we nog even terug te rijden naar Anarita Park, want een Engelsman had ons bij de Grote Karekiet vrij duidelijke aanwijzingen voor het vinden van een Scharrelaar gegeven, maar helaas is de vogel niet te vinden. Evengoed tevreden keren we terug naar het hotel, waar een heerlijk buffet voor ons klaar staat.



Dag 3 – maandag 9 april Kensington cliffs - Akrotiri schiereiland (met Phassouri reedbeds, Bishop's Pool & Lady's Mile)

De beroemde Kensington cliffs, vlakbij het Engelse garnizoen, stellen niet teleur. Al in de eerste minuut zien we een Eleonora's Valk, helaas heel kort, naar de rotsrand voor ons vliegen, waar hij voor ons uit beeld verdwijnt. Gelukkig zien we er later nog een **(foto rechts)**. Bovendien ontdekt Thijs een Vale Gier, zittend in een boom boven de klif verderop en niet veel later cirkelen er vijf enorme Vale Gieren **(foto boven)** boven de kust, gezelschap gehouden door afwisselend Bonte Kraaien en een Eleonora's Valk! Het is een spectaculair gezicht en een geweldig begin van de dag. We rijden door naar het Akrotiri schiereiland en bezoeken als eerste het moeras met vogelhut bij Phassouri. We horen diverse Kleine Karekieten en natuurlijk Cetti's Zangers en op het pad vinden we een Gierstdikkopje en een paar Slangenooghagedissen. Het is tenslotte een 'Easy Birding'-reis, waarbij de aandacht niet uitsluitend naar vogels uitgaat. Het terrein rond de vogelhut is erg dichtgegroeid, waardoor we helaas weinig kunnen zien, behalve een Bruine Kiekendief die boven het riet jaagt. Als we teruglopen naar de bus zien we een Grote Keizerlibel en terwijl we die bekijken horen we de roep van de Zwarte Frankolijn. Hoewel de vogel zeer dichtbij klinkt, vangen we geen glimp op, helaas. Verderop langs het moeras treffen we een paar Zwarte Ibissen en een Ralreiger en vanuit de volgende kijkhut zien we Zomertalingen en een mooi mannetje Witoogeend. Bij de bus horen we opnieuw een Grote Karekiet zingen. De Akrotiri *gravel pits* zijn uitgestorven qua vogels en we moeten ons tevreden stellen met enkele prachtige Wantsenorhissen. Bij het zoutmeer zien we al snel Strandplevieren, Kleine



Strandlopers, Kemphanen en natuurlijk Flamingo's, maar tussen die laatste loopt een bijna geheel zwart exemplaar. Zoekwerk op internet leert dat dat zeer zeldzaam is en dat in 2015 zelfs nog op het Jeugdjournaal werd gemeld dat hier in dit zoutmeer bij Akrotiri een zwarte Flamingo was gezien. 'Ons' exemplaar **(foto)** heeft nog een roze hals en kop, dus is misschien wel een nakomeling van deze beroemdheid?

We lunchen in Akrotiri en vervolgen onze weg rond het zoutmeer. Bij het klooster maken we een wandeling naar de beroemde Bishop's Pool, waar Witoogeenden, Dodaarzen en Meerkoeten ons opwachten. Ook zien we Zomertaling, Geoorde Fuut, IJsvogel en Oeverloper en we vinden Lantaarntje, Zuidelijke Keizerlibel en een Kaasjeskruidkoppje. We rijden verder naar een orchideeënveldje en vervolgens naar de Lady's Mile, een dijk tussen het zoutmeer en de zee. Een groep Kemphanen is alles wat we aan trekvogels kunnen ontdekken en bij de kijkhut blijkt het riet zo hoog gegroeid dat er niets meer te zien is. Jammer. Dankzij een groep Engelse vogelaars vinden we een plek waar toch nog een paar Koereigers en Kleine Zilverreigers staan. Een opvliegende Bosruiter is een aangename afwisseling. De Engelsen vinden voor ons een roepende Zwarte Frankolijn, zodat we deze ook mooi in de telescoop kunnen bekijken. Een groepje Duinpiepers **(foto)** rent nog voor ons uit over de weg en dan is de dag alweer omgevlogen! We rijden terug naar ons hotel om tevreden de lijst van vandaag in te vullen en terug te kijken op diverse prachtige waarnemingen!



Dag 4 – dinsdag 10 april Paphos Headlands – Baden van Aphrodite – Cape Drepanum

We beginnen de dag met een wandeling voor het ontbijt. Langs de opgravingen op de zuidwestkust zoeken we steltlopers en trekvogels tussen de stenen langs de kust. De eerste steltloper die zich meldt is de Groenpootruiter en al snel vinden we de eerste Roodkeelpiepers. Purperreigers, Zomertalingen, Audouins Meeuwen en Baltische Mantelmeeuwen vliegen over zee langs en tussen de stenen vinden we, naast diverse Tapuiten, ook een Izabeltapuit. Met nog twee Rotszwaluwen in de knipzak gaan we weer richting het hotel en een welverdiend ontbijt. Weldoorvoed vertrekken we een uurtje later richting de noordkust, maar halverwege de weg naar Polis houdt de huurbedrijf er plotseling



**BIRDING
BREAKS**

Cyprus, april 2018 onder leiding van Klaas de Jong

(midden op de weg!) mee op. Met kunst en vliegwerk zet ik hem in de berm, maar er zit niets anders op dan het verhuurbedrijf te bellen, die gelukkig onmiddellijk kunnen vertrekken met een andere bus, maar zij zullen nog wel een uur onderweg zijn. Wij lopen de naastgelegen sinaasappelboomgaard in en vinden in korte tijd Roodpootvalk, Draaihals en Scharrelaar. Een uurtje later vervolgen we onze weg en bezoeken eerst een rietmoeras bij Polis, maar afgezien van Zwarte Frankolijn is daar weinig te beleven. Bij de camping naast de baden van Aphrodite vinden we voorspoedig de Cyprustapuit en op een eilandje voor de kust zien we een Mediterrane Kuifaalscholver. Verder vinden we Baardgrasmus en Roodstuitwaluw. Tijdens de lunch vinden we een Troödosagedis en vervolgens rijden we verder richting het Akamas schiereiland. Bij het poeltje vinden we Europese Kanarie (**foto**) en Zomertortel en



verderop zien we een paar mooie vlinders. Aanvankelijk gaan de gedachten uit naar Witbandheremiet, maar aan de hand van de foto's blijken dit (ook) Cyprusheivlinders te zijn. Op de terugweg rijden we langs Cape Drepanum aan de westkust, waar we Slechtvalk (van de mediterrane ondersoort *brookei*) kunnen bijschrijven op de lijst. Ook vinden we hier Sporenkievit, Balkankwikstaart en Zanglijster.

Dag 5 – woensdag 11 april 2018 Troödosgebergte – Lady's Mile – Akrotiri schiereiland

De bergen op Cyprus herbergen enkele interessante ondersoorten die nergens anders ter wereld voorkomen. Geen echte 'endemen', dus, maar wel endemische ondersoorten. De tocht de bergen in is mooi en als we in het plaatsje Troödos uit de bus stappen, zien we vrijwel gelijk een Visarend overvliegen. Niet veel later zit de Cyprusboomkruiper (*Certhia brachydactyla ssp. dorotheae*) in de knipzak en we beginnen aan een wandeling door de omgeving. Na ongeveer 50 meter vinden we ook al de Cyriotische Zwarte Mees (*Periparus ater ssp. cypriotes*, **foto op de volgende pagina**) en vliegen er twee Cypruskruisbekken (*Loxia curvirostra ssp. guillemardi*) over ons heen. Deze laatsten laten zich helaas niet aan iedereen goed zien, maar sommigen van ons zien een exemplaar mooi zitten in een boom. Ondertussen worden ook andere soorten als Cyprustapuit, Hop, Merel (hier ook niet algemeen) en Europese Kanarie bijgeschreven. Een flits van een vogel die op een Gaai leek

5



**BIRDING
BREAKS**

Cyprus, april 2018 onder leiding van Klaas de Jong

initieert een speurtocht, die al snel resulteert in ook de laatste 'noodzakelijke' endemische ondersoort, de Cyprusgaai (*Garrulus glandarius ssp. glazneri*). We lopen terug naar de bus en vinden nog Maskerklauwier, Koekoek en Boomleeuwerik. We besluiten via Limassol terug te rijden en lunchen aan de Lady's Mile, onder toezicht van een aantal Geelpootmeeuwen. Hier vinden we ook Steltkluut, Oostelijke Blonde Tapuit en Kleine Zilverreiger. Daarnaast kunnen enkele interessante vlinders worden genoteerd, zoals Dwergdikkopje en Oostelijk Tijmblauwtje. Op het zoutmeer tellen we maar liefst 47 Poelruiters tussen de Flamingo's, maar de zwarte Flamingo zien we niet meer terug. Op de terugweg vinden we een flinke Zwarte Pijlslang doodgereden op de weg. We rijden nog even langs de Kensington Cliffs voor betere blikken op de Eleonora's Valk, maar dat lukt nog steeds maar beperkt. Het zijn schuwe valken die ver weg op de rand van de klif zitten.



Dag 6 – donderdag 12 april 2018 Evretoudam – Telethra gorge

Vandaag bezoeken we de stuwdam bij het verlaten dorpje Evretou. De dam is de twee-na-grootste van Cyprus en het stuwmeer ligt er vandaag prachtig bij. We vinden prachtige orchideeën en hebben een fantastische ontmoeting met een Kuifkoekoek (**foto**), die zich heel erg mooi laat bekijken. Verder zien we Grauwe Gors, Witgatje en zien we een paar keer een IJsvogel vliegen en uiteindelijk zelfs zitten op een steen. Italiaanse Orchis, Bijenorchis en Lange Tongorchis worden genoteerd en een groepje van drie Purperreigers vliegt over, even later gevolgd door drie Zwarte Ibissen. De volgende stop is de kloof bij Telethra, waar bijna gelijk de gehoopte Arendbuizerd overvliegt, maar zich eigenlijk te kort laat zien. We vervolgen onze weg richting Paphos, maar onderweg bezoeken we een moerasje vlak buiten Agia Barbara, waar een



**BIRDING
BREAKS**

Cyprus, april 2018 onder leiding van Klaas de Jong

melding was van een Kleinst Waterhoen. Die wilde iedereen wel graag zien, dus we besloten om een poging te wagen. We vinden allerlei vogels als Cyprustapuit, Torenvalk en Oostelijke Vale Spotvogel, maar geen ralletje. Helaas. We lunchen opnieuw in Mandria en zoeken daarna naar vogels in de velden aan de zuidkust. Door tegenvallende opbrengst van deze actie besluiten we terug te rijden naar de brug bij Choletra. Daar maken we een wandeling door de droge bedding en vinden leuke soorten als Kwak en Griel. Ook zien we twee Zomertortels overvliegen. We rijden terug naar het hotel voor het diner, maar de dag is nog niet om, want voor één van de endemen moeten we 's avonds op pad: de Cyprusdwergooruil (*Otus cyprius*). In een vallei op ongeveer 10 minuten rijden van het hotel heb ik ze in vorige jaren ook gehoord en zijn ze recent ook nog gemeld, dus we maken redelijke kans. Als we uit de auto stappen is het dan ook bijna gelijk raak, hoewel de roepende vogel ver weg is. We maken een wandeling door het donker en rijden ook nog een stukje de vallei in, maar echt dichtbij komen we helaas niet. Gelukkig is het geluid onmiskenbaar. Ook horen we hele koren van kikkers en padden. Ik maak een paar geluidsopnames, waardoor ik later te weten kom dat het gaat om zowel de Groene Pad als de Perzische Boomkikker.

Dag 7 – vrijdag 13 april 2018

Larnaca – Asprokremmosdam

We vertrekken bijtijds voor het verste punt van deze vogelvakantie: Larnaca. Het is de derde stad van Cyprus (na Nicosia en Limassol) en in de directe omgeving van het nabijgelegen vliegveld zijn diverse zoutmeertjes waar we gelijk al Steltkluten, Kemphanen en een Poelruiter vinden. In de buurt is een vogelkijkhut, waar veel steltlopers en eenden op de rand lopen. We vullen onze lijst aan met Slobeend, Zomer- en Wintertaling, Georde Fuut en Dodaars en vlak voor de hut komt een prachtige Sporenkievit poseren (**foto**). We zien ook Strandplevier en buiten de hut vliegt een Oostelijke Blonde Tapuit rond. Voor de lunch bezoeken we een armzalige stacaravan waar we vorig jaar fantastisch hebben gegeten, maar de frituur is stuk en



de meeste andere zaken zijn uitverkocht, waardoor de keuze zeer beperkt is en het geen vergelijking met vorig jaar kan doorstaan, helaas. We redden ons en vervolgen onze weg door een rondrit door de omgeving, tijdens welke we Grielen (**foto**) en een Roodkopklauwier vinden. Op de terugweg naar



Paphos rijden we nog even langs de Asprokremmosdam en vinden daar weer leuke soorten als Koekoek en Slechtvalk. Ook vinden we het Oostelijk Tijmblauwtje, een klein blauw vlindertje dat alleen in zuidoost-Europa voorkomt. Op het stuwmeer zien we twee Baltische Mantelmeeuwen tussen een veertigtal Geelpootmeeuwen. Een interessant taxon dat veel zwarter is dan onze Kleine Mantelmeeuw en broedt in de Baltische staten. Deze vogels moeten dus nog een eindje naar het noorden.



**BIRDING
BREAKS**

Cyprus, april 2018 onder leiding van Klaas de Jong



Een paar vogelaars in ons hotel vertellen dat zij wél het Kleinst Waterhoen bij Agia Barbara hebben gevonden en geven ons instructies om de vogel te vinden. Aangekomen in de bijna droge bedding zien we twee fotografen zitten die ons wijzen waar we moeten kijken. Niemand had verwacht dat we dit ralletje zó dichtbij te zien zouden krijgen! Op nog geen drie meter(!) afstand scharrelt een prachtig Kleinst Waterhoen door het ondiepe water, door de rand van de rietvegetatie, schijnbaar ongeïnteresseerd in de zwiepende en klikkende camera's en onverschillig over onze vele oh's en ah's. Wat een geweldige waarneming en wat een geluk dat we hier op tijd van hoorden om nog een keer naar toe te gaan! We rijden de bergen in naar het plaatsje Vretsia, een verlaten dorpje waar vroeger Turks-Cyprioten hebben gewoond en die met de afscheiding naar het noorden zijn gevlucht, alles achterlatend. Het is een spookdorpje, waar enkele huizen en een kerk getuigen van vroegere bewoning, maar de natuur langzamerhand terrein wint. Hardoens zitten op het kerkplein en mooie vlinders vliegen overal om ons heen. We vinden een Groot Geaderd Witje, waarvan tot dat moment geen waarnemingen op Cyprus bekend zijn in de database van observation.org. Dat is een

mooie opsteker! Ook andere vlinders als Cleopatra, Oostelijk Marmertwitje en Oostelijke Pijpbloemvlinder zijn hier te vinden en Hoppen, Oostelijke Vale Spotvogels, Maskerklauwieren en Cyprustapuiten vliegen ons om de oren. Als we het dorpje weer uit rijden, stop ik in een bocht omdat ik een 'verdacht' vogeltje zie zitten. Het blijkt de Bruinkeelortolaan! Een mooie soort die we nog niet eerder zagen deze reis. Hij vliegt wat heen en weer en even later vliegt daar ook nog een Arendbuizerd over. Ergens neem ik een verkeerde afslag, waardoor we een heel stuk bergen zien dat ik niet ken, maar uiteindelijk komen we toch uit bij een plek waar we kunnen lunchen. Het wordt een heel uitgebreide lunch aangezien we maar af moeten wachten wat we vanavond, op het vliegveld, nog zullen krijgen. Na de lunch komen we min of meer per ongeluk weer uit bij de brug bij Choletra, waar Poelruiters en Roodstuitwaluwen zich tonen. Ook vinden we de Zuidelijke Oeverlibel. Via een binnendoorweg rijden we verder en vinden in een palmboom een Woestijnsteenuil, een ondersoort van de Steenuil. Bij de Asprokremmosdam, waar we toch langskwamen en dus nog maar even stoppen, vliegt er een Smelleken over. Deze kleine valk moet nog helemaal naar de toendra's van noord-Europa! Ook vinden we hier eindelijk een zingend mannetje Cyprusgrasmus, een endeem die ons al een paar keer ontsprongen is. Op het nippertje, want een uur later zit het er op en rijden we naar het vliegveld om de auto in te leveren en later op de avond vliegen we naar huis. Een prachtige laatste dag!



Klaas de Jong, december 2018



**BIRDING
BREAKS**

Cyprus, april 2018 onder leiding van Klaas de Jong



BIRDING BREAKS

Checklist Cyprus
7 t/m 14 april 2018

			7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
1	Zwarte Frankolijn	<i>Francoelinus francoelinus</i>			1	1	1	1	1	1	1
2	Aziatische Steenpatrijs	<i>Alectoris chukar</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>									
4	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>									
5	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>									
6	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>									
7	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>									
8	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>									
9	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>									
10	Smient	<i>Mareca penelope</i>									
11	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>			1			1	1		1
12	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>							1		1
13	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>									
14	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>			1	1			1		1
15	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>							1		1
16	Krooneend	<i>Netta rufina</i>									
17	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>									
18	Witoozeend	<i>Aythya nyroca</i>			1						1
19	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>									
20	Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>									
21	Scopoli's Pijlstormvogel	<i>Calonectris diomedea</i>									
22	Yelkouan Pijlstormvogel	<i>Puffinus yelkouan</i>									
23	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			1				1		1
24	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>									
25	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>			1				1		1
26	Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>			1		1		1		1
27	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>									
28	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>									
29	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>			1			1		1	1
30	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>									
31	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>									
32	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>									
33	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>						1			1
34	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>			1						1
35	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>		1	1					1	1
36	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>						1	1	1	1
37	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>		1	1	1		1	1	1	1
38	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>									
39	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>			1	1	1	1			1
40	Roze Pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>									
41	Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>									
42	Mediterrane Kuifaalscholver	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>			1	1	1	1			1
43	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>									
44	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>									
45	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
46	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>				1					1



BIRDING BREAKS

Cyprus, april 2018 onder leiding van Klaas de Jong

			7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
47	Eleonora's Valk	<i>Falco eleonorae</i>			1		1				1
48	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>								1	1
49	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>									
50	Lannervalk	<i>Falco biarmicus</i>									
51	Sakervalk	<i>Falco cherrug</i>									
52	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>				1			1		1
53	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>					1				1
54	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>									
55	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>									
56	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>									
57	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>			1		1			1	1
58	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>									
59	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>			1					1	1
60	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>									
61	Steppiekiekendief	<i>Circus macrourus</i>									
62	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>							1		1
63	Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>									
64	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>									
65	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>									
66	*Steppebuizerd	<i>Buteo buteo vulpinus</i>		1			1				1
67	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>									
68	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>						1		1	1
69	Schreeuwarend	<i>Aquila pomarina</i>									
70	Havikarend	<i>Aquila fasciatus</i>									
71	Dwergarend	<i>Aquila pennatus</i>									
72	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>									
73	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>									
74	Klein Waterhoen	<i>Porzana parva</i>									
75	Kleinst Waterhoen	<i>Porzana pusilla</i>								1	1
76	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>									
77	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>			1		1				1
78	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>			1				1		1
79	Jufferkraanvogel	<i>Anthropoides virgo</i>									
80	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>									
81	Griël	<i>Burhinus oediacnemus</i>						1	1		1
82	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>									
83	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>					1		1		1
84	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>									
85	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>									
86	Sporenkievit	<i>Vanellus spinosus</i>		1		1			1	1	1
87	Witstaartkievit	<i>Vanellus leucurus</i>									
88	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>									
89	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>									
90	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>									
91	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>						1		1	1
92	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>			1		1		1		1
93	Woestijnplevier	<i>Charadrius leschenaultii</i>									
94	Kaspische Plevier	<i>Charadrius asiaticus</i>									
95	Morinelplevier	<i>Charadrius morinellus</i>									
96	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>									
97	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>									
98	Poelsnip	<i>Gallinago media</i>									
99	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>									
100	Grutto	<i>Limosa limosa</i>							1		1
101	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>									



			7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
102	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>									
103	Wulp	<i>Numenius arquata</i>				1					1
104	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>									
105	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>									
106	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>					1	1	1	1	1
107	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>				1			1		1
108	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>						1		1	1
109	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>						1		1	1
110	Terekrutter	<i>Xenus cinereus</i>									
111	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>			1	1		1	1		1
112	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>				1					1
113	Kanoetstrandloper	<i>Calidris canutus</i>									
114	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>									
115	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>			1		1		1		1
116	Temminck's Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>									
117	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>									
118	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>									
119	Breedbekstrandloper	<i>Limicola falcinellus</i>									
120	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>		1	1		1		1	1	1
121	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>									
122	Renvogel	<i>Cursorius cursor</i>									
123	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>									
124	Steppevorkstaartplevier	<i>Glareola nordmanni</i>									
125	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>									
126	Audouins Meeuw	<i>Ichthyæetus audouinii</i>				1					1
127	Heuglins Meeuw	<i>Larus heuglini</i>									
128	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>									
129	Armeense Meeuw	<i>Larus arcticus</i>									
130	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
131	Baltische Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus fuscus</i>		1		1		1	1		1
132	*Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus graellsii/intermedius</i>				1					1
133	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>									
134	Dunbekmeeuw	<i>Chroicocephalus genei</i>									
135	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyæetus melanocephalus</i>									
136	Dwergmeeuw	<i>Hydrocoloeus minutus</i>									
137	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>									
138	Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>									
139	Grote Stern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>									
140	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>									
141	Dwergstern	<i>Sternula albifrons</i>									
142	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>									
143	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>									
144	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>									
145	Middelste Jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>									
146	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>									
147	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>									
148	Rotsduif	<i>Columba livia</i>		1	1		1		1		1
149	Holenduif	<i>Columba oenas</i>									
150	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
151	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>			1	1		1	1	1	1
152	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
153	Palmtortel	<i>Streptopelia senegalensis</i>									
154	Maskerduif	<i>Oena capensis</i>									
155	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>		1			1	1	1		1
156	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>					1		1	1	1



			7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
157	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>									
158	Cyprusdwergooruil	<i>Otus scops cyprius</i>						1			1
159	Woestijnsteenuil	<i>Athene noctua glaux</i>								1	1
160	Ransuil	<i>Asio otus</i>									
161	Velduil	<i>Asio flammeus</i>									
162	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>									
163	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>		1	1		1				1
164	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>		1	1	1		1	1	1	1
165	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
166	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>				1		1		1	1
167	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>			1			1			1
168	Bonte IJsvogel	<i>Ceryle rudis</i>									
169	Groene Bijeneter	<i>Merops persicus</i>									
170	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>									
171	Hop	<i>Upupa epops</i>					1	1	1	1	1
172	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>				1					1
173	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>									
174	isabelklauwier sp	<i>Lanius isabellinus/phoenicuroides</i>									
175	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>									
176	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>							1		1
177	Maskerklauwier	<i>Lanius nubicus</i>					1			1	1
178	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>		1							1
179	Cyprusgaai	<i>Garrulus glandarius glaszneri</i>					1				1
180	Kauw	<i>Coloeus monedula</i>		1	1	1		1	1	1	1
181	Huiskraai	<i>Corvus splendens</i>									
182	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>									
183	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
184	Ekster	<i>Pica pica</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
185	Raaf	<i>Corvus corax</i>									
186	Koolmees	<i>Parus major aphrodite</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
187	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>									
188	Cyprus Zwarte Mees	<i>Periparus ater cypriotes</i>					1				1
189	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>									
190	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
191	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>				1					1
192	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
193	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>		1		1		1			1
194	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>									
195	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>									
196	Kleine Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella rufescens</i>									
197	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
198	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>		1							1
199	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>									
200	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
201	Cetti's zanger	<i>Cettia cetti</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
202	Krekelzanger	<i>Locustella fluviatilis</i>									
203	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>									
204	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		1	1						1
205	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>									
206	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>									
207	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			1		1	1			1
208	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>									
209	Oostelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna pallida elaeica</i>						1		1	1
210	Griekse Spotvogel	<i>Hippolais olivetorum</i>									
211	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>									



			7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
212	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>									
213	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>									
214	Balkanbergfluits	<i>Phylloscopus orientalis</i>									
215	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>									
216	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>									
217	Tuinfluiter	<i>Sylvia borin</i>			1						1
218	Sperwergasmus	<i>Sylvia nisoria</i>									
219	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>									
220	Oostelijke Orpheusgrasmus	<i>Sylvia crassirostris</i>		1							1
221	Woestijngrasmus	<i>Sylvia nana</i>									
222	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>									
223	Brilgrasmus	<i>Sylvia conspicillata</i>									
224	Balkanbaardgrasmus	<i>Sylvia cantillans</i>				1	1				1
225	Kleine Zwartkop	<i>Sylvia melanocephala</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
226	Rüppells Grasmus	<i>Sylvia ruppeli</i>									
227	Cyprusgrasmus	<i>Sylvia melanothorax</i>								1	1
228	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>									
229	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>									
230	Cyprusboomkruiper	<i>Certhia brachydactylus dorotheae</i>					1				1
231	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>									
232	Roze Spreeuw	<i>Sturnus roseus</i>									
233	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>									
234	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>									
235	Merel	<i>Turdus merula</i>					1				1
236	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>									
237	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>									
238	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>				1					1
239	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>									
240	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>									
241	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>									
242	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>									
243	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>			1						1
244	Perzische Roodborst	<i>Irania gutturalis</i>									
245	Rosse Waaiers	<i>Cercotrichas galactotes</i>									
246	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>									
247	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>				1					1
248	*Ehrenberg's Roodstaart	<i>Phoenicurus (phoenicurus) samamensis</i>									
249	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>									
250	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>									
251	Aziatische Roodborsttapuit	<i>Saxicola maurus</i>									
252	Izabeltapuit	<i>Oenanthe isabellina</i>				1					1
253	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>			1	1	1		1		1
254	Bonte Tapuit	<i>Oenanthe pleschanka</i>									
255	Cyprustapuit	<i>Oenanthe cyriaca</i>				1	1	1		1	1
256	Oostelijke Blonde Tapuit	<i>Oenanthe melanoleuca</i>					1		1		1
257	Woestijntapuit	<i>Oenanthe deserti</i>									
258	Finsch' Tapuit	<i>Oenanthe finschii</i>									
259	Monnikstapuit	<i>Oenanthe monacha</i>									
260	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>									
261	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>									
262	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>									
263	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>									
264	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>									
265	Balkanvliegenvanger	<i>Ficedula semitorquata</i>									
266	Kleine Vliegenvanger	<i>Ficedula parva</i>									



		7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
267	Huismus	<i>Passer domesticus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
268	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
269	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>								
270	Alpenheggenmus	<i>Prunella collaris</i>								
271	Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>	1							1
272	*Russische Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava beema</i>								
273	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	1					1		1
274	Kaspische Kwikstaart	<i>Motacilla flava lutea</i>								
275	Noordse Kwikstaart	<i>Motacilla flava thunbergi</i>								
276	Witkeelkwikstaart	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	1							1
277	Balkankwikstaart	<i>Motacilla flava feldegg</i>	1		1				1	1
278	Citroenkwikstaart	<i>Motacilla citreola</i>								
279	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>								
280	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		1	1	1	1	1	1	1
281	Grote Pieper	<i>Anthus richardi</i>								
282	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>	1	1				1		1
283	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>								
284	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>	1							1
285	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>	1		1			1	1	1
286	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>								
287	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>				1				1
288	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>								
289	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>			1	1			1	1
290	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
291	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
292	Kneu	<i>Linaria cannabina mediterranea</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
293	Sijs	<i>Spinus spinus</i>								
294	Cypruskruisbek	<i>Loxia curvirostra guillemardi</i>				1				1
295	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>								
296	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>	1		1	1	1	1	1	1
297	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>								
298	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>								
299	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>	1					1	1	1
300	Bruinkeelortolaan	<i>Emberiza caesia</i>							1	1
301	Zwartkopgors	<i>Emberiza melanocephala</i>								
302	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>								
	Bijschrijfsorten									
	Russische Kauw	<i>Coloeus monedula soemmeringii</i>	1				1	1		1
	Zwarte/melanistische Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>		0						
	Totaal		46	55	53	54	51	61	54	120
	Vlinders									
	Schildstipspanner	<i>Idaea biselata</i>	1							
	Groot Koolwitje	<i>Pieris brassicae</i>		1	1	1	1	1	1	
	Cypriotische Heivlinder	<i>Hipparchia cypriensis</i>		1	1	1	1	1		
	Distelvlinder	<i>Vanessa cardui</i>		1	1	1	1	1	1	
	Klein Koolwitje	<i>Pieris rapae</i>		1	1	1	1		1	
	Oranje Luzernevlinder	<i>Colias croceus</i>		1	1		1	1	1	
	Atalanta	<i>Vanessa atalanta</i>		1		1	1		1	
	Cypriotisch Bloemenblauwtje	<i>Glaucopsyche paphos</i>		1	1			1		
	Koninginnepage	<i>Papilio machaon</i>		1			1	1	1	
	Cypriotisch Bruin Zandoogje	<i>Maniola cypricola</i>		1			1	1	1	
	Rotsvlinder	<i>Lasiommata maera</i>		1			1			



		7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
Bruin Blauwtje	<i>Aricia agestis</i>		1						1	
Roodstreepspanner	<i>Rhodometra sacraria</i>		1							
Tijgerblauwtje	<i>Lampides boeticus</i>		1							
Zuidelijke Luzernevlinder	<i>Colias alfacariensis</i>		1							
Klein Kustdikkopje	<i>Gegenes pumilio</i>			1			1			
Resedawitje	<i>Pontia daplidice</i>			1					1	
Kaasjeskruidikkopje	<i>Carcharodus alceae</i>			1						
Oostelijk Tijmblauwtje	<i>Pseudophilotes vicrama</i>					1		1		
Icarusblauwtje	<i>Polyommatus icarus</i>					1			1	
Dwergdikkopje	<i>Thymelicus acteon</i>					1				
Hommelnestmot	<i>Aphomia sociella</i>					1				
Gierstdikkopje	<i>Pelopidas thrax</i>						1			
Klein Tijgerblauwtje	<i>Leptotes pirithous</i>							1		
Gamma-uiltje	<i>Autographa gamma</i>							1		
Kolibrievlinder	<i>Macroglossum stellatarum</i>							1		
Onbekende rups	<i>Heterocera spec.</i>							1		
Groot Geaderd Witje	<i>Aporia crataegi</i>								1	
Cleopatra	<i>Gonepteryx cleopatra</i>								1	
Oostelijk Marmerwitje	<i>Euchloe ausonia</i>								1	
Oostelijke Pijpbloemvlinder	<i>Zerynthia cerisy</i>								1	
Gele Kustspanner	<i>Aspitates ochrearia</i>								1	
Reptielen										
Slangenooghagedis	<i>Ophisops elegans</i>		1	1	1		1	1	1	
Harde	<i>Laudakia stellio</i>		1	1	1		1	1	1	
Europese Naaktvingergekko	<i>Mediodactylus kotschy</i>		1			1		1		
Mediterrane Kameleon	<i>Chamaeleo chamaeleon</i>		1							
Troëdoshagedis	<i>Phoenicolacerta troodica</i>				1			1		
Zwarte Pijlslang	<i>Dolichophis jugularis</i>					1 †				
Groene Pad	<i>Bufotes viridis</i>						1			
Perzische Boomkikker	<i>Hyla savigni</i>						1			
Budaks Slangenoogskink	<i>Ablepharus budaki</i>							1		
Libellen										
Zwervende Heidelibel	<i>Sympetrum fonscolombii</i>		1	1		1				
Lantaartje	<i>Ischnura elegans</i>			1	1				1	
Zuidelijke Keizerlibel	<i>Anax parthenope</i>			1			1			
Bruinrode Heidelibel	<i>Sympetrum striolatum</i>			1			1			
Bruine Winterjuffer	<i>Sympecma fusca</i>			1					1	
Grote Keizerlibel	<i>Anax imperator</i>			1						
Witpuntoeverlibel	<i>Orthetrum albistylum</i>						1			
Zuidelijke Oeverlibel	<i>Orthetrum brunneum</i>								1	
Sprinkhanen										
Onbekende sprinkhaan	<i>Orthoptera spec</i>		1				1	1		
	<i>Truxalis eximia cypria</i>					1	1			
	<i>Eupholidoptera cypria</i>						1			
	<i>Acrida ungarica</i>						1			
Kevers										
Rouwende Gouden Tor	<i>Oxythyrea funesta</i>		1	1	1		1	1		
	<i>Omophlus lepturoides</i>		1				1	1		
Onbekende kever	<i>Coleoptera spec</i>		1							
	<i>Chrysanthia viridissima</i>				1					
	<i>Brachycerus undatus</i>				1					



		7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
	<i>Agapanthia suturalis</i>						1			
Onbekende zwartlijfkever	<i>Tenebrionidae spec</i>							1		
Onbekend soldaatje (weekschild)	<i>Cantharidae spec</i>							1		
Overige fauna										
(miljoenpoot)	<i>Pachyiulus flavipes</i>		1		1		1			
(wesp)	<i>Megascolia maculata maculata</i>		1							
(spin)	<i>Steatoda paykulliana</i>			1		1				
Oprolpissebed	<i>Armadillidium vulgare</i>				1	1	1			
Oostelijk Muskietervisje	<i>Gambusia holbrooki</i>				1					
Vuurwants	<i>Pyrrhocoris apterus</i>					1	1		1	
Roodtipbasterdweekschild	<i>Malachius bipustulatus</i>					1	1			
Onbekende spin	<i>Aranea spec</i>					1		1		
Scolopender (duizendpoot)	<i>Scolopendra dingulata</i>					1				
Gewone Kameleonspin	<i>Misumena vatia</i>						1			
Kustvlekoog (zweefvlieg)	<i>Eristalinus aeneus</i>						1			
Onbekende groefbij	<i>Halictus spec</i>						1			
Onbekende mierenleeuw	<i>Myrmeleontidae spec</i>							1		
Onbekende roofvlieg met prooi	<i>Asilidae spec</i>							1		
Planten										
Wilde Gladiool	<i>Gladiolus triphyllus</i>		1	1	1	1	1		1	
Hondskruid	<i>Anacamptis pyramidalis</i>			1	1	1	1		1	
Wantsenorchis	<i>Anacamptis coriophora</i>			1		1				
	<i>Trifolium purpureum</i>			1					1	
Hennepvreter	<i>Orobanche ramosa</i>			1						
Beventjes	<i>Briza media</i>			1						
	<i>Trifolium stellatum</i>			1						
	<i>Tragopogon hybridus</i>			1						
Franse Vogelmelk	<i>Ornithogalum narbonense</i>			1						
Kuifhyacinth	<i>Muscari comosum</i>			1						
Lange Tongorchis	<i>Serapias vomeracea</i>				1		1		1	
Gele Hoornpapaver	<i>Glaucium flavum</i>				1					
	<i>Capparis spinosa</i>				1					
Straalscherm	<i>Orlaya grandiflora</i>				1					
Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaude</i>				1					
Granaatappel	<i>Punica granatum</i>				1					
Fraai Duizendguldenkruid	<i>Centaureum pulchellum</i>				1					
Zomerbitterling	<i>Blackstonia perfoliata</i>				1					
Blauw Guichelheil	<i>Anagallis arvensis subsp. foemina</i>				1					
Goudsbloem spec.	<i>Calendula spec</i>				1					
Duivenkervel spec.	<i>Fumaria spec</i>				1					
	<i>Cynoglossum creticum</i>				1					
Wilde Cyklaam	<i>Cyclamum persicum</i>				1					
	<i>Corydalis rutifolia</i>					1				
Honingklaver spec.	<i>Melilotus spec</i>					1				
	<i>Anacamptis sancta</i>					1				
Italiaanse orchis	<i>Orchis italica</i>						1			
Bijenorchis	<i>Ophrys apifera</i>						1			
	<i>Phlomis lunariifolia</i>						1			
Blauwe Ossentong	<i>Anchusa azurea</i>						1			
Erwt	<i>Pisum sativum</i>						1			
Bolletjesbrandnetel	<i>Urtica pilulifera</i>						1			
	<i>Lantana camara</i>						1			
	<i>Helichrysum spec</i>						1			



		7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal
	<i>Echium creticum</i>						1			
Paarse Morgenster	<i>Tragopogon porrifolius</i>							1	1	

