

Cyprus voorjaar 2017

8 t/m 15 april 2017



Cyprusgrasmus

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – zaterdag 8 april 2017 Amsterdam – Paphos

Op Schiphol was iedereen snel gevonden, maar dat is natuurlijk logisch met slechts 3 deelnemers en een gids. De vlucht was prima en op Paphos airport kregen we snel een auto. Wel een iets andere dan de Kia Sportage die we zouden krijgen, maar al na een halve dag wilde niemand meer ruilen, ook niet toen de Kia Sportage ons alsnog werd aangeboden. Helaas was het al donker, dus het aantal waarnemingen bleef nog even op nul. Iedereen was heel benieuwd hoe het eiland er bij daglicht uit zou zien!

Dag 2 – zondag 9 april 2017 Evretou Dam – Telethra Gorge – Paphos Headlands



Het waaide flink, dus na het ontbijt vertrokken we richting de meest luwe plek die ik kon bedenken: de Evretou Dam, waar we al na 100 meter de eerste orchideeën tegenkwamen. Eerst een Serapias-soort en even later de Italiaanse Orchis, ook bekend als de 'Naked Man Orchid', waarvan de bloemetjes precies op een, nou ja, ...sprekend! Een Arendbuizerd (**foto**) vloog over en bij het stuwmeer zagen we Kleine Zilverreiger, Ralreiger, Kievit, Witgat (wel 15!) en hoorden we Cetti's Zangers en Grauwe Gorzen. Een Paapje en wat Putters in het veld en Boerenzwaluwen en Huizwaluwen vlogen, net als Gierzwaluwen en Vale Gierzwaluwen, af en toe roepend, over ons hoofd. Er was best veel wind, dus veel vlinders zagen we niet, maar toch Oranjetipje, Koninginnepage, Distelvlinder en Cypriotisch Bloemenblauwtje (een endem). De ochtend vloog voorbij en we reden naar een dorpje voor een heerlijke Cypriotische lunch (souvlaki) onder een Terebint (oftewel terpentijnboom), uit de familie van de Pistacheboom (pruikenbomen).

's Middags reden we door een gorge (kloof) naar Telethra, waar we Spaanse Mussen en nog twee Arendbuizerden zagen. Ook hoorden we tussen de allesoverstemmende Kleine Zwartkoppen een Nachtegaal zingen en vonden we nog een paar soorten orchideeën: de Italiaanse Orchis en een Vrouwtjesorchis (*Ophrys mammosa*). Een Bonte Vliegenvanger was aan het foerageren vlak bij de auto. We reden naar de Paphos Headlands, waar we Kuifleeuweriken vonden en nog een Paapje. Ook de Oeverloper was aanwezig en enkele grasmusachtigen, die we na enig zoekwerk konden determineren als Brilgrasmus en Balkanbaardgrasmus, twee mooie soorten! We zagen een vogelaar op het strand staan en zagen even later een vogel met een wat rossige staart over ons heen vliegen en verderop (achter een hek) in de bosjes verdwijnen. De vogelaar liep op ons af en zei dat hij net een Noordse Nachtegaal had staan bekijken... Het zal toch niet... Helaas was de vogel niet meer te vinden... We besloten eerst te eten in de haven om vervolgens in het donker terug naar de auto te lopen. Dit leverde in het bijna donker onderweg nog een roepende Kwak op, die we vaag in het maanlicht konden zien vliegen! Nog geen bakken met vogels, maar een mooi begin! Morgen minder wind, hopelijk...



Helaas was de vogel niet meer te vinden... We besloten eerst te eten in de haven om vervolgens in het donker terug naar de auto te lopen. Dit leverde in het bijna donker onderweg nog een roepende Kwak op, die we vaag in het maanlicht konden zien vliegen! Nog geen bakken met vogels, maar een mooi begin! Morgen minder wind, hopelijk...

Onderweg naar Akrotiri vonden we vlot de juiste afslag naar de kliffen, waardoor we al gauw een prachtig uitzicht over zee hadden. Kautjes, Torenvalken en Rotsduiven (de originele!) vlogen rond en slechts één Eleonora's Valk liet zich (te) kort zien, waardoor bijna iedereen 'm miste, helaas. We zouden het later op de dag nog eens proberen. Wel was de plek rijk aan allerlei mooie planten als Hondskruid (*Anacamptis pyramidalis*), een soort bremraap (*Orobancha spec. mogelijk pubescens*) en nog een paar andere orchideeën en andere mooie planten. We reden verder naar het schiereiland, langs en door de Britse enclave, en kwamen allereerst aan bij het Phassouri moeras. Aan het begin daarvan was een prachtige nieuwe schuilhut gebouwd (of eigenlijk nog steeds in aanbouw) met uitzicht over het gebied. Gelijk zagen we IJsvogel, Kleine Zilverreiger en Bruine Kiekendief vliegen en boven ons vloog een groep Purperreigers (29!)(foto). Ook in het moeras zelf ontdekten we een groep



Purperreigers en hoe langer we keken, hoe meer we er zagen! Uiteindelijk stonden er wel 9 of 10 in het riet te doen alsof ze er niet waren. Wat een schutkleuren. Een Kleine Karekiet zong en een Zuidelijke Keizerlibel joeg langs de oevers van een kreek. Enkele juffers konden helaas niet gedetermineerd worden. We reden verder en zagen Paapjes, Zwarte Ibissen, Witoogeenden, Groenlingen, Putters en we hoorden de Zwarte Frankolijn roepen. Op een gegeven moment stonden we zo dicht bij een frankolijn dat we hem feitelijk wel moesten zien, maar niks. Onbegrijpelijk. Verderop hoorden we een Fitis roepen en zagen we een mannetje Gekraagde Roodstaart. In de open vlakte vonden we een aantal tapuiten, waaronder een vrouwtje Tapuit, een jong mannetje Oostelijke Blonde Tapuit en een vrouwtje Oostelijke Blonde Tapuit. Deze laatste had net een sprinkhaan gevangen en sloeg die zorgvuldig dood op de weg. Op diverse plekken zagen we Roodkopklauwieren. Bij het Akrotiri zoutmeer stonden minimaal 1000 Flamingo's op ons te wachten, terwijl wij een heerlijke lunch gebruikten. Een Bonte Vliegenvanger liet zich kort zien. Na de lunch reden we naar de Lady's Mile, een strook tussen het zoutmeer en de zee. Veel Kemphanen, enkele Bosruiters en Kleine Strandlopers waren snel gevonden en verderop zagen we ook Steltkluten en een winterkleed Strandplevier. De volgende stop was het klooster met de vijver erachter. Het hek voor aan de weg zat helaas dicht, maar bij de zij-ingang was een toegang gecreëerd, zodat we de prachtige vijver toch konden bereiken. Rond de ingang groeide heel veel Hennepvreter, schijnbaar parasiterend op Bermuda Buttercup (*Oxalis pes-caprae*). Onderweg zagen we diverse Withalsvliegenvangers en Bonte Vliegenvangers (foto) en vloog er een Koekoek voor ons uit. Ook hier riep de Zwarte Frankolijn. Op de 'Bishop's Pond' zagen we Witoogeenden, Dodaarsen, Waterhoentjes, Meerkoeten, Wintertalingen, een Witgatje en een Oeverloper. Toen we wegliepen landde er nog precies een Purperreiger in de omliggende vegetatie. Inmiddels was het al over 17en en reden we terug richting Paphos. Onderweg gedineerd bij een restaurantje in Mandria en thuis de lijst ingevuld om vervolgens bijtijds naar bed te kunnen. Een prachtige dag met veel mooie soorten!



Dag 4 – dinsdag 11 april 2017 - Anarita Park, Vretsia & Paphos water recycling plant

Het dorpje Vretsia lonkte al voor het begin van de reis, mede vanwege de beschrijving in het verslag van vorig jaar: een verlaten dorpje waar vorig jaar de Wielewalen ons om de oren vlogen. Op weg daar naartoe kwamen we zo'n beetje door Anarita Park, dus daar hebben we eerst een paar stops gemaakt. De eerste leverde vooral veel Gras- en Boompiepers op, maar de tweede was bij een amandelboomgaard waar al snel leuke soorten als Withalsvliegenvanger, Braamsluiper en Ortolaan werden gezien. Ook zong er een Nachtegaal, vlogen er Fitissen, Fluiters en Bonte Vliegenvangers heen en weer en vonden we bovendien een endem, de Cypriotische Gaai (*Garrulus glandarius glaszneri*). We reden verder richting Vretsia en dronken onderweg nog even een kopje koffie in een cafeetje. Het is tenslotte een easy-birding-reis! Bij Vretsia zagen we helaas geen Wielewalen, maar wel vonden we een roepende Hop, Cyprustapuiten, Maskerklauwieren (aanvankelijk dachten we dat een oudervogel een volgroeid jong voerde, maar dat zou natuurlijk een wonderlijke zaak zijn begin



april. Navraag leerde dat Maskerklauwieren elkaar voeren als baltsritueel. De Maskerklauwieren trekken naar Afrika en komen pas in maart terug, waardoor het feitelijk onmogelijk is om al een volgroeid jong te hebben. Weer wat geleerd!) (foto). Ook vonden we een Ruiterskink. We verlieten het dorpje om ergens te gaan lunchen en vonden een heerlijk plekje met uitzicht en fantastisch eten. Om de dag goed te besluiten reden we naar de water recycling bij het vliegveld, waar volgens verwachting maar evengoed maar liefst 10 Sporenkievitenvogels op ons stonden te wachten!

Ook vloog er een groep van 16 Purperreigers over en misschien nog wel spectaculairder was een enorme groep van meer dan 300 gele kwikstaarten, waaronder Noordse, Engelse, Balkan- en 'gewone' Gele Kwikstaarten! Een enkele Witte Kwikstaart vloog stoer mee met dit indrukwekkende schouwspel. Enkele van de ondersoorten konden in de telescoop worden bekeken. We sloten de dag bijtijds af om morgen fit te zijn voor een vroege ochtend in de Headlands!

Dag 5 – woensdag 12 april 2017 – Paphos Headlands, Polis moeras, baden van Afrodite & Cape Drepanum

We begonnen de dag vroeg om trekvogels te gaan bekijken bij de Headlands. Om 6 uur stond iedereen paraat en in het halfdonker arriveerden we al op de locatie, maar het werd gelukkig al snel lichter. De eerste vogels die we zagen waren een paar Graspiepers, maar direct daarna zagen we enkele Roodkeelpiepers (foto) en later nog veel meer. Ook zagen we een mooi mannetje Gekraagde Roodstaart, Wulp en Kempiaan en vloog er een groep van 16 Zwarte Ibissen langs over zee. We keerden terug naar het hotel voor het ontbijt en reden vervolgens naar Polis om daar het moeras te bezoeken. Een Oostelijke Vale Spotvogel



zong ons welkom en diverse Kleine Karekieten en Cetti's Zangers zongen vrolijk mee. In een dichte boom vonden we een vrouwtje Oostelijke Orpheusgrasmus, maar zij liet zich niet gemakkelijk bekijken, helaas. Daarna reden we naar de camping bij de baden van Afrodite en vonden weer diverse Bonte en Withalsvliegenvangers en dit keer ook een Grauwe. Verder vlogen er Cyprustapuiten rond en liet een Fluitier (**foto**) zich prachtig zien. We vonden een Troödashagedis, diverse



anemoontjes en wilde cyclamen. Een Roodpootvalk zorgde nog voor wat opwinding, maar liet zich maar beperkt zien. De ochtend vloog voorbij en we lunchten in een uitspanning met uitzicht op zee, die Alex in zijn zorgvuldige voorbereiding van de reis had gevonden. Na de lunch reden we naar het poeltje voorbij Neo Chorio, beroemd vanwege allerlei zangvogeltjes. Onderweg hoorden we een Kwartel roepen in een veld. Bij het poeltje was het druk genoeg met Spaanse en Huismussen, maar we troffen er geen spannende andere vogels. Een Engelse vogelaar wees ons richting de verderopgelegen camping voor Wielewalen, maar daar aangekomen begon het te regenen en meer dan een Europese Kanarie zat er niet in. We besloten om ons geluk bij Cape Drepanum te beproeven. Bij aankomst daar vlogen er gelijk al Roodstuitzwaluwen om ons heen en zagen we de Mediterrane Kuifaalscholvers (*Phalacrocorax aristotelis* ssp. *desmarestii*) op het eilandje voor de kust tussen de Geelpootmeeuwen staan. Ook was een Slechtvalk aanwezig op de klif. We vonden een dode Cypriotische Toornslang en een Europese Naaktvingergekko zonder staart en later nog een met staart en allerlei mooie plantjes. Op de akker waar volgens de berichten enkele dagen daarvoor een Rosse Woestijnleeuwerik was gesignaleerd vonden we eerst twee Duinpiepers en even later tussen allerlei Tapuiten en kwikstaarten tenminste twee Kortteenleeuweriken. Een mooie afsluiter van de dag!

Dag 6 – donderdag 13 april 2017 Asprokremnos Dam – Mandria – Achelia (Ezousas-bedding) - Paphos Headlands

Volgens de weerberichten aan het begin van de week zou het vandaag de gehele dag regenen met veel wind. Nou goed, er was wel behoorlijk wat wind, maar we zijn de dag droog doorgekomen! We begonnen bij de Asprokremnos Dam waar aanvankelijk vooral Geelpootmeeuwen en Kauwtjes te zien waren, maar hoe langer we keken, hoe meer soorten we ontdekten. We zagen een Aziatische

Steenpatrijs zitten, er vloog een groep piepers en leeuweriken over ons heen, waar we later tenminste Roodkeelpiepers en Kortteenleeuweriken in determineerden, we vonden de tweede en laatste echte endem van Cyprus: de Cyprusgrasmus en we vonden een Izabeltapuit (foto)! Al met al een aardige ochtend. Een melding van Groene Bijeneters bij Mandria nodigde uit voor een rondje door de velden



van het nabijgelegen dorpje Mandria, maar we vonden alleen een Zomertortel. We lunchten in het dorp en vervolgden onze weg naar de droge rivierbedding van de Ezousas waar we een paar mooie planten vonden en een paar Troödosagedissen. We reden door naar de Paphos Headlands om daar ook de archeologische mozaïeken te bewonderen in het buitenmuseum. Aardig was dat ze ook een tentoonstelling over vogels hadden in het kader van Paphos, culturele hoofdstad van Europa 2017. De 153 vogelsoorten (van de 400 vogelsoorten die Cyprus rijk is) die 'last' hebben van de vogelvangst

werden getoond met foto's en kindertekeningen. Ook Birdlife Cyprus kreeg veel ruimte voor hun verhaal. Verder waren de archeologische dingen allemaal buiten, waar gelukkig ook allerlei vogels vlogen. Een groep Gele (en andere) Kwikstaarten vrolijkte de boel op en ook diverse Roodkeelpiepers lieten zich horen. Wat verder in het buitengebied werden soorten als Gekraagde Roodstaart, Withalsvliegenvanger, Roodkopklauwier, Grauwe Gors, Oostelijke Orpheusgrasmus, Spaanse Mus en Kwartel aangetroffen. Daarna was het alweer "kwart over bier" en zocht een deel van de groep een terrasje op, terwijl een ander deel nog even naar de Headlands liep om trekvogels te bekijken. Veel was er helaas niet meer te beleven, maar een paartje Kleine Zwartkop was druk in de weer met voedsel, waardoor het vermoeden rees dat ze al jongen hadden.

Dag 7 – vrijdag 14 april 2017 – Troödosgebergte – Lady's Mile – Kensington Cliffs

Vandaag bezochten we het Troödosgebergte. 's Morgens voor vertrek viel er eerst nog wat regen. Na het ontbijt reden we naar boven door de wolken. Onderweg zagen we diverse Cyprustapuiten en een Spreeuw. In het dorpje Troödos dronken we eerst een kopje koffie en zagen we vanaf de koffietafel al eerst een Maskerklauwier en even later al de Cyprusgaaï, onze eerste endemische ondersoort. Een wandeling door het bos leverde al gauw Zwarte Mees en Boomkruiper op en ook zagen we een Merel. Langs de weg vonden we een plek waar we gedeeltelijk ook op de bomen konden kijken. Eerst hoorden we al kruisbekken en even later zagen we ook kleine groepjes in de boomtoppen zitten. Ook dit is dus een endemische ondersoort, *Loxia curvirostra guillemardi*. We reden naar beneden via Limassol naar de Lady's Mile. Bij de vogelkijkhut zat een Bosruiter en vlogen 3 Ralreigers en enkele Koereigers. Op de foto ontdekte ik dat één van de Ralreigers (foto) een Zuidelijke Keizerlibel te pakken had. We lunchten in een strandtent met uitzicht over zee. De poeltjes langs de Lady's Mile herbergden opnieuw Steltkluten, Kemphanen en Kleine Strandlopers





en dit keer stond er ook een groep Sporenkieviten. Daarna vonden we een Poelruiter tussen de Kemphanen en natuurlijk stonden er ook weer Flamingo's. Bij het zoutmeer van Akrotiri zagen we een Roodkopklauwier, een groep Strandplevieren en een paar mooie orchideeën. Daarna bezochten we opnieuw het Phassouri moeras met de nieuwe uitkijktoren, maar er was vrij veel wind en we zagen feitelijk nauwelijks vogels. Het werd al laat dus we moesten weer eens op huis aan, maar eerst stopten we nog even bij de Kensington Cliffs voor de vermaarde Eleonora's Valk. Hoewel

erg ver weg lukte het toch om één exemplaar in beeld te krijgen. Ook zagen we Alpengierzwaluwen (foto) en Russische Kautjes. Een mooie dag met veel verschillende habitats.

Dag 8 – zaterdag 15 april 2017
Dam

Anarita Park – Choletria – Agia Barbara – Asprokremnos

Laatste dag: 's morgens uitchecken, bagage achterin en op naar Anarita park. Nieuw voor de trip was nog de Blauwe Reiger. Verder zagen we diverse Ortolanen, Kleine Torenavalken, Cyprusgrasmussen en een zeer coöperatieve Kuifkoekoek. We reden door naar Nata waar de navigatie op hol sloeg en ons keer op keer door Nata wilde laten rijden. Richting Oud Choletria was een brug met Roodstuitzwaluwen, Bosruiters, Kleine Plevier, Groenpootruiter en twee Grielen. De bedding had mooie planten en bovendien een Schreibers Franjeteenhagedis. Geluncht in Nieuw Choletria bij

Dimitris, een buitengewoon aardige Cyprioot met een prachtige tuin. Aan de muur van het restaurantje hingen allerlei posters over de (roof)vogeljacht op Cyprus. Daarna zochten we orchideeën bij het vervallen kerkje van Oud Choletria en vervolgens terug door Anarita Park. Een droge rivierbedding bij Agia Barbara leverde weinig op, dus besloten we nog even langs de Asprokremnosdam te rijden. Een groep andere vogelaars stond net naar een prachtig mannetje Wielewaal te kijken. Er vlogen nog meer Wielewalen daar rond. Een mooie afsluiting, want Marijk moest al naar het vliegveld en wij zouden later op de avond ook vliegen. Dachten we. Toen wij aankwamen op de luchthaven werd net onze vlucht gecancelled en werden we door TUI in een hotel gestopt. We kregen een diner aangeboden en de volgende ochtend ook een ontbijt, waarna we door een taxi werden opgehaald en alsnog een vlucht naar Nederland maakten. Eind goed, al goed. Het was een mooie reis!



Klaas de Jong, april 2017

			8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zwarte Frankolijn	<i>Francolinus francolinus</i>		x	x	x	x	x		
2	Aziatische Steenpatrijs	<i>Alectoris chukar</i>			x	x		x		
3	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>					x	x		
4	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>								
5	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>								
6	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>								
7	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>								
8	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>								
9	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>								
10	Smient	<i>Mareca penelope</i>								
11	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>			x			x		
12	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>								
13	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>								
14	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>		x						
15	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>			x					
16	Krooneend	<i>Netta rufina</i>								
17	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>								
18	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>			x					
19	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>								
20	Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>								
21	Scopoli's Pijlstormvogel	<i>Calonectris diomedea</i>								
22	Yelkouan Pijlstormvogel	<i>Puffinus yelkouan</i>								
23	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			x					
24	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>								
25	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>								
26	Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>			x					
27	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>								
28	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>								
29	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>			x		x			
30	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>								
31	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>								
32	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>								
33	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>		x						
34	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>		x	x					
35	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>		x	x					
36	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>								
37	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>			x	x				
38	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>			x					
39	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>		x	x	x				
40	Roze Pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>								
41	Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>								
42	Med. Kuifaalscholver	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>			x		x			
43	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>								
44	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>								
45	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		x	x	x	x	x		

		8	9	10	11	12	13	14	15
46	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>				x			
47	Eleonora's Valk	<i>Falco eleonora</i>							
48	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>							
49	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>							
50	Lannervalk	<i>Falco biarmicus</i>							
51	Sakervalk	<i>Falco cherrug</i>							
52	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>				x	x		
53	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>							
54	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>							
55	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>							
56	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>							
57	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>							
58	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>							
59	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>			x				
60	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>							
61	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>							
62	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>							
63	Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>							
64	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>							
65	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>							
66	*Steppebuizerd	<i>Buteo buteo vulpinus</i>				x			
67	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>							
68	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>		x					
69	Schreeuarend	<i>Aquila pomarina</i>							
70	Havikarend	<i>Aquila fasciatus</i>							
71	Dwergarend	<i>Aquila pennatus</i>							
72	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>							
73	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>							
74	Klein Waterhoen	<i>Porzana parva</i>							
75	Kleinst Waterhoen	<i>Porzana pusilla</i>							
76	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>							
77	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>			x				
78	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>			x				
79	Jufferkraanvogel	<i>Anthropoides virgo</i>							
80	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>							
81	Griel	<i>Burhinus oedicephalus</i>							
82	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>							
83	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>			x				
84	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>							
85	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>		x	x				
86	Sporenkievit	<i>Vanellus spinosus</i>				x			
87	Witstaartkievit	<i>Vanellus leucurus</i>							
88	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>							
89	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>							
90	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>							
91	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>							
92	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>			x				
93	Woestijnplevier	<i>Charadrius leschenaultii</i>							
94	Kaspische Plevier	<i>Charadrius asiaticus</i>							
95	Morinelplevier	<i>Charadrius morinellus</i>							
96	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>							
97	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>							
98	Poelsnip	<i>Gallinago media</i>							
99	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>							

			8	9	10	11	12	13	14	15
100	Grutto	<i>Limosa limosa</i>								
101	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>								
102	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>								
103	Wulp	<i>Numenius arquata</i>					x			
104	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>					x			
105	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>								
106	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>								
107	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>								
108	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>		x	x					
109	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>			x					
110	Terekrutter	<i>Xenus cinereus</i>								
111	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>		x	x					
112	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>								
113	Kanoetstrandloper	<i>Calidris canutus</i>								
114	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>								
115	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>			x					
116	Temminck's Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>								
117	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>								
118	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>								
119	Breedbekstrandloper	<i>Limicola falcinellus</i>								
120	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>			x	x	x			
121	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>								
122	Renvogel	<i>Cursorius cursor</i>								
123	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>								
124	Steppevorkstaartplevier	<i>Glareola nordmanni</i>								
125	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>								
126	Audouins Meeuw	<i>Ichthyaetus audouinii</i>								
127	Heuglins Meeuw	<i>Larus heuglini</i>								
128	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>								
129	Armeense Meeuw	<i>Larus armenicus</i>								
130	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>		x	x	x	x	x		
131	Baltische Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus fuscus</i>								
132	*Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus graellsii/intermedius</i>								
133	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>								
134	Dunbekmeeuw	<i>Chroicocephalus genei</i>								
135	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>								
136	Dwergmeeuw	<i>Hydrocoloeus minutus</i>								
137	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>								
138	Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>								
139	Grote Stern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>								
140	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>								
141	Dwergstern	<i>Sternula albifrons</i>								
142	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>								
143	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>								
144	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>								
145	Middelste Jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>								
146	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>								
147	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>								
148	Rotsduif	<i>Columba livia</i>			x		x			
149	Holenduif	<i>Columba oenas</i>		x						
150	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>		x	x	x	x	x		
151	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>		x	x	x		x		
152	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>		x	x	x	x	x		
153	Palmtortel	<i>Streptopelia senegalensis</i>								

			8	9	10	11	12	13	14	15
154	Maskerduif	<i>Oena capensis</i>								
155	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>				x				
156	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>			x	x				
157	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>								
158	Cyprusdwergooruil	<i>Otus scops cyprius</i>								
159	Woestijnsteenuil	<i>Athene noctua glaux</i>								
160	Ransuil	<i>Asio otus</i>								
161	Velduil	<i>Asio flammeus</i>								
162	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>								
163	Alpengierzwaluw	<i>Tachymartitis melba</i>			x			x		
164	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>		x	x	x	x	x		
165	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>		x				x		
166	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>								
167	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>			x					
168	Bonte IJsvogel	<i>Ceryle rudis</i>								
169	Groene Bijeneter	<i>Merops persicus</i>								
170	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>								
171	Hop	<i>Upupa epops</i>				x	x			
172	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>								
173	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>								
174	izabelklauwier sp	<i>Lanius isabellinus/phoenicuroides</i>								
175	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>								
176	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>			x	x	x	x		
177	Maskerklauwier	<i>Lanius nubicus</i>				x				
178	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>								
179	Cyprusgaai	<i>Garrulus glandarius glaszneri</i>				x				
180	Kauw	<i>Corvus monedula</i>		x	x	x	x	x		
181	Huiskraai	<i>Corvus splendens</i>								
182	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>								
183	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>		x	x	x	x	x		
184	Ekster	<i>Pica pica</i>		x	x	x	x	x		
185	Raaf	<i>Corvus corax</i>								
186	Koolmees	<i>Parus major aphrodite</i>		x	x	x	x	x		
187	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>								
188	Cyprus Zwarte Mees	<i>Periparus ater cypriotes</i>								
189	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>								
190	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>		x	x	x	x	x		
191	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>								
192	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>		x	x	x	x	x		
193	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>				x	x			
194	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>								
195	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>					x	x		
196	Kleine Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella rufescens</i>								
197	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		x	x	x	x	x		
198	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>								
199	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>								
200	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>		x	x	x	x	x		
201	Cetti's zanger	<i>Cettia cetti</i>		x	x	x	x	x		
202	Krekelzanger	<i>Locustella fluviatilis</i>								
203	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>								
204	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>								
205	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>								
206	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>								
207	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			x		x			

			8	9	10	11	12	13	14	15
208	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>								
209	Oostelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna pallida elaeica</i>				x	x			
210	Griekse Spotvogel	<i>Hippolais olivetorum</i>								
211	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>								
212	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>			x	x				
213	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>								
214	Balkanbergfluit	<i>Phylloscopus orientalis</i>								
215	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>			x	x	x			
216	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>			x	x	x	x		
217	Tuinfluit	<i>Sylvia borin</i>								
218	Sperwergrasmus	<i>Sylvia nisoria</i>								
219	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>				x	x	x		
220	Orpheusgrasmus	<i>Sylvia crassirostris</i>					x			
221	Woestijngrasmus	<i>Sylvia nana</i>								
222	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>			x	x		x		
223	Brilgrasmus	<i>Sylvia conspicillata</i>		x	x					
224	Balkanbaardgrasmus	<i>Sylvia cantillans</i>		x						
225	Kleine Zwartkop	<i>Sylvia melanocephala</i>		x	x	x	x	x		
226	Rüppells Grasmus	<i>Sylvia ruppelli</i>								
227	Cyprusgrasmus	<i>Sylvia melanothorax</i>						x		
228	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>								
229	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>		x	x	x	x			
230	Cyprusboomkruiper	<i>Certhia brachydactyla dorotheae</i>								
231	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>								
232	Roze Spreeuw	<i>Pastor roseus</i>								
233	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>		x						
234	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>								
235	Merel	<i>Turdus merula</i>								
236	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>								
237	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>								
238	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>								
239	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>								
240	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>								
241	Blauwborst	<i>Luscinia svedica</i>								
242	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>								
243	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>		x	x	x	x			
244	Perzische Roodborst	<i>Irania gutturalis</i>								
245	Rosse Waaiersstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>								
246	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>		x						
247	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>			x			x		
248	*Ehrenberg's Roodstaart	<i>Phoenicurus (phoenicurus) samamensis</i>								
249	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>		x	x	x	x	x		
250	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>								
251	Aziatische Roodborsttapuit	<i>Saxicola maurus</i>								
252	Izabeltapuit	<i>Oenanthe isabellina</i>						x		
253	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>			x		x	x		
254	Bonte Tapuit	<i>Oenanthe pleschanka</i>								
255	Cyprustapuit	<i>Oenanthe cyriaca</i>		x	x	x	x			
256	Oostelijke Blonde Tapuit	<i>Oenanthe melanoleuca</i>			x			x		
257	Woestijntapuit	<i>Oenanthe deserti</i>								
258	Finsch' Tapuit	<i>Oenanthe finschii</i>								
259	Monnikstapuit	<i>Oenanthe monacha</i>								
260	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>								
261	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>								

			8	9	10	11	12	13	14	15
262	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>					x			
263	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>		x	x	x	x			
264	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>			x	x	x			
265	Balkanvliegenvanger	<i>Ficedula semitorquata</i>								
266	Kleine Vliegenvanger	<i>Ficedula parva</i>								
267	Huisemus	<i>Passer domesticus</i>		x	x	x	x	x		
268	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>		x	x		x	x		
269	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>								
270	Alpenheggemus	<i>Prunella collaris</i>								
271	Heggemus	<i>Prunella modularis</i>								
272	*Rus. Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava beema</i>								
273	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>		x		x	x	x		
274	Kaspische Kwikstaart	<i>Motacilla flava lutea</i>								
275	Noordse Kwikstaart	<i>Motacilla flava thunbergi</i>				x				
276	Witkeelkwikstaart	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>								
277	Balkankwikstaart	<i>Motacilla flava feldegg</i>		x		x	x	x		
278	Citroenkwikstaart	<i>Motacilla citreola</i>								
279	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>								
280	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		x		x	x	x		
281	Grote Pieper	<i>Anthus richardi</i>								
282	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>		x			x			
283	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>		x		x	x	x		
284	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		x	x	x	x	x		
285	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>					x	x		
286	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>								
287	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>			x	x				
288	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>								
289	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>				x	x			
290	Groenling	<i>Chloris chloris</i>		x	x	x	x	x		
291	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>		x	x	x	x	x		
292	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>			x	x	x	x		
293	Sijs	<i>Spinus spinus</i>								
294	Cypruskruisbek	<i>Loxia curvirostra guillemardi</i>								
295	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>								
296	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>		x		x	x	x		
297	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>								
298	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>								
299	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>				x	x	x		
300	Bruinkeelortolaan	<i>Emberiza caesia</i>				x				
301	Zwartkopgors	<i>Emberiza melanocephala</i>								
302	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>								
	Bijschrijfsorten									
	Russische Kauw	<i>Coleus monedula soemmeringii</i>					x	x		
				48	68	56	60	48	0	0
	Overige waarnemingen									
	Oranjetipje			x		x				
	Groot Koolwitje			x	x	x	x	x		
	Klein Koolwitje				x					
	Koninginnepage			x			x			
	Koningspage						x			
	Oostelijke Vuurvlinder			x				x		
	Vuurwants			x	x		x	x		

		8	9	10	11	12	13	14	15
Cypriotisch Bloemenblauwtje			x			x	x		
Slangenooghagedis			x	x		x			
Hardoen			x	x		x	x		
Distelvlinder			x	x		x	x		
Citroenvlinder					x				
Oranje Luzernevlinder			x	x	x	x	x		
Blauwtje spec					x		x		
Lange Tongorchis	<i>Serapias vomeracea</i>		x	x	x	x			
Italiaanse orchis			x						
Himantoglossum robertianum	<i>Himantoglossum robertianum</i>		x						
Vrouwtjesophrys	<i>Ophrys mammosa</i>		x						
Wilde gladiool			x	x	x	x	x		
Asphodelus aestivus			x	x	x	x	x		
Asphodelus tenuifolius			x	x	x				
Asphodelus festulosus						x			
Boerenjasmijn spec			x						
Mandravora			x						
Cyclamum persicum			x			x			
Incarnaatklaver			x						
Knautia			x						
Phlomis			x						
Morgenster			x		x	x			
Hondskruid				x					
Kuifhyacinth				x	x	x			
Onbekende orchidee				x					
Hennepvreter	<i>Orobanche ramosa</i>			x		x			
Orobanche spec						x			
Bevertjes				x					
Zuidelijke Keizerlibel				x			x		
Kever (penseelkever?)	<i>Oxythyrea funesta</i>			x	x	x	x		
Ruiterskink of Slangenoogskink					x				
Anemoon	<i>Ranunculus ficaria ficariiformis</i>				x	x			
Echium italicum					x				
Ornithogalum pedicellare					x				
Zwarte Weduwe	<i>Steatoda paykulliana</i>				x				
Scolopender (duizendpoot)	<i>Scolopendra cingulata</i>		x		x				
Miljoenpoot spec					x	x	x		
Troedoshagedis						x	x		
Europese Naaktvingergekko	<i>Mediodactylus kotschyi</i>					x			
Oostelijk Muskietervisje	<i>Gambusia holbrooki</i>					x			
Umbelliscus rupestris	<i>Umbilicus horizontalis</i>					x			
Paling	<i>Anguilla anguilla</i>					x			
Salvia					x	x			
Skink spec							x		
Atalanta	<i>Vanessa atalanta</i>						x		
Oostindische Kers									
Iris	<i>Moraea sisyrinchium</i>		x			x			
Cistus ladanifer						x			