

# Ghana 2017

22 februari – 10 maart



Bird of the trip: White-necked Rockfowl (Toy Janssen)

Georganiseerd door:



[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

### **Dag 1 – 22 februari          Amsterdam – Accra**

Om twaalf uur 's middags verzamelen we op Schiphol bij de incheckbalie van KLM. Alles verloopt soepel en het vliegtuig vertrekt op tijd naar Accra. Aldaar aangekomen gaat door de douane en opwachten van bagage wat traag, maar uiteindelijk staan we rond 22:30 buiten. We worden opgewacht door gids Paul, hulp Andrew en chauffeur Accari met een zeer ruime airconditioned bus. Na een kort ritje naar het hotel, een welkomstbierje en een kennismakingsrondje gaan we snel naar bed, morgen vroeg op!

### **Dag 2 – 23 februari          Accra – Kakum National Park**

Half zes ontbijt, half uur later in de bus, op weg naar de eerste bestemming van de reis: Shai Hills. Na twee bochten van het hotel staan we voor de eerste stoplichten van vandaag en zien we een Grey Parrot in een telecommast zitten. Beetje apart zo in stedelijk gebied, maar we noteren hem dankbaar! Shai Hills is een natuurreserveaat met savannelandschap en bevindt zich op een uurtje rijden van Accra. Altijd leuk zo'n eerste ochtend vogelen, immers alles is nieuw! We maken kennis met de algemenere soorten van de savanne zoals Yellow-fronted Tinkerbird, Senegal Batis, Senegal Eremomela, Blue-bellied Roller en Swallow-tailed en White-throated Bee-eaters. Twee bepaald niet alledaagse waarnemingen doen we in de vorm van Common Buttonquail en Black-bellied Bustard. Enige echte doelsoort van dit gebied is White-crowned Cliff Chat. Bepaald niet makkelijk om te zien, pas een tweede poging aan het eind van de ochtend is succesvol, een hele opluchting. We lunchen in een hotel in Accra, en de rest van de middag zijn we vooral op reis naar Kakum Nationaal Park. Onderweg stoppen we nog wel bij Winneba lagoon. Altijd een goede boost voor de soortenlijst zo'n wetland. We zien een hele set Nederlandse soorten, maar ook Sporenkiviet, Royal Tern en Westelijke Rيفreiger. De rest van de middag zitten we in de bus naar de Rainforest Lodge nabij Kakum National Park.

### **Dag 3 – 24 februari          Kakum National Park**

Vandaag staat de hele dag de beroemde 'canopy walkway' van het Kakum National Park op het programma. Dit zijn een aantal hangbruggen en platforms hoog in de bomen van het tropisch regenwoud, vanwaar je schitterend uitzicht hebt. Als vogelaars hebben we geregeld dat we ruim voor de officiële openingstijd, dus met het eerste licht, op de walkway staan. Langzaam worden de vogels wakker beginnen we de eerste regenwoudsoorten te zien: Sharpe's Apalis, Blue Malkoha, Red-headed Malimbe en Purple-throated Coccooshrike bijvoorbeeld. De hele ochtend vogelen we op de verschillende platforms. Tegen lunchtijd wordt het wat drukker, tijd om in ons hotel te lunchen en wat uit te rusten. Halverwege de middag keren we terug, precies als het weer rustig wordt met mensen op de platforms. We hebben de walkway praktisch voor ons zelf tot de schemering. Hoogtepunt voor de meesten die middag is een African Cuckoo Hawk die zich goed laat bekijken. Als het donker wordt proberen we Brown Nightjar en Fraser's Eagle Owl, beiden geven echter niet thuis.



Pied Crow en Yellow-billed Kite, Winneba lagoon (Fred Teeuwen).



Vogelen bij de Winneba Lagoon (Hidde Bult).

#### **Dag 4 – 25 februari      Kakum National Park**

Aan de rand van tropisch regenwoud is het ook prima vogels kijken. Zodoende zijn we vanochtend naar Antwikwaa gereden waar we in 'farmbush' habitat vogelen. Dat zijn kleinschalige akkers en boomgaarden aan de rand van het regenwoud. We zien Black Bee-eater, Black-and-white Manakin, Chestnut Wattle-eye, Western Bluebill, White-crested Hornbill, Bristle-nosed Barbet, Melancholy Woodpecker en Tit-Hylia om er maar een paar te noemen. Laatstgenoemde zien we erg mooi en dichtbij, van sommige andere soorten hadden we soms wat mindere waarnemingen en gaan we nog inzetten op een verbetering. We proberen op twee plekken White-spotted Flufftail, op beide locaties wordt enthousiast terug geroepen op het bandje, in het laatste geval tot je oren er pijn van deden, maar uit de dekking komen ho maar. We vertrekken redelijk op tijd om nog een ommetje te maken via de rivier. Doelsoorten: White-bibbed Swallow en Rock Pratincole. Beide waren blijkbaar verwittigd van onze komst, ze zaten immers braaf op ons te wachten. Als bonus vinden we ook een White-headed Lapwing, kon minder! Op de terugweg naar het hotel stoppen we bij een kolonie Preus's Cliff Swallow. Na een laat middageten en koste pauze vertrekken we in de middag weer naar het park. We vogelen in het regenwoud en zien onze eerste Ussher's Flycatchers, Yellow-billed Turaco en Palm-nut Vulture. Tegen donker proberen we weer Brown Nightjar en Fraser's Eagle Owl, dit keer geeft de eerste thuis, we zien hem eenmaal overvliegen en horen hem daarna zingen. Als we in het donker terug rijden naar het hotel zien we een nachtzwaluw op de weg zitten. We stoppen op tijd en kunnen zo langdurig vlak naast een mannetje Plain Nightjar staan! Hierna stoppen we ook nog op een plek voor Long-tailed Nightjar, diertje is thuis, dus binnen een uur drie soorten nachtzwaluw!



Plain Nightjar, Kakum NP (Fred Teeuwen)



Yellow-throated Tinkerbird, Kakum NP (Wil Makkinje).




Vogelen op de Canopy Walkway (Sander Bot).

### **Dag 5 – 26 februari      Kakum National Park – Ankasa National Park**

Nog een ochtend Kakum NP. We bezoeken dezelfde plek als gisterenmiddag. Beetje jammer dat we twee doelsoorten alleen horen: Red-billed Dwarf Hornbill en Chocolate-backed Kingfisher. Forest Wood-hoopoe lukt een stuk beter, twee exemplaren laten zich langdurig bekijken. Na een vroege lunch checken we uit en reizen de rest van de middag naar Ankasa Nationaal Park. We hebben enkele stops onderweg. De eerste is bij een tankstation om te tanken en benen te strekken. Je ziet toch niet van te voren aan komen dat een dergelijke stop een paar mooie Magpie Manakins opevert. Volgende stop een gemengde kolonie van Vieillot's Black Weaver en Orange Weaver. Derde stop is bij een moeras omgeven door Mangrove. Hier zien we twee nieuwe sunbirds voor de trip: Brown en Reichenbach's Sunbird. Sinds kort wordt hier wel eens White-browed Forest Flycatcher gezien, ons lukt het ook, in Ghana een zeldzame soort, en nieuw voor iedereen. Toetje in de vorm van een vrouwtje Goudsnip die van dichtbij te zien is. Iets later vol in de remmen voor een paar African Pygmy Geese, al met al een productief busritje. Als we in Ankasa aankomen begint het stormachtig te waaien, gevolgd door regen, geen uilen zoeken vanavond.

### **Dag 6 – 27 februari      Ankasa National Park**

Een volle dag vogelen in dit ongerepte Nationaal Park vlak bij Ivoorkust. Na een vroeg ontbijt gaan we met Landrovers het gebied in. Het idee is om bij eerste licht een paar vijvers te checken. Dat halen we niet omdat er verschillende bomen en takken op de weg liggen door de storm van afgelopen nacht. Met machetes wordt de weg vrij gemaakt, maar dat duurt soms wel even. Tijdens het wachten zien we wel Brown-eared Woodpecker en Icterine Greenbul. Eenmaal bij de vijvers hopen we op zeldzaamheden als White-crested Tiger Heron, Hartlaub's Duck, Dwarf Bittern en White-bellied Kingfisher. Alleen laatstgenoemde wordt door iedereen goed gezien. Het is best hard werken hier in het regenwoud. Je kunt tijden lopen zonder ook maar een vogel te zien. Eind van de dag kunnen we echter wel bijvoorbeeld Yellow-casqued en Piping Hornbill, Red-billed Helmetshrike, Western Bearded Greenbul, en Great Blue Turaco noteren. Tegen eind van de middag vinden we een schitterende Red-chested Owlet die zich fraai laat bekijken. Het blijkt de eerste van drie uilen die dag te zijn: nabij ons kamp zien we Fraser's Eagle Owl en African Wood Owl. Alle uilen laten zich goed zien en fotograferen. Een prettige afsluiting van een dag hard werken in het soms wat stille bos.



White-bellied Kingfisher (Toy Janssen).



Vieillot's Black Weaver, onderweg naar Ankasa (Fred Teeuwen).



Magpie Mannikin, onderweg naar Ankasa (Sander Bot).



Vogelen in Ankasa NP (Hidde Bult).



African Wood Owl, Ankasa NP (Hidde Bult).



### **Dag 7 – 28 februari      Ankasa National Park – Kakum National Park**

Vandaag weer terug naar Kakum National Park, maar niet voor we nog een ochtend in Ankasa hebben gevogeld. Bij de rivier treffen we Cassin's Flycatcher een erg lokale soort van bosbeken. Hier vliegt ook een Shining-blue Kingfisher langs, helaas wel een beetje snel. Een wandeling over een bospad levert uiteindelijk een Forest Robin op die wel door nagenoeg iedereen gezien wordt. We hadden hem al vaak gehoord, maar deze soort is erg lastig te zien te krijgen. We horen weer Chocolate-backed Kingfisher, maar te ver om te zoeken, zelfde geldt voor een roepende Congo Serpent Eagle. Ondanks deze slechts geluidswaarnemingen vogelen we stug verder, met aan het eind van de ochtend uiteindelijk mooi resultaat: een paartje Rufous-sided Broadbill laat zich van dichtbij bekijken en we zien een droomsoort, de Long-tailed Hawk. Na een vroege lunch vertrekken we. We stoppen onderweg om een laatste poging te wagen voor de Hartlaub's Duck, maar geen succes. Eind van de middag stoppen we in een savanneachtig gebied en zien een paar leuke nieuwe soorten waarvan Marsh Tchagra en Red-breasted Swallow de belangrijkste zijn. Rond half zeven checken we in bij het hotel nabij Kakum National Park waar we al eerder drie nachten hebben doorgebracht. Prettig hotel met goed eten en een koelkast met lokaal bier.

### **Dag 8 – 1 maart      Kakum National Park – Kumasi**

We gaan nog een kleine ochtend farmbush-vogelen nabij het hotel. De activiteit is prima en we zien een heel setje nieuwe soorten. We horen Blue-shouldered Robin-Chat meerdere keren van dichtbij zingen, maar het dier weigert zich te laten zien. Dat geldt niet voor de Lowland Sooty Boubou, een soort die niet vaak gezien wordt in Ghana. Andere leuke waarnemingen betreffen bijvoorbeeld Fire-bellied Woodpecker, Green-headed Sunbird, Yellow-rumped Tinkerbird, African Cuckoo-Hawk en Buff-throated Sunbird. We vertrekken op tijd omdat we vanaf halverwege de middag op zoek willen naar Ghana's meest gewilde soort: de White-necked Rockfowl, ook bekend onder de naam Picathartes. Dit prehistorisch uitziende dier is een endem voor West-Afrika, is maar van een paar plekken bekend en is met recht wat men noemt een enigmatische soort. Ze broeden in grotten en rotsen in huiszwaluwachtige nesten. We parkeren de bus aan het eind van een weg in een klein dorpje, lopen een klein uur door het bos en komen zo bij een broedplek van de schepsels aan. Het is echter geen broedseizoen, desalniettemin overnachten ze er wel, zodoende zitten we al vanaf kwart over drie doodstil te wachten. Ver op de achtergrond horen we wat onweer, wat echter steeds een stukje dichterbij komt. Het wordt langzaam duidelijk dat we het niet droog gaan houden, maar we hopen toch in ieder geval dat de vogel voor de regen aan komen. De hoop vervliegt als om kwart voor vijf de regen wel aankomt, maar de Rockfowl zich nog altijd niet heeft laten zien. Met ietwat bezorgde blik gaan we schuilen onder een rots. Vanaf daar ook goed zicht, en jawel, nog geen twee minuten later hopt de eerste White-necked Rockfowl langs, wat een opluchting. De bui blijkt ook maar van korte duur, zodat we daarna vanaf de oorspronkelijke plek rustig langdurig naar een exemplaar kunnen kijken. Zonder op de zaken vooruit te willen lopen zal het toch wel weer de terechte winnaar van de soort van de reis worden. We hobbelen snel de berg af, we hebben immers nog een kleine drie uur te gaan voor we bij ons hotel in Kumasi aankomen.



Red-chested Owlet, Ankasa NP (Sander Bot).



Great Blue Turaco, Ankasa NP (Fred Teeuwen).

### **Dag 9 – 2 maart Kumasi – Mole National Park**


We mogen een beetje uitslapen en na het ontbijt vertrekken we richting Mole National Park. Dit gaat een dag duren, maar onderweg hebben we wel eerst een stop in secondary forest. Het vogelen is hier aangenaam, we zien twee nieuwe turacos voor te trip: Guinea en Violet Turaco, maar ook Moustached Grass Warbler en Banded Barbet. Onderweg zien we het landschap langzaam veranderen in savanne, inclusief bijbehorende vogelsoorten. Zo zien we een Beaudouin's Snake Eagle, Northern Carmine Bee-eaters en Dark-chanting Goshawk. Tegen schemer komen we bij de lodge in Mole national park aan. De ligging is schitterend, het hotel is op de rand van een plateau gebouwd, vanwaar je schitterend uitzicht hebt over de savanne.

### **Dag 10 – 3 maart Mole National Park**

De dag begint goed. Greyish Eagle Owls broeden rond onze bungalows, en ze laten zich rond het ontbijt leuk bekijken. Na het ontbijt gaan we het park in. We lopen een stuk door de savanne en scoren stapels nieuwe soorten. Alle soorten zijn anders dan in het regenwoud uiteraard, dus bijna alles is nieuw. De fraaie Red-throated Bee-eater is algemeen, we zien Fine-spotted Woodpecker en Orpheusspotvogel en vinden een paar drinkpoelen. Daar een tijdje posten is zeer succesvol, we krijgen schitterende waarnemingen van White- en Snowy-crowned Robin-Chat, Long-tailed Glossy Starling, Exclamatory Paradise Wydah, Oriole Warbler, Black-faced Firefinch, Red-winged Pytilia en Yellow-fronted Canary. Er weven roofvogels over zoals African White-backed Vulture, Bateleur en, hoogtepunt voor velen, een schitterende Martial Eagle! Tijdens de lunch bij de lodge cirkelt er een Brown Snake Eagle over, zie wordt niet veel gezien in Ghana. Na de lunch hebben we een paar uur vrijaf, de temperaturen hier laten het niet toe vroeg in de middag al weer het veld in te gaan. Als de temperatuur wat gezakt is gaan we weer het park in. Eerste stop is een poeltje langs de weg met een paar olifanten, die eigenlijk niet in het beeldscherm van de telelans passen, zo dichtbij staan ze. Doel van vanmiddag is Forbes's Plover, maar we kunnen het diertje niet vinden op de vlakte. We eindigen de dag bij wat poelen, en wat loopt daar, juist, Forbes's Plover! 4 stuks, samen in beeld met een greater painted snipe. We rijden rond de schemer naar de airstrip om nachtzwaluwen te zoeken. We komen eigenlijk te laat, want onderweg worden we opgehouden door African Cuckoo, Northern White-faced Owl, Stone Partridge en White-crowned Black Chat. We zien zodoende alleen een mannetje Standard-winged Nightjar in een flits opvliegen en verdwijnen, morgen nieuwe kansen! Het vogels kijken hier is toch een stuk makkelijker dan in het regenwoud. We krijgen vandaag 112 soorten in de kijken, en ze laten zich allemaal zien, dus geen heard-only vandaag, ook wel eens prettig.



Martial Eagle, Mole NP (Wil Makkinje).



Uitzicht vanaf het hotel in Mole NP (Hidde Bult).

### **Dag 11 – 4 maart Mole National Park**

Na ontbijt de bus in en het park in. Eerste stop zou een korte stop moeten worden om even White-throated Francolin te bekijken. Het duurt allemaal wat langer. Ten eerste duurt het tijden voor we de soort eindelijk in beeld krijgen, maar dan wel heel mooi, getuige de foto elders in dit verslag. Maar ook omdat we opvallend veel andere nieuwe soorten te zien krijgen: Brown-rumped Bunting, Rufous Cisticola, Brown-backed Woodpecker, Abyssinian Roller, Green Wood-hoopoe en Pygmy Sunbird. Een stukje verderop kijken we in het gallery forest en zien we African Blue Flycatcher, Yellow-crowned Gonolek en Yellow-breasted Apalis. Square-tailed Drongo geeft helaas niet thuis. Op de savanne ernaast tikken we Wahlberg's Eagle en Pied-winged Swallow binnen voor het te warm wordt en we tot laat in de middag vrij af hebben in de lodge. Geen straf, je kunt er genieten van olifanten die komen drinken, of zwemmen in het zwembad. Aan het begin van de middagsessie zien we vanuit de bus een eenzame weaver vanuit de bus. Hij heeft een witte iris, we nemen foto's, en jawel, dit is gewoon een mannetje Heuglin's Masked Weaver, een soort die maar zelden op trips wordt gezien, nieuw voor iedereen. We lopen rond wat drinkpoelen, en weer ruim voldoende aanbod aan vogels. In korte tijd zien we bijvoorbeeld zeer fraai een paartje African Spotted Creepers, maar ook Black Scimitarbill en Red-shouldered Cuckooshrike. Als het donker wordt horen we meerdere African Scops Owls en Long-tailed Nightjars, en op het pad zit een vrouwtje Standard-winged Nightjar. We rijden in het donker in laag tempo terug, in de hoop ook een mannetje Standard-winged Nightjar te treffen. Binnen een paar minuten treffen we Long-tailed Nightjar en weer een vrouwtje Standard-winged Nightjar op de weg. De laatste kunnen we uitgebreid fotograferen. Maar hier blijft het wel bij, een mannetje wil niet lukken. We beschouwen het glas maar als half vol en niet half leeg en gaan met een koud biertje dineren in de lodge. Vandaag weer ruim boven de honderd soorten.

### **Dag 12 – 5 maart Mole National Park – Tamale**

De ochtend gebruiken we voornamelijk om van Mole naar Tamale te geraken. Onderweg hebben we een culturele stop bij een oude klemoskee. Volgens de dorpeling die ons een korte tour geeft stamt het mergwaardige gebouw uit 1421 en hebben sindsdien de nodige wonderen plaatsgevonden in en rond de moskee. We markeren deze culturele stop met een nieuwe soort voor de trip, enkele Red-chested Swallows vliegen door het dorp. Ruim voor de lunch zijn we al in het luxe hotel in Tamale. We hebben wat vrije tijd, scoren Speckled Pigeon voor de lijst, en gaan na de lunch ringting de White Volta rivier. Na twee uur hobbelen komen we aan. Enige doelsoort hier is de enigmatische Krokodilwachter. We zijn wat bezorgd, het is blijkbaar zondag, want het hele dorp is zichzelf en/of zijn kleding aan het wassen zodat het ronduit druk is aan de rivier. We lopen dus maar een kilometer stroomafwaarts waar het wat rustiger is, en jawel, direct vinden we twee Krokodilwachters! Langzaam komen we steeds een beetje dichterbij, en wat blijkt, de diertjes zijn bepaald niet schuw. We brengen zodoende een uur door vlak naast de plevieren en kunnen ze uitgebreid observeren en fotograferen. Het blijkt niet de enige nieuwe soort van de trip te zijn. Lesser blue-eared Starling, Zwarte Wouw, Namaqua Dove, Village Indigobird en African Silverbill bijvoorbeeld worden dankbaar genoteerd. Ook leuk is een mooie waarneming van een tweede White-crowned Lapwing voor de trip. De middag is compleet als we op de terugweg vanuit de bus Four-banded Sandgrouse zien.



Goudsnip, Mole NP (Fred Teeuwen).



Greyish Eagle-Owl, Mole NP (Toy Janssen).



Northern Carmine Bee-eater, Mole NP (Wil Makkinje).



African Spotted Creeper, Mole NP (Toy Janssen).



Long-crested Eagle (Wil Makkinje).



Egyptian Plover, White Volta (Sander Bot).



### **Dag 13 – 6 maart Tamale – Kumasi**

Een reisdag. Van de stad Tamale naar de zuidelijker gelegen grote stad Kumasi. Onderweg moeten we eenmaal in de remmen. Een deelnemer heeft een 'arend met een lange kuif' gezien. Stukje achteruit rijden, en inderdaad vlak langs de weg een schitterende Long-crested Eagle! We komen op tijd in Kumasi aan, zodat we nog tijd hebben om naar Bobiri forest te gaan om nachtvogels te zoeken, Akun Eagle Owl en Nkulengu Rail om precies te zijn. Onder een dreigende hemel horen we Nkulengu Rail roepen in het bos, maar ze stoppen voor we de plek precies hebben kunnen vinden. Onze gidsen werken hard en doen er alles aan om ze met de zaklamp toch te vinden. Het wil niet lukken, en ondertussen openen de hemeldeuren zich zodat we een half uurtje later drijfnat en zonder nachtvogels bij de bus aankomen. Het hoort er allemaal bij.

### **Dag 14 – 7 maart Bobiri Forest**

We zijn wat aan de fanatieke kant. Want waarom niet voor zonsopkomst in het bos wachten om zo nogmaals Nkulengu Rail te proberen? We vertrekken om 04:00 (!! ) en staan ruim voor het licht in het bos. Weer horen we kort maar zeer duidelijk de rail roepen, maar weer weten we ze niet te lokaliseren! ' t Zal wel voor vanavond zijn dan? We een roepende Latham's Francolin, Rufous-chested Owlet en African Wood Owl. De rest van de ochtend lopen we door het regenwoud en zijn we zeer succesvol. We vogelen een mooie lijst bij elkaar met daarin de nodige nieuwe soorten. Denk bijvoorbeeld aan Narina's Trogon (beeldvullend in de telescoop!), Thick-billed Honeyguide, Black Cuckoo, Black-throated Coucal en Red-billed Dwarf Hornbill. Voor de lunch rijden we terug naar het hotel, waar we na een powernapje weer terug naar Bobiri gaan. Tegen de avond wachten we weer op de plek van Nkulengu Rail, maar het ritueel herhaalt zich; we horen ze wel, maar zien ze niet. Dan door naar de Akun Eagle Owl. We horen hem fraai roepen, met op de achtergrond roepende Latham's Francolin en Nkulengu Rail. Hoewel slechts een zoogdier zijn we content met een fraaie waarneming van Pel's Anomalure, een grote vliegende eekhoorn. We komen pas tegen 21:00 weer bij het hotel aan, dat was een lange dag!

### **Dag 15 – 8 maart Bobiri Forest – Atewa Range**

Nog eenmaal een ochtend naar Bobiri Forest. We kunnen niet veel nieuwe soorten meer zien in het bos, maar we zoeken nog Black Dwarf Hornbill en African Piculet. Tot onze eigen verbazing scoren we beide soorten binnen een paar minuten! Cassin's Honeybird en Blue-headed Crested Flycatcher zijn ook nieuw voor de trip en we verbeteren een aantal waarnemingen zoals Chestnut-capped Flycatcher. We lunchen in het hotel en zetten daarna koers naar de Atewa Range. Aan het eind van de middag vogelen we in de farmbush. We zien Melancholy Woodpecker en Black-and-white Mannikin, en, enige nieuwe soort voor de trip, een groepje Gele Kwikstaarten.



White-crested Hornbill, Bobiri (Wil Makinje).



Vlinder, Bobiri (Hidde Bult).

## Dag 16 – 9 maart Atewa Range – Accra – Amsterdam

We gaan vandaag naar huis, maar niet voor we in de ochtend een berg hebben beklommen. Doel is helder: Blue-moustached Bee-eater, een fraaie bijeneter, ook nog eens West-Afrika-endeem. We gaan in rustig maar regelmatig tempo de berg op. Ergens halverwege merkt de immers scherpe gids Andrew de bijeneters op. Het duurt niet lang, of we hebben allemaal de bijeneter in beeld! Dat is prettig. Omdat we toch al een eind op weg zijn lopen we maar door. Boven aangekomen is er een stevig windje opgestoken. Dat vinden bijeneters blijkbaar niet leuk, want we kunnen ze op de top niet vinden. Komen we goed weg door ze onderweg al gezien te hebben. Tijdens deze wandeling zien we ook onze eerste, Blue-headed Wood Dove, Red-tailed Bristlebill, Lemon-bellied Crombec, Black-capped Apalis en Crowned Eagle. Prima laatste ochtend vogelen dus. Terug in het hotel is het lunchen, opfrissen en koffers pakken. Rond etenstijd komen we bij de luchthaven aan, en na een gezellig laatste avondmaal bij de luchthaven nemen we afscheid van een geweldige lokale crew en vangen toch echt de terugreis naar huis aan. De directe vlucht met KLM verloopt, na het uit het vliegtuig zetten van een beschonken passagier, verder op rolletjes zodat we de volgende ochtend op tijd landen in Amsterdam.

Ghana blijft toch een geweldige bestemming. In dik twee weken bijna vierhonderd vogelsoorten! Top drie volgens de deelnemers:

- 1) White-necked Rockfowl
- 2) Egyptian Plover
- 3) Long-crested Eagle

Sander Bot, april 2017

























Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>																		
Mountain Wagtail	<i>Motacilla clara</i>																		
White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>																		
African Pied Wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>	x	x	x	x			x	x	x							x		x
Yellow-throated Longclaw	<i>Macronyx croceus</i>																		
Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>																		
Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>																		
Plain-backed Pipit	<i>Anthus leucophrys</i>								x										
Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>										H								
Red-throated Pipit	<i>Anthus cervinus</i>																		
<b>PASSERIFORMES: Fringillidae</b>																			
White-rumped Seedeater	<i>Crithagra leucopygia</i>																		
Yellow-fronted Canary	<i>Crithagra mozambica</i>											x	x						
West African Seedeater	<i>Crithagra canicapilla</i>																		
<b>PASSERIFORMES: Emberizidae</b>																			
Gosling's Bunting	<i>Emberiza goslingi</i>																		
Golden-breasted Bunting	<i>Emberiza flaviventris</i>																		
Brown-rumped Bunting	<i>Emberiza affinis</i>																		x
Cabanis's Bunting	<i>Emberiza cabanisi</i>																		
Huisvlieg	<i>Passer Domesticus</i>									x									
	totalen	77	76	110	103	55	92	83	79	112	114	76	53	70	89	60			
	totaal	388																	
<b>Zoogdieren</b>																			
Olive Baboon	<i>Papio anubis</i>	x								x	x	x	x						
Patas Monkey	<i>Cercopithecus patas</i>										x	x	x						
Mona Monkey	<i>Cercopithecus m. mona</i>																		
Callithrix Monkey	<i>Cercopithecus a sabaues</i>																		
Lowe's Monkey	<i>Cercopithecus m lowei</i>																		
Lesser Spot-nosed Monkey	<i>Cercopithecus c petaurita</i>	x																	
Demidoff's Galago	<i>Galagoides demidoff</i>			H	H														H
Straw-coloured Fruit Bat	<i>Eidolon helvum</i>											x							x
Hammer Bat	<i>Hypsignathus monstrosus</i>																		
Gambian Epauletted Fruit Bat	<i>Micropteropus</i>													x					
Yellow-winged Bat	<i>Lavia frons</i>																		
Striped Ground Squirrel	<i>Euxerus erythropus</i>																		
African Gaint Squirrel	<i>Protoxerus stangeri</i>																		
Kintampo Rope Squirrel	<i>Funisciurus substriatus</i>																		
Fire-footed Rope Squirrel	<i>Funisciurus pyrropus</i>																		
Green Squirrel	<i>Paraxerus poensis</i>																		
Gambian Sun Squirrel	<i>Heliosciurus gambianus</i>																		
Red-legged Sun Squirrel	<i>Heliosciurus rufobrachium</i>																		
Pel's Anomalure	<i>Anomalurus peli</i>																		x
Slender Mongoose	<i>Herpestes sanguine</i>																		
Long-tailed pangolin	<i>Uromanis tetradactyla</i>																		
Tree Hyrax	<i>Dendrohyrax validus</i>																		H
Bush Elephant	<i>Loxodonta africana africana</i>											x	x						
Common Warthog	<i>Phacochoerus africanus</i>										x	x	x	x					
Bushbuck	<i>Tragelaphus scriptus</i>											x	x						
Maxwell's Duiker	<i>Cephalophus maxwelli</i>																		
Red-franked Duiker	<i>Cephalophus rufilatus</i>																		x
Kob	<i>Kobus kob</i>	x									x	x	x	x					
Waterbuck	<i>Kobus ellipsiprymnus</i>																		x
Slender-tailed Squirrel	<i>Protoxerus aubinnii</i>			x															x
Senegal Bushbaby	<i>Galago senegalensis</i>																		