

# MADAGASKAR 2018

15 t/m 30 november




Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## Reisschema



*Onze route op Madagaskar. In tegenstelling tot het kaartje zijn we eerst naar het zuiden gevlogen en vervolgens met onze bus naar het noorden gereden. De verlenging in het noordwesten was heen vliegen en terug met de auto.*

### Dag 1 – 15 november Amsterdam – Antananarivo

De deelnemers Henco, Rogier en Maarten melden zich keurig op tijd op Schiphol, zodat we gemakkelijk de vlucht van 8:15 naar Parijs halen. Het is mistig in Parijs, vanwege de congestie die dat veroorzaakt vertrekken we iets later dan gepland vanuit Amsterdam. De aansluitende Air France vlucht naar de hoofdstad van Madagaskar wordt ruim gehaald. Bij de gate in Parijs ontmoeten we deelnemers Maria en Roger, die met de TGV vanuit Brussel naar Parijs zijn gereisd. Na een prettige vlucht landen we aan het eind van de avond in Antananarivo, waar we door de lokale agent en chauffeur opgewacht worden. Zij kennen het land en de plekken goed en zullen de gehele trip met ons meereizen. Bij de diverse plekken sluiten vervolgens lokale top vogelgidsen zich bij ons aan. Rogier ziet een Marsh Owl vliegen, maar we kunnen de vogel helaas niet meer terugvinden. Snel slapen, het wordt een korte nacht.

### Dag 2 – 16 november Lake Alarobia – Toliara – La Table

Voor het ontbijt heeft de enthousiaste groep al diverse nieuwe vogelsoorten gezien in de tuin van ons hotel, onder andere een langsvliegende Malagasy Pond Heron. Na deze vliegende start en het ontbijt rijden we in een half uurtje naar Alarobia Lake, een oase van rust in de stad. Veel vogels, een ideale manier om de trip te beginnen. We zien de fotogenieke Malagasy Kingfisher van zeer nabij. Tussen de

White-faced Whistling Ducks en Red-billed Teals vinden we Hottentot Teals en Meller's Ducks. Er is een grote reigerkolonie die bestaat uit onder meer Black Herons, Dimorphic Egrets, Ralreigers en Kwakken. Onze doelsoort is echter de Malagasy Pond Heron.

Al snel krijgen we enkele mooie vogels te zien in adult zomerkleed, waaronder een paartje op nest. Na ruim twee uur heerlijk vogelen vertrekken we naar het vliegveld, waar we de binnenlandse vlucht nemen naar Toliara (Tulear). De reis verloopt voorspoedig en na aankomst maken we kennis met de lokale gids die ons vergezelt naar La Table, een ruig, rotsachtig gebied met struikgewas. De pas in 1997 ontdekte Red-shouldered Vanga zien we redelijk snel en na enige moeite maken we mooie foto's van het mannetje. De kloeke Lafresnay's Vanga laat zich goed zien, net als de eerste Running Coua's. Vanga's en coua's zijn beide vogelfamilies die alleen op Madagaskar voorkomen. 's Avonds bij het diner horen we de Madagascar Nightjar en tot onze verrassing laat deze zich goed zien in de toppen van de bomen in de tuin van ons hotel.



*De Madagascar Kingfisher laat zich bij Lake Alarobia goed benaderen. Foto: Eduard Sangster.*

### **Dag 3 – 17 november La Table – Nosy Ve – Anakao – Lake Tsimanampetsotsa**

We staan vroeg op om nog even La Table te bezoeken. De Verreaux's Coua laat zich vandaag beter zien en na het zien van de Green-capped Coua wandelen we rustig terug richting onze ruime bus. Een half uurtje later zijn we in Toliara, waar we met de zebu karren over het wad naar de snelle boot rijden, die ons al staat op te wachten. De zee is mooi vlak en binnen een uur arriveren we bij Nosy Ve, het paradijselijke eilandje waar we direct een groep Krabplevieren zien. De groep Bengaalse Sterns vliegt helaas op voordat we deze volledig hebben kunnen scannen. 's Avonds blijkt uit de foto's dat er nog een Visdief tussen zat. We lopen rustig richting de zuidkant van het eiland, waar de tropicbirds broeden in de struiken. We nemen ruim de tijd om te genieten van het eiland en om deze prachtige vogels te fotograferen. Een jonge tropicbird die in de volle zon is beland wordt door Maarten netjes teruggezet bij zijn moeder in het struikgewas.



*De zeldzame Red-shouldered Vanga laat zich met enige moeite goed zien in La Table (foto: Eduard Sangster). Onder: met de zebu kar rijden we naar onze boot richting Nosy Ve (foto: Maria Dziergwa), waar we Krabplevieren zien op dit paradijselijke eiland (foto: Eduard Sangster).*





*De prachtige Red-tailed Tropicbird broedt met enkele tientallen paren op Nosy Ve, een eiland van nog geen kilometer lang. Foto: Eduard Sangster.*

Het is slechts tien minuten varen naar Anakao, waar we worden verwelkomd door de Franse eigenaresse Catharine. De middag is vrij te besteden, maar de reisleader organiseert een extra facultatieve excursie naar Tsimanampetsotsa Nature Reserve. Dit is een meer 60km naar het zuiden, om daar een poging te doen de Madagascar Kelp Meeuw te zien (en wie weet wat nog meer). Deze plek wordt niet vaak bezocht door vogelaars, maar een oud artikel vermeldt dat dit meer de 'stronghold' is voor deze meeuwen(onder)soort. De jeeps rijden ons in ruim een uur over de zandweg naar het meer, niet goed wetende wat te moeten verwachten. Bij aankomst ziet Rogier direct twee meeuwen staan. Missie geslaagd! De meeuwen laten zich goed bekijken en doen in weinig denken aan de Kelp Meeuw, waar deze officieel toe behoort.

Het meer bevat nog meer leuks, zoals Madagascar Plover, Kleine en Grote Flamingo's, Knobbelmeerkoet en een Terekruiter die zich fraai laat fotograferen. Op de terugweg zien we vele Litterol Rock-Thrushes en een paartje Madagascar Hoopoes. Na een heerlijk diner, met op de

achtergrond alleen geluiden van de zee en de alom aanwezige Madagascar Nightjars. En de gitarist die in het dorpje een voorstelling geeft, maar slechts een beperkt repertoire blijkt te hebben. Roger ontdekt de eerste kameleon van de vakantie. We slapen heerlijk in de stijlvolle bungalows aan zee.



*De zeldzame Madagascar Kelp Gull (boven) en wintergast Terekrutter (onder), Lake Tsimanetsi. Foto's: Eduard Sangster.*





*De Madagascar Plover is zelden schuw en dus goed fotografeerbaar, Lake Tsima. Foto: Eduard Sangster*

#### **Dag 4 - 18 november Anakao - Ifaty**

Helaas heeft niet iedereen goed geslapen, want de eerste maag/darm problemen steken de kop op. Een korte wandeling door de tuin levert zoals verwacht niet veel nieuws op. De Madagascar Button-quail is dit jaar niet aanwezig in de tuin. De bootreis terug naar Toliara levert nog een mooie langsvliegende Kuifstern op en enkele grote groepen Flamingo's. We vervolgen onze weg via de nieuwe weg richting Ifaty. Onderweg checken we de poeltjes langs de weg en zien onder meer Kittlitz', Three-banded en Madagascar Plovers. De masten leveren geen Sooty Falcon op, maar wel een Slechtvalk. Op het enige punt waar de mangroves goed afzoekbaar zijn stoppen we en scannen uitgebreid voor de zeldzame endemische Humblot's Heron. Net op het punt dat we weg willen gaan roept Maarten "Humblots!". De vogel kwam aanvliegen en laat zich goed zien in de telescoop. Weer een doelsoort gezien, het gaat goed!

We checken in en na een uurtje rust (of fotograferen in de vogelrijke tuin van ons hotel) vertrekken we richting Mosa Parc, een werkelijk prachtig spiny forest, met enorme baobabs, euphobia's en andere begroeiing die kenmerkend is voor het zuidwesten van Madagaskar. Een rustige wandeling levert al veel goede soorten op, met als hoogtepunt de Long-tailed Ground-roller. De vogel laat zich goed fotograferen. Amaj, wat een soort!

#### **Dag 5 – 19 november Ifaty**

Om 4u30 ontbijten en om 5u vertrekken wordt ons ritme de komende dagen. De zon gaat hier al op even na vijven en zo benutten we de koele, vogelrijke ochtenden maximaal. Het bos lijkt nog niet ontwaakt en is rustig. Na enige druppelen de nieuwe soorten toch binnen, met als hoogtepunt een

paartje Subdesert Mesites, een paartje Sickle-billed Vanga's en een zelfgevonden Long-tailed Ground-roller. Rond de klok van 10u gaan we terug naar ons hotel en is de tijd tot 15u vrij besteedbaar. Wordt het rusten, zwemmen in zee of fotograferen van tuinsoorten zoals kameleons, Namaqua Dove, Chabert's Vanga of Madagascar Bee-eater?

We rijden naar het meer ten zuiden van het dorp Ifaty, waar we onder meer Hamerkop en Kleine Flamingo's zien en de enige Kleine Strandloper, Poelruiter en Dodaars van de trip.



*De Long-tailed Ground-roller in Ifaty is verkozen tot soort van de vakantie. Foto: Eduard Sangster.*





*De endemische Subdesert Mesite (boven) en Sickle-billed Vanga (onder), Ifaty. Foto's: Eduard Sangster.*



We zien af van een zoektocht naar Kleinst Waterhoen en Goudsnip, want gauw door naar het spiny forest, waar we nog een heel aantal soorten willen zien. Het gaat voorspoedig, want we zien de ene na de andere nieuwe soort. We blijven tot donker en wachten bij een boom waar op enig moment twee nieuwsgierige Grey-Brown Mouse Lemurs zich laten zien uit hun hol. Even later horen we de Torotoroko Scops Owl, een recent afgesplitste soort. Na enige moeite krijgen we de vogel geweldig te zien. We hebben zoveel gezien vandaag dat 'de soort van de dag' een zeer verdeeld beeld laat zien.



*Het prachtige spiny forest van Ifaty (boven). Grey-brown Mouse Lemurs worden rond zonsondergang wakker in Ifaty. Foto's: Eduard Sangster.*





*De Torotoroka Scops Owl laat zich tijdens de avondwandeling in Ifaty Forest prachtig zien. Foto: Roger Kessler.*

#### **Dag 6 – 20 november Ifaty – Zombitse - Isalo**

De laatste ochtend kan geen nieuwe soorten meer opleveren, of het moet de 'nieuwe soort voor de wetenschap' zijn die hier in september is ontdekt. Het verhaal blijft vaag. Foto's ontbreken, de vogel zou 'groter dan een groundroller' zijn, 'bruin van kleur' en met 'het gedrag van een mesite'. De lokale gids zoekt er continu naar, maar helaas zonder resultaat. We verlaten Ifaty en gaan richting binnenland. Eerste stop is voor de Madagascar Sandgrouse. De dorpingen staan ons al op te wachten om ze ons te laten zien. We zien zes vogels prachtig zitten en vliegen. Twee Madagascar Buttonquails laten zich goed zien en na afscheid van de fantastische lokale gids vervolgen we onze weg verder richting het oosten.

Rond de klok van 10u arriveren we in een van de beste bossen van Madagascar, het Zombitse Forest. We maken kennis met Gold, onze lokale gids. De doelsoorten werken goed mee. Appert's Tetraka, Giant Coua, Rufous Vanga en de prachtige Verreaux's Sifaka. We maken kennis met de prachtige Cuckoo-roller en zijn karakteristieke geluid. Madagascar Spinetails liegen over het bos. De White-browed Owl vergt wel een lange off-trail tocht door het bos, maar dat is het dubbel en dwars waard. Alleen de Coquerell's Coua hebben we nog niet gezien. De lokale gids ziet het somber in, maar we zijn vastbesloten deze soort te zien. Een nieuwe poging levert geen zichtwaarneming op, maar even later is het raak! Een Coquerell's Coua sluipt door het bos en één voor één zien we de vogel goed.



*Een van de zes Madagascar Sandgrouses die we zien, op weg naar Isalo (boven). Foto: Maarten Hotting. Onder: we hebben geluk om deze prachtige White-browed Owl overdag te zien in Zombitse Forest. Foto: Eduard Sangster.*



We rijden door naar Isalo NP, waar we inchecken in ons prachtig aan de rotsen gelegen lodge. De luxe lodge valt in de smaak, maar hier langer blijven is helaas niet mogelijk ☺ Een middagwandeling door de (eerste) regen levert geen Benson's Rock-Thrush op. De verwachtingen voor het diner zijn hooggespannen en ook ditmaal voldoet het ruim aan onze verwachtingen.

#### **Dag 7 – 21 november Isalo – Anja's Reserve - Ranomafana NP**

In de ochtend ook geen Rock-Thrush of Partridge rondom het hotel. We gaan naar het bezoekerscentrum, want daar broedt al vele jaren een paartje Rock-Thrush. In de velden tegenover het centrum zoeken we naar de Partridge en na enige tijd ontdekt Maarten een paartje onder de enige palm van de vlakte. De patrijzen zijn ons te vlug af, want ondanks een zoektocht zien we de vogels niet meer terug. We rijden door en maken een lunchstop bij Anja's Reserve, een community-owned bos waar de Ringstaartmaki's de absolute attractie zijn. We zien de karaktervolle halfapen van zeer nabij en genieten van hun capriolen.



*Een levendige groep van circa 20 Ringstaart Maki's zagen we in 'community owned' Anja's Forest. Foto: Eduard Sangster.*

We zijn net op tijd, want even later breekt de hemel open. Volledig natgeregend genieten we van onze lunch, met voor velen een good old sandwich omelet. Onze chauffeur Alain brengt ons veilig naar Ranomafana NP en ruim voor donker checken we in bij ons hotel in het dorp, waar we alvast kennis maken met de lokale gids, die ons de komende dagen in het regenwoud begeleidt.

### **Dag 8 – 22 november Ranomafana NP**

Vandaag maken we kennis met een hele nieuwe set aan vogelsoorten. Ook hier kunnen we weer vroeg ontbijten, om 4u30, zodat we de dag maximaal kunnen benutten. Roadside birding levert een Forest Rock-Thrush op en algemenere soorten als Nelicourvi Weaver, Blue Coua, Forest Fody en de prachtige Velvet Asity. We lopen het Vohiparara Circuit, wat de beste selectie biedt aan vogels in dit prachtige tropische regenwoud. De nieuwe soorten vliegen ons om de oren, zoals de prachtige Common Sunbird-Asity en de Brown Emutail, welke niet in alle jaren gezien wordt. De ground-rollers stelen echter de show. De Pitta-like Ground-roller laat zich verschillende malen goed zien.




*In het regenwoud van Ranomafana maken we kennis met veel nieuwe vogels, zoals deze prachtige Velvet Asity. Foto: Eduard Sangster.*


De Rufous-headed Ground-roller houdt het even spannend. We horen de vogel heel dichtbij, maar zien doen we hem niet. Opeens zien we een silhouet van een uit alle macht roepende vogel met het diepe geluid, dat uit z'n tenen moet komen. De vogel laat zich vervolgens prachtig zien en er kunnen zelfs mooie foto's genomen worden. Aan het einde van de ochtend horen we een roofvogel roepen en een zeldzame Madagascar Cuckoo-Hawk zeilt prachtig over. Een soort die de laatste jaren lastig is.



*De ground-rollers lieten zich goed zien in Ranomafana. Boven de Rufous-headed Ground-roller (foto: Roger Kessler) en onder de Pitta-like Ground-roller (foto: Eduard Sangster).*



Na de lunch in ons hotel in het dorp keren we terug naar het bos, ditmaal naar het circuit dat start bij de HQ. De wandeling start goed met een prachtige Madagascar Pygmy Kingfisher. Maar de rest van de middag is traditioneel stilletjes. Ook de Brown Mesite laat zich niet horen. Traditiegetrouw valt rond 16u een bui, maar dit keer zijn we beter voorbereid. We komen Belgische vogelaars tegen en die weten ons te vertellen dat er weer een nest van de Helmet Vanga is gevonden bij Perinet. Goed nieuws! Tijdens de avondwandeling zien we enkele soorten lemuren zich te goed doen aan de banaan die op de boomstammen is gesmeerd.



*De Madagascar Pygmy Kingfisher was een van de 'most-wanted'. Foto: Eduard Sangster.*

#### **Dag 9 – 23 november Ranomafana NP**

Om de gebruikelijke tijd vertrekken we en starten bij de HQ, waar we al snel de Ward's Vanga en Blue Pigeon zien. Het wordt een geweldige ochtend, want we krijgen vele, moeilijke soorten te zien. Het begint goed met de Brown Mesite. Een vogel geeft respons en de lokale gids en zijn zoon werken hard om ons de vogel te laten zien. We zien de vogel geweldig. Niet veel later horen we een Henst's Goshawk, een zeldzame roofvogel die vaker gemist dan gezien wordt. De gids leidt ons naar een hoge boom en zowaar zit de vogel daar in. Ge-wel-dig! Wie had dat gedacht? Bij het wegvliegen horen we een groep makis heftig roepend reageren op de Henst's Goshawk. De Crossley's Vanga werkt minder goed mee, tot nu. Een vrouwtje geeft respons en niet veel later zien we de vogel prachtig foerageren over de regenwoudvloer. De talrijke Madagascar Flufftail is minder goed te zien, maar bij de eerste poging is het al raak. Ook de Yellowbrow, een notoir lastige soort om te zien, laat zich gemakkelijk zien en is zelfs fotografeerbaar. We eindigen de ochtend met een overtuigende Green Jery.

Na de lunch en enige tijd om te rusten is het tijd voor de middag excursie. We zien de Parson's Kameleon, de grootste kameleonsoort van de wereld. We kiezen vervolgens voor roadside birding, omdat onze doelsoorten Madagascar Green Pigeon en Frances' Sparrowhawk zijn. Helaas werken beide soorten niet mee. Wel zien we een tweede Flufftail.





*De Brown Mesite (boven) en Yellowbrow (onder) zijn moeilijk te zien te krijgen soorten, Ranomafana. Foto's: Eduard Sangster.*



*De zeldzame Henst's Goshawk vinden we met hulp van onze lokale gids, Ranomafana. Foto: Eduard Sangster.*



*Crossley's Vanga (boven) en Madagascar Flufftail (onder) zijn beide 'skulkers', maar laten zich goed zien in Ranomafana. Foto's: Eduard Sangster.*

### Dag 10 – 24 november Ranomafana NP - Antsirabe

De laatste ochtend in Ranomafana gaan we naar een plek voor Grey Emutail en Pollen's Vanga. De emutail zien we snel in het moerasje. De Pollen's Vanga werkt, zoals de afgelopen dagen, niet mee. We horen een vogel kort, maar helaas krijgen we de soort niet te zien. Op de terugweg proberen we in de rijstvelden de Madagascar Snipe te zien. De dorpelingen helpen mee (voor een kleine vergoeding) en al snel zien we deze forse snip mooi vliegen. We halen de bagage op in ons hotel en vervolgen onze weg richting Perinet. Het is te ver rijden in een dag, want rijden in het donker is geen optie wegens potholes en slecht verlicht verkeer, dus overnachten we in Antsirabe. Onderweg checken we een meertje met moerasje, waar we een duo Madagascar Snipes zien, dit keer ook in zit. In kunstenaarsstadje Ambositra lunchen we met een heerlijke pizza. Ook hebben we tijd om een houtsnijwerkplaats te bezoeken en enkele winkels met lokale handycraft. Aangekomen in Antsirabe zien we nabij ons hotel een opvallend lichtkleurige Malagasy Brush Warbler (gelijkend Subdesert BW).

### Dag 11 – 25 november Antsirabe - Perinet

We slapen uit, want ontbijt start pas om 6u. We rijden naar Tana, waar we afscheid nemen van onze buschauffeur. We gaan over op jeeps, een adequater vervoersmiddel op de 'wegen' rond Perinet. Onze drivers brengen ons eerst naar de rivier waar Madagascar Pratincole zou moeten zitten. Rogier ontdekt al snel twee adulte vogels en een juveniel, maar voordat de rest de vogels kunnen zien vliegen de adulte vogels weg en is de juveniele vogel niet meer te zien. Na enkele spannende minuten komen twee vogels aanvliegen en laat ook de juveniel zich weer zien.

Aan het begin van de middag komen we aan in Perinet in ons prachtig in het bos gelegen accommodatie. We maken we kennis met onze lokale vogelgids, een van de beste van Madagaskar. We gaan vogelen rondom het dorp Andasibe en hij begint als een wervelwind en in *no time* zien we een prachtige Rainforest Scops Owl, op enkele meters roestend en dus prachtig te zien, en een Madagascar Long-eared Owl, hoog in de dennenbomen. Verder zien we de Madagascar Crested Ibis zeer goed, eerst op nest en later ook langs het stroompje. We zien eindelijk de Madagascar Green Pigeon, welke we hier dagelijks gaan zien en we maken kennis met de eerste Nuthatch Vangas.




*In Ranomafana zoeken we tevergeefs naar deze soort, maar nabij Andasibe is de Madagascar Green Pigeon vrij talrijk. Foto: Eduard Sangster.*

## Dag 12 – 26 november Perinet 'Laroka Forest' cq 'Maki Islands'

Een deel van de groep gaat naar Laroka Forest, waar Helmet Vanga en Bernier's Vanga de absolute blikvangers zijn. Een deel van de groep prefereert het fotograferen en genieten van de maki's op Maki Islands, nabij Perinet. Deze wilde maki's leven hier op enkele eilanden, worden bijgevoerd en zijn goed benaderbaar en fotografeerbaar.

De pas gaat er direct in bij Laroka Forest en na ruim een uur lopen horen we het diepe geluid van een Short-legged Ground-roller. Niet snel daarna vinden we de vogel en deze laat zich geweldig zien. Een klein uur later staan we bij het nest van de Helmet Vanga, welke 24/7 wordt bewaakt, aangezien het eerdere nest mogelijk leeggeroofd is. We zien de bovenrand van de snavel en kop, wat genoeg is voor de determinatie. Maar gelukkig kunnen we omlopen en met enig geklauter kijken we neer op het nest en zien we de buitenaardse Helmet Vanga in vol ornaat, een waar kunstwerk. Wat een vogel! We genieten enige tijd, maar laten de vogel daarna met rust. Wat volgt is een lange dag met proberen voor Bernier's en Pollen's Vanga, maar helaas telkens zonder succes. Om 14u is het zo stil geworden, dat we de terugreis aanvaarden (circa 2 uur stevig doorwandelen).



*Een van de hoogtepunten van de reis, de prachtige Short-legged Ground-roller in Laroka Forest. Foto: Eduard Sangster.*

In de middag maken we een korte middagwandeling rondom het dorp Andasibe. We horen een Madagascar Wood-rail. Deze soort is moeilijk te zien te krijgen, maar Patrice is zeer behendig in de

vogel in het zicht te lokken. Even later komt een groep van 20 Engelsen ook een poging doen om de vogel te zien. Ze zien de vogel, maar we zijn toch blij dat onze groep een stuk kleiner is. Een poging om de Kerkuil te zien bij de Andasibe basisschool is tevergeefs, maar kunnen wel de (geïntroduceerde) Huismus bijschrijven op de vakantielijst. Het diner is, zoals overal in Madagaskar, weer uitstekend.



*Madagascar Paradise Flycatcher, Mantadia Forest. Foto: Eduard Sangster.*

### **Dag 13 – 27 november Perinet 'Mantadia'**

Mantadia is het NP op ruim een uur rijden van Andasibe, het dorpje dat beter bekend staat als Perinet, wat de naam is van het grote, mooie, maar nauwelijks gebruikte treinstation. Voordat we Mantadia bereiken proberen we de Madagascan Rail. Enkele gelukkigen zien de vogel fraai. De Scaly Ground-roller is de voornaamste doelsoort en al snel zien we een paartje door het bos schieten. Hiermee is ons 'setje' ground-rollers compleet! Een Red-breasted Coua laat zich horen en met enige moeite wordt de vogel redelijk gezien. Aan het eind van de ochtend zien we een paartje Madagascan Grebes met 3 jongen op een meertje. Omdat we onze doelsoorten hebben gezien gaan we vervroegd terug naar Andasibe, waar we helaas niet onze doelsoort Frances' Sparrowhawk zien. Tijdens een avondwandeling zien we diverse kikkers en lemuren.



*Green Bright-eyed Frog, tijdens een nightwalk nabij Andasibe. Foto: Eduard Sangster. Onder: de bizarre Mossy Leaf-tailed Gecko, nabij Andasibe. Foto: Roger Kessler.*



**Dag 14 – 28 november Perinet 'Laroka Forest' en 'Special Reserve'**

Een deel van de groep gaat naar Laroka Forest en een deel van de groep naar het Special Reserve. In Laroka doen we een tweede, ultieme poging om de Bernier's Vanga en Pollen's Vanga te zien. De dag start goed met een adulte Collared Nightjar met twee juvenielen. Daarna volgde een lange, tevergeefse

zoektocht naar de vanga's (wel gehoord). We bezoeken het nest van Helmet Vanga nogmaals en zien de aflossing van de adulten en ook de (minimaal) twee kuikens in het nest. Het hoogtepunt van de dag was een groep vanga's, met daarin een fraaie Helmet Vanga. Onze conditie hebben we vandaag op peil gehouden met een slordige 35.000 stappen op de teller. We rijden terug en doen onderweg een 2<sup>e</sup> poging om de Madagascan Rail te zien en dat lukt geweldig. Ook zien we op de hellingen bij de cassave velden een Madagascan Partridge: een voor velen lang gehoopte, maar niet meer verwachte 'inhaler'.

Ondertussen in het Special Reserve worden mooie foto's gemaakt van diverse vogelsoorten en sifaka's. Ook wordt de Red-breasted Coua prachtig gezien.

### **Dag 15 – 29 november Perinet 'Special Reserve'**

De laatste ochtend maken we een pre-breakfast wandeling voor de Frances' Sparrowhawk, maar tevergeefs. Deze algemene soort blijkt een onverwachte misser te worden. Na het ontbijt bezoeken we het reservaat en zien een grote groep Diademed Sifaka's. Deze soort foerageert op de grond en is niet schuw, wat het tot een mooie ervaring maakt. Een van de hoogtepunten van de reis zou echter nog volgen, deze laatste ochtend. We genieten van een groepje Indri's met speels jong, waarna ze gaan roepen. Hun luide roep gaat door merg en been, wat een geweldig en onvergetelijk spektakel is dit!

Op weg naar Tana stoppen we even bij de rivier en schrijven de Madagascar Pratincole bij op onze daglijst. Voordat we ons hotel bereiken maken we een korte stop bij het vliegveld, in de hoop de Sooty Falcon te zien. De vogel laat zich niet zien, maar als we het terrein afrijden roept Rogier 'Sooty!' De vogel zeilt naar zijn favoriete uitkijkpunt, de vliegverkeerstoren, waar de vogel zich goed laat bekijken.



*Niet ver van ons hotel zien we deze beauty, Madagascar Crested Ibis. Foto: Roger Kessler.*





*Een Helmet Vanga zien op een nest is fantastisch. Er een vinden in een vanga flock is nog leuker.  
Foto: Eduard Sangster.*

In het hotel pakken we onze koffers en na weer een heerlijk diner nemen we afscheid van onze uitstekende lokale agent Joely, die ons de gehele reis heeft vergezeld. Ook nemen we afscheid van Maarten, die met Joely de verlenging gaat doen. Laat in de avond komen we aan op het vliegveld en zowaar zien we twee Marsh Owls, op de toren en eentje vlakbij op een lantaarnpaal, voor de meesten een nieuwe soort.

Een passend einde van een prachtige reis met een enthousiaste groep, die een record aantal soorten (175) en een record aantal endemen (118) heeft gezien. En natuurlijk een tas vol mooie ervaringen en foto's. Het was daarom voor velen moeilijk om een top-3 te kiezen. Waren het de roepende Indri's, of paradijslijk Nosy Ve met de Krabplevieren en de Red-tailed Tropicbirds? Of de Helmet Vanga? Of de

ground-rollers? En welke dan? Het 'meeuwmeer' was ook een mooi avontuur. En die Red-shouldered Vanga uit het begin dan? Of Diademed Sifaka's op een meter? De Pygmy Kingfisher, mooi gezien zoals vooraf op gehoopt? Die twee mouse-lemur kopjes uit de boom in Ifaty? Na stemming is dit de officiële uitslag:

1. Long-tailed Ground-roller 9 punten
2. Helmet Vanga 8 punten
3. Short-legged Ground-roller 7 punten
4. Indri & Red-tailed Tropicbird 4 punten



*Boven vlnr: Maarten, gids Joely, Rogier, Henco. Onder vlnr: Roger, Maria en reisbegeleider Eduard Sangster.*

## VERLENGING

### Dag 16 – 30 november Majunga

De eerste dag van de verlenging is grotendeels een reisdag. Omdat onze vlucht naar Majunga pas om half 2 vertrekt hebben we een ochtend vrije tijd. Vlak na het ontbijt passeert een Sooty Falcon de hoteltuin. In de tuin zitten vele mooi uitgekleurde Red Fody's die zich prachtig laten bekijken. We vertrekken vroegtijdig naar de airport om daar nog even te vogelen. Dat levert dit keer geen Sooty Falcon op, maar er vliegen wel 2 Huisgierzwaluwen over. Na klein uurtje vliegen en een korte transfer komen we aan in ons hotel. Het is merkbaar een stuk warmer is dan in het midden en zuiden van Madagaskar.

### Dag 17 – 1 december Majunga & Ankarafantsika NP

Na het ontbijt stappen we op het strand in een bootje waarna we stroomopwaarts de delta invaren met als doel de Bernier's Teal. In de delta liggen diverse eilanden met mangrove. De oevers van deze eilanden zou de plek moeten zijn waar deze soort normaal te zien is. Echter van de taling geen enkel spoor, wel zien we een Malagasy Sacred Ibis in een boomtop en leuke aantallen steltlopers waaronder 80 Terekruiters en 100 Woestijnplevieren. Als we na 4,5 uur varen nog geen Bernier's Teal gevonden hebben geven we het op en keren we terug om te lunchen. Na de lunch rijden we naar het NP, een autorit van drie uur. In het NP ontmoeten we onze lokale gids en op de parkeerplaats laat een Sick-billed Vanga zich mooi zien. In de reiger kolonie vlakbij de parkeerplaats broeden duizenden Koereigers en vele Ralreigers, maar ook enkele Malagasy Pond Herons. In het riet lopen 2 Allen's Gallinules. Aan het eind van de middag vertrekken we naar ons hotel, waar we de komende 3 nachten verblijven. 's Avonds trekken er flinke onweersbuien over en bliksemt het bijna continue, 's nachts volgt de regen die wat verkoeling brengt.

### Dag 18 – 2 december Ankarafantsika NP

Vandaag staan we vroeg op en na het ontbijt start om 5u30 het vogelen bij het bos waar de Schleger's Asity dit jaar broedt. Na een nacht regen is het iets koeler en nog bewolkt, geen goede omstandigheden voor deze soort verteld de gids. En dat blijkt want na ruim 3 uur zoeken hebben we nog geen succes, wel zien we een paartje Hook-billed Vanga's. We vertrekken naar het station van het NP waar we opnieuw een wandeling maken. Al snel vinden we twee Van Dam's Vanga's die zich leuk laten zien en horen. Ook de White-breasted Mesites werken goed mee, met een beetje geduld zien en horen we in korte tijd drie vogels. Verder zien we hier Red-capped Coua en Coquerel's Sifaka. Aan het eind van de ochtend gaan we terug voor Schleger's Asity, maar weer zonder resultaat. Het is nu te warm. Na de lunch doen we een derde poging voor Schleger's Asity. Ook ditmaal 2 White-breasted Mesites, maar opnieuw geen Asity. Het plan om nog een nightwalk te doen stellen we een dag uit en we gaan na een lange en vooral hete dag (35-38 graden) terug naar ons hotel.



*De Madagascar Fish Eagle is een van de hoogtepunten van het vogelrijke noordwesten. Foto: Maarten Hotting.*

### **Dag 19 – 3 december Ankarafantsika NP**

Opnieuw vroeg op voor de Schleger's Asity, dit keer met betere weersomstandigheden, want geen regen in de nacht. Bij aankomst laten twee Coquerel's Coua's zich leuk zien en bij aankomst op de Asity plek is het vrijwel direct raak! Kort zien we 2 vogels hoog in de bomen, maar even later komen ze omlaag en zijn ze prachtig te zien en te fotograferen. Opnieuw laten hier 2 White-breasted Mesites zich met enig geduld leuk zien. Terug bij het station zien we tijdens de wandeling enkele Crested Coua's en horen we een Van Dam's Vanga, deze lijkt met het inmiddels bewolkte weer een stuk moeilijker dan gisteren. Aan het eind van de ochtend maken we een boottocht over het meer. We beginnen goed met een Glossy Ibis en een Reed Cormorant. Langs de oever staan diverse Striated Herons. Halverwege het meer zien we 2 Madagascan Fish Eagles die boven in de boom zitten en mooi te zien zijn op korte afstand. We lunchen in het NP en gaan vervolgens naar de lodge om even te relaxen en dat levert zowaar nog een langsvliegende Eleonora's Falcon op. Aan het eind van de middag keren we terug voor een nightwalk met diverse soorten lemuren, zoals Grey en Golden-brown Mouse Lemur en Western Fat-tailed Dwarf Lemur.



*Uiteindelijk wordt de Schleger's Asity prachtig gezien! Foto: Maarten Hotting.*

#### **Dag 20 – 4 december Ankarafantsika NP terug naar Antananarivo**

Vandaag rijden we terug naar Antananarivo, een autorit van 450 km die de hele dag in beslag zal nemen. Onderweg hebben we wel enkele stops voor de laatste doel soorten. De eerste stop is bij een klein poeltje die grotendeels bedekt is met waterplanten. Meteen bij aankomst vliegen er 4 Witwangsterns op, een leuke verrassing en bonussoort. Bij de poel foerageren 2 Madagascan Jacana's, diverse Waterhoenen en 6 White-faced Whistling Ducks. Een klein stukje verderop stoppen we opnieuw bij een plasje waar 13 African Pygmy Gooses zwemmen. We vervolgen onze lange rit en kijken onderweg uit naar Malagasy Harriers, maar die vinden we helaas niet. Aan het eind van de middag arriveren we bij het hotel en maken we ons klaar voor de terugreis. Op de airport laat een jagende Kerkuil op het terrein van het vliegveld zich langdurig erg fraai bekijken. We vliegen via Nairobi, waar we vanuit het airport nog wat kunnen vogelen, terug naar Amsterdam waarmee deze reis ten einde loopt.

We hebben met de verlenging in totaal 189 vogelsoorten waargenomen (conform IOC-checklist), waarvan 4 niet-inheems en 2 alleen gehoord. Totaal zagen we 121 endemische soorten die alleen op Madagaskar voorkomen. Een heel goede score! Ook zagen we 25 zoogdiersoorten, eveneens boven verwachting. Zie de checklist aan het eind van dit verslag voor alle waargenomen soorten.



*Lake Tsima (foto: Eduard Sangster) en de Dumeril's Ground Boa, Ifaty. Foto: Roger Kessler.*





*De Subdesert Jery in Ifaty is een mogelijke split van de Stripe-throated Jery. Onder: de Madagascar Bee-eater is een tuinsort in ons hotel in Ifaty. Foto's: Eduard Sangster*





*Een biddende Madagascar Kestrel (foto: Eduard Sangster) en een andere endem, de Crested Drongo.  
Foto: Roger Kessler.*







*Onze luxueuze lodge in Isalo, met Madagascar Hoopoe als gewaardeerde tuinsoort. Foto's: Eduard Sangster.*





*Een groep Ringstaartmaki's in Anja's Reserve laat zich goed bekijken. Foto: Eduard Sangster.*



*Typische beelden van het centrale plateau van Madagascar. Foto's: Eduard Sangster (boven) en Maria Dziergwa.*





*De grootste kameleon van de wereld, de Parson's Chameleon (boven, foto: Eduard Sangster) en de Cryptic Chameleon (onder, foto: Roger Kessler), beiden in Ranomafana.*





*Vogels kijken in het regenwoud en 'roadside birding' in Ranomafana. Foto's: Eduard Sangster.*





*Het regenwoud in het oosten is prachtig, zoals op de foto boven het Laroka Forest, nabij Perinet. Op de foto onder met onze lokale gids in de omgeving van Andasibe. Foto's: Eduard Sangster.*





*Lunch bij ons hotel, met uitzicht op het regenwoud van Perinet. Foto: Eduard Sangster.*



Het eten is goed in Madagaskar. Foto's: Eduard Sangster.





*De prachtige Blue Coua zagen we regelmatig in het regenwoud van Ranomafana en Perinet. Foto: Eduard Sangster.*



*De Indri is de grootste maki en zijn luide roep is een onvergetelijke ervaring. Foto's: Eduard Sangster.*





*De Helmet Vanga op nest met twee kuikens in Laroka Forest, nabij Perinet. Het nest werd 24/7 bewaakt door de rangers. Foto's: Eduard Sangster.*



*Collared Nightjar overdag in het Special Reserve nabij Andasibe. Foto's: Roger Kessler.  
Onder: vrouwtje Common Sunbird Asity op nest, Laroke Forest. Foto: Eduard Sangster.*



*Op de terugweg vanuit Laroka Forest zien we eerst een mannetje Madagascar Partridge bij de casave velden (boven) en vervolgens laten twee Madagascar Rails zich goed zien (onder). Foto's: Eduard Sangster.*



*In Andasibe zien enkelen van ons deze Lowland Streaked Tenrec. Onder: een van vele kameleons die we zien. Dit is de Short-horned Chameleon. Foto's: Roger Kessler.*





*Tijdens het 'alternatieve programma' brengt een deel van de groep een bezoek aan Lemur Island, nabij Andasibe, waar van oorsprong wilde lemuren bijgevoerd worden en zich fraai laten fotograferen, zoals deze Red-ruffed Lemur. Foto: Roger Kessler.*



*Op de laatste ochtend worden we getraakteerd op een grote groep Diademed Sifaka's die zich prachtig laten zien en fotograferen in het Special Reserve, nabij Andasibe. Foto: Eduard Sangster.*



**Checklist Madagascar**  
**16 nov - 4 dec 2018**



**BIRDING  
BREAKS**

Soort		'10	'12	'14	'15	'16	'17	18	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4		
1 White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>	1	1	1	1	1	1	1	150															5		5	6		
2 Fulvous Whistling Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>	1																											
3 White-backed Duck	<i>Thalassornis leuconotus</i>		V																										
4 Knob-billed Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>				1																								
5 African Pygmy Goose	<i>Nettapus auritus</i>		V	V				V																				13	
6 Meller's Duck (E)	<i>Anas melleri</i>	1	1	1	1	1	1	1	6																				
7 Red-billed Teal	<i>Anas erythrorhyncha</i>	1	1	1	1	1	1	1	300	8							2		2	7									
8 Hottentot Teal	<i>Anas hottentota</i>	1	1	1	1	1	1	1	20																				
9 Bernier's or Madagascar Teal (E)	<i>Anas bernieri</i>		V	V	V																								
10 Madagascar Pochard (E)	<i>Aythya innotata</i>																												
11 Helmeted Guineafowl (I)	<i>Numida meleagris</i>	1	1				H	1														2							
12 Madagascar Partridge (E)	<i>Margaroperdix madagarensis</i>	1	1	1	1	1	1	1							2							1							
13 Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>																												
14 Harlequin Quail	<i>Coturnix delegorguei</i>	1																											
15 Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	1	1			1	1						7															
16 Madagascar Grebe (E)	<i>Tachybaptus pelzelni</i>	1	1	1	1	1	1	1																					
17 Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	1	1				1	1		720	350																		
18 Lesser Flamingo	<i>Phoenicopterus minor</i>			V		1	1	1	6			4																	
19 Indian Yellow-nosed Albatross	<i>Thalassarche carteri</i>																												
20 Shy Albatross	<i>Thalassarche cauta</i>																												
21 Black-browed Albatross	<i>Thalassarche melanophris</i>																												
22 Sooty Albatross	<i>Phoebastria fusca</i>																												
23 Wandering Albatross	<i>Diomedea exulans</i>																												
24 Southern Giant Petrel	<i>Macronectes giganteus</i>																												
25 Cape Petrel	<i>Daption capense</i>																												
26 Great-winged Petrel	<i>Pterodroma macroptera</i>																												
27 Soft-plumaged Petrel	<i>Pterodroma mollis</i>																												
28 Barau's Petrel	<i>Pterodroma baraui</i>																												
29 Mascarene Petrel	<i>Pterodroma aterrima</i>																												
30 Broad-billed Prion	<i>Pachyptila vittata</i>																												
31 Salvin's Prion	<i>Pachyptila salvini</i>																												
32 Jouanin's Petrel	<i>Bulweria fallax</i>																												
33 Cory's Shearwater	<i>Calonectris diomedea</i>																												
34 Flesh-footed Shearwater	<i>Puffinus carneipes</i>																												
35 Wedge-tailed Shearwater	<i>Puffinus pacificus</i>																												
36 Audubon's Shearwater	<i>Puffinus lherminieri</i>																												
37 Tropical Shearwater	<i>Puffinus bailloni</i>																												
38 Wilson's Storm-Petrel	<i>Oceanites oceanicus</i>																												
39 White-bellied Storm-Petrel	<i>Fregatta gallaria</i>																												
40 Black-bellied Storm-Petrel	<i>Fregatta tropica</i>																												
41 White-tailed Tropicbird	<i>Phaethon lepturus</i>																												
42 Red-tailed Tropicbird	<i>Phaethon rubricauda</i>	1	1	1	1	1	1	1		15																			
43 Masked Booby	<i>Sula dactylatra</i>																												
44 Brown Booby	<i>Sula leucogaster</i>																												
45 Red-footed Booby	<i>Sula sula</i>																												
46 Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>																												
47 Reed Cormorant	<i>Microcarbo africanus</i>							V																				1	
48 African Darter	<i>Anhinga rufa</i>				V		V																						
49 Great Frigatebird	<i>Fregata minor</i>		1																										
50 Lesser Frigatebird	<i>Fregata ariel</i>																												
51 Little Bittern	<i>Ixobrychus minutus</i>		V			1																							
52 Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	1	1	1	1	1	1	1		3	1																		
53 Humblot's or Mad. Heron (E)	<i>Ardea humbloti</i>		V	V	1	1	1	1			1																		
54 Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	1	1	1	1	1	1	1					1	3				1	1									2	
55 Great Egret	<i>Ardea alba</i>	1	1	1	1	1	1	1	5			1	5				20	17				50	2	6				12	
56 Dimorphic Egret	<i>Egretta dimorpha</i>	1	1	1	1	1	1	1	T	60	50	20	6	40			60	220				50		75		4	3		
57 Black Heron	<i>Egretta ardesiaca</i>	1	1	1	1	1	1	1	10									50						3				3	
58 Western Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	1	1	1	1	1	1	1	T			7	40	57			75	100					6	T	T	T	85		
59 Squacco Heron	<i>Ardeola rallioides</i>	1	1	1	1	1	1	1	T				1										15	#	30	55	3		
60 Malagasy Pond Heron (E)	<i>Ardeola idae</i>	1	1	1	1	1	1	1			1			2			1	2	3	1	1				1	1	3	2	
61 Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	1	1	1	1	1	1	1			1						1	2	3	1	1								
62 Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1	1	1	1	1	1	1	40	1							3					6	2						
63 Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>		V	1	V	V	V	V																				1	2
64 Madagascar (Crested) Ibis (E)	<i>Lophotibis cristata</i>	1	1	V	1	1	1	1										3			1								
65 Malagasy Sacred Ibis (E)	<i>Threskiornis bernieri</i>		V	V	V	V	V	V																				1	
66 African Spoonbill	<i>Platalea alba</i>																												
67 Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>	1	1	1	1	1	1	1				1		1															









