

# Spanje

# Extremadura

BirdingBreaks in samenwerking met ROOTS Vogelmagazine

17 - 23 maart 2019



Grote Trap

(foto: Paul Böhre)

Georganiseerd door:

 **roots**



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## Dag 1 - zondag 17 maart 2019 – Schiphol – Madrid - Trujillo

Op het vliegveld van Madrid begint het vogelen natuurlijk gelijk. De eerste vogelsoorten zijn Eksters, (veel) Houtduiven, Turkse Tortels en Monniksparkiet, een exoot die het goed doet in de Spaanse



hoofdstad. De paring wordt zelfs vastgelegd op camera. We vertrekken richting Trujillo en onderweg maken we een pitstop bij wegrestaurant La Pausa, toepasselijke naam. Dit levert meteen al de eerste echt leuke soorten op als Zwarte Spreeuw, Grauwe Gors, Kuifleeuwerik, Putter, de eerste Boerenzwaluwen van dit voorjaar,

Rode Patrijs, Kleine Torenvalk en een prachtig zingend mannetje Kleine Zwartkop, compleet met baltsvlucht. Daarna wordt het onderweg spannend, vooral nadat we het bord 'Extremadura' voorbijrijden. Meteen openbaart zich de machtige natuur van de dehesa's: boomgaarden en nog eens boomgaarden van kurk- en steeneik en olijfbomen. De eerste gier is meteen een Monniksgier (**foto**). Bingo! Wat een magnifieke vogel, een zwarte deur met kaarsrechte vleugels. Tussen de schapen lopen geregeld groepjes Koereigers. We zien de eerste Ooievaars op nesten. Dan gaat het echt los met de roofvogels: de eerste groepjes Vale Gieren verschijnen hoog in de lucht, Zwarte en Rode Wouwen (**foto**), nog een Monniksgier. Het laatste stukje voor Trujillo glijdt een prachtig landschap aan ons voorbij van reusachtige ruige stenen, velden vol bloemen en boomgaarden. Dan komen we aan in het schilderachtige stadje Trujillo. Het inchecken gaat hier gelukkig wel voorspoedig. In het laatste licht voor het diner verschijnen ineens duizenden Zwarte Spreeuwen boven het hotel, met op de

achtergrond een fel schijnende bijna volle maan. Zwarte Spreeuwen maken een veel melancholischer geluid, en ze imiteren veel vogels waaronder Witgat, en zingen als Kanarie. Dat gaat de hele nacht door! Ook zien we de eerste Vale Gierzwaluw boven het hotel. Vlak voor het slapen



**BIRDING  
BREAKS**

gaan horen sommigen de Dwergooruil in het park voor het hotel. De rest van de groep ligt dan inmiddels op een oor.

De komende dagen gaan we in twee groepen uiteen: één groep met Paul en Godfried en één groep met Klaas. Hieronder de twee verslagen met foto's van én geschreven door Paul (l) & Klaas (r):

### Dag 2 – maandag 18 maart 2019 – steppes tussen Trujillo en Cáceres

Op de eerste echte vogeldag bezoeken we de steppes tussen Trujillo en Cáceres. We zullen gedurende de dag op veel goede uitkijplekken stoppen voor het zien van onze doelsoorten van de steppe: Kleine en Grote Trap en Wit- en Zwartbuikzandhoen. Maar natuurlijk letten we ook op de andere vogels. De start is veelbelovend: naast het hotel zingt een Hop. Ook op de steppe is het bij de eerste stop al meteen raak. Godfried ontdekt een mannetje Kleine Trap dat aan het baltsen is. Een goede vondst, want de Kleine Trap wordt steeds moeilijker om te zien in Extremadura. We zien ook het vrouwtje. Ter plekke zijn vier Ooievaars aan het foerageren, een Roodborstapuit showt zijn mooie rode borst. En we horen overal leeuweriken: Kuif- maar vooral ook de Kalanderleeuweriken. Grote vogels met een opvallende zwarte borstband. Bij de volgende stop hebben we uitzicht over veel heuvels. Vrijwel meteen zien we de tweede doelsoort van de dag: de Grote Trap. Eerst een vrouwtje, maar opeens doemt er ook een man in vol ornaat op. Hij is schitterend te bekijken door de telescoop. Dan zien we de eerste groep Witbuikzandhoenders aan komen vliegen. Bijzonder, want meestal hoor je deze vogels eerst. We kunnen hun mooie witte buikjes en puntstaarten goed bekijken. Ze landen tussen de keien op een overzichtelijk terrein, zodat we ook deze vogels mooi door de scoop kunnen bekijken. Wauw, wat een begin. Ondertussen warmen de steppes op en worden de roofvogels actief in de opstromende warme lucht



(thermiek). Het duurt dan ook niet lang of we ontdekken de eerste Monniksgieren, Vale Gieren, Zwarte en Rode wouwen. Ook vinden we op de heuvel aan de andere kant van de weg twee Kleine Trappen (foto). Op plek drie langs

### Dag 2 – maandag 18 maart 2019 - Monfragüe

We gaan bijtijds uit de veren, want de eerste dag is iedereen natuurlijk superbenieuwd naar wat we allemaal gaan zien. Precies volgens afspraak zit iedereen om half negen klaar in de bus en rijden we Trujillo uit. Al snel vliegen de interessante soorten ons om de oren. Europese Kanarie, Grauwe Gors, Zwarte Wouw, Hop, Vale Gier, Monniksgier, Iberische Klapekster, Blauwe Ekster en Kuifleeuwerik maken de heenweg meer dan onderhoudend. Aangekomen bij de rotspartijen van Monfragüe zien we naast veel Vale Gieren al snel Zwarte Ooievaars (foto), Blauwe Rotslijsters, Rotszwaluwen,



Roodstuitzwaluwen, een Slangenarend en ga zo maar door. Bij een volgend uitkijpunt zien we veel Huiszwaluwen en Rotsduiven, gemengd met gedomesticeerde duiven. Bij het uitkijpunt waar we de Oehoe zouden moeten vinden, vinden we Kleine Zwartkop, Baardgrasmus, Grijsze Gors, nog een Slangenarend en een (adulte) Steenarend. Dit ultieme vogelgeweld gaat ons niet in de koude kleren zitten en we zijn toe aan lunch! In het dorpje Villarreal de Monfragüe is een aardig terrasje waar we heerlijke broodjes krijgen. Op weg naar het laatste uitkijpunt zien we een prachtige groep Blauwe Eksters drinken op een muurtje. Bij het uitkijpunt is dé locatie voor Spaanse Keizerarend en bij het uitstappen van de bus zie ik gelijk al een arend vliegen. En ja hoor! Ook deze zeldzaamheid gaat soepel! En hier vinden we ook nog Cetti's Zanger, Zwarte Roodstaart en een groepje Gaaien, en bovendien een paar interessante vlinders, zoals Grote Vos, Spaanse Koningspage en Westelijk Marmertwitje. Tevreden rijden we terug, zien onderweg nog een paar Edelherten en een Rode Wouw en



**BIRDING  
BREAKS**

de zandweg staan we vrij hoog met uitzicht over de omliggende velden. Dé plek voor het Zwartbuikzandhoen blijkt al snel. We zien er 13 aan komen vliegen. Ze zijn een stukje dikker dan de Witbuiken, en roepen ook duidelijk anders. Helaas verdwijnen ze net zo snel als dat ze gekomen zijn. In hetzelfde veld zien we twee Rode Patrijzen (**foto**). Opeens ontdekt Godfried



een Steenarend in tweede of derdejaars kleeed. Eerst vliegend en daarna zelfs even zittend op een muurtje in het veld. Majestueus. We houden een koffiestop in het dorpje Santa Marta de Magasca. Daarna rijden we met belegde stokbroden naar de picknickplek van deze dag, een heerlijk stekje langs de Magasca rivier. Hier kijken we een tijdje rond en wandelen een stukje langs de rivier. We worden getraakteerd op veel zingende vogels waaronder Europese Kanaries, Merel, Kleine Zwartkop, Appelvink en zien we Grote Gele Kwikstaart. En twee Staartmezen van de ondersoort *irbii*, die zijn donkerder van kleur met bruine wangen. Hoog over vliegen Monniks- en Vale Gier en Ooievaars. De deelnemers ontdekken een volwassen Steenarend. Op de stenen langs de rivier rusten tientallen Moorse Beekschildpadden. Ook zien we vlinders als Koninginnepage, Cleopatra, Oranje Luzernevlinders, overal in het water bloeit waterranonkel, daartussen horen we Iberische Meerkickers. We rijden door naar we een wat hoger gelegen uitzichtpunt over de velden met mooi uitzicht over de uitgestrekte landgoederen. In de verte zien we de Sierra de Gredos (sneeuw op de toppen), maar ook de Sierra de Guadalupe en aan de horizon Trujillo. Dit is een goede plek voor de Grauwe Kiekendief, maar we zien daar onze eerste Slangenarend bidden. Ook horen we een Kwartel en zien en horen we de Graszanger (*'dzip-dzip-dzip-dzip'*). De volgende stop midden in de bergen is een goede plek voor Havikarend. Deze roofvogel zien we niet, maar wel een paar baltsende Slangenarenden. Prachtig. Op de stenen kruipt



**BIRDING  
BREAKS**

komen toch nog bijtijds aan in Trujillo. Wat een weergaloze dag, wat een soorten, wat een prachtig gebied!

### Dag 3 – dinsdag 19 maart 2019 steppe tussen Trujillo & Cáceres

Het hotel ligt op een erg gunstige plek in dit gebied, want vandaag hoeven we maar 10 minuten te rijden naar het eerste uitkijkpunt. Onderweg zien we opnieuw Blauwe Eksters en vinden we onze eerste Raaf. Ook zit er een leeuwerik op een paaltje langs de weg, vlakbij de bus. Ik bombardeer hem tot Kuifleeuwerik, maar op de terugweg in het vliegtuig kom ik bij het doorkijken van de foto's tot de ontdekking dat ik er naast zit en dat het om de



Theklaleeuwerik (**foto**) gaat! Op het eerste uitkijkpunt zien we gelijk een boom vol zangvogels. Helaas vliegen ze gelijk weg, want het zijn de eerste Spaanse Mussen die we tegenkomen deze reis. We horen de Hop roepen en de Iberische Klapekster laat zich mooi bekijken. Bij het afscannen van de omgeving knalt op een gegeven moment de Kleine Trap in beeld! Een prachtig mannetje dat zich mooi laat zien en even later nog een tweede man erbij en later ook nog een vrouw. Nog later komen er nóg vier Kleine Trappen aanvliegen en landen ook in het hoge gras. We rijden verder naar de beroemde weg met trappen en zandhoenders en vinden na even zoeken een groep Witbuikzandhoenders in de lucht. Ze roepen luid en scheren heen en weer over het glooiende landschap, waar ook Kalanderleeuweriken baltsen. Op een meertje dobberen Krakeenden en een Dwergmeeuw en bij een poeltje zien we enkele Moorse Beekschildpadden en twee Rode Patrijzen. Als we verder rijden hoor ik vanuit de rijdende bus een Graszanger. We stoppen, maar kunnen hem niet vinden. Wel zien we een prachtige Rode Wouw en eerst een donkere fase en later

een fraaie Algerijnse Zandloper (soort hagedis). Hoog in de lucht passeren geregeld Monniksgieren, Vale Gieren en Zwarte Wouwen. Langs het water beneden aan de berg foerageert een Blauwe Reiger. De eerste zekere Theklaleeuwerik wordt nu gehoord en gezien. Verder vliegen er een Kolibrievlinder en Oranje Luzernevlinder voorbij. Daarna volgen we een lange weg met palen en 'Scharrelaar'kisten.



Daarin zien we driemaal een Steenuil. Op een paal kunnen we de Iberische Klapekster mooi zien en fotograferen. Later volgen er meer langs dezelfde weg. Aan het eind van de middag komen we op de laatste plek voor Grote Trap. We zien er maar liefst 39! Eerst 26, maar later komen er nog 13 aanvliegen. Het feest is compleet als er meerdere mannetjes gaan baltsen. Ook loopt er een grote groep vrouwtjes apart. Echt heel bijzonder. Andere 'krenten' die overvliegen: Roodstuitwaluw, drie Raven, twee Rode Patrijzen vlakbij, maar ook Rode Wouwen in mooi licht en Slangenarend. We komen ogen en oren tekort. Om half vijf rijden we richting hotel om bij te komen deze dag, maar niet zonder onderweg nog onder andere een mooie Slangenarend op een lichtmast gezien te hebben. Wat een topdag!

### Dag 3 - dinsdag 18 maart 2019 - Monfragüe

Wederom een stralende dag! We vertrekken vandaag extra vroeg in verband met het eerste licht op de gierenrots in Monfragüe. Want vandaag is dé dag voor de roofvogels. We gaan naar het Nationaal Park Monfragüe, met kans op vele gieren en arenden. We rijden om 7.45 uur weg, na wederom een heerlijk ontbijt. Een als langs een lineaal uitgetekende kaarsrechts weg voert ons dwars door de dehesa richting het NP. Daarna volgen vele haarspeldbochten, mooie uitzichten over riviertjes en Romeinse bruggen. We zien al meteen nieuwe reissoorten als Waterhoen, Blauwe eksters, maar ook de eerste gieren. Op de eerste stop bij 'de' gierenrots Salto del Gitano aan de oever van de Taag verblijven we twee uur. Al bij de eerste wat



**BIRDING  
BREAKS**

ook een lichte fase Dwergarend! Vooral deze laatste laat zich schitterend zien en fotograferen. Op een water in de verte zien we Futen en een Bruine Kiekendief jaagt drie Groenpootruiters naar een andere oever. In het dorpje Santa Marta de Magasca is een terrasje waar we gezellig lunchen. Later rijden we een stuk naar het noorden waar we bij een brug een Welshman en zijn vrouw ontmoeten. Deze meneer wil wel heel erg graag vertellen over zijn eigen wapenfeiten, waardoor we op een gegeven moment iets minder subtiel moeten weglopen op het moment dat we een Grijs Gors horen roepen. Ook de Kleine Zwartkop laat zich zien en in de beek zitten Moorse Beekschildpadden. Verderop is een uitkijkpunt waar we speuren naar kiekendieven, maar we vinden vooral veel gieren en een paar Koninginnepages. We rijden terug richting het laatste punt van vandaag, waar de Grote Trappen moeten zitten, maar stoppen onderweg nog voor Hop, Iberische Klapekster (foto), Rode Wouw en Grote Gele Kwikstaart. Uiteindelijk



bereiken we de plek en de opbrengst valt niet tegen! We tellen maar liefst veertien Grote Trappen in het hoge gras. Vooral de mannetjes gaan er af en toe echt voor staan om een show weg te geven. Ze worden daarbij helemaal wit en fluffy, een prachtig gezicht! We maken foto's en genieten uitgebreid, maar op een gegeven moment moeten we echt naar huis. Tevreden merk ik op dat we van de doelsoorten van vandaag alleen het Zwartbuikzandhoen missen. Nog geen honderd meter verderop denk ik vanuit de rijdende bus een Vorkstaartplevier te zien. We stoppen en Harry krijgt hem in de kijker, terwijl ik word afgeleid door drie overvliegende Zwartbuikzandhoenders! Heel erg tevreden rijden we naar huis. Wat een fantastische dag!

warmere zonnestrallen gaan de Vale Gieren en masse op de wieken. We zien eigenlijk meteen al tientallen Vale Gieren (**foto**), maar ook



Monniksgier (**foto**) met takken, twee Aasgieren die worden aangevallen door een Slechtvalk, en Zwarte Ooievaars. Een landt bij de rivier, twee zitten op de rots en paren. Ondertussen ontwakende de Blauwe Rotslijsters. Ze zingen geregeld en geven vliegshows langs de rotswanden weg. Een Zwarte Roodstaart stel is ook van de partij, het mannetje laat geregeld zijn krassende zang horen. Verder horen en zien we onder andere Pimpel- en Koolmees, Roodborst, Appelvink, Zwartkop, Putter, Boomkruiper, Winterkoning, Roodstuitzwaluw en Rotszwaluw. Heel in de verte ontdekken we een onvolwassen Havikarend hoog in de lucht boven vier Vale Gieren. Drie Lepelaars trekken hoog over, later gevolgd door nog eens vijf. Ook zien we Aalscholvers op trek. Door sommigen wordt een Dwergarend gezien boven de top, maar wel hoog in de lucht. Voldaan rijden we door richting onze koffiestop, passeren de brug over de Taag en zien hier vier Alpengierzwaluwen en veel Rotsduiven. We drinken koffie in Villa Real de San Carlos. We nemen hier ook de lunch mee, die we verderop langs de rivier nuttigen onder de bloeiende iepen. De bomen dragen veel vrucht, waarop veel zaadeters foerageren als Appelvink en Putter. We zien en horen hier ook Kleine Zwartkop, Blauwe Rotslijster en Groenling. Aan de overkant van de rivier rust een Zwarte Wouw in een boom, ook wordt in de rivier een meerval van twee meter gezien, en ontdekken we op een boom een Grote Vos (vlinder) en een mestkever op de grond. Dan rijden we door naar de plek der plekken voor de Spaanse Keizerarend: Portiella del Tietar. Al bij aankomst zien we binnen een paar minuten een roofvogel aan komen vliegen in arendformaat, het zal toch niet. En ja, toch, het is een Spaanse Keizerarend. De vogel vliegt door naar een rots aan de overkant van de rivier, en besluit daar keizerlijk plaats te nemen met adembenemend uitzicht op het dal. Onwaarschijnlijk mooi zijn de goudgele nek en

#### Dag 4 – woensdag 20 maart 2019 enkele locaties ten zuidoosten van Trujillo

Het stuwmeer van Sierra Brava is ons eerste doel, maar de weg er naartoe wordt al onderbroken door diverse stops met onder andere Ooievaars, Hoppen, Spaanse Mussen, een zingende Tjiftjaf en een Dodaars. Maar het meest spectaculair is een kadaver dat op ongeveer honderd meter afstand in een weiland ligt en waar Vale Gieren en Raven elkaar verdringen totdat er een hond roet in het eten komt gooien en de prooi opeist. Onhandig vliegen de gieren op. De Raven zijn wat handiger, maar laten zich toch aan de kant zetten. Ook Rode en Zwarte Wouwen komen kijken en al met al wordt het een fantastisch schouwspel! "Het lijkt wel een natuurfilm!" hoor ik iemand zeggen en daar doet het inderdaad wel aan denken. We rijden verder naar het stuwmeer en vinden al snel groepjes met Futen en groepjes met Slob- en Wilde Eenden en na even zoeken ook Krakeenden en Wintertalingen. We voegen de Grote Zilverreiger toe aan de triplijst en speuren de andere kant van de stuwdam af naar Grielen. Helaas laten die zich niet zien. We rijden naar de andere kant van de weg en vinden al snel een Grote Trap (**foto**).




Eerst twee, dan drie, dan negen en tenslotte noteren we veertien van deze prachtige vogels! Helaas worden we van deze plek weggejaagd door een hond. In een poging om de trappen van wat dichterbij te bekijken nemen we een verkeerde afslag en missen we ons volgende kijkpunt, maar zien wel een Kleine Trap vliegen en we vinden bij toeval een prachtig plasje met een Lepelaar, Kleine Plevieren, Witgat, Bosruiter, Tureluur, Bruine Kiekendief, Boomleeuwerik, Ringmus en Meerkoet. Voor de lunch rijden we door Campo Lugar, maar helaas is er niet echt een pleintje, zoals gisteren in Santa Marta. Na even zoeken vinden we een barretje dat weliswaar geen menukaart, maar wel heerlijke broodjes heeft. Na de lunch staat er nog een stuwmeer op het programma en hier



witte schouderveren te zien. Dan komt er nog een Spaanse Keizerarend aan die uiteindelijk met een stootduik naar beneden komt. Hoe perfect kun je een bezoek aan deze plek plannen? We zien en horen ondertussen ook IJsvogels en Cetti's Zanger en nog veel meer. We hebben hierna nog ruim anderhalf uur over voordat we terug moeten. We doen een poging om de oehoe te zien, maar die vinden we niet. Dan is het tijd de dag af te sluiten bij het mooiste uitzichtpunt van Monfragüe: Castle of Monfragüe. Even een klim maar zeker de moeite waard vanwege het uitzicht op de bergen en de vlaktes eromheen. Vanaf hier kun je met de telescoop onder andere het nest van een Vale en Monniksgier zien. In fraai zacht einde-middag licht. Wat wil een mens nog meer. Het was wederom een meer dan geslaagde dag met veel smiles tijdens het diner. En more to come morgen!

#### Dag 4 - woensdag 20 maart 2019 - Mérida

Vandaag bezoeken we de oude stad Merida, ongeveer 50 minuten rijden naar het zuiden vanaf Trujillo. Onderweg zien we onder andere Hop en Blauwe Eksters de weg oversteken. Voor Merida zien we de eerste Zwarte Ibis, een voorteken... Eenmaal in Merida parkeren we de



bus vlakbij een Romeins aquaduct. Hier nestelen veel Ooievaars. Vanaf de brug hier tegenover kijk je links uit op een riviertje, en recht op een soort betonnen kanaal. Het miegelt er van de Zwarte Ibissen! Ze foerageren onder ons en vliegen af en aan. Ook ontdekken we een vrouwtje Woudaap. Cetti's Zanger zingen uit volle borst en zijn soms goed te zien. Twee Sint-Helenafazantjes bouwen aan een nestje in een struik. Ook ontdekken we een Watersnip die zich even mooi laat bekijken, en Kleine Plevier kortstondig in de betonbak.

Na een koffiestop gaan we richting de rivier de Guadiana en een eeuwenoude Romeinse brug. Vanuit een fraai park kijk je uit op de rivier en een paar eilanden. Op de eerste twee eilanden



**BIRDING  
BREAKS**

zien we twee Geelpootmeeuwen en we horen de Koekoek roepen. Bij een volgende stuw vinden we ook nog enkele Lepelaars, zilverreigers, Steltkluten, diverse Dodaarsjes en een Nijlgans. Eén van de Lepelaars is geringd en blijkt op 31 mei 2017 als nestjong te zijn geringd in de binnenhaven van Den Oever! In juli en augustus van datzelfde jaar is de vogel nog een paar keer gezien op Balgzand en in september '17 was-ie op Ameland, maar sindsdien is de vogel niet meer waargenomen. We hebben dus een interessante waarneming gedaan! Ik sluit het rapport van Werkgroep Lepelaar bij dit verslag. We rijden bijtijds terug naar Trujillo, want we gaan 's avonds gezamenlijk met de andere groep uit eten in de oude stad. Godfried weet een gezellig restaurant en op het plein zien we Kleine Torenavalken en Vale Gierzwaluwen (foto). Als we 's avonds in bed liggen, roept opnieuw de Dwergooruil. Wat een land! Wat een vogels! Dit is echt genieten.



#### Dag 5 – donderdag 21 maart 2019 Mérida

Het is ongeveer een uur rijden naar Mérida en aangezien het grootste gedeelte over de snelweg is, valt dit keer het aantal 'onderwegsoorten' mee. Of tegen dus eigenlijk. We willen er ook zo vlug mogelijk zijn, want de verhalen van de andere groep over hun dag in Mérida gisteren klonken wel héél erg aantrekkelijk! Aangekomen op de eerste locatie vliegen er gelijk Zwarte Ibissen op en zien we Oeverloper en Kleine Plevier in de droge bedding staan. In het natte gedeelte is het goed speuren tussen het riet, maar al snel vinden we Cetti's Zanger (dit keer ook in de kijker), Waterhoen, Sint-Helenafazantje (een exoot, maar wel een erg leuke!) en Grote Gele Kwikstaart. Op de achtergrond staat een enorm Romeins aquaduct met op iedere steunpilaar een Ooievaarsnest. Op een gegeven moment zie ik een Wouwaapje uit het riet komen, dus ik ren naar de telescoop om hem er in te zetten, maar helaas verdwijnt de vogel te vlug weer en

bezetten diverse reigersoorten een kolonie: Koereiger, Kleine Zilverreiger, Kwak, Blauwe Reigers en een paar Lepelaars. Twee Steltkluten staan te slapen. Dan ontdekken we ineens op het strandje twee Purperkoeten. Later volgen er op andere eilanden meer. Een IJsvogel scheert laag over het water. Een Buidelmees is even mooi te zien en te horen. Twee Staartmezen van de ondersoort *irbii* vliegen voor ons uit. In het park zien en horen we onder andere Europese Kanaries, Spaanse mussen, zwartkop. We lunchen op de Romeinse brug en verblijven daar een tijd. Het blijkt een fantastisch mooi uitkijkpunt en je kunt er fantastisch mooi fotograferen. Gewilde objecten zijn Purperkoet, diverse Woudapen (twee mannen en een vrouw), IJsvogel en de vele schildpadden. Zowel de Moorse Beekschildpad als de Roodwangschildpad. Lunchen doen we op de brug. Nieuwe reissoorten zijn onder andere Meerkoet, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Grauwe Gans.



Alpengierzwaluwen (**foto**) broeden onder de brug en scheren af en toe vlak langs. Maar ook hoger in de lucht blijven we Monniksgieren, Vale Gieren en Zwarte Wouwen zien. We rijden wat vroeger dan anders terug naar het hotel omdat we die avond gezamenlijke met de andere groep Trujillo bij avond verkennen en samen dineren in een eeuwenoude herberg. Het blijft die avond nog lang onrustig, er verschijnt zelfs een Ooievaar op tafel... Twee roepende Dwergooruilen vragen voor het slapen gaan nog even onze aandacht.

#### Dag 5 - donderdag 21 maart - Arrocampo

Ondanks de avond ervoor vertrekken we deze ochtend om 7.45 uur, dit keer richting het noorden. We bezoeken de stuwmeren rondom Arrocampo, nabij de kerncentrale. Het is een koude ochtend, de dampen liggen nog laag over het water als we arriveren. Maar als de dampen optrekken is het al meteen raak! Purperreigers komen dalen van grote hoogte snel het riet in, met gestrekte nek en poten. Drie keer vliegt een roerdomp mooi langs. Koereigers, Kleine en



**BIRDING  
BREAKS**

laat zich ook niet meer zien. Bijna willen we weglopen, maar Gerard roept dat hij een vreemde vogel ziet die pluïesjes uit de Lisdodde trekt. Het is een Buidelmees (**foto**)! De pluïesjes vliegen in het rond terwijl wij genieten van deze zeldzaamheid. We rijden verder naar een



volgende brug waar een grote kolonie reigers op een eilandje nestelt. Honderden Koereigers, tientallen Kleine Zilverreigers, enkele Lepelaars, Zwarte Ibissen en Kwakken laten zich prachtig zien, terwijl boven ons een stelletje Staartmezen (van de ondersoort *irbii*) van de ene naar de andere tak vliegt. Een luid gepiep kondigt de komst van een IJsvogel aan en niet veel later schiet de blauwe diamant voor ons over het water. Het kan weer niet op vandaag! We lopen naar de volgende brug en zien onderweg Monniksgier, Roodstuitzwaluw en Kokmeeuw. Bij de volgende brug zien we Kleine Mantelmeeuw, Alpengierzwaluw, Vale Gierzwaluw, Purperkoet en Kwak. We speuren de rietkragen goed af op zoek naar Wouwaapjes, maar helaas. Verderop op de brug zien we een Purperkoet in het riet die we uitgebreid bestuderen, totdat er iemand roept: "er zit een Kwak voor!". Gelijk kijkt iedereen gespannen door de kijker. "Nee, het is een Roerdomp!" roept iemand anders. Het is net wat te ver voor de verrekijker dus ik dring naar de telescoop en zie een Wouwaapje voor de Purperkoet staan jagen! Wat een bof! Twee doelsoorten in één kijkerbeeld! Ik kijk nog eens naar de digiscoopplaatjes van de Purperkoet die ik net geschoten heb en zie tot mijn stomme verbazing dat de Wouwaap daar ook al op stond! Het zijn toch echt wel zeer goed gecamoufleerde vogels! Een tweetal jonge Geelpootmeeuwen vliegt over ons heen en we begeven ons naar een restaurantje voor de inmiddels toch weer erg late lunch. Na de als altijd weer heerlijke Spaanse lunch rijden we terug richting Trujillo, maar stoppen onderweg nog bij een willekeurige rivierbedding die we op de kaart dicht langs de weg hebben uitgezocht. Vlak naast de snelweg vinden we al een



Grote Zilverreigers vliegen langs of zitten ter plekke. Twee Roodborsttapuiten en een fraai mannetje Blauwborst laten zich van dichtbij bewonderen. Regelmatig vliegen Purperkoeten op uit het riet, we horen ze ook roepen. Diverse steltlopers zitten op een stenen muur: Tureluur en Oeverloper. Twee Raven komen luid roepend over. Bruine Kieken baltsen hoog in de lucht. Een Ralreiger, nieuw voor de lijst, laat zich even mooi bekijken in het jonge riet. Evenals de Snor, die zich luid en duidelijk laat horen, maar ook goede te zien in de top van een rietpluim. Een Sint-Helenafazantje (foto) is kort ter plekke.



Na de koffiestop gaan we op zoek naar de grijze wouw. We stoppen hiervoor bij een bekende plek naast een hoge toren. Vanaf een dijkje kijken we uit over het water. Hier zien we een man Zomertaling en Wintertaling, en veel soorten roofvogels waaronder een roepende Zwarte Wouw. Dan ineens bidt er aan de overkant van het meer een Grijze Wouw. Hoewel ver weg is hij in de scoop mooi te zien. Op houten boomresten in het water rusten Groenpootruiters en Witgatjes, langs de oever zien we Oeverloper en Watersnip. In een koeiendrinkplas aan de overkant lopen zeker drie Steltkluten en tientallen Koereigers. Hoog in de lucht passeert een Dwergarend. We kruisen diverse landwegen op zoek naar meer Grijze Wouwen, maar vangen bot. Wel zien we een groep van meer dan twintig Blauwe Eksters. Easy birders als we zijn, bezoeken we even 'iets heel anders': een orchideeënreservaat op een helling. We vergapen ons onder andere aan de prachtige Wolzweverorchis. Ik zie kort maar krachtig een Spaanse Pijpbloemvlinder. Ik kan twee foto's maken en weg is hij alweer, om niet meer terug te keren. Rozig van de zon en zeer voldaan rijden we iets later dan gepland terug naar het hotel.

#### Vrijdag 22 maart - enkele locaties ten zuidoosten van Trujillo

Vandaag staat deels in het teken van het invullen van wenssoorten van de deelnemers.



Iberische Klapekster die zich prachtig laat fotograferen. Bij een picknickplaats naast de rivierbedding vinden we een paar Roodborsttapuiten (foto), een Kleine Zwartkop en een langsvliegende Hop. Het kan niet altijd feest zijn. Tevreden rijden we naar het hotel.



#### Dag 6 – vrijdag 22 maart 2019 Arrocampo

We beginnen de dag een keer heel vroeg in de hoop een betere blik op de zandhoenders en/of de trappen te kunnen werpen. Bij het eerste licht staan we inderdaad, zoals gepland, in het veld (op de plek waar we op dag 3 ook stonden) en al gauw zien we een Grote Trap. En nog een. En nog twee. En dan begint er een te baltsen, draait zijn veren binnenstebuiten en staat als een grote wolk schuimend sop in het veld te paraderen. Wat een bizarre vogel! Maar ook echt fantastisch mooi. Zandhoenders kunnen we helaas niet vinden, maar wel nog een Zwarte Ruiter en een Witgatje in een plasje. En we fotograferen wat Kalendarleeuweriken en horen de Hop en de Koekoek roepen. Plotseling vliegen de Grote Trappen over ons heen en gaan op een ander weiland met nog meer trappen aan het baltsen. Het gaat er soms heftig aan toe, soms met wel drie of vier mannetjes tegelijk. Een waanzinnig schouwspel! Slechts met moeite kunnen we ons losrukken om te gaan ontbijten. Na een kort ontbijt springen we weer in de bus op weg naar Arrocampo, een stuwmeer met veel riet en dus rietvogels. Bij aankomst vliegen er gelijk Purperreigers over het riet en al gauw zien we ook Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger en zelfs twee Ralreigers, die we nog niet eerder hadden deze vakantie. Purperkoeten, Cetti's Zangers en Monniksgieren hadden we al wel, maar blijven zeker de moeite waard! Andere nieuwe soorten voor onze lijst zijn de Snor, die luidkeels zit te zingen in het riet en een paartje Krooneend,

We rijden in alle vroegte richting het zuiden-oosten. We bezoeken vandaag twee grote stuwweren. Hier checken we eerst het open water en zien diverse nieuwe soorten voor de weeklijst: veel Futen, een paartje Smienten, een Krakeend. Dan zoeken op een geheime plek naar een supersoort, al snel met resultaat: een Oehoe! Voor veel mensen een droomsoort. In de verte zien we op een ruig landje acht Grote Trappen. Ondertussen roept er een Kwartel lid en duidelijk. Daarna gaan we op zoek naar de Hop. Al wel diverse keren gehoord en in de verte zien vliegen, maar nog niet dichtbij in de kijker gehad. Al snel vliegt er een over de weg. Het duurt even voor we hem vinden op een grasveld met gele bloemen. We hebben hem even mooi in de scoop. Maar fotograferen ho maar. We moeten door. Rijden een weg af op zoek naar Grote en Kleine Trappen. Laatstgenoemde vinden we wel. Een grote groep, waarvan een mannetje mooi dichtbij loopt. Verveelt nooit! En passant gaan we op zoek naar Griel. Die blijkt steeds moeilijker te vinden in Extremadura. Wel zien we onder andere mooie Rode Wouwen, Raven en gieren. We drinken koffie in een wegrestaurant waar ook de broodjes voor de lunch zijn geprepareerd. Vlakbij zit een grote Kleine-Torenvalkenkolonie op een hoog gebouw. Ook zien we hier onder andere Slangenarend en



Monniksgier (foto). Ongelooflijk, zoveel we laatstgenoemde soort deze week gezien hebben; nog niet zo lang geleden bijna uitgestorven in West-Europa! We nuttigen de lunch bij een ander (kleiner) stuwmeer. Een prachtige plek midden in de dehesa. We zien hier onder andere Steltkluut, IJsvogel, Kuifeend, Lepelaar, Kleine Zwartkop, Slangen- en Dwergarend en een prachtig mooie Hop vlak over onze hoofden. Daarna verplaatsten we ons naar de overkant van de stuw. Hier maken we een wandeling van anderhalf uur. Een prachtige



**BIRDING  
BREAKS**

waarvan alleen het mannetje op de foto wil. Bij een volgende kijkhut zien enkele opletende deelnemers een Wouwaapje, maar helaas niet iedereen. Wel vinden we de prachtige Wolzweverorchis. We lunchen in Saucedilla en rijden daarna naar een plek waar diverse soorten orchideeën bloeien. Met enige moeite vinden we drie soorten en bovendien een paar mooie vlinders, zoals de Cleopatra, Grote Vos, Spaanse Koningspage en de prachtige Spaanse Pijpbloemvlinder. Als we wegrijden vliegt er een Appelvink op uit de berm. Op weg naar het



volgende uitkijkpunt zien we een Dwergarend (foto) vanuit de bus. Bij een stuwdam zien we Rotszwaluwen en bij een steile rotswand zien we tientallen Vale Gieren die één voor één een plekje tegen de wand opzoeken. Op een gegeven moment zitten er 40 à 50 gieren en de stroom aanvliegende gieren blijft maar voortduren. Ook vliegt er een Roodstuitzwaluw (foto) rond, horen we een Zwarte Mees, vinden we nóg een Appelvink en zien we een groep van wel 10 Staartmezen. We zouden hier nog uren kunnen blijven, maar we moeten terug naar het hotel. Opnieuw een prachtige dag vol fantastisch natuurschoon!



wandeling langs eeuwenoude dehesa's aan de linkerhand, en fraaie bosjes en strand aan de rechterkant. We zien een aantal toch wel verrassende soorten als Strandplevier, Lachstern en Witkeelkwikstaart. Maar ook een paar groepjes Blauwe Eksters. En roofvogels als Slangenarend, Vale Gier, Monniksgier (foto) en veel Raven. De dehesa's staan volop in bloei, onder andere met kleine Madeliefjes, blauwe iris en bloeiende Brem. Een Grote Vos (vlinder) zit langs het pad. Tijdens het ophalen van de bus zien we twee Blauwe Eksters vlak voor ons de weg oversteken. Echt prachtige vogels!



**Dag 7 – zaterdag 23 maart 2019**

**Trujillo - Madrid - Schiphol**

Een vreemde dag om jarig te zijn, maar ook wel heel erg leuk! De rit naar Madrid duurt zeker drie uur, maar we vliegen pas aan het einde van de middag, dus we kunnen nog wel hier en daar stoppen om wat te vogelen. Onderweg zien we al diverse Hoppen en een enkele keer komt er eentje ook wat beter voor de camera's.

De eerste stop is op de vlaktes van Belen, waar vroeger de meeste trappen werden gezien. Een overvliegende Kuifkoekoek (foto) maakt het al spannend en inderdaad vinden we de vogel even later bovenin een kaal boompje. Verderop vinden we een Grote Trap in een weiland en als we stoppen om hem te bekijken ontdekken we er nog vier en ook een vijftal Kleine Trappen in datzelfde gebied.



Op een lage rots zit ook een groepje Vale Gieren. Dit zijn toch wel taferelen die we gaan missen als we straks weer in Nederland zijn! We draaien een wat grotere weg op, op weg naar een koffiebarretje, maar stoppen bijna gelijk weer voor een paar Monniksgieren die vlak langs de weg op een akker zitten. Vlakbij zit ook een groepje Vale Gieren, maar de grootste roofvogels van Europa krijgen toch het meeste aandacht.



Wat een indrukwekkende vogels! In een dorpje trakteer ik op koffie en worden er taartjes gehaald bij de bakker ernaast. Iedereen zingt mij toe en ik voel me helemaal jarig! Wat een feest. We rijden verder en zien een Dwergarend over de bus vliegen. We lunchen in het open veld en het duurt niet lang of er komen Grote Trappen aangevlogen. Een groep van tien vogels laat zich mooi zien en in vlucht is ook goed het grootteverschil tussen mannetjes en vrouwtjes te zien! Een Tapuit

(foto) zit op een paaltje en als we weer verder rijden zit er een Oeverwaluw op de telefoondraad boven ons. Het wordt tijd om gas te geven richting Madrid en vanuit de bus worden nog



**BIRDING  
BREAKS**

Dwergarend, Rode Wouw en Bruine Kiekendief waargenomen. In het vliegtuig zit ik mijn foto's vast door te kijken en ontdek ik tot mijn schrik dat ik op dag 3 een Theklaleeuwerik heb uitgescholden voor Kuifleeuwerik. Enerzijds baal ik van het feit dat me dat in het veld niet is opgevallen, anderzijds is iedereen die ik erover vertel blij met de 130<sup>ste</sup> soort voor deze reis! Het is een prachtige week geweest, iedereen heeft volop genoten en we hebben veel fantastische vogelsoorten gezien en leren kennen. De fotografen hebben bakken met foto's kunnen maken. Aangekomen op Schiphol kan ik helaas niet van iedereen meer persoonlijk afscheid nemen, want ik moet mij haasten voor de laatste boot naar Texel. Gelukkig heb ik die gehaald! Iedereen (nogmaals) heel veel dank voor de geweldige week!

**Paul Böhre & Klaas de Jong, maart 2019**



**Checklist**  
**Extremadura**  
 17 t/m 23 maart 2019



**BIRDING  
 BREAKS**

Groep Klaas

Groep Godfried & Paul

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.
1	Rotgans	<i>Branta bernicla</i>																
2	Grote Canadese Gans	<i>Branta canadensis</i>																
3	Brandgans	<i>Branta leucopsis</i>																
4	Indische Gans	<i>Anser indicus</i>																
5	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>											x					x
6	Taigarietgans	<i>Anser fabalis</i>																
7	Kolgans	<i>Anser albifrons</i>																
8	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>																
9	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>																
10	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>		x						x								
11	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>													1			x
12	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>				x		x		x					x	x		x
13	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>			x	x		x		x						x		x
14	Smient	<i>Mareca penelope</i>														x		x
15	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>																
17	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>				x		x		x					x	x		x
18	Marmereend	<i>Marmaronetta angustirostris</i>																
19	Krooneend	<i>Netta rufina</i>							x	x								
20	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>																
21	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>													x			x
22	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>				x				x						x		x
23	Topper	<i>Aythya marila</i>																
24	Eider	<i>Somateria mollissima</i>																
25	Grote Zee-eend	<i>Melanitta fusca</i>																
26	Zwarte Zee-eend	<i>Melanitta nigra</i>																
27	Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>																
28	Middelste Zaagbek	<i>Mergus serrator</i>																
29	Witkopeend	<i>Oxyura leucocephala</i>																
30	Aziatische Steenpatrijs	<i>Alectoris chukar</i>																
31	Rode Patrijs	<i>Alectoris rufa</i>	x	x	x	x			x	x	x	x		x			x	x
32	Patrijs	<i>Perdix perdix</i>																
33	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>																
34	Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>																
35	Roodkeelduiker	<i>Gavia stellata</i>																
36	Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>																
37	Stormvogeltje	<i>Hydrobates pelagicus</i>																
38	Vaal Stormvogeltje	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>																
39	Noordse Stormvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>																
40	Scopoli's Pijlstormvoge	<i>Calonectris diomedea</i>																



**BIRDING  
 BREAKS**

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.
41	Kuhls Pijlstormvogel	<i>Calonectris borealis</i>																
42	Grauwe Pijlstormvogel	<i>Ardenna grisea</i>																
43	Grote Pijlstormvogel	<i>Ardenna gravis</i>																
44	Noordse Pijlstormvogel	<i>Puffinus puffinus</i>																
45	Yelkouanpijlstormvogel	<i>Puffinus yelkouan</i>																
46	Vale Pijlstormvogel	<i>Puffinus mauretanicus</i>																
47	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>				x		x		x						x		x
48	Roodhalsfuut	<i>Podiceps grisegena</i>																
49	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>			x	x		x		x						x		x
50	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>																
51	Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>																
52	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>		x						x			10	x				x
53	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>					x			x			x					x
55	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>				x	x	x		x			8	x	x	x		x
56	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>							x	x					1			x
57	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>					x	x		x				x	x			x
58	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>					x			x				x				x
59	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>							x	x						2		x
60	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>							x	x					x			x
63	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>				x		x		x				x	x	x		x
64	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>				x	x	x		x				x	x	x		x
65	Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>																
66	Kuifaalscholver	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>																
67	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>		x	x	x	x	x		x			x	x	x	x		x
68	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>																
69	Grijze Wouw	<i>Elanus caeruleus</i>	x							x	x				1			x
70	Lammergier	<i>Gypaetus barbatus</i>																
71	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>												x		2		x
72	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>																
73	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
74	Monniksgier	<i>Aegypius monachus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>		x		x				x				x	x			x
76	Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>			x				x	x				x		x	x	x
77	Spaanse Keizerarend	<i>Aquila adalberti</i>		x						x				2				x
78	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>		x						x								x
79	Havikarend	<i>Aquila fasciata</i>												1				x
80	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	x	x	x	x				x				x				x
81	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>																
82	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	x		x	x	x	x	x	x	x	1	1		x	x	x	x
83	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>												1				x
84	Steppiekiekendief	<i>Circus macrourus</i>																
85	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>																
86	Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	
88	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
89	Grote Trap	<i>Otis tarda</i>			x	x		x	x	x		40				25	15	x	
90	Kleine Trap	<i>Tetrax tetrax</i>			x	x			x	x		4					5	x	
91	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>						x		x					h			x	
92	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>																	
93	Klein Waterhoen	<i>Porzana parva</i>																	
94	Kleinst Waterhoen	<i>Porzana pusilla</i>																	
95	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>																	
96	Purperkoet	<i>Porphyrio porphyrio</i>						x	x	x				x	x			x	
97	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>				x	x	x		x		x	x	x	x	x		x	
98	Knobbelmeerkoet	<i>Fulica cristata</i>																	
99	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>				x	x	x		x			x	x	x			x	
100	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>																	
101	Gestreepte Vechtkwartel	<i>Turdus sylvaticus</i>																	
102	Griël	<i>Burhinus oediconemus</i>																	
103	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>																	
104	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>				x	x	x	x	x			x	x	x			x	
105	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>																	
106	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>			x	x				x									
107	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>																	
108	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>																	
109	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>																	
110	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>				x	x			x								x	
111	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>														1		x	
112	Morinelplevier	<i>Charadrius morinellus</i>																	
113	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>																	
114	Wulp	<i>Numenius arquata</i>																	
115	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>																	
116	Grutto	<i>Limosa limosa</i>						x		x									
117	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>																	
118	Kanoet	<i>Calidris canutus</i>																	
119	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>																	
120	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>																	
121	Temmincks Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>																	
122	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>																	
123	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>																	
124	Paarse Strandloper	<i>Calidris maritima</i>																	
125	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>																	
126	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>																	
127	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>																	
128	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>				x		x		x			x	x				x	
129	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>																	
130	Rosse Franjepoot	<i>Phalaropus fulicarius</i>																	
131	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>					x	x		x			x	x	x			x	
132	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>			x	x		x		x		x	x	x	x			x	
133	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>				x				x			x	x				x	
134	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>																	



	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.
135	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>				x				x								
136	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>						x		x								
137	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>			x					x			x					x
138	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>			x					x								
139	Drieteenmeeuw	<i>Rissa tridactyla</i>																
140	Vorkstaartmeeuw	<i>Xema sabini</i>																
141	Dunbekmeeuw	<i>Chroicocephalus genei</i>																
142	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>			x	x	x	x		x			x	x	x			x
143	Dwergmeeuw	<i>Hydrocoloeus minutus</i>			x					x								
144	Audouins Meeuw	<i>Ichthyaeetus audouinii</i>																
145	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyaeetus melanocephalus</i>																
146	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>																
147	Grote Mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>																
148	Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>																
149	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>																
150	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>				x	x			x								
151	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>					x			x								x
152	Lachstem	<i>Gelochelidon nilotica</i>														1		x
153	Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>																
154	Bengaalse Stern	<i>Thalasseus bengalensis</i>																
155	Grote Stern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>																
156	Dwergster	<i>Sternula albifrons</i>																
157	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>																
158	Noordse Stern	<i>Sterna paradisaea</i>																
159	Witwangster	<i>Chlidonias hybrida</i>																
160	Witvleugelster	<i>Chlidonias leucopterus</i>																
161	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>																
162	Grote Jager	<i>Stercorarius skua</i>																
163	Middelste Jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>																
164	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>																
165	Zeekoet	<i>Uria aalge</i>																
166	Alk	<i>Alca torda</i>																
167	Witbuikzandhoen	<i>Pterocles alchata</i>			x					x	40							x
168	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>			x					x	15							x
169	Rotsduif	<i>Columba livia</i>		x						x		x	x		x	x		x
170	Holenduif	<i>Columba oenas</i>																
171	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
172	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>																
173	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
174	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>							x	x								x
175	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>				x		x		x		h		x	x			x
176	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>																
177	Dwergooruil	<i>Otus scops</i>	x	x		x	x	x		x	h		h	h	h			x
178	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>														1		x
179	Bosuil	<i>Strix aluco</i>																
180	Steenuil	<i>Athene noctua</i>									x							x
181	Ruigpootuil	<i>Aegolius funereus</i>																



**BIRDING  
BREAKS**



	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.
182	Ransuil	<i>Asio otus</i>																
183	Velduil	<i>Asio flammeus</i>																
184	Moorse Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus ruficollis</i>																
185	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>																
186	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>						x	x	x			4	x				x
187	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>																
188	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>		x		x	x	x		x	x			x	x	x		x
189	Kaffergierzwaluw	<i>Apus caffer</i>																
190	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>																
191	Ijsvogel	<i>Alcedo atthis</i>						x		x			h	x		x		x
192	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>																
193	Hop	<i>Upupa epops</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x
194	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>																
195	Middelste Bonte Specht	<i>Dendrocoptes medius</i>																
196	Kleine Bonte Specht	<i>Dryobates minor</i>																
197	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>																
198	Witrugspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>																
199	Zwarte Specht	<i>Dryocopus martius</i>																
200	Iberische Groene Spec	<i>Picus sharpei</i>																
201	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
202	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	x			x	x		x	x					x	x	x	x
203	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>																
204	Eleonora's Valk	<i>Falco eleonora</i>																
205	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>																
206	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>																
207	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>											2					x
208	Barbarijse Valk	<i>Falco pelegrinoides</i>																
209	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>																
210	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>																
211	Klapekster	<i>Lanius excubitor</i>																
212	Iberische Klapekster	<i>Lanius meridionalis</i>	x	x	x			x	x	x	x							x
213	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>																
214	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>																
215	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>		x						x								
216	Blauwe Ekster	<i>Cyanopica cooki</i>			x	x				x			x	x	x			x
217	Ekster	<i>Pica pica</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x
218	Kauw	<i>Coloeus monedula</i>	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x			x
219	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>																
220	Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>	x							x								
221	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>																
222	Raaf	<i>Corvus corax</i>				x	x			x	x				x	x		x
223	Zwarte Mees	<i>Periparus ater</i>							x	x								
224	Kuifmees	<i>Lophophanes cristatus</i>																
225	Glanskop	<i>Poecile palustris</i>																
226	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>			x	x	x	x	x	x				x	x	x		x
227	Koolmees	<i>Parus major</i>			x	x	x	x	x	x						x		x
228	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>						x		x								x



	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.
229	Baardman	<i>Panurus biarmicus</i>																
230	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>				x				x		h				x		x
231	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>				x		x		x						x		x
232	Theklaleeuwerik	<i>Galerida theklae</i>			x					x		x						x
233	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
234	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>			x					x								
235	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>			x	x		x	x	x		x				x	x	x
236	Kleine Kortteenleeuwerik	<i>Alaudala rufescens</i>																
237	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>				x		x	x	x				x			x	x
238	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
239	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		x	x	x		x		x		x	x	x	x			x
240	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
241	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>		x		x	x	x		x		x	x	x	x	x		x
242	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>		x	x	x	x	x		x			h	x	x	x		x
243	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus irbii</i>	irbii	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x		x
244	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>																
245	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>				x				x				x	h			x
246	Iberische Tjiftjaf	<i>Phylloscopus ibericus</i>																
247	Bergfluitier	<i>Phylloscopus bonelli</i>																
248	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>																
249	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>																
250	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>																
251	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>																
252	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>																
253	Westelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna opaca</i>																
254	Orpheusspotvogel	<i>Hippolais polyglotta</i>																
255	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>																
256	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>																
257	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>							x	x					x			x
258	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>			x	x	x	x		x		x			x	x		x
259	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		x	x		x	x		x		h	x	x	x	x		x
260	Tuinfluitier	<i>Sylvia borin</i>																
261	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>																
262	Westelijke Orpheusgrasmus	<i>Sylvia hortensis</i>																
263	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>																
264	Provençaalse Grasmus	<i>Sylvia undata</i>																
265	Sardinijs Grasmus	<i>Sylvia sarda</i>																
266	Baleaarsche Grasmus	<i>Sylvia balearica</i>																
267	Brilgrasmus	<i>Sylvia conspicillata</i>																
268	Baardgrasmus	<i>Sylvia cantillans</i>		x						x			x					x
269	Moltoni's Baardgrasmus	<i>Sylvia subalpina</i>																
270	Kleine Zwartkop	<i>Sylvia melanocephala</i>	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
271	Vuurgoudhaan	<i>Regulus ignicapilla</i>																
272	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>																
273	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>		x						x			x	x				x
274	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>											x					x
275	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>																



	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.
276	Taigaboomkruiper	<i>Certhia familiaris</i>																
277	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>		x						x				x				x
278	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>																
279	Zwarte Spreeuw	<i>Sturnus unicolor</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
280	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>																
281	Merel	<i>Turdus merula</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
282	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>																
283	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>																
284	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>										x	x	x	x	x		x
285	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>											x					x
286	Rosse Waaijerstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>																
287	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>																
288	Baleaarse Vliegenvanger	<i>Muscicapa tyrrenica</i>																
289	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>		x			x	x		x			h	x	x			x
290	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>													1			x
291	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>																
292	Blauwstaart	<i>Tarsiger cyanurus</i>																
293	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>																
294	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>		x						x			x		x			x
295	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>																
296	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>																
297	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>		x						x								x
298	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>																
299	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>				x			x	x					1	1		x
301	Blonde Tapuit	<i>Oenanthe hispanica</i>																
302	Zwarte Tapuit	<i>Oenanthe leucura</i>																
303	Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus</i>																
304	Huismus	<i>Passer domesticus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
305	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>			x	x				x			x	x	x	x		x
306	Ringmus	<i>Passer montanus</i>				x				x								x
307	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>											x					x
308	Alpenheggenmus	<i>Prunella collaris</i>																
309	Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>																
310	(Iberische) Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava (iberiae)</i>														x		x
311	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>			x		x			x			x					x
312	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	x	x	x	x	x	x		x			x	x			x	x
313	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>																
314	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>			x	x		x	x	x	x				x	x		x
315	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>																
316	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>																
317	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>																
318	Oeverpieper	<i>Anthus petrosus</i>																
319	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		x	x	x	x	x		x			x	x	x			x
320	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>																
321	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>							x	x								x
322	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>																



	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.
323	Groenling	<i>Chloris chloris</i>		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
324	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>	x	x	x						x		x		x	x	x	
325	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>																
326	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
327	Citroensijs	<i>Carduelis citrinella</i>																
328	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
329	Kanarie	<i>Serinus canaria</i>																
330	Sijs	<i>Spinus spinus</i>																
331	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
332	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>																
333	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>		x	x													
334	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>																
335	Cirgors	<i>Emberiza cirius</i>																
336	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>																
	<b>Bijschrijfsorten</b>																	
	Monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus</i>	x								x							
	Postduif/stadsduif	<i>Columba livia forma domestica</i>	x	x			x		x		x		x				x	
	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>				x												
	Parkgans	<i>Anser anser forma domestica</i>					x											
	Muskuseend	<i>Cairina moschata</i>					x											
	Sint-Helenafazantje	<i>Estrilda astrild</i>					x						x	x				
	<b>Totaal</b>		<b>34</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>41</b>	<b>131</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>43</b>	<b>132</b>
	<b>Zoogdieren</b>																	
	Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	x		x			x			x		x	x				
	Edelhert	<i>Cervus elaphus</i>		x				x					x					
	Iberische Haas	<i>Lepus granatensis</i>			x	x						x						
	Vos	<i>Vulpes vulpes</i>			x													
	Damhert	<i>Dama dama</i>						x										
	Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>																
	<b>Vlinders</b>																	
	Kleine Parelmoervlinder	<i>Issoria lathonia</i>		x				x										
	Grote Vos	<i>Nymphalis polychloros</i>		x				x										
	Atalanta	<i>Vanessa atalanta</i>		x														
	Kleine Vuurvlinder	<i>Lycaena phlaeas</i>		x	x			x										
	Spaanse Koningspage	<i>Iphiclydes feisthamelii</i>		x	x			x										
	Westelijk Marmewitje	<i>Euchloe crameri</i>		x	x			x										
	Gestreept Marmewitje	<i>Euchloe belemia</i>							x									
	Bont Zandoogje	<i>Pararge aegeria</i>		x														
	Hooibeestje	<i>Coenonympha pamphilus</i>		x	x	x		x	x									
	Citroenvlinder	<i>Gonepteryx rhamni</i>		x	x													
	Oranje Luzemvlinder	<i>Colias crocea</i>		x	x	x			x									
	Koninginnepage	<i>Papilio machaon</i>			x	x												
	Distelvlinder	<i>Vanessa cardui</i>			x													
	Cleopatra	<i>Gonepteryx cleopatra</i>						x										
	Spaanse Pijpbloemvlinder	<i>Zerynthia rumina</i>						x					x					



Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	17	18	19	20	21	22	23	Tot.	17	18	19	20	21	22	23	Tot.
Kolibrievlinder	<i>Macroglossum stellatarum</i>						x		x	x							x
Gele Kustspanner	<i>Aspitates ochrearia</i>					x			x								
Gamma-uil	<i>Autographa gamma</i>					x			x								
Een soort processierups	<i>Thaumetopoea herculeana</i>			x					x								
Rups	<i>Ocnogyna boeticum</i>			x					x								
<b>Reptielen &amp; amfibieën</b>																	
Grote/Algerijnse Zandloper	<i>Psammodromus algirus</i>			x				x	x								x
Moorse Beekschildpad	<i>Mauremys leprosa</i>			x		x	x		x		x	x					x
Roodwangschildpad	<i>Trachemys scripta elegans</i>					x			x				x				x
Iberische Meerkikker	<i>Pelophylax perezi</i>								x								x
<b>Libellen</b>																	
Zadellibel	<i>Anax ephippiger</i>					x			x								
<b>Kevers</b>																	
Een soort loopkever	<i>Pimelia modesta</i>					x	x		x								
Een soort oliekever (vrouw)	<i>Berberomeloe majalis</i>								x							x	x
Neushoornkever	<i>Oryctes nasicornis</i>								x								x
<b>Sprinkhanen</b>																	
Egyptische Treksprinkhaan	<i>Anacridium aegyptium</i>							x	x								
Bruine Sprinkhaan	<i>Chorthippus brunneus</i>								x								
<b>Overige fauna</b>																	
Scolopender (duizendpoot)	<i>Scolopendra cingulata</i>			x				x	x								
Europese Meerval	<i>Silurus glanis</i>								x								x
<b>Planten</b>																	
Kuiflavendel	<i>Lavandula stoechas</i>		x	x		x	x	x	x								
Hoepelroknarcis	<i>Narcissus bulbocodium</i>		x						x								
Blauwe Lupine	<i>Lupinus angustifolius</i>		x						x								
Gewone Duivenkervel	<i>Fumaria officinalis</i>			x					x								
Een soort esparcette	<i>Onobrychis humilis</i>			x					x								
Knolklaverzuring	<i>Oxalis articulata</i>			x					x								
Cistusroos	<i>Cistus albidus</i>			x	x			x	x								
Een soort iris	<i>Moraea sisyrinchium</i>					x			x								
Muurleeuwenbek	<i>Cymbalaria muralis</i>							x	x								
Akkerleeuwenbek	<i>Misopates orontium</i>							x	x								
Grote Bremraap	<i>Orobanche rapum-genistae</i>								x								
Wolzweverophrys	<i>Ophrys tenthredinifera</i>								x					x			x
Een soort orchidee	<i>Ophrys speculum</i>								x					x			x
Gele Ophrys	<i>Ophrys lutea</i>								x					x			x
Italiaanse Orchis	<i>Orchis italica</i>								x					x			x
Een soort orchidee	<i>Neotinea tridentata conica</i>								x					x			x
Harlekijn ssp. champagneu	<i>Anacamptis (morio) champagneuxii</i>								x					x			x