

# Easy Birding Batumi, Georgië

26 april – 4 mei 2019



Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

**Dag 1 – 26 april 2019**

**Amsterdam – Tbilisi**

We verzamelen op Schiphol, twaalf deelnemers en één gids. De vlucht naar Istanbul verloopt voorspoedig, vanaf het vliegveld hier worden de eerste soorten gezien; Alpengierzwaluw, Ooievaar en heel veel Stadsduiven. Omdat we nog niet in het land van bestemming zijn rekenen we ze niet mee voor de trip, maar een leuke onderbreking is het wel. Met een klein beetje vertraging komen we in Tbilisi aan waar we worden opgewacht door Giorgi, onze Georgische chauffeur. We rijden naar het hotel, morgenvroeg rijden we naar het noorden; de Kaukasus in!

**Dag 2 – 27 april 2019**

**Tbilisi – Kazbegi**

We beginnen op de binnenplaats van ons hotel; zijn het nou Vale of gewone **Gierzwaluwen**? De puntige vleugels en het zwarte lichaam zetten ons op het goede spoor maar er is nog een trucje; altijd even kijken naar de verspreiding, Vale Gierzwaluw komt hier niet voor, eitje dus! Dit trucje herhalen we nog een aantal keer als er een **Raaf** voorbijkomt (Zwarte Kraai komt in Georgië niet voor). De eerste stop is bij het Ananuri kasteel aan de rand van een enorm stuwmeer. We zien **Huiszwaluwen** onder de brug nestelen en horen langs de rivier **Grote Gele Kwikstaart** en een **Gekraagde Roodstaart** (die hier een



*Grote Gele Kwikstaarten worden vrijwel iedere dag gezien maar zijn daarom niet minder mooi!*

wit vleugelpaneeltje hebben, de ondersoort *samamiscus*). Op weg naar de Jvari pas zien we tientallen vrachtauto's stil langs de weg staan, wachtend tot ze (later op de middag) de pas over mogen steken. Bij het Russo-Georgië Vriendschapsmonument is de volgende stop gepland. Een **Kaukasische Beflijster** zit zachtjes te roepen op de helling en diverse **Alpenkauwen** en **Alpenkraaien** vliegen rond zodat we goed de verschillen kunnen bekijken. Het wachten bij het monument wordt beloond met een groepje langsvliegende **Bijeneters** (in de sneeuw!), **Rotszwaluwen**, de eerste van vele **Zwarte Wouwen** en een snelle **Steenarend**. Als we teruglopen naar de auto valt ons oog op een paar scharrelende vogels in de berm,

**Alpenheggenmussen!** Deze vogels laten zich, samen met **Kaukasische Waterpiepers**, op enkele meters prachtig bewonderen. Inmiddels zijn de vrachtauto's begonnen met de pas te bedwingen, wij sluiten aan. Van bovenop de pas (2395m) zien we **Kaukasische Strandleeuweriken** langs de weg foerageren. Gelukkig hoeven we de rij met vrachtauto's niet af te wachten en mogen we passeren. Aangekomen bij het hotel checken we snel in om vervolgens nog een korte wandeling te maken voor het eten. We wandelen vanaf een gloednieuwe dam richting een vallei. Bij de dam zien we **Waterspreeuwen**, **Oeverlopers** en er vliegt een **Vale Gier** over. Als we bij een vallei vol duindoorns aankomen zien we plots een prachtig mannetje **Witkruidroodstaart** zitten! Wat een mazzel zo op de eerste avond in de Kaukasus! We kunnen hem rustig bekijken en uiteindelijk blijken er zelfs 5 te zitten (3 mannetjes en 2 vrouwtjes). Naast de **Witkruidroodstaarten** zijn er ook veel **Zwarte Roodstaarten** aanwezig. Voldaan keren we terug naar het hotel, morgen wordt een vroegertje.

Vandaag staan we vroeg op, we gaan **Kaukasisch Korhoen** zoeken. We rijden door het oudere deel van Kazbegi naar de oostelijke hellingen. Een medevogelaar heeft de korhoenders al in de smiezen en wijst ze ons aan, dat scheelt een hoop zoeken. Het duurt even voordat iedereen de vogels ziet, de bergen blijken verder weg dan iedereen gedacht had. We genieten van de zonsopkomst, langzaam komt er leven in de brouwerij. **Kaukasische Bergtjiftjaffen** zingen om ons heen, **Roodvoorhoofdkanaries** vliegen over, we zien zelfs een **Koperwiek** en horen een **Goudvink**. Opeens ecoot de 'Wulpachtige' roep van het **Kaukasisch Berghoen** om ons heen, ook die zijn wakker. Bij het ontbijt wordt vervolgens nog veelvuldig nagepraat over de 'halve dag' die we er al op hebben zitten. Omdat een groepje Engelse vogelaars gister een Rotskruiper bij de nieuwe dam had gaan we ons geluk daar nog een keer beproeven. De Rotskruiper is ons weer te slim af, dat maakt niet uit want Guy ziet een van zijn wenssoorten: **Rode Rotslijster**, een mannetje nog wel. Vlakbij de rotslijster zit ook nog een man **Bonte Tapuit**, geen alledaagse soort op deze plek. Ook vliegen er weer verschillende **Vale Gieren** over en horen we bij het hotel een **Groene Fitis** die zich af en toe laat zien. We lunchen in de vallei ten zuiden van Kazbegi. We aanschouwen hier de eerste tekenen van roofvogeltrek, diverse **Steppebuizerden**, **kiekendieven** en **Zwarte Wouwen** vliegen over. In deze vallei horen we diverse piepers, vooral **Kaukasische Waterpiepers** maar ook een **Duin-** en **Roodkeelpieper**. Carola vindt nog een mannetje **Witkruinroodstaart** die bijna iedereen te snel af is, gelukkig zit er verderop nog eentje. Na wat inkopen gaan we voor de fotografen nog een keer naar de plek van gister waar meerdere Witkruinroodstaarten zaten. Langs de dam vindt Peter onverwachts toch de **Rotskruiper**, later blijken het er zelfs twee te zijn. In de vallei vinden we niet minder dan 11 **Witkruinroodstaarten** bij elkaar, 8 mannetjes en 3 vrouwtjes. Een **Paapje** zet ons even op het verkeerde been en als we teruglopen schrikt een **Hop** van onze aanwezigheid maar laat zich vervolgens uitvoerig bekijken.



*Roodvoorhoofdkanaries zijn soms lastig te vinden tegen de rotshellingen*



*Witkruinroodstaarten (hier man (links) en vrouw) houden van de duindoornstruwelen in de valleien rond Kazbegi*

**Dag 4 – 29 april 2019**

**Kazbegi – Saghalvasho**

Een reisdag staat voor de boeg, vroeg ontbijten dus. We verlaten het prachtige bergdorp Kazbegi en gaan richting Tbilisi om vervolgens rechtsaf te slaan richting de Zwarte Zee kust. Onderweg worden nog diverse **Kaukasische Waterpiepers** gezien. Plots ziet Carola een **Vos** op de sneeuw lopen, het blijkt van belang aan welke kant van de bus je zit; de rechterkant mist hem. Op een iets andere plek dan op de heenreis stoppen we weer voor Balkanvliegenvanger. Deze laat zich echter niet horen maar er begint wel spontaan een **Groene Fitis** te zingen, een mazzeltje! Bij Surami stoppen we voor een welverdiende lunch. We worden nog even gefopt door een **Vink**, ze maken hier een heel ander geluid dan in Nederland. Langs de Rioni rivier stoppen we voor een plaspauze, dit levert ons de enige **Ringmus** en **Grote Bonte Specht** van de reis op. Als we in Saghalvasho aankomen staat het eten al zowat op tafel, een mooie binnenkomer.



*De avond valt over het dorpje Saghalvasho*

**Dag 5 – 30 april 2019**

**Saghalvasho en Batumi**

Na de reisdag van gister doen we het vandaag rustig aan. Nog voor het ontbijt wordt er een **Kleine Zwartkop** gehoord, een zeldzaamheid in Georgië! Later ziet Guy hem even in een boom zitten. Als we na het ontbijt naar buiten lopen vliegt er gelijk een **Schreeuwend** over, dat belooft wat! We bestijgen de top die boven het dorpje Saghalvasho uitsteekt. Hier voert Batumi Raptor Count sinds 2008 ieder najaar gestandaardiseerde tellingen uit, en dit voorjaar is er voor het eerst een voorjaarstelling. Het duurt niet lang of de eerste **Zwarte Wouwen** en **Steppebuizerds** dienen zich aan. De **Wespendieven** moeten nog een beetje op gang komen dit seizoen, er komen er uiteindelijk wel meer dan 100 langs gevlogen. Voor de snelle onder ons zijn een langsvliegende **Scharrelaar** en **Roodstuitzwaluw** weggelegd. Gelukkig laat een **Slangenarend** zich wat beter en (vooral) langer zien. De verrassing van de dag komt als Christian plotseling een **Aagier** ontdekt, het is even zoeken maar uiteindelijk zien we de karakteristieke 'Ooievaar-achtige' tekening. Naast de Schreeuwend van die ochtend komen er nog een handvol langs, alsmede een paar **Steppearenden**. Tussen de vele **Sperwers** is het af en toe goed zoeken naar **Balkansperwers**, deze laatste vliegen vaak in groepjes en zijn zodoende goed te herkennen.



*Schreeuwenden kunnen moeilijk te determineren zijn vanwege de afstand, daar heeft deze geen last van!*

## 🇬🇪 Batumi - Saghalvasho

### Dinsdag 30 April 2019

Telperiode: 08:09 - 17:12 📺

Type telling: Ooievaars en roofvogels

Weer: Half cloudy day, very hot in the sun, when the sun was behind the clouds it was bearable

Tellers: Diego Jansen, Erik Jansen, Marijn Prins, Rosena Tomova

	Z	N		Z	N		Z	N
Zwarte Ooievaar	-	4	grote arend	-	4	Zwarte Wouw	-	1154
<b>Aasgier</b>	-	<b>1</b>	Balkansperwer	-	15	Steppebuizerd	-	444
Wespendif	-	121	Sperwer	-	125	middelgrote roofvogel	-	245
Slangenarend	-	2	Bruine Kiekendief	-	18	<b>Scharrelaar</b>	-	<b>1</b>
Schreeuwarend	-	5	Steppekiekendief	-	1	Torenvalk	-	1
Dwergarend	-	4	Blauwe/Grauwe/Steppekiekendief	-	1	Boomvalk	-	2
Steppearend	-	4	Grauwe Kiekendief	-	2			

Totaal: 2154 exemplaren, 20 soorten, 9:03 uren  
Ter plaatse: Boomvalk 3

**Vet** = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal)

Opmerking: We see a Roller, we're countin'. Finally! After many days of saying 'today would be a nice day for Rollers' we managed to see the first one of the season. So 'Today was a good day' With finding the other highlight of the day we needed a little help from Christian Brinkman, he picked up a very distant Egyptian Vulture. Only when it started circling about 3km away from us we could identify as an Egyptian Vulture. As for the daily numbers, we are really wondering why there was such a small burst of Honey's in the past week. Expecting the numbers to increase they rather decrease. Maybe we had a more northern wintering group first? And the rest is still on the way? Fortunately the Bee-eaters are more cooperative, where we had poor views of the first groups in the beginning of this week, we now see them flying around the station in large groups. Filling the air with their lovely chirping sounds.

*De officiële telling van 30 april 2019 zoals die is ingevoerd op [trektellen.nl](http://trektellen.nl)*

Later op de dag gaan we naar de stad Batumi. Deze havenstad staat bekend bij de Turken en Russen om zijn casino's maar onder vogelaars kent deze stad bekendheid vanwege de aantrekkingskracht op trekvogels. Op een klein stukje wild begroeid grasland aan de rand van de Zwarte Zee, naast gigantische appartementencomplexen en een reuzenrad gaan we vogelen. We zien gelijk dat het raak is; tientallen **Paapjes**, **Gele Kwikstaarten** en **Ortolanen** doen zich te goed aan wat er te vinden is tussen en op de klaver en luzerne. We vinden naast deze soorten ook nog een **Kleine Klapekster**, **Grauwe Klauwier**, **Roodkeelpiepers** en **Grauwe Gorzen**. Tussen de **Gele Kwikstaarten** worden **Balkankwikstaart**, **Noordse Kwikstaart** en **Russische Kwikstaart** ontdekt. Voldaan vertrekken we weer terug naar Saghalvasho voor een welverdiende maaltijd.



*Roodkeelpieper, Grauwe Klauwier, Ortolaan en Kleine Klapekster op een landje van 200 bij 200 meter in Batumi*

5

Vandaag staat het Nationale Park Mtirala op het programma, een park dat behalve landschappelijk erg fraai is ook bekend staat om de vele soorten spechten die er tot broeden komen. Langs de Chakvistkali rivier begint onze wandeling. De eerste interessante waarnemingen betreffen ditmaal geen vogels maar vlinders en planten, we zien de endemische pijpbloem *Aristolochia pontica* en de bijbehorende **Kaukasische Pijpbloemvlinder**. Langs de rivier zitten vele **Waterspreeuwen** en enkele **Grote Gele Kwikstaarten**. Van tussen de Walnootbomen horen we plotseling een **Kleine Bonte Specht** roepen, omdat niet iedereen hem gehoord heeft mogen we van geluk spreken dat we er later nog een horen. Een **Middelste Bonte Specht** speelt verstoppertje met ons, gelukkig is hij tijdens het vliegen beter te zien. De weg naar de waterval is prachtig en we genieten van de inheemse flora en zien ook nog een van de lokale paddensoorten. Op de terugweg trekken we ons zelf voort aan de kabelbaan en amuseren we onszelf met een familie **Waterspreeuw**. Terug bij de accommodatie is de roofvogeltrek nog volop aan de gang, we zien verschillende verre arenden, **Wespendieven**, **Zwarte Wouwen**, **Steppebuizerds** en als toetje ook nog een **Zwarte Ooievaar**.



*Mtirala nationaal park is behalve een eldorado voor spechten ook landschappelijk erg fraai.*

Vandaag is het weer roofvogeltijd, we beklimmen wederom de berg bij het dorpje Saghalvasho. Het is een betere dag voor **Wespendief** vandaag en veel daarvan zien we laag overkomen en zijn mooi te fotograferen. We concentreren ons vandaag op de verschillen tussen **Wespendief**, **Steppebuizerd** en **Zwarte Wouw**, gelukkig komen deze soorten veelvuldig langs. Een ander leermoment vormen de **Balkansperwers**, die nu ook beter vertegenwoordigd zijn. De rechte vleugelachtterrand met 'plotselinge' vingers i.t.t. de gebolde vleugelachtterrand met een waaier van vingers bij **Sperwer** vergt enige uitleg maar is uiteindelijk goed te zien. Weer zien we een **Zwarte Ooievaar** en ook een **Slangenarend** vliegt voorbij. In de middag gaan we weer even naar het parkje in Batumi waar het iedere dag weer anders is. Het blijkt iets rustiger qua aantallen maar wel een grotere diversiteit. De club met **kwikstaarten** is nog steeds aanwezig, er zitten minder **Paapjes** maar **Ortolanen** en **Grauwe Klauwieren** zijn wel beter



*Spectaculaire aantallen roofvogels met uitzicht op de megalomane skyline van Batumi*

vertegenwoordigd. De klapper van de dag vormt wel het mannetje **Zwartkopgors** dat zich zeer fraai laat bewonderen. In de haven zien we een viertal **Zwartkopmeeuwen** en later ziet Marc hier nog een fraaie **Roodhalsfuut**. Hierna gaan we de stad in voor een terrasje en/of souvenirkje, maar goed ook want het weer slaat om en vogelen wordt nu wel een hele natte bedoeling.

## 🇧🇪 Batumi - Saghalvasho

Donderdag 2 Mei 2019

Telperiode: 08:18 - 17:04 ☑

Type telling: Ooievaars en roofvogels

Weer: Dry and quite nice (not so hot!) due to some overcast. At around 15:00 clouds started to move in and at 16:30 it got very stormy all of a sudden!

Tellers: Erik Jansen, Marijn Prins, Rosena Tomova

	Z	N		Z	N		Z	N
Zwarte Ooievaar	-	5	grote arend	-	1	Zwarte Wouw	-	1169
<b>Wespendief</b>	-	<b>868</b>	<b>Balkansperwer</b>	-	<b>66</b>	middelgrote roofvogel	-	420
Slangenarend	-	1	Sperwer	-	73	Steppebuizerd	-	110
Schreeuwarend	-	5	Sperwer/Balkansperwer	-	52	Torenvalk	1	-
Dwergarend	-	1	Bruine Kiekendief	-	13	Boomvalk	-	1
Steppearend	-	1	Blauwe/Grauwe/Steppekiekendief	-	1	Boomvalk/Roodpootvalk	-	1

Totaal: 2789 exemplaren, 18 soorten, 8:46 uren

**Vet** = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal)

Opmerking: The best thing about today was the weather, hands down! After two days of intense heat, we finally had some clouds giving us some shelter in our battle against the sun. Counting was therefore very comfortable throughout the entire day. Also contributing to a nice count was the constant stream of birds. The numbers overall weren't that great, but we got quite nice views of the birds, and we recorded the highest number of Honey-buzzards so far this spring. Hopefully they will push through now! Today's last half hour of counting was amazing: within ten minutes time the weather changed from rather calm to a complete storm! Birds were blown all around us as they were able to benefit from very strong tailwinds! Today's only Booted eagle was trying to conquer the winds and fly southwards, but did not manage, meanwhile giving us lovely views of the bird. A Hobby passed us at Peregrine speeds, not thinking twice about benefiting from the northbound winds, whereas several Sparrowhawks were toyed with all around us! Once the winds got so bad that we could barely keep our scopes upright, we decided to quickly get off the mountain. The weather forecast for the upcoming two days looks rather bad, so we are unsure about whether there will be counts tomorrow and the day after.

*De officiële telling van 2 mei 2019 zoals die is ingevoerd op [trektellen.nl](http://trektellen.nl)*

Verandering van spijs doet eten, vandaar dat we op deze dag naar de Chorokhi delta gaan. Het weer is druilerig, dit is eerder een zegen dan een vloek aangezien met de regen ook trekvogels naar de grond komen. We merken dit meteen aan de noordkant van de delta als er tientallen **Groene Fitissen**, **Kleine Vliegenvangers** en een **Braamsluiper** aanwezig zijn. De eerste steltlopers worden ook gezien:

**Bosruiters**, **Kemphanen** en een **Krombekstrandloper**. Op zee drijven een paar **Parelduikers** en er vliegt een **Zwarte Ibis** over, ook zien we **Bruinvissen** en **Gewone Dolfijnen** die in de Zwarte Zee tot een andere ondersoort behoren. Bij een paar kleine plasjes kijken we onze ogen uit, **Temmincks Strandlopers**, **Kleine Strandlopers**, **Citroenkwikstaarten**, **Kleine Plevieren**, een **Krombekstrandloper** en **Bosruiters** foerageren hier langs elkaar heen. We proberen de bui af te wachten en rijden naar het centrale deel van de delta. Hier begint het echter zachtjes, maar onophoudelijk te regenen. Regenkleding aan en gaan! De wandeling door de delta gaat langzaam omdat er altijd wel iets te zien is. We zien een **Raaf** overvliegen, horen



*Citroenkwikstaarten zijn niet zeldzaam in de Chorokhi delta maar dit mannetje liet zich wel uitzonderlijk goed zien! (Martin Paris)*

verschillende **Grauwe Gorzen**, zien een mannetje **Balkankwikstaart** tussen de koeien foerageren en hoog boven ons blijven de **Wespendieven** maar door vliegen. Bij het strand horen we een **Zwartkoprietzanger** en gaat een **Visarend** uitvoerig voor onze neus vissen, prachtig! Op de plas dobbert een vrouwtje **Smient**, een gekke gewaarwording in dit land en in deze tijd. Met wat speurwerk laat een **Woudaap** en een paartje **Klein Waterhoen** zich van afstand bewonderen. Een **IJsvogel** zit dichterbij. Net als aan de noordkant miegelt het van de Kleine Vliegenvangers en **Groene Fitissen**, maar ook **Grauwe Klauwieren** zijn hier veelvuldig aanwezig. Een verrassing vormt de 'vlucht' van 2 **Regenwulpen**. Een **Wielewaal**, **Noordse Nachtegaal**, **Cetti's Zanger** en **Grote Karekiet** laten zich horen, later zien we nog een fraai groepje van 6 **Wielewalen**. Dat het altijd opletten geblazen is blijkt wel uit het mannetje **Grauwe Kiekendief** en de **Ralreiger** die overvliegen en voor een enkeling zijn weggelegd. De regen is echter onophoudelijk en we houden het voor gezien. Als we in het onderkomen nagenieten van deze verrassende dag begint de roofvogeltrek weer en zien we **Wespendieven**, **Zwarte Wouwen**, **Steppebuizerds** en enkele **Schreeuwarend** zich weer naar het noorden spoeden, het houdt nooit op voor de roofvogels!

De vlucht is vanochtend om 10:15. Weinig tijd om te vogelen dus, door de plensbuien is dit ook vrijwel onmogelijk. Tijdens enkele droge momenten worden nog **Kleine Vliegenvanger**, **Groene Fitis**, **Koekoek** en **Bijeneter** gehoord in de tuin van het onderkomen. We nemen uitvoerig afscheid van onze gastvrouw en -heer, wat hebben ze goed voor ons gezorgd! Op het kleine vliegveld van Batumi nemen we afscheid van Georgië maar tijdens het wachten op de vlucht worden nog enkele **Kleine Plevieren** op de runway gezien.



Checklist van waargenomen soorten per dag.

	Naam	Wetenschappelijke naam	April					Mei			
			26	27	28	29	30	1	2	3	4
1	Smient	<i>Mareca penelope</i>								x	
2	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>								x	
3	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>								x	
4	Kaukasisch Berghoen	<i>Tetraogallus caucasicus</i>			x						
5	Kaukasisch Korhoen	<i>Tetrao mlokosiewiczzi</i>			x						
6	Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>								x	
7	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>								x	
8	Roodhalsfuut	<i>Podiceps grisegena</i>							x		
9	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>								x	
10	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	x						x	x	
11	Woudaapje	<i>Ixobrychus minutus</i>								x	
12	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>								x	
13	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>								x	
14	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>								x	
15	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>				x				x	
16	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>								x	
17	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>								x	
18	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>								x	
19	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>					x	x	x		
20	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>									x
21	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>					x	x	x	x	
22	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>	x	x			x	x	x	x	
23	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>					x				
24	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>	x	x							
25	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>					x		x		
26	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>					x		x	x	
27	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>					x				
28	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>								x	
29	Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>					x		x		
30	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>		x							
31	Steppebuizerd	<i>Buteo buteo vulpinus</i>		x	x	x	x	x	x	x	
32	Bastaardarend	<i>Clanga clanga</i>							x		
33	Steppearend	<i>Aquila nipalensis</i>					x				
34	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>		x	x						
35	Dwergarend	<i>Aquila pennata</i>					x				
36	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		x		x	x		x	x	
37	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>					x				
38	Klein Waterhoen	<i>Porzana parva</i>								x	
39	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>								x	
40	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>				x				x	
41	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>								x	
42	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>								x	x
43	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>		x	x					x	
44	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>								x	
45	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>							x		
46	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>								x	
47	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>								x	
48	Temmincks Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>								x	
49	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>								x	
50	Kemphaan	<i>Philomachus pugnax</i>							x	x	

	Naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30	1	2	3	4
51	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>					x		x	x	
52	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>							x	x	
53	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>							x	x	
54	Grote Stern	<i>Sterna sandvicensis</i>					x		x	x	
55	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>				x	x	x	x	x	x
56	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>		x			x	x	x	x	
57	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>		x	x						
58	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>								x	
59	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>		x			x	x	x	x	x
60	Hop	<i>Upupa epops</i>			x						
61	Kleine Bonte Specht	<i>Dendrocopos minor</i>						x	x		
62	Middelste Bonte Specht	<i>Dendrocopos medius</i>						x			
63	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>				x					
64	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>					x		x	x	
65	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>					x			x	
66	Gaai	<i>Garrulus garrulus krynicki</i>		x	x	x		x			
67	Ekster	<i>Pica pica</i>		x		x					
68	Alpenkraai	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>		x	x	x					
69	Alpenkauw	<i>Pyrrhocorax graculus</i>		x							
70	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>		x	x	x	x	x	x	x	
71	Raaf	<i>Corvus corax</i>		x	x	x				x	
72	Kaukasische Strandleeuwerik	<i>Eremophila alpestris penicilata</i>		x							
73	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>				x					
74	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		x	x						
75	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>			x	x	x	x	x	x	
76	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>		x		x	x	x	x	x	
77	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>					x				
78	Zwarte Mees	<i>Parus ater michalowskii/derjugini</i>			x	x			x		
79	Koolmees	<i>Parus major</i>		x	x			x	x	x	
80	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>		x	x		x	x	x		
81	Staatmees	<i>Aegithalos caudatus major</i>				x					
82	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>				x		x			
83	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>			x						
84	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>					x	x	x	x	
85	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes hyrcanus</i>		x	x	x	x	x	x		
86	Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus caucasicus</i>		x	x			x			
87	Cetti's zanger	<i>Cettia cetti</i>								x	
88	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>								x	
89	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>								x	
90	Groene Fitis	<i>Phylloscopus nitidus</i>				x				x	x
91	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>		x	x	x	x	x			
92	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>				x	x	x	x	x	
93	Kaukasische Bergtjiftjaf	<i>Phylloscopus sindianus lorentzi</i>			x						
94	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		x		x	x	x	x	x	
95	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>					x		x		
96	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>			x					x	
97	Kleine Zwartkop	<i>Sylvia melanocephala</i>					x				
98	Kleine vliegenvanger	<i>Ficedula parva</i>							x	x	x
99	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>				x	x		x		
100	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>								x	
101	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros ochruros</i>		x	x	x					
102	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus samamisticus</i>		x	x	x	x	x	x	x	
103	Witkrinroodstaart	<i>Phoenicurus erythrogastus</i>		x	x						

	Naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30	1	2	3	4
104	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>		x	x						
105	Bonte Tapuit	<i>Oenanthe pleschanka</i>			x						
106	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>			x		x		x	x	
107	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>			x						
108	Kaukasische Beflijster	<i>Turdus torquatus amicornum</i>		x	x						
109	Merel	<i>Turdus merula</i>		x	x	x	x	x	x	x	
110	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>			x						
111	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>				x		x			
112	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>							x	x	
113	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>					x				
114	Alpenheggemus	<i>Prunella collaris</i>		x							
115	Heggemus	<i>Prunella modularis</i>		x	x						
116	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava flava</i>		x	x		x		x	x	
	Russische Kwikstaart	<i>Motacilla flava beema*</i>					x				
117	Noordse Gele Kwikstaart	<i>Motacilla thunbergi</i>					x		x		
118	Balkankwikstaart	<i>Motacilla feldegg</i>					x			x	
119	Citroenkwikstaart	<i>Motacilla citreola</i>								x	
120	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>		x	x	x		x			
121	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba dukhunensis</i>		x	x	x	x	x	x	x	
122	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>					x		x		
123	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>					x		x	x	
124	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>			x		x		x	x	
125	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta coutelli</i>		x	x	x					
126	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>					x		x	x	
127	Zwartkoptgors	<i>Emberiza melanocephala</i>							x		
128	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>					x		x	x	
129	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>			x	x	x	x	x	x	
130	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>		x		x					
131	Sijs	<i>Carduelis spinus</i>			x	x	x		x		
132	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>		x	x	x	x		x	x	
133	Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>		x	x						
134	Roodvoorhoofdkanarie	<i>Serinus pusillus</i>			x						
135	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula rossikowi</i>			x						
136	Huisemus	<i>Passer domesticus</i>		x		x	x	x	x	x	
137	Ringmus	<i>Passer montanus</i>				x					
	<b>Zoogdieren</b>										
	Oost-kaukasische Toer	<i>Capra cylindricornis</i>			x						
	Vos	<i>Vulpes vulpes caucasica</i>				x					
	Goudjakhals	<i>Canis aureus moreoticus</i>				x	x	x	x	x	
	Zwarte Zee-bruinvis	<i>Phocoena phocoena relict</i>					x			x	
	Zwarte Zee Gewone Dolfijn	<i>Delphinus delphis ponticus</i>					x		x		
	<b>Vlinders</b>		<small>Waargenomen maar niet per dag genoteerd</small>								
	Atalanta	<i>Vanessa atalanta</i>									
	Bont Zandoogje	<i>Pararge aegeria</i>									
	Boswitje	<i>Leptidea sinapis</i>									
	Citroenvlinder	<i>Gonepteryx rhamni</i>									
	Distelvlinder	<i>Vanessa cardui</i>									
	Gehakelde Aurelia	<i>Polygonia c-album</i>									
	Groentje	<i>Callophrys rubi</i>									
	Kaukasische Pijpbloemvlinder	<i>Zerynthia caucasica</i>									
	Kleine Vos	<i>Aglais urticae</i>									
	Koningspage	<i>Iphiclides podalirius</i>									

	luzernevlinder onbekend	<i>Colias spec.</i>																		
	Oranjetipje	<i>Anthocharis cadamines</i>																		
	Staartblauwtje	<i>Cupido argiades</i>																		
	<b>Overig</b>		Waargenomen maar niet per dag genoteerd																	
	Perzische Boomkikker	<i>Hyla savignyi</i>																		
	Kaukasische Pad	<i>Bufo verrucosissimus</i>																		
	Kleinaziatische Kikker	<i>Rana macrocnemis</i>																		
	Levantijnse Meerkikker	<i>Pelophylax (ridibundus) bedriagae</i>																		
	Ringslang	<i>Natrix natrix scutata</i>																		
	hagedis	<i>Darevskia rudis</i>																		
	Blauwzwarte Houtbij	<i>Xylocopa violacea/valga</i>																		
	pijbloem	<i>Aristolochia pontica</i>																		

Bij sommige soorten is de ondersoort aangegeven omdat deze specifiek is voor de Kaukasus of omdat deze een zeer verschillend uiterlijk heeft in vergelijking met de Nederlandse ondersoort. \*Russische Kwikstaart (*Motacilla flava beema*) is niet als soort opgenomen maar als ondersoort.

Foto's door Martin Paris en Christian Brinkman



Vogelen in de Grote Kaukasus zorgt voor leuke soorten in fraaie landschappen (Martin Paris)