

Ghana

22 februari t/m 10 maart 2018




White-necked Rockfowl, 1 maart 2018 (Frank van den Bosch)

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Dag 1 – 22 februari Amsterdam – Accra

Om 12:00 verzamelen we op Schiphol. Iedereen komt opdagen, de douane gaat vlotjes en de directe KLM-vlucht vertrekt op tijd. We komen zodoende volgens schema rond 20:00 aan in Accra. Daar duurt het zoals gewoonlijk een anderhalf uur voor we door de douane zijn, niet veel later zitten we met gewisseld geld, lokale gidsen William en Foster en een koel watertje in de bus op weg naar het hotel. Na een drankje en een kennismakingsronde snel naar bed, morgen vroeg op.

Dag 2 – 23 februari Accra – Kakum National Park

Shai Hills is het eerste programmaonderdeel van de reis. Dat is een savannegebied niet ver van Accra. In rap tempo zien we stapels soorten en alles is natuurlijk nieuw. En daar zitten eigenlijk ook alle doelsoorten tussen voor dit gebied: Violet en Green Turaco, Double-toothed Barbet, Blue-bellied Roller, Yellow-fronted Tinkerbird en last but not least, White-crowned Cliff Chat. Verder zijn we tevreden met de eerste Stone Partridge en zien we twee onverwachte soorten in de vorm van Roodkopklauwier en Yellow-throated Leaflove. Tevreden keren we terug naar het hotel voor een vroege lunch waarna we naar Sakumono Lagoon gaan. Hier is het altijd goed scoren voor de lijst met een scala aan watervogels. Naast ons wel bekende soorten als Bosruiter, Zilverplevier, Steltkluut, Oeverloper en zilverreigers zien we ook African Jacana, Vorkstaartplevier, Royal Tern, Winding Cisticola, Pied Kingfisher, Senegal Thick-knee en Green Wood-hoopoe. Onverwacht is het mannetje Wilson's Indigobird op een elektriciteitsdraad vlak boven de bus midden in Accra! De rest van de middag rijden we naar Kakum NP. Het verkeer rond Accra blijkt nogal vast te staan op deze vrijdagmiddag zodat we pas tegen 21:00 aankomen in ons hotel. Snel dineren, lijsten en naar bed.



Purple Roller, Shai Hills, 23 februari (Frank van den Bosch)



De Canopy Walkway in Kakum NP, 24 februari (Hans de Bruijn)

Dag 3 – 24 februari Kakum National Park

Een niet onbelangrijke dag, we bezoeken het regenwoud, en wel de wereldberoemde Canopy Walkway. Dat zijn hangbruggen met platforms ertussen hoog in de bomen van het regenwoud. Op deze manier zijn veel hoog zittende vogels in het regenwoud mooi te zien. Met het eerste licht staan we op de walkway, ruim voor dat andere toeristen langs komen. Altijd een beetje spannend of we een ochtend treffen met goede activiteit, maar dat blijkt dit jaar geen probleem. We zien aan de lopende band leuke soorten, en alles is uiteraard weer nieuw. Hoogtepunten van de ochtendsessie zijn Black-casqued Hornbill, Black Dwarf Hornbill, Blue Cuckooshrike, Blue Malkoha, Black Cuckoo, Sabine's en Cassin's Spinetail, 'just to name a few'. Genieten geblazen dus, en na de lunch en siësta staan we eind van de middag weer op de walkway. Tijdens de wandeling naar de walkway is het erg stil in het bos, de enige vogel die we horen is echter wel een Rufous-sided Broadbill. Met dank aan de kundige William staan we na een paar minuten naar een schitterend paartje te kijken! Op de walkway scoren we nog een paar nieuwe soortjes en wachten vervolgens op het donker. In de schemer spelen we het geluid van Brown Nightjar af, en een paartje Bat Hawks heeft wel trek in de nightjar, ze komen op het geluid af en vliegen twee maal rakelings langs ons, spectaculair! Niet veel later horen we ook Brown Nightjar roepen en zien we ze in het schijnsel van de zaklamp kort vliegen. Hoewel geen vogel zijn we ook tevreden met de waarneming van de Pel's Anamalure, een grote vliegende eekhoorn. Het dier geeft een fantastische vliegshow weg door van de ene naar de veel verderop gelegen andere boom te vliegen, hij komt bijna recht over ons heen zijlen! Het wil allemaal wel lukken tot nu toe, eens kijken hoe lang we dit vol kunnen houden.

Dag 4 – 25 februari Kakum National Park

We gaan farmbush vogelen. Farmbush is een naam voor het biotoop dat bestaat uit bosrand en kleinschalige akkertjes en plantages. Dit is meer open dan echt bos, waardoor vogels makkelijker te zien zijn. En inderdaad, in de ochtend stromen de nieuwe soorten weer in grote getale binnen. De zeer fraaie Black Bee-eater bijvoorbeeld, maar ook Blue-headed Coucal, een serie nieuwe sunbirds, Cassin's Hawk-Eagle, Narrow-tailed Starling en Melancholy Woodpecker. Twee echte hoogtepunten zijn White-spotted Flufftail en Long-tailed Hawk. De eerstgenoemde zien we tot drie keer toe langs trippelen en de laatste krijgen we ook fraai te zien. We zetten nog even door en rijden naar Twifo Praso. Bij de brug over de Pra Rivier zien we onze doelsoorten eenvoudig: Rock Pratincole en Blue-bibbed Swallow, terwijl we onderweg terug naar het hotel een kolonie Preuss's Cliff Swallow bezoeken. Na een pauze gaan we eind van de middag nog een keer het veld in, resultaat: Hairy-breasted Barbet, White-headed Wood-Hoopoe en Copper-tailed Starling. Als het donker is proberen we Brown Nightjar nog een keertje en we krijgen er inderdaad een heel mooi te zien. We rijden terug naar het hotel en scoren op de weg en passant nog even twee nachtzwaluwen: Plain en Black-shouldered Nightjar laten zich afplaten in de koplampen van de bus. Drie soorten nachtzwaluw mooi zien binnen een half uurtje, niet gek!



Vogelen in de farmbush, 25 februari (Rhea Platenkamp)



Black Dwarf Hornbill, Kakum NP, 24 februari (Sander Bot)



Black-casqued Hornbill, Kakum NP, 24 februari (Sander Bot)



Vogelen langs de Pra River, 25 februari (Maria Chardon)



Large Pathfinder Skipper, Kakum NP, 25 februari (Dick en Mathilde Goenendijk)



Plain Nightjar, Kakum, 25 februari (Sander Bot)



Black-shouldered Nightjar, Kakum, 25 februari (Sander Bot)

Dag 5 – 26 februari Kakum National Park – Ankasa

We bezoeken in de ochtend dezelfde plek als gisterenmiddag. De farmbush is weer lekker productief met Brown- en Black-crowned Tschagra, Red-winged Warbler en een paartje Black-and-white Shrike-Flycatcher. In het bos is het wat harder werken. We horen bijvoorbeeld White-crested Hornbill en Chocolate-backed Kingfisher, maar krijgen ze niet te zien. African Emerald Cuckoo en Western Oriole lukken dan weer wel. We gaan terug naar het hotel, pakken de koffers en rijden naar Cape Coast. Daar staat een fort wat gebruikt is voor de slavenhandel. We krijgen een indrukwekkende rondleiding door het fort wat ons herinnert aan een dramatische periode van slavenhandel. We lunchen in een nabij gelegen restaurant met uitzicht op zee, goed voor Royal Tern en Grote Stern. Recent DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de Royal Terns van West-Afrika heel anders zijn dan de overige populaties, een splitje in de maak, deze kunnen we maar beter hebben. In de middag rijden we naar Ankasa NP. Onderweg stoppen we bij een moeras en zien Reichenbach's Sunbird, de gehoopte Mangrove Sunbird en Hartlaub Duck blijven nog even uit. Tegen donker komen we aan in ons kamp in Ankasa NP. Er is nabij het Nationaal Park geen hotel, dus de lokale agent heeft een kamp met ruime tenten opgezet. Erg leuk om in het regenwoud te overnachten. We horen 's avonds de African Wood Owl roepen vanuit onze tenten.

Dag 6 – 27 februari Ankasa

Een belangrijke dag, onze enige volle dag Ankasa NP, en er zitten hier nogal wat interessante doelsoorten. In de schemer rijden we in Jeeps verder het park in. Op de weg scharrelt een Blue-headed Wood-dove, een soort die normaal gesproken lastig te zien is. We rijden door en turen het pad voor ons af terwijl we dieper het Nationaal Park in rijden. Opeens zien we een soort eend over de weg waggelen, kijker erop, African Finfoot! Loopt gewoon over de weg, we kunnen hem langdurig bekijken, heel bizar. Na een tijdje slaat het dier af naar een poel beneden aan de weg. Lekker begin van de dag. We rijden met de bus tot niet ver van een vijver. Er liggen er drie langs het pad, spannende plekken voor wat doelsoorten. Voorzichtig komen we bij de eerste poel aan. We horen een hoog geluid, de White-bellied Kingfisher, die we na enig geduld ook te zien krijgen. Tijdens het scannen van het meertje vliegen er drie majestueuze Yellow-casqued Hornbills over. We lopen voorzichtig naar poeltje twee, en daar zien we na kort wachten een Hartlaub's Duck en een Red-thighed Sparrowhawk langsvliegen. Poeltje drie levert Black Crake en roepende White-spotted Flufftail op. Voor de lunch rijden we terug naar het kamp. Daar aangekomen lopen we nog even naar een rivier nabij het kamp, misschien vinden we wel een Shining-blue Kingfisher. We lopen voorzichtig de brug op en scannen de rivier en vinden... White-crested Tiger Heron! De vogel zit in een boom boven het water, en vliegt daarna naar de waterkant om daar kort te zitten en uiteindelijk te verdwijnen. Dit is een superzeldzame soort die maar hoogst zelden wordt gezien, ook de lokale gids had hem al tijden niet gezien. Na de lunch is het vrijaf, maar de meesten gaan niet rusten maar kijken of de tiger heron nog een keer te zien is. We lopen voorzichtig de rivier af, maar niets meer. Ook morgen zal ze onvindbaar blijken, zoals dat hoort bij een stiekeme soort als deze. In de middag gaan we terug het park in. Doelsoort is Great Blue Turaco die vanochtend niet thuis gaf. Het duurde even, maar uiteindelijk lieten twee vogels zich goed zien, wat een spectaculaire vogels. Tegen de schemer lopen we naar het eerste meertje en wachten donker af om te gaan uilen. Terwijl we bandje spelen van een eagle owl horen we roepende Spot-breasted Ibis! Twee vogels vliegen buiten beeld langs, we proberen ze met geluid in onze vijver te krijgen, maar dat lijkt te veel gevraagd. De uilen zijn ook niet thuis, echter, een bandje van Nkulengu Rail levert wel direct respons. De lokale gidsen rennen het bos in en vinden verassend snel de rail. We kunnen onder een slaapboom staan van twee Nkulengu Rails die zich in het schijnsel van de zaklamp fraai laten bekijken, zie bijgeleverde foto. Zo wordt soort van de dag kiezen wel erg moeilijk, wat een goodies op een dag: Nkulengu Rail, Yellow-casqued Hornbill, White-crested Tiger-Heron, White-bellied Kingfisher, African Finfoot en Hartlaub's Duck! Kon minder.



De extreem zeldzame White-crested Tiger Heron, Ankasa NP, 27 februari (Sander Bot)



Vogels kijken in Ankasa NP, 27 februari (Dick en Mathilde Groenendijk)



Forest Caper White, Ankasa NP, 27 februari (Dick en Mathilde Groenendijk)



Nkulengu Rail, Ankasa NP, 27 februari (Frank van den Bosch)

Dag 7 – 28 februari Ankasa – Cape Coast

Nog een paar laatste uurtjes vogelen in Ankasa. We lopen het bos in op zoek naar greenbuls. Het dichte bos is maar moeilijk te bevogelen. Dichtheden vogels zijn laag en laten zich vaak slecht zien. Maar we werken stug door en zien naast enkele greenbulsoorten ook Shining Drongo. We horen Chocolate-backed Kingfisher, maar steeds te ver weg om te proberen. We horen ook Dusky en Olive Long-tailed Cuckoo, de laatste krijgen we ook te zien. Hoogtepunt is Forest Robin, altijd lastig, maar na wat werken krijgen we een schitterende waarneming. Na een vroege lunch in het kamp pakken we de koffers en gaan we weer richting Kakum. Onderweg stoppen we weer langs een riviermonding, dit keer geeft de Mouse-coloured Sunbird wel thuis en pakken we als bonus nog een Shining-blue Kingfisher mee. Eind van de dag, vlak voor we in ons hotel aankomen, hebben we nog een korte vogelstop. Het is onderhoudend vogelen met Orpheusspotvogel, 2 African Hobbies en 2 Kuifkoekoeken als resultaat. We checken weer in in het hotel waar we al eerder verbleven nabij Kakum NP.

Dag 8 – 1 maart Kakum National Park – Kumasi

We beginnen de dag met wat farmbush-vogelen nabij het hotel. Een zoals gewoonlijk vogelrijk habitat, maar niet iedere soort geeft zich even makkelijk gewonnen. Lowland Sooty Boubou, Western Nikator en White-throated Greenbul laten zich alleen horen. We hebben een korte waarneming van Black-bellied Seedcracker en zien verder nog Red-chested Goshawk en Black-and-white Shrike-Flycatcher. We zijn op tijd terug bij het hotel om na het inpakken van de koffers op pad te gaan richting het hoogtepunt van de reis. Na een paar uur rijden komen we in een klein dorpje aan. Van hieruit maken we een wandeling door het bos richting een rots. Onderweg horen we een Yellow-footed Honeyguide, een erg zeldzame soort. Na even het geluid te hebben afgespeeld komt de vogel aanvliegen en kan iedereen de vogel zien. Tegen half vier komen we bij de rots aan. En staan wat bankjes, we gaan stil zitten wachten. Tegen kwart voor vijf komt de eerste vogel aanhippen: de onwaarschijnlijke White-necked Rockfowl, ook bekend als Picathartes. In totaal komen in de loop van het uur nog vier vogels aan en hebben we schitterende waarnemingen. Ieder jaar weer het terechte hoogtepunt van de reis! Ondertussen horen we onweer, wordt de lucht zwart en begint het te waaien, snel terug naar de bus, waar we vlak na de bui begint aankomen. We hebben nog een ritje voor de boeg naar Kumasi waar we later in de avond aankomen.



White-necked Rockfowl, 1 maart (Sander Bot)

Dag 9 – 2 maart Kumasi – Mole National Park

Een reisdag met uiteindelijke doel Mole Nationaal Park. We zien het landschap langzaam veranderen, het wordt droger, warmer en meer savanne. We lunchen in Kintampo en daarna rijden we verder noordwaarts. Onderweg zien we de eerste soorten die bij het veranderende landschap horen zoals Grasshopper Buzzard en Zwarte Wouw. We stoppen voor een roofvogel in een boom wat een fraaie Beaudouin's Snake-Eagle blijkt te zijn. Rond half vier komen we bij een rivier aan. Zo ongeveer vanuit de bus zien we de Krokodilwachter al zitten! We lopen er voorzichtig naartoe en staan zo oog in oog met twee Krokodilwachters, wat een beauties. We scannen de omgeving nog verder af en vinden tussen de African Wattled Lapwings een White-headed Lapwing. We gaan terug de bus in en twee uur later zijn we dan eindelijk in Mole NP. Het is al donker, dus de mooie ligging kunnen we morgen pas zien.



Bootje op de White Volta River, 2 maart (Rhea Platenkamp)



Egyptian Plover, White Volta River, 2 maart (Sander Bot)

Dag 10 – 3 maart Mole National Park

Eerste dag Mole is altijd feest. In dit park zijn de vogels namelijk rijk vertegenwoordigd, en is ook nog eens bijna alles nieuw voor de trip. We beginnen niet ver van het hotel bij enkele drinkpoelen. We gaan rustig bij de eerste poel zitten en wachten af. Er komen constant vogels drinken, Red-billed, Bar-breasted en Black-faced Firefinch, Black-headed en Little Weavers, Northern Red en Black-winged Bishops, Togo Paradise Wydah, Red-winged Pyillia en Lavender Waxbill. Over de poel vliegen Bruce's Green Pigeons, Long-tailed Starlings, White-backed Vultures en nog veel meer. Een volgende stop levert Red-necked Falcon op en een paar olifanten die dichtbij langs lopen om te gaan badderen. Ondertussen loopt de temperatuur lekker op, dus rond half twaalf zijn we terug van deze heel vogelrijke excursie. We hebben lunch en siësta. De ligging van het hotel is geweldig. Het staat op de rand van een plateau wat schitterend uitzicht biedt op de vlakte er onder. Je kunt er iedere middag olifanten zien badderen beneden in de poelen. In de middag gaan we weer op pad en proberen we Forbes's Plover. Ondanks gericht zoeken vinden we ze niet op de vlaktes waar we ze normaal wel zien. We vermaken ons verder prima met Bearded Barbet, White-fronted Black Chat, Spotted Thick-knee en Sun Larks. We eindigen de dag bij wat plasjes, en daar vinden we zowaar Forbes's Plover! Meer dan tien stuks zelfs. Enkele Goudsnippen laten zich ook goed zien en tegen de schemer vliegen enkele Four-banded Sandgrouse voorbij. De Marabu die we vinden is een echte zeldzaamheid in Ghana, de gidsen hadden hem al vijf jaar niet gezien. Als het donker is roepen er meerdere Long-tailed Nightjars en African Scops Owls. Onderweg terug naar het hotel stoppen we op een vlakte, lopen er met zaklamp overheen en zien een mannetje Standard-winged Nightjar, inclusief vlaggetjes aan de vleugel! Het zit wel weer mee vandaag. Voor we in het hotel aankomen krijgen we ook nog mooi een Northern White-faced Owl te zien.

Dag 11 – 4 maart Mole National Park

Nog een volle dag Mole. We beginnen op de airstrip. We proberen White-throated Francolin, maar die heeft geen zin, Brown-rumped Bunting, Fine-spotted Woodpecker en Violet Turaco gelukkig wel. Volgende stop is een wandeling door open savannelandschap. We noteren verschillende nieuwe soorten waarvan Pied-winged Swallow, Golden-tailed Woodpecker en Wahlberg's Eagle zeker het vermelden waard zijn. Het tweede deel van de ochtend gaan we het gallerijbos in. Langs de rivier hier staat een smalle strook dicht bos, en dat levert toch weer andere soorten op. We genieten van Shining-blue Kingfisher, African Blue Flycatcher, Oriole Warbler en Yellow-breasted Apalis. Square-tailed Drongo geeft helaas niet thuis. We rijden terug naar het hotel voor lunch en siësta. Om half vier gaan we weer op pad. We horen een Pearl-spotted Owlet en maken foto's bij een kolonie Red-throated Bee-eaters. We noteren Togo Paraside Wydah en Red-headed Quelea, hoewel beide nog nagenoeg in winterkleed. We stoppen nog op een plek voor Gosling's Bunting, een recente split van Cinnamon-breasted Rock Bunting en krijgen een zingend mannetje te zien, hier ook een overvliegend paartje Chestnut-backed Sparrow-Larks. We eindigen de dag op de airstrip, en als het donker is vinden we er verschillende nachtzwaluwen, de meeste zijn Long-tailed Nightjar, maar ook weer een mannetje Standard-winged Nightjar inclusief vlaggetjes. Op de achtergrond roept een African Scops Owl en onderweg terug naar het hotel krijgen we kort Greyish Eagle-Owl op de weg te zien.

Dag 12 – 5 maart Mole National Park – Kumasi

Een reisdag, weer terug naar het zuiden, naar Kumasi. We hebben nog wel wat tijd, dus we checken de omgeving van het hotel. We zien verschillende vinkjes, African Grey Woodpecker en Yellow-fronted Tinkerbird. We verlaten het park, en proberen onderweg nog op drie plekken White-throated Francolin. Op de laatste plek is het dan eindelijk raak en noteren we White-throated Francolin. Leuke bonus aldaar is een Hop, nogal schaars in Ghana. Het betreft de nominaat, dus een trekvogel uit Europa en niet de lokale ondersoort uit Africa, onze lokale gids had deze ondersoort nog nooit gezien. Volgende stop is twee minuten later, bij een uit klei opgetrokken moskee uit de veertiende eeuw. Het is een bijzonder bouwsel en we krijgen uitleg van een lokale gids. Allemaal leuk en aardig, maar we blijven natuurlijk wel om ons heen kijken. Dat levert twee nieuwe, en zo zal achteraf blijken ook enige, zwaluwen op: Red-chested en West African Swallow, laatst genoemde is een recente split van Roodstuitzwaluw en is endemisch voor West-Afrika. Halverwege de middag stoppen we nog bij een stukje gedegradeerd bos. Het is rustig, maar we klagen niet, we krijgen namelijk schitterend een mannetje Western Bluebill te zien. Een groepje European Bee-eaters is ook nieuw voor de trip. In Kumasi belanden we in de chaos van de avondspits, maar uiteindelijk bereiken we ons hotel.



Vogelen in Mole NP, 4 maart (Maria Chardon)



African Bush Elephant, Mole NP, 3 maart (Hans de Bruijn)



Red-throated Bee-eater, Mole NP, 3 maart (Frank van den Bosch)



Lizard Buzzard, Mole NP, 3 maart (Frank van den Bosch)

Dag 13 – 6 maart Bobiri Forest

Volle dag Bobiri. Bobiri is een geïsoleerd stukje regenwoud ten zuidoosten van de stad. Desalniettemin kun je er bijna alle regenwoudsoorten aantreffen. We hebben nog wel een lijstje soorten die niet gelukt is in Kakum en Ankasa, en doen ons best deze lijst alhier te reduceren. Dat lukt alleraardigst, de vogels zijn lekker actief en we zien veel nieuwe soorten. Een van de hoogtepunten is de Red-billed Dwarf Hornbill, een welkome toevoeging aan de lijst van neushoornvogels. We zien Forest Wood Hoopoe en Red-billed Helmetshrike, twee soorten die we erg graag wilden zien. Chestnut-winged Starling, Purple-throated Cuckooshrike en Magpie Manakin zijn ook nieuw voor de lijst. We lunchen in ons hotel en na een kleine pauze rijden we weer terug naar Bobiri. Zoals gebruikelijk is het 's middags wat rustiger, maar toch weer een aantal goede nieuwe soorten waaronder Tessmann's Flycatcher en Black Spinetail. Als het donker wordt willen we gaan uilen maar het begint hard te waaien, er nadert een bui. We moeten dus snel terug naar de bus. Maar niet voor we dichtbij Latham's Francolin horen roepen. De teller staat nu op 399 soorten, de 400 gaan we wel halen dit jaar met nog tweeëneenhalve dag vogelen voor de boeg.

Dag 14 – 7 maart Bobiri Forest – Atewa Range

Een laatste ochtend in Bobiri. Het wensenlijstje wordt steeds korter, maar Bobiri stelt weer niet teleur. Bij het binnenrijden zien we Black-headed Coucal op de weg zitten. We zien goodies als Dusky Tit, Grey Parrot en eindelijk Preuss's Weaver. En nog beter, Brown-checked Hornbill! Dit is de laatste hornbill die we nog zochten, deze tour gaat dus met zichtwaarnemingen van 10 neushoornvogelsoorten naar huis! Bobiri staat bekend om de grote hoeveelheid vlinders, erg leuk om op het pad steeds grote aantallen mooie vlinders te zien. Halverwege de ochtend verlaten we het bos om op weg te gaan naar de Atewa Range. We komen daar rond de lunch aan die we nuttigen in een erg goed restaurant. Hoewel het nog heet is gaan we rond 14:00 op pad naar de farmbush van Atewa. In de cacaoplantage vinden we gemakkelijk twee nieuwe soorten, Lemon-bellied Crombec en Tit Hylia. Omdat het nog warm is gaan we in de schaduw van de plantage zitten met uitzicht op een moerasje. Prima keuze zo blijkt: Compact Weaver, Marsh Tchagra, Black-bellied Seedcracker en Western Bluebill. Laatste stop is bij een uitzichtpunt waar we Thick-billed weavers bekijken. Weer een erg goede dag, we hebben vandaag de vierhonderdsoortenbarrière doorbroken.

Dag 15 – 8 maart Atewa Range

De beste soort van Atewa Range is Blue-moustached Bee-eater. De bijeneter heeft de hinderlijke eigenschap vooral boven op de berg te zitten. We maken vandaag dus een tocht om de bergtop te halen. Het is ongeveer vijf kilometer lopen om de top te bereiken. Dat duurt erg lang, want we stoppen steeds voor vogels. Aan het begin horen we Red-cheeked Wattle-eye, maar het bewegelijke beestje laat zich niet zien. Er cirkelt een Cassin's Hawk Eagle over en we horen Red-chested Owlet. Dit keer hebben we geluk, we vinden de owlet boven ons in de boom, het diertje laat zich mooi bekijken. Traditiegetrouw horen we ook weer Chocolate-backed Kingfisher, maar het is langzaam nu of nooit om hem nog te zien te krijgen. Als we er een dichter langs de weg horen doen we uitgebreid ons best, en na wat slopende minuten vinden we de vogel in de boom en kunnen hem goed bekijken, een echt hoogtepunt en een hele opluchting na de soort vele malen gehoord te hebben! We komen rond twaalf uur op de top aan, eerst maar eens onze meegenomen boterhammetjes opeten. We zoeken vervolgens naar de Blue-moustached Bee-eater, maar kunnen hem niet vinden. Wel stuiten we tot twee keer toe op een groep vogels, wat ons de nodige nieuwe greenbuls oplevert: Red-tailed, Green-tailed en Grey-headed Bristlebill en Yellow-bearded Greenbul. We spelen het bandje van Forest Scrub-Robin af en krijgen zowaar antwoord. De vogel zingt schitterend, komt erg dichtbij maar laat zich uiteindelijk niet zien. Tegen drie uur lopen we langzaam terug als William dan toch eindelijk de bijeneter hoort. Bandje spelen, en jawel, daar zijn ze, twee schitterende Blue-moustached Bee-eaters! Blijdschap alom, en we nemen uitgebreid de tijd om ze te observeren. Dit scheelt toch even nog een keer de berg op stiefelen morgenochtend! In anderhalf uur marcheren we vervolgens beneden en rijden we moe maar zeer voldaan terug naar het hotel.



Soldier Pansy, Bobiri Forest, 6 maart (Sander Bot)



Compact Weaver, Atewa Range, 7 Maart (Sander Bot)


Dag 15 – 9 maart Atewa Range – Accra - Amsterdam

De laatste ochtend vogelen. We gaan niet weer helemaal de berg op maar bezoeken de farmbush. Veel nieuws kunnen we eigenlijk niet zien. We proberen een verbetering voor Chestnut Wattle-eye en dat lukt voor de meesten. Puvel's Illadopsis roept terug, maar laat zich op een schim na niet zien. Rufous-breasted Swallow is een 'triptick' en laat zich goed zien. We checken de Naked-faced Barbets in de hoop een verbetering van Bristle-nosed te realiseren maar dat mislukt. Hoogtepunt voor de meesten is een knallend mannetje Black-bellied Seedcracker die zich tegen de gewoonten in langdurig laat bekijken. Iets later horen we een Willcock's Honeyguide zingen. We lokaliseren de hoge boom waar ie in zit, maar hij houdt zich verborgen. Toch leuk om de zang goed te horen, en het is de laatste en 419^{de} soort van de trip. Voor lunch zijn we terug in het hotel zodat we de tijd hebben om in te pakken en een douche te nemen. Na het eten nemen we nog even de lijst voor vandaag door en daarna gaan we op weg naar Accra het begin van de onvermijdelijke terugreis. Nabij de luchthaven genieten we van het laatste diner, waarna we inchecken voor de vlucht die mooi op tijd vertrekt.

Dag 17 – 10 maart Aankomst Schiphol

Een half uur eerder dan gepland komen we op Schiphol aan en komt er een eind aan deze schitterende reis. Dit was een zeer geslaagde editie, een gezellige groep en erg goede vogelactiviteit. Niet alleen de Picathartes, maar nog heel veel andere mooie soorten zullen ons nog lang heugen. Dit is de top vijf van de deelnemers:

- 1) White-necked Rockfowl (Yellow-headed Picathartes)
- 2) Blue-moustached Bee-eater
- 3) African Finfoot
- 4) Chocolate-backed Kingfisher
- 5) Standard-winged Nightjar



Chocolate-backed Kingfisher, Atewa Range,
8 maart (Sander Bot)

Checklist Ghana
22 februari t/m 10 maart 2018



		ENGELSE NAAM	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>							x									
2	0	Spur-winged Goose	<i>Plectropterus gambensis</i>																
3	0	Knob-billed Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>																
4	1	Hartlaub's Duck	<i>Pteronetta hartlaubii</i>						x	x									
5	1	African Pygmy Goose	<i>Nettapus auritus</i>							x									
6	0	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>																
7	0	Garganey	<i>Anas querquedula</i>																
8	0	Eurasian Teal	<i>Anas crecca</i>																
9	0	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>																
10	0	White-breasted Guineafowl	<i>Agelastes meleagrides</i>																
11	1	Helmeted Guineafowl	<i>Numida meleagris</i>										x	x	x				
12	0	Crested Guineafowl	<i>Guttera pucherani</i>																
13	1	Stone Partridge	<i>Ptilopachus petrosus</i>		x								x	x					
14	1	Latham's Francolin	<i>Peliperdix lathamii</i>														H		
15	0	Coqui Francolin	<i>Peliperdix coqui</i>																
16	1	White-throated Francolin	<i>Peliperdix albogularis</i>											H	x				
17	0	Ahanta Francolin	<i>Pternistis ahantensis</i>																
18	1	Double-spurred Francolin	<i>Pternistis bicalcaratus</i>										x	x	x				
19	0	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>																
20	0	Blue Quail	<i>Excalfactoria adansonii</i>																
21	0	Sooty Shearwater	<i>Ardenna grisea</i>																
22	1	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>							x									
23	0	African Openbill	<i>Anastomus lamelligerus</i>																
24	0	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>																
25	0	Abdim's Stork	<i>Ciconia abdimii</i>																
26	1	Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>										x		x				
27	0	White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>																
28	0	Saddle-billed Stork	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>																
29	1	Marabou Stork	<i>Leptoptilos crumenifer</i>										x						
30	0	African Sacred Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>																
31	0	Olive Ibis	<i>Bostrychia olivacea</i>																
32	1	Spot-breasted Ibis	<i>Bostrychia rara</i>							H									
33	1	Hadada Ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>										x	x					
34	0	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>																
35	1	White-crested Tiger Heron	<i>Tigriornis leucolopha</i>							x									
36	0	Little Bittern	<i>Ixobrychus minutus</i>																
37	0	Dwarf Bittern	<i>Ixobrychus sturmii</i>																
38	0	White-backed Night Heron	<i>Gorsachius leuconotus</i>																
39	1	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>										x		x				
40	1	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>					x	x	x			x	x			x		
41	1	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>		x								x		x				
42	1	Western Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

43	1	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>								x	x	x									
44	1	Black-headed Heron	<i>Ardea melanocephala</i>								x	x	x									
45	0	Goliath Heron	<i>Ardea goliath</i>																			
46	1	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	x				x			x	x										x
47	1	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	x			x	x		x												
48	1	Intermediate Egret	<i>Ardea intermedia</i>	x							x											
49	0	Black Heron	<i>Egretta ardesiaca</i>																			
50	1	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	x																		x
51	1	Western Reef Heron	<i>Egretta gularis</i>				x	x		x												
52	1	Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>								x	x	x	x								
53	0	Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>																			
54	1	Reed Cormorant	<i>Microcarbo africanus</i>	x			x	x		x												x
55	0	White-breasted Cormorant	<i>Phalacrocorax lucidus</i>																			
56	0	African Darter	<i>Anhinga rufa</i>																			
57	0	Secretarybird	<i>Sagittarius serpentarius</i>																			
58	0	Western Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>																			
59	1	Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	x							x											x
60	0	Scissor-tailed Kite	<i>Chelictinia riocourii</i>																			
61	1	African Harrier-Hawk	<i>Polyboroides typus</i>		x	x	x		x	x		x	x	x	x							
62	1	Palm-nut Vulture	<i>Gypohierax angolensis</i>	x					x			x	x									
63	1	European Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>																			x
64	1	African Cuckoo-Hawk	<i>Aviceda cuculoides</i>			x	x	x										x	x	x	x	
65	1	Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>			x			x			x	x	x	x	x						
66	1	White-backed Vulture	<i>Gyps africanus</i>									x	x									
67	0	White-headed Vulture	<i>Trigonoceps occipitalis</i>																			
68	0	Short-toed Snake Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>																			
69	1	Beaudouin's Snake Eagle	<i>Circaetus beaudouini</i>									x	x									
70	0	Brown Snake Eagle	<i>Circaetus cinereus</i>																			
71	0	Western Banded Snake Eagle	<i>Circaetus cinerascens</i>																			
72	0	Congo Serpent Eagle	<i>Circaetus spectabilis</i>																			
73	1	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>	x							x	x	x									
74	1	Bat Hawk	<i>Macheiramphus alcinus</i>		x																	
75	0	Crowned Eagle	<i>Stephanoaetus coronatus</i>																			
76	0	Martial Eagle	<i>Polemaetus bellicosus</i>																			
77	0	Long-crested Eagle	<i>Lophaetus occipitalis</i>																			
78	1	Wahlberg's Eagle	<i>Hieraaetus wahlbergi</i>																			x
79	0	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>																			
80	1	Ayres's Hawk-Eagle	<i>Hieraaetus ayresii</i>					x														
81	1	Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>																			x
82	1	Cassin's Hawk-Eagle	<i>Aquila africana</i>				x															x
83	0	African Hawk-Eagle	<i>Aquila spilogaster</i>																			
84	1	Lizard Buzzard	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>									x	x	x							x	x
85	1	Gabar Goshawk	<i>Micronisus gabar</i>									x	x								x	
86	0	Dark Chanting Goshawk	<i>Melierax metabates</i>																			
87	1	Long-tailed Hawk	<i>Urotriorchis macrourus</i>				x														x	H
88	1	Red-chested Goshawk	<i>Accipiter toussenelii</i>			x		x		x											x	H
89	1	Shikra	<i>Accipiter badius</i>	x				x							x	x						
90	1	Red-thighed Sparrowhawk	<i>Accipiter erythropus</i>						x													
91	0	Ovambo Sparrowhawk	<i>Accipiter ovampensis</i>																			
92	0	Black Sparrowhawk	<i>Accipiter melanoleucus</i>																			
93	1	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	x																		x
94	0	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>																			
95	0	Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>																			

96	1	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>									x							
97	1	Yellow-billed Kite	<i>Milvus aegyptius</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98	0	African Fish Eagle	<i>Haliaeetus vocifer</i>																
99	1	Grasshopper Buzzard	<i>Butastur rufipennis</i>									x	x	x	x				
100	1	Red-necked Buzzard	<i>Buteo auguralis</i>		x		x	x			x	x			x		x		
101	0	Denham's Bustard	<i>Neotis denhami</i>																
102	0	White-bellied Bustard	<i>Eupodotis senegalensis</i>																
103	0	Black-bellied Bustard	<i>Lissotis melanogaster</i>																
104	0	Grey-throated Rail	<i>Canirallus ocleus</i>																
105	1	White-spotted Flufftail	<i>Sarothrura pulchra</i>				x		H										
106	0	Buff-spotted Flufftail	<i>Sarothrura elegans</i>																
107	0	Streaky-breasted Flufftail	<i>Sarothrura boehmi</i>																
108	1	African Finfoot	<i>Podica senegalensis</i>						x										
109	1	Nkulengu Rail	<i>Himantornis haematopus</i>						x										
110	0	African Crane	<i>Crex egregia</i>																
111	1	Black Crane	<i>Amauornis flavirostra</i>		x				x				x	x					
112	0	Little Crane	<i>Porzana parva</i>																
113	0	Baillon's Crane	<i>Porzana pusilla</i>																
114	0	Spotted Crane	<i>Porzana porzana</i>																
115	0	Striped Crane	<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>																
116	0	African Swampphen	<i>Porphyrio madagascariensis</i>																
117	1	Allen's Gallinule	<i>Porphyrio alleni</i>							x									
118	1	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>							x									
119	0	Lesser Moorhen	<i>Paragallinula angulata</i>																
120	0	Common Buttonquail	<i>Turnix sylvaticus</i>																
121	0	Black-rumped Buttonquail	<i>Turnix nanus</i>																
122	0	Quail-plover	<i>Ortyxelos meiffrenii</i>																
123	1	Senegal Thick-knee	<i>Burhinus senegalensis</i>		x							x	x	H					
124	0	Water Thick-knee	<i>Burhinus vermiculatus</i>																
125	1	Spotted Thick-knee	<i>Burhinus capensis</i>										x	x					
126	0	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>																
127	1	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>		x					x									
128	0	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>																
129	1	Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>		x			x		x									
130	0	Black-headed Lapwing	<i>Vanellus tectus</i>																
131	1	White-crowned Lapwing	<i>Vanellus albiceps</i>										x						
132	0	Senegal Lapwing	<i>Vanellus lugubris</i>																
133	1	African Wattled Lapwing	<i>Vanellus senegallus</i>		x							x	x						
134	1	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>		x														
135	1	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>		x			x											
136	0	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>																
137	0	Kittlitz's Plover	<i>Charadrius pecuarius</i>																
138	1	Forbes's Plover	<i>Charadrius forbesi</i>											x					
139	0	White-fronted Plover	<i>Charadrius marginatus</i>																
140	0	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>																
141	1	Egyptian Plover	<i>Pluvianus aegyptius</i>										x						
142	1	Greater Painted-snipe	<i>Rostratula benghalensis</i>												x				
143	1	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>		x			x		x	x	x	x						
144	0	Great Snipe	<i>Gallinago media</i>																
145	1	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>		x														
146	0	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>																
147	0	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>																
148	1	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>					x		x									

202	1	African Green Pigeon	<i>Treron calvus</i>			x	x	x	x		x							x	x	x	x	
203	1	Great Blue Turaco	<i>Corythaeola cristata</i>						x													
204	1	Guinea Turaco	<i>Tauraco persa</i>		x																	
205	1	Yellow-billed Turaco	<i>Tauraco macrorhynchus</i>			H	H	H	x	x	H										H	
206	1	Violet Turaco	<i>Musophaga violacea</i>		x								x	x	x							
207	1	Western Plantain-eater	<i>Crinifer piscator</i>		x			x		x		x	x	x	x						x	
208	1	Black-throated Coucal	<i>Centropus leucogaster</i>															H	x	x		
209	1	Senegal Coucal	<i>Centropus senegalensis</i>		x			x		H			x	x	x							
210	1	Blue-headed Coucal	<i>Centropus monachus</i>				x				x						H	x	x	x		
211	0	Black Coucal	<i>Centropus grillii</i>																			
212	1	Blue Malkoha	<i>Ceuthmochares aereus</i>			x	x		x	x	x							x	x	x		
213	1	Great Spotted Cuckoo	<i>Clamator glandarius</i>							x												
214	1	Levaillant's Cuckoo	<i>Clamator levaillantii</i>				x	x													x	
215	0	Jacobin Cuckoo	<i>Clamator jacobinus</i>																			
216	0	Thick-billed Cuckoo	<i>Pachycoccyx audeberti</i>																			
217	1	Diederik Cuckoo	<i>Chrysococcyx caprius</i>					x														
218	1	Klaas's Cuckoo	<i>Chrysococcyx klaas</i>				x														x	
219	0	Yellow-throated Cuckoo	<i>Chrysococcyx flavigularis</i>																			
220	1	African Emerald Cuckoo	<i>Chrysococcyx cupreus</i>					x	x									x	x			
221	1	Dusky Long-tailed Cuckoo	<i>Cercococcyx mechowi</i>							H												
222	1	Olive Long-tailed Cuckoo	<i>Cercococcyx olivinus</i>							H	x	H										
223	1	Black Cuckoo	<i>Cuculus clamosus</i>			x													x			
224	1	Red-chested Cuckoo	<i>Cuculus solitarius</i>								H									x		
225	1	African Cuckoo	<i>Cuculus gularis</i>															x				
226	1	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>						x													
227	0	Western Barn Owl	<i>Tyto alba</i>																			
228	0	Sandy Scops Owl	<i>Otus icterorhynchus</i>																			
229	1	African Scops Owl	<i>Otus senegalensis</i>														H	H				
230	0	Eurasian Scops Owl	<i>Otus scops</i>																			
231	1	Northern White-faced Owl	<i>Ptilopsis leucotis</i>																x			
232	1	Greyish Eagle-Owl	<i>Bubo cinerascens</i>																x	x		
233	0	Fraser's Eagle-Owl	<i>Bubo poensis</i>																			
234	0	Shelley's Eagle-Owl	<i>Bubo shelleyi</i>																			
235	0	Verreaux's Eagle-Owl	<i>Bubo lacteus</i>																			
236	0	Akun Eagle-Owl	<i>Bubo leucostictus</i>																			
237	0	Pel's Fishing Owl	<i>Scotopelia peli</i>																			
238	0	Rufous Fishing Owl	<i>Scotopelia ussheri</i>																			
239	1	African Wood Owl	<i>Strix woodfordii</i>							H	H											
240	0	Maned Owl	<i>Jubula lettii</i>																			
241	1	Pearl-spotted Owlet	<i>Glaucidium perlatum</i>																	H		
242	1	Red-chested Owlet	<i>Glaucidium tephronotum</i>																		x	
243	0	African Barred Owlet	<i>Glaucidium capense</i>																			
244	0	Marsh Owl	<i>Asio capensis</i>																			
245	1	Brown Nightjar	<i>Veles binotatus</i>			x	x													H		
246	1	Black-shouldered Nightjar	<i>Caprimulgus nigriscapularis</i>				x															
247	0	Swamp Nightjar	<i>Caprimulgus natalensis</i>																			
248	1	Plain Nightjar	<i>Caprimulgus inornatus</i>				x					x										
249	0	Freckled Nightjar	<i>Caprimulgus tristigma</i>																			
250	1	Long-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus climacurus</i>															H	x	x	H	
251	1	Standard-winged Nightjar	<i>Caprimulgus longipennis</i>																	x	x	
252	1	Mottled Spinetail	<i>Telacanthura ussheri</i>		x	x				x										x	x	x
253	1	Black Spinetail	<i>Telacanthura melanopygia</i>																	x		
254	1	Sabine's Spinetail	<i>Rhaphidura sabini</i>			x		x	x													

255	1	Cassin's Spinetail	<i>Neafrapus cassinii</i>			x														
256	1	African Palm Swift	<i>Cypsiurus parvus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
257	0	Alpine Swift	<i>Tachymarptis melba</i>																	
258	0	Mottled Swift	<i>Tachymarptis aequatorialis</i>																	
259	1	Common Swift	<i>Apus apus</i>		x	x	x	x	x			x				x	x			
260	0	African Black Swift	<i>Apus barbatus</i>																	
261	1	Little Swift	<i>Apus affinis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
262	0	Horus Swift	<i>Apus horus</i>																	
263	0	White-rumped Swift	<i>Apus caffer</i>																	
264	0	Bates's Swift	<i>Apus batesi</i>																	
265	1	Narina Trogon	<i>Apaloderma narina</i>								H							H	H	
266	1	Purple Roller	<i>Coracias naevius</i>		x							x			x					
267	1	Abyssinian Roller	<i>Coracias abyssinicus</i>									x		x						
268	1	Blue-bellied Roller	<i>Coracias cyanogaster</i>		x							x								
269	1	Blue-throated Roller	<i>Eurystomus gularis</i>			x	x	x	x								x	x		
270	1	Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>				x	x				x		x						
271	1	Chocolate-backed Kingfisher	<i>Halcyon badia</i>					H	H	H	H									x
272	1	Grey-headed Kingfisher	<i>Halcyon leucocephala</i>										x	x	x					
273	1	Striped Kingfisher	<i>Halcyon chelicuti</i>											x						
274	1	Blue-breasted Kingfisher	<i>Halcyon malimbica</i>											x						
275	1	Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>			x	x	x	x	x	x	x					x		x	H
276	0	African Dwarf Kingfisher	<i>Ispidina lecontei</i>																	
277	1	African Pygmy Kingfisher	<i>Ispidina picta</i>				x	x	x		x		x		x	x	x			x
278	1	White-bellied Kingfisher	<i>Corythornis leucogaster</i>						x											
279	1	Malachite Kingfisher	<i>Corythornis cristatus</i>											x	x					
280	1	Shining-blue Kingfisher	<i>Alcedo quadribrachys</i>							x					x					
281	0	Giant Kingfisher	<i>Megaceryle maxima</i>																	
282	1	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>		x			x		x		x								
283	0	Black-headed Bee-eater	<i>Merops breweri</i>																	
284	1	Blue-moustached Bee-eater	<i>Merops mentalis</i>																	x
285	1	Black Bee-eater	<i>Merops gularis</i>				x	x	x											
286	1	Swallow-tailed Bee-eater	<i>Merops hirundineus</i>		x												x			
287	1	Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>		x		x			x		x						x		
288	1	Red-throated Bee-eater	<i>Merops bullocki</i>											x	x	x				
289	1	White-throated Bee-eater	<i>Merops albicollis</i>		x	x	x	x	x	x	x						x	x	x	x
290	0	Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>																	
291	0	Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>																	
292	1	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>														x			
293	1	Rosy Bee-eater	<i>Merops malimbicus</i>			x	x				x									
294	1	Northern Carmine Bee-eater	<i>Merops nubicus</i>									x	x	x						
295	1	Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>				x										x			
296	0	African Hoopoe	<i>Upupa africana</i>																	
297	1	Forest Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus castaneiceps</i>																x	
298	1	White-headed Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus bollei</i>					x												
299	1	Green Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus purpureus</i>		x									x						
300	1	Black Scimitarbill	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>											x	x					
301	0	Abyssinian Ground Hornbill	<i>Bucorvus abyssinicus</i>																	
302	0	Western Red-billed Hornbill	<i>Tockus kempii</i>																	
303	1	Northern Red-billed Hornbill	<i>Tockus erythrorhynchus</i>											x	x					
304	1	African Pied Hornbill	<i>Lophoceros fasciatus</i>			x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x
305	1	African Grey Hornbill	<i>Lophoceros nasutus</i>		x							x	x	x	x	x	x			x
306	1	Red-billed Dwarf Hornbill	<i>Lophoceros camurus</i>																x	
307	1	Piping Hornbill	<i>Bycanistes fistulator</i>							x										

412	1	African Blue Flycatcher	<i>Elminia longicauda</i>									x	x						
413	0	Dusky Crested Flycatcher	<i>Elminia nigromitrata</i>																
414	1	White-shouldered Black Tit	<i>Melaniparus guineensis</i>	x									x	x					
415	1	Dusky Tit	<i>Melaniparus funereus</i>															x	
416	0	Yellow Penduline Tit	<i>Anthoscopus parvulus</i>																
417	0	Forest Penduline Tit	<i>Anthoscopus flavifrons</i>																
418	1	Western Nicator	<i>Nicator chloris</i>				H			H	H						H	x	x
419	0	Rufous-rumped Lark	<i>Pinarocorys erythropygia</i>																
420	1	Chestnut-backed Sparrow-Lark	<i>Eremopterix leucotis</i>										x						
421	0	Flappet Lark	<i>Mirafra rufocinnamomea</i>																
422	0	Singing Bush Lark	<i>Mirafra cantillans</i>																
423	1	Sun Lark	<i>Galerida modesta</i>										x						
424	1	Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
425	1	Slender-billed Greenbul	<i>Stelgidillas gracilirostris</i>		x	x	x	x									x		
426	1	Little Greenbul	<i>Eurillas virens</i>							x								x	x
427	1	Little Grey Greenbul	<i>Eurillas gracilis</i>							x						x		x	x
428	1	Ansorge's Greenbul	<i>Eurillas ansorgei</i>		x														
429	1	Plain Greenbul	<i>Eurillas curvirostris</i>														x		x
430	1	Yellow-whiskered Greenbul	<i>Eurillas latirostris</i>			H				x									
431	1	Golden Greenbul	<i>Calyptocichla serinus</i>		x		x												
432	1	Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>								H								H
433	0	Spotted Greenbul	<i>Ixonotus guttatus</i>																
434	1	Simple Greenbul	<i>Chlorocichla simplex</i>					x											
435	1	Yellow-throated Leaflove	<i>Atimastillas flavicollis</i>	x															
436	1	Swamp Palm Bulbul	<i>Thescelocichla leucopleura</i>				x			x									x
437	0	Red-tailed Leaflove	<i>Phyllastrephus scandens</i>																
438	0	Baumann's Olive Greenbul	<i>Phyllastrephus baumanni</i>																
439	1	Icterine Greenbul	<i>Phyllastrephus icterinus</i>							x									x
440	1	White-throated Greenbul	<i>Phyllastrephus albigularis</i>								H								
441	1	Red-tailed Bristlebill	<i>Bleda syndactylus</i>																x
442	1	Green-tailed Bristlebill	<i>Bleda eximius</i>																H
443	1	Grey-headed Bristlebill	<i>Bleda canicapillus</i>								H	H							x
444	1	Western Bearded Greenbul	<i>Criniger barbatus</i>								x								
445	1	Red-tailed Greenbul	<i>Criniger calurus</i>								x								x
446	1	Yellow-bearded Greenbul	<i>Criniger olivaceus</i>								x								x
447	1	Square-tailed Saw-wing	<i>Psalidoprocne nitens</i>								x								x
448	1	Fanti Saw-wing	<i>Psalidoprocne obscura</i>				x	x											
449	0	Grey-rumped Swallow	<i>Pseudhirundo griseopyga</i>																
450	0	Brown-throated Martin	<i>Riparia paludicola</i>																
451	1	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>																x
452	0	Banded Martin	<i>Riparia cincta</i>																
453	1	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>			x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x
454	1	Red-chested Swallow	<i>Hirundo lucida</i>														x		
455	1	Ethiopian Swallow	<i>Hirundo aethiopica</i>	x	x	x	x												x
456	1	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>									x	x	x					
457	1	White-bibbed Swallow	<i>Hirundo nigrita</i>				x												
458	1	Pied-winged Swallow	<i>Hirundo leucosoma</i>																x
459	1	Rock Martin	<i>Ptyonoprogne fulgula</i>																x
460	1	Common House Martin	<i>Delichon urbicum</i>			x													
461	1	Lesser Striped Swallow	<i>Cecropis abyssinica</i>			x	x	x		x	x								x
462	1	Red-breasted Swallow	<i>Cecropis semirufa</i>																x
463	1	Mosque Swallow	<i>Cecropis senegalensis</i>	x				x											x
464	0	Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>																

465	1	West African Swallow	<i>Cecropis domicella</i>										x								
466	1	Preuss's Cliff Swallow	<i>Petrochelidon preussi</i>				x				x										
467	1	Moustached Grass Warbler	<i>Melocichla mentalis</i>										H								
468	1	Kemp's Longbill	<i>Macrosphenus kemp</i>																	x	
469	1	Grey Longbill	<i>Macrosphenus concolor</i>				x	x			x				x	x	x	x			
470	1	Northern Crombec	<i>Sylvietta brachyura</i>										x	x							
471	1	Green Crombec	<i>Sylvietta virens</i>				x				H								x		
472	1	Lemon-bellied Crombec	<i>Sylvietta denti</i>																	x	
473	1	Chestnut-capped Flycatcher	<i>Erythrocercus mccallii</i>																x	x	
474	1	Green Hylia	<i>Hylia prasina</i>																x	x	
475	1	Tit Hylia	<i>Pholidornis rushiae</i>																	x	
476	1	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>											x	x						
477	0	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>																		
478	0	Iberian Chiffchaff	<i>Phylloscopus ibericus</i>																		
479	0	Western Bonelli's Warbler	<i>Phylloscopus bonelli</i>																		
480	1	Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>				x	x											x	x	x
481	0	Greater Swamp Warbler	<i>Acrocephalus rufescens</i>																		
482	0	Great Reed Warbler	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>																		
483	0	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>																		
484	1	Eurasian Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>											x							
485	0	Eastern Olivaceous Warbler	<i>Iduna pallida</i>																		
486	0	Western Olivaceous Warbler	<i>Iduna opaca</i>																		
487	1	Melodious Warbler	<i>Hippolais polyglotta</i>								x				x	x			H		
488	0	Icterine Warbler	<i>Hippolais icterina</i>																		
489	0	Savi's Warbler	<i>Locustella luscinioides</i>																		
490	0	Little Rush Warbler	<i>Bradypterus baboecala</i>																		
491	1	Red-faced Cisticola	<i>Cisticola erythropus</i>					x	x			x							x		
492	1	Singing Cisticola	<i>Cisticola cantans</i>						x												
493	1	Whistling Cisticola	<i>Cisticola lateralis</i>					x	x											x	
494	0	Lazy Cisticola	<i>Cisticola aberrans</i>																		
495	1	Winding Cisticola	<i>Cisticola marginatus</i>				x														
496	1	Croaking Cisticola	<i>Cisticola natalensis</i>				x														
497	0	Dorst's Cisticola	<i>Cisticola guinea</i>																		
498	1	Short-winged Cisticola	<i>Cisticola brachypterus</i>								x										
499	1	Rufous Cisticola	<i>Cisticola rufus</i>											x	x	x					
500	1	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>				x														
501	0	Black-backed Cisticola	<i>Cisticola eximius</i>																		
502	1	Tawny-flanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>									x							x	x	
503	1	Red-winged Warbler	<i>Helolais erythropterus</i>						x										x		
504	1	Yellow-breasted Apalis	<i>Apalis flavida</i>												H	x					
505	1	Black-capped Apalis	<i>Apalis nigriceps</i>								x									H	
506	1	Sharpe's Apalis	<i>Apalis sharpii</i>											H					x	x	
507	1	Oriole Warbler	<i>Hypergerus atriceps</i>												H	x					
508	1	Grey-backed Camaroptera	<i>Camaroptera brevicaudata</i>				x	x	x			x			x	x	x			x	
509	1	Yellow-browed Camaroptera	<i>Camaroptera supercilialis</i>					x											x	x	
510	1	Olive-green Camaroptera	<i>Camaroptera chloronota</i>																	x	
511	0	Black-headed Rufous Warbler	<i>Bathmocercus cerviniventris</i>																		
512	1	Senegal Eremomela	<i>Eremomela pusilla</i>				x								x	x	x				
513	0	Rufous-crowned Eremomela	<i>Eremomela badiceps</i>																		
514	1	Blackcap Illadopsis	<i>Illadopsis cleaveri</i>												H						
515	0	Rufous-winged Illadopsis	<i>Illadopsis rufescens</i>																		
516	1	Puvel's Illadopsis	<i>Illadopsis puveli</i>									H								x	
517	0	Pale-breasted Illadopsis	<i>Illadopsis rufipennis</i>																		

571	1	European Pied Flycatcher	<i>Ficedula hypoleuca</i>										x	x	x									
572	0	Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>																					
573	0	Common Rock Thrush	<i>Monticola saxatilis</i>																					
574	0	Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>																					
575	1	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>	x																				
576	0	Mocking Cliff Chat	<i>Thamnodala cinnamomeiventris</i>																					
577	1	White-crowned Cliff Chat	<i>Thamnodala coronata</i>	x																				
578	0	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>																					
579	1	White-fronted Black Chat	<i>Oenanthe albibrons</i>												x									
580	1	Familiar Chat	<i>Oenanthe familiaris</i>												x									
581	1	Fraser's Sunbird	<i>Deleornis fraseri</i>										x											
582	1	Mangrove Sunbird	<i>Anthreptes gabonicus</i>										x											
583	0	Western Violet-backed Sunbird	<i>Anthreptes longuemarei</i>																					
584	1	Little Green Sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>			x																		
585	1	Grey-chinned Sunbird	<i>Anthreptes rectirostris</i>			x	x	x																
586	1	Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>			x		x											x	x	x	x		
587	1	Pygmy Sunbird	<i>Hedydipna platara</i>										x		x									
588	1	Reichenbach's Sunbird	<i>Anabathmis reichenbachii</i>					x	x	x														
589	1	Green-headed Sunbird	<i>Cyanomitra verticalis</i>			x		x		x					x									
590	1	Blue-throated Brown Sunbird	<i>Cyanomitra cyanoaema</i>					x	x													x		
591	1	Olive Sunbird	<i>Cyanomitra olivacea</i>					x	x	x														
592	1	Buff-throated Sunbird	<i>Chalcomitra adelberti</i>			x	x	x		x	x													
593	0	Carmelite Sunbird	<i>Chalcomitra fuliginosa</i>																					
594	1	Scarlet-chested Sunbird	<i>Chalcomitra senegalensis</i>	x											x	x	x							
595	1	Olive-bellied Sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>					x		x	x							x	x	x				
596	1	Tiny Sunbird	<i>Cinnyris minullus</i>			x															x			
597	1	Beautiful Sunbird	<i>Cinnyris pulchellus</i>												x	x	x	x						
598	1	Splendid Sunbird	<i>Cinnyris coccinigastrus</i>	x																				
599	1	Johanna's Sunbird	<i>Cinnyris johanna</i>			x				x										x		x		
600	1	Superb Sunbird	<i>Cinnyris superbus</i>			x	x	x													x	x	x	
601	0	Variable Sunbird	<i>Cinnyris venustus</i>																					
602	0	Bates's Sunbird	<i>Cinnyris batesi</i>																					
603	1	Copper Sunbird	<i>Cinnyris cupreus</i>	x				x		x														
604	1	Chestnut-crowned Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser superciliosus</i>												x	x	x							
605	1	Northern Grey-headed Sparrow	<i>Passer griseus</i>	x	x			x		x	x	x	x					x		x		x		
606	1	Bush Petronia	<i>Gymnoris dentata</i>												x	x	x							
607	0	White-billed Buffalo Weaver	<i>Bubalornis albirostris</i>																					
608	0	Speckle-fronted Weaver	<i>Sporopipes frontalis</i>																					
609	1	Thick-billed Weaver	<i>Amblyospiza albibrons</i>			x															x	x	x	
610	0	Slender-billed Weaver	<i>Ploceus pelzelni</i>																					
611	1	Little Weaver	<i>Ploceus luteolus</i>												x	x	x							
612	1	Black-necked Weaver	<i>Ploceus nigricollis</i>	x	x	x												x				x		
613	1	Orange Weaver	<i>Ploceus aurantius</i>							x		x												
614	0	Heuglin's Masked Weaver	<i>Ploceus heuglini</i>																					
615	0	Vitelline Masked Weaver	<i>Ploceus vitellinus</i>																					
616	1	Village Weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>	x	x	x	x			x	x	x						x		x				
617	1	Viellot's Black Weaver	<i>Ploceus nigerimus</i>							x	x									x		x	x	
618	1	Black-headed Weaver	<i>Ploceus melanocephalus</i>															x						
619	1	Yellow-mantled Weaver	<i>Ploceus tricolor</i>																			x	x	
620	1	Maxwell's Black Weaver	<i>Ploceus albinucha</i>																			x	x	x
621	1	Compact Weaver	<i>Ploceus superciliosus</i>																			x		
622	1	Preuss's Weaver	<i>Ploceus preussi</i>																			x		

623	1	Red-vented Malimbe	<i>Malimbus scutatus</i>				x	x		x										
624	1	Blue-billed Malimbe	<i>Malimbus nitens</i>					x												
625	1	Red-headed Malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>			x	x												x	
626	1	Crested Malimbe	<i>Malimbus malimbicus</i>			x		x		x									x	x
627	1	Red-headed Weaver	<i>Anaplectes rubriceps</i>																	
628	1	Red-headed Quelea	<i>Quelea erythrops</i>									x	x						x	
629	1	Red-billed Quelea	<i>Quelea quelea</i>									x								
630	0	Yellow-crowned Bishop	<i>Euplectes afer</i>																	
631	1	Black-winged Red Bishop	<i>Euplectes hordeaceus</i>									x		x	x					x
632	1	Northern Red Bishop	<i>Euplectes franciscanus</i>									x	x							
633	1	Yellow-mantled Widowbird	<i>Euplectes macroura</i>						x	x										
634	0	Red-collared Widowbird	<i>Euplectes ardens</i>																	
635	0	Red-fronted Antpecker	<i>Parmoptila rubrifrons</i>																	
636	1	White-breasted Nigrita	<i>Nigrita fusconotus</i>			x														x x
637	1	Chestnut-breasted Nigrita	<i>Nigrita bicolor</i>						x							H	x	x		x
638	0	Pale-fronted Nigrita	<i>Nigrita luteifrons</i>																	
639	1	Grey-headed Nigrita	<i>Nigrita canicapillus</i>			x	x	x	x		x								x	x x
640	0	Grey-headed Oliveback	<i>Nesocharis capistrata</i>																	
641	1	Red-winged Pytilia	<i>Pytilia phoenicoptera</i>									x	x							
642	0	Yellow-winged Pytilia	<i>Pytilia hypogrammica</i>																	
643	0	Cut-throat Finch	<i>Amadina fasciata</i>																	
644	0	Green Twinspot	<i>Mandingoa nitidula</i>																	
645	1	Black-bellied Seedcracker	<i>Pyrenestes ostrinus</i>							x									x	x
646	1	Western Bluebill	<i>Spermophaga haematina</i>														x		x	
647	0	Dybowski's Twinspot	<i>Euschistospiza dybowskii</i>																	
648	1	Black-bellied Firefinch	<i>Lagonosticta rara</i>										x							
649	1	Bar-breasted Firefinch	<i>Lagonosticta rufopicta</i>										x	x						
650	1	Red-billed Firefinch	<i>Lagonosticta senegala</i>									x	x	x						
651	0	African Firefinch	<i>Lagonosticta rubricata</i>																	
652	0	Black-faced Firefinch	<i>Lagonosticta larvata</i>																	
653	1	Red-cheeked Cordon-bleu	<i>Uraeginthus bengalus</i>									x	x	x						
654	1	Lavender Waxbill	<i>Estrilda caerulea</i>										x							
655	1	Orange-cheeked Waxbill	<i>Estrilda melpoda</i>					x	x				x	x					x	x
656	0	Black-rumped Waxbill	<i>Estrilda troglodytes</i>																	
657	0	Common Waxbill	<i>Estrilda astrild</i>																	
658	0	Orange-breasted Waxbill	<i>Amandava subflava</i>																	
659	0	Quailfinch	<i>Ortygospiza atricollis</i>																	
660	0	African Silverbill	<i>Euodice cantans</i>																	
661	1	Bronze Mannikin	<i>Lonchura cucullata</i>	x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
662	1	Black-and-white Mannikin	<i>Lonchura bicolor</i>					x	x			x					x		x	x
663	1	Magpie Mannikin	<i>Lonchura fringilloides</i>																x	x
664	0	Village Indigobird	<i>Vidua chalybeata</i>																	
665	0	Jambandu Indigobird	<i>Vidua raricola</i>																	
666	0	Barka Indigobird	<i>Vidua larvaticola</i>																	
667	0	Dusky Indigobird	<i>Vidua funerea</i>																	
668	1	Wilson's Indigobird	<i>Vidua wilsoni</i>	x						x										
669	0	Cameroon Indigobird	<i>Vidua camerunensis</i>																	
670	1	Pin-tailed Whydah	<i>Vidua macroura</i>						x					x	x					
671	0	Exclamatory Paradise Whydah	<i>Vidua interjecta</i>																	
672	1	Togo Paradise Whydah	<i>Vidua togoensis</i>																	
673	0	Cuckoo-finch	<i>Anomalospiza imberbis</i>																	
674	1	Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	x				x												x
675	0	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>																	

676	0	Mountain Wagtail	<i>Motacilla clara</i>																	
677	0	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>																	
678	1	African Pied Wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>	x	x	x	x				x			x	x	x	x	x	x	
679	0	Yellow-throated Longclaw	<i>Macronyx croceus</i>																	
680	0	Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>																	
681	0	Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>																	
682	1	Plain-backed Pipit	<i>Anthus leucophrys</i>	x			x													
683	1	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>								x									
684	0	Red-throated Pipit	<i>Anthus cervinus</i>																	
685	0	White-rumped Seedeater	<i>Crithagra leucopygia</i>																	
686	1	Yellow-fronted Canary	<i>Crithagra mozambica</i>								x	x	x							
687	0	West African Seedeater	<i>Crithagra canicapilla</i>																	
688	1	Gosling's Bunting	<i>Emberiza goslingi</i>									x	x							
689	0	Golden-breasted Bunting	<i>Emberiza flaviventris</i>																	
690	1	Brown-rumped Bunting	<i>Emberiza affinis</i>									x	x							
691	0	Cabanis's Bunting	<i>Emberiza cabanisi</i>																	
EXTRA SOORTEN																				
1	1	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>	x																
2	1	Huismus	<i>Passer domesticus</i>				x													
3		Indigobird spec.											x							
4																				
5																				
Totaal					420															

		ZOOGDIEREN																		
1		Olive Baboon	<i>Papio anubis</i>	x										x	x	x				
2		Patas Monkey	<i>Cercopithecus patas</i>																	
3		Mona Monkey	<i>Cercopithecus m. mona</i>		x		H													
4		Callithrix Monkey	<i>Cercopithecus a sabaesus</i>	x										x	x	x				
5		Lowe's Monkey	<i>Cercopithecus m lowei</i>																	
6		Lesser Spot-nosed Monkey	<i>Cercopithecus c petaurita</i>																	
7		Senegal Galago	<i>Galagosenegalensis</i>													x				
8		Straw-coloured Fruit Bat	<i>Eidolon helvum</i>				x												x	x
9		Hammer Bat	<i>Hypsignathus monstrosus</i>																	
10		Gambian Epauletted Fruit Bat	<i>Micropteropus</i>																	
11		Yellow-winged Bat	<i>Lavia frons</i>											x	x					
12		Striped Ground Squirrel	<i>Euxerus erythropus</i>											x	x					
13		African Gaint Squirrel	<i>Protoxerus stangeri</i>									x								
14		Kintampo Rope Squirrel	<i>Funisciurus substriatus</i>																	
15		Fire-footed Rope Squirrel	<i>Funisciurus pyropus</i>																	
16		Green Squirrel	<i>Paraxerus poensis</i>																	
17		Gambian Sun Squirrel	<i>Heliosciurus gambianus</i>																	x
18		Red-legged Sun Squirrel	<i>Heliosciurus rufobrachium</i>									x								
19		Pel's Anomalure	<i>Anomalurus peli</i>		x															
20		Slender Mongoose	<i>Herpestes sanguine</i>									x								
21		Long-tailed pangolin	<i>Uromanis tetractyla</i>										x							
22		Western Tree Hyrax	<i>Dendrohyrax dorsalis</i>			H		H		H										
23		Bush Elephant	<i>Loxodonta africana africana</i>												x	x	x			
24		Common Warthog	<i>Phacochoerus africanus</i>												x	x	x			
25		Bushbuck	<i>Tragelaphus scriptus</i>													x	x			
26		Maxwell's Duiker	<i>Cephalophus maxwelli</i>																	

27	Red-franked Duiker	<i>Cephalophus rufilatus</i>																	
28	Kob	<i>Kobus kob</i>		x									x	x	x				
29	Waterbuck	<i>Kobus ellipsiprymnus</i>											x						
30	Tree Civet	<i>Nandinia binotata</i>																	
31	Gambian Pouched Rat	<i>Cricetomys gambianus</i>																	
32	Scrub hare	<i>Lepus saxatilis</i>																	