

EASY BIRDING Engeland

Farne Islands – Papegaaiduikers en meer!

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland


25 t/m 29 mei 2018



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Dag 1 - 25 mei Amsterdam - Newcastle - Seahouses (Farne Islands)

De Birdingbreaks reisbegeleider is al een avondje eerder vertrokken, we ontmoeten elkaar dus op de luchthaven van Newcastle. De Vlucht uit Amsterdam landt iets voor de geplande 8:40, en niet veel later staat iedereen buiten. De huurbedrijf is al opgehaald, we kunnen dus direct instappen en richting het noorden rijden. Na een uurtje cruisen staan we voor ons hotel. We zijn te vroeg om in te checken maar kunnen wel alvast onze spullen kwijt, wel zo handig. Vervolgens rijden we naar het plaatsje Seahouses. Onderweg stoppen we in Bamburgh om even naar het indrukwekkende Bamburgh Castle te kijken. Totaal onverwacht zien we zo onze eerste zeevogel, op de vensterbank van een van de ramen van het kasteel zitten twee Noordse stormvogels! Rond lunchtijd komen we in Seahouses aan waar we de lunch nuttigen. Vervolgens lopen we het haventje in waar we op een bootje stappen naar de Farne Islands. Als we net de haven uit zijn zien we de eerste Papegaaiduiker vliegen. Met wat aanwijzingen ziet iedereen de vogel vliegen. Achteraf was die moeite natuurlijk niet nodig geweest, en zouden er die dag nog een paar duizend volgen. Naarmate we dichterbij de eilanden komen nemen ook de zeevogels toe. Er dobberen veel Zeekoeten en Papegaaiduikers op zee, er vliegen groepjes Jan-van-genten en een enkele Noordse stormvogel. Voor we aan land gaan maken we met de boot eerst een tocht om verschillende eilanden. Op die manier maken we kennis met kliffen helemaal vol met Zeekoeten, Papegaaiduikers, Drieteenmeeuwen, Kuifaalscholvers en Alken. Spectaculair allemaal, en dat terwijl we vanochtend toch echt nog op Schiphol stonden. Op het eiland Inner Farne gaan we aan land en krijgen we de tijd om rond te lopen. Direct aan land sta je ook meteen in de kolonie van Noordse sterns. De vogels zitten direct naast of zelfs op het pad te broeden, je zou ze zo kunnen aanraken. Enkele Noordse sterns vinden het niet wat en vliegen boven je en pikken op je hoofd, een pet komt goed van pas! Na deze barrière komen er nesten van Eiders, Papegaaiduikers, Visdieven en Grote sterns. Als je vervolgens doorloopt tot aan de kliffen zie je daar broedende Drieteenmeeuwen, Kuifaalscholvers, Zeekoeten en Alken op nog geen meter afstand. Wat een zeevogelgeweld. We komen oren en ogen te kort om het allemaal te bevatten. De camera's ratelen er lekker op los, een grote telelens is niet nodig, voor sommige soorten komt een macrolens beter van pas. Helaas moeten we na anderhalf uur alweer weg, maar morgen komen we zeker terug! Op de terugweg naar het hotel stoppen we nog bij een plasje en zien wat algemene landvogels zoals Kneu, Rietgors en de lokale ondersoort van Witte Kwikstaart, beter bekend als Rouwkwikstaart. Wat een heerlijke eerste dag van de reis!



Alk, Inner Farne Island, 25 mei.



Noordse stern, Inner Farne Island, 25 mei.

Dat uitstapje gisterenmiddag naar de zeevogelkolonies smaakt naar meer, dus vandaag een hele dag. Rond 09:00 komen we in de haven aan en regelen we de tickets, een half uur later zitten we op een vol bootje op weg naar Staple Island. De bedoeling was om te landen, maar de golfslag is te hoog dus we varen er uitgebreid omheen maar gaan niet aan wal. Toch de moeite waard, we varen weer dicht langs volgepakte kliffen met zeevogels. Als een landing op Inner Farne er ook niet in lijkt te zitten zijn we eind van de ochtend weer in de haven. We kunnen een uur later terugkomen en dan kunnen we waarschijnlijk wel landen op Inner Farne. We gebruiken het uur om te lunchen in een traditionele Engelse pub, waarna we direct de boot op kunnen. Nu kunnen we inderdaad wel aanleggen en krijgen we door de pech van vanmorgen nu extra lang de tijd om rond te lopen op Inner Farne Island. Heel prettig, nu hebben we de tijd om alles rustig op ons in te laten werken, te fotograferen en te observeren. Na drie uur zijn de geheugenkaartjes wel vol en varen we zeer voldaan terug naar de haven. We genieten overigens de hele trip al van on-Engels goed weer.



Kuifaalscholver, Inner Farne Island, 26 mei.



Ogen te kort als we de Farne Islands naderen!



Grijze zeehonden zijn een algemene verschijning rond de eilanden.



Papegaiduiker, Inner Farne Island, 26 mei



Noordse stormvogel, Farne Islands, 26 mei

Dag 3 - 27 mei Holy island - Schotland (Lammermuier Hills)

We knippen de dag in twee en gaan in de ochtend naar Holy Island. Dat is een eiland niet ver van ons hotel. Hoewel, eiland, er loopt gewoon een weg naartoe. Die weg is echter alleen met laag water begaanbaar. Onze getijdetabel was er dan ook duidelijk over: om 12:20 moeten we weer aan vaste wal zijn. Op de weg door het slik stoppen we om steltlopers te kijken. We zien Bontbekplevier, Wulp, Scholekster en Bonte Strandloper. Op Holy Island ligt een schattig dorpje en een mooi kasteel, hoewel we dat laatste maar moeten aannemen, het is in wit bouwplastic gehuld. Vanuit het dorp wandelen we richting het kasteel en genieten van het fraaie landschap, de mooie uitzichten, het stralende weer en natuurlijk de vogels. Een mannetje Rouwkwikstaart laat zich van dichtbij zien, in de haven zien we Rosse Grutto's, een Steenloper en Grijsze zeehonden en we leren het verschil in zang tussen Veldleeuwerik en Graspieper. We houden de tijd in de gaten, dus na een kop koffie in het pittoreske dorp zijn we netjes voor 12:20 weer van het eiland af. Na een lunch met uitzicht op het eiland rijden we Schotland in. We rijden naar de Lammermuier Hills. De omgeving is schitterend en niet lang nadat we de heuvels in rijden krijgen we de eerste heidevelden langs de weg. Vanaf nu is het opletten, maar werkelijk in het eerste heideveld wat we zien wordt er al vanuit de bus geroepen dat er een rood koppie is gezien in de hei. Op de rem, en jawel, dichtbij zien we twee Schots sneeuwwhoenders lopen! We stappen uit en nemen uitgebreid de tijd om ze van dichtbij te bekijken. Wat een geweldige soort! We rijden iets verder de heuvels in en leren al snel dat het hoen moeilijk zeldzaam genoemd kan worden. We zien in korte tijd meerdere keren het Schots sneeuwhoen, inclusief een vrouwtje met vier schattige kuikentjes. Voldaan en met verbrande neus rijden we eind van de dag via fraaie Schotse dorpjes terug naar het hotel.



Vogelen rond Holy Island, 27 mei.



Rouwkwikstaart, Holy Island, 27 mei.



Schots sneeuwhoen, Lammermuier Hills, 27 mei.

Dag 4 - 28 mei Seahouses (Farne Islands) - Cheviot Hills

We vonden het toch wel jammer dat op de full day Farne Islands de landing op Staple Island niet door is gegaan. We hebben besloten het vanochtend gewoon weer te proberen. De dag begint mistig, en dat lijkt ons een goed teken: dan zou er toch niet te veel wind moeten zijn die een landing onmogelijk maakt. De dame achter de kassa in de haven gelooft er ook wel in, en om 10:00 vertrekken we met een bootje naar Staple Island. Na weer langs verschillende kliffen te hebben gevaren kunnen we daarna inderdaad landen op het eiland. Erg leuk, we vermaken ons prima met dezelfde zeevogels als op Inner Farne, maar hier toch net weer andere soorten algemener en andere fotokansen. We komen zodoende begin van de middag voldaan weer aan land. Na een goede lunch in de haven rijden we het binnenland in naar Cheviot Hills. We stellen Waterspreeuw en Rode patrijs als doel. Laatstgenoemde blijkt geen probleem, voor we goed en wel aangekomen zijn hebben we er al meerdere op en langs de weg gezien. De soort mag in het Verenigd Koninkrijk dan geïntroduceerd zijn, mooi is ie wel. Als ons smalle weggetje parallel komt te lopen met een mooie beek besluiten we te stoppen en verder te lopen langs de beek. Doel is duidelijk, Waterspreeuw, en hoewel het biotoop er zeer geschikt uit zien, duurt het toch even voor we er twee tegen het lijf lopen. Uiteindelijk vinden we het nest en kunnen we ze uitgebreid fotograferen. Missie geslaagd. De rest is bonus, denk aan Kleine barmsijs, Boomklever, Grote gele kwikstaart en Oeverloper. De mist van die ochtend was overigens al snel opgelost en vooral in de middag hadden we weer stralend onbewolkt weer, wat een geluk! Na het avondeten is het alweer voor de laatste keer lijsten.



Papegaaiduiker, Staple Island, 28 mei.



Rode Patrijs, Cheviot Hills, 28 mei.



Waterspreeuw, Cheviot Hills, 28 mei.

Dag 5 - 29 mei Newcastle - Amsterdam

Vroeg uit de veren, om 06:00 ontbijt en een half uur later in de bus. Weer een uur later zijn we op de luchthaven voor onze onvermijdelijke vlucht naar huis. Wel prettig dat het een directe met KLM is, maar dat neemt niet weg dat daarmee een einde is gekomen aan een geweldige trip. De tour was een groot succes. Doorlopend schitterend weer, alle soorten gezien die we wilden zien en eindeloze hoeveelheden zeevogels die we nooit meer zullen vergeten!

Tekst en foto's: Sander Bot, behalve foto Rode Patrijs: Jolanda Winters.

Checklist Farne Islands

25 t/m 29 mei 2018



	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	25	26	27	28
1	Patrijs	Grey Partridge	<i>Perdix perdix</i>				
2	Kwartel	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>				
3	Schots Sneeuwhoen	Red Grouse	<i>Lagopus lagopus scotica</i>			X	
4	Grote Canadese Gans	Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>				X
5	Rotgans	Brent Goose/Brant	<i>Branta bernicla</i>				
6	Brandgans	Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>				
7	Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>	X		X	X
8	Kleine Zwaan	Tundra Swan	<i>Cygnus columbianus</i>				
9	Wilde Zwaan	Whooper Swan	<i>Cygnus cygnus</i>				X
10	Bergeend	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>	X		X	X
11	Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>	X			
12	Smient	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>				
13	Wilde Eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	X		X
14	Slobeend	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>				X
15	Pijlstaart	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>				
16	Zomertaling	Garganey	<i>Anas querquedula</i>				
17	Wintertaling	Common Teal	<i>Anas crecca</i>				
18	Tafeleend	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>				
19	Kuifeend	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>	X			X
20	Toppereend	Greater Scaup	<i>Aythya marila</i>				
21	Eidereend	Common Eider	<i>Somateria mollissima</i>	X	X	X	X
22	Grote Zeeëend	White-winged Scoter	<i>Melanitta fusca</i>				
23	Zwarte Zeeëend	Black Scoter	<i>Melanitta nigra</i>				
24	Brilduiker	Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>				
25	Middelste Zaagbek	Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>				
26	Roodkeelduiker	Red-throated Diver	<i>Gavia stellata</i>				
27	Parelduiker	Black-throated Diver	<i>Gavia arctica</i>				
28	Noordse Stormvogel	Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>	X	X		X
29	Noordse Pijlstormvogel	Manx Shearwater	<i>Puffinus puffinus</i>				
30	Vale Pijlstormvogel	Balearic Shearwater	<i>Puffinus mauretanicus</i>				
31	Grauwe Pijlstormvogel	Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>				
32	Gewoon Stormvogeltje	European Storm Petrel	<i>Hydrobates pelagicus</i>				

33	Vaal Stormvogeltje	Leach's Storm Petrel	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>				
34	Dodaars	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>				
35	Roodhalsfuut	Red-necked Grebe	<i>Podiceps grisegena</i>				
36	Fuut	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>				
37	Kuifduiker	Slavonian Grebe	<i>Podiceps auritus</i>				
38	Geoorde Fuut	Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>				
39	Lepelaar	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>				
40	Roerdomp	Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>				
41	Kleine Zilverreiger	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>				
42	Jan-van-gent	Northern Gannet	<i>Morus bassanus</i>	x	x		x
43	Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	x	x	x	x
44	Kuifaalscholver	European Shag	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	x	x		x
45	Torenvalk	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	x		x	
46	Boomvalk	Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>				
47	Slechtvalk	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>				
48	Visarend	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>				
49	Bruine Kiekendief	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>				
50	Blauwe Kiekendief	Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>				
51	Sperwer	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>				x
52	Havik	Northern Goshawk	<i>Accipiter gentilis</i>				
53	Buizerd	Eurasian Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	x		x	x
54	Waterral	Water Rail	<i>Rallus aquaticus</i>				
55	Kwartelkoning	Corncrake	<i>Crex crex</i>				
56	Waterhoen	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	x			x
57	Meerkoet	Common Coot	<i>Fulica atra</i>	x			
58	Scholekster	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	x	x	x	x
59	Kluut	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>				
60	Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>	x		x	x
61	Goudplevier	Eurasian Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>				
62	Zilverplevier	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>				
63	Bontbekplevier	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>			x	
64	Kleine Plevier	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>				
65	Strandplevier	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>				
66	Houtsnip	Eurasian Woodcock	<i>Scolopax rusticola</i>				
67	Watersnip	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>				
68	Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>				
69	Rosse Grutto	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>	x			
70	Regenwulp	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>				
71	Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>			x	
72	Zwarte Ruiter	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>				
73	Tureluur	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>			x	x
74	Groenpootruiter	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>				
75	Witgatje	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>				
76	Bosruiter	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>				
77	Oeverloper	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>				x
78	Steenloper	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>		x	x	
79	Kanoetstrandloper	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>				
80	Drieteenstrandloper	Sanderling	<i>Calidris alba</i>				
81	Krombekstrandloper	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>				
82	Paarse Strandloper	Purple Sandpiper	<i>Calidris maritima</i>				
83	Bonte Strandloper	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>			x	
84	Kemphaan	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>				

85	Stormmeeuw	Mew Gull	<i>Larus canus</i>				
86	Grote Mantelmeeuw	Great Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>	x	x	X	x
87	Zilvermeeuw	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	x	x	X	x
88	Geelpootmeeuw	Yellow-legged Gull	<i>Larus cachinnans</i>				
89	Kleine Mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>	x	x	X	x
90	Kokmeeuw	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	x	x	X	x
91	Zwartkopmeeuw	Mediterranean Gull	<i>Larus melanocephalus</i>				
92	Dwergmeeuw	Little Gull	<i>Larus minutus</i>				
93	Drieteenmeeuw	Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>	x	x		x
94	Lachstern	Gull-billed Tern	<i>Sterna nilotica</i>				
95	Reuzenster	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>				
96	Grote Stern	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>	x	x	X	x
97	Dougalls Stern	Roseate Tern	<i>Sterna dougallii</i>				
98	Visdief	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>		x	X	
99	Noordse Stern	Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>	x	x		x
100	Dwergster	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>				
101	Kleine Jager	Arctic Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>				
102	Grote Jager	Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>				
103	Zeekoet	Guillemot	<i>Uria aalge</i>	x	x		x
104	Alk	Razorbill	<i>Alca torda</i>	x	x		x
105	Zwarte Zeekoet	Black Guillemot	<i>Cephus grylle</i>				
106	Papegaaiduiker	Atlantic Puffin	<i>Fratercula arctica</i>	x	x		x
107	Rotsduif	Rock Dove	<i>Columba livia</i>				
108	Holenduif	Stock Dove	<i>Columba oenas</i>				
109	Houtduif	Woodpigeon	<i>Columba palumbus</i>	x		X	x
110	Tortelduif	European Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>				
111	Turkse Tortel	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>			X	x
112	Koekoek	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>				
113	Kerkuil	Barn Owl	<i>Tyto alba</i>				
114	Bosuil	Tawny Owl	<i>Strix aluco</i>				
115	Stenuil	Little Owl	<i>Athene noctua</i>				
116	Ransuil	Long-eared Owl	<i>Asio otus</i>				
117	Velduil	Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>				
118	Gierzwaluw	Common Swift	<i>Apus apus</i>	x	x	X	
119	Ijsvogel	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>				
120	Grote Bonte Specht	Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>				
121	Groene Specht	Green Woodpecker	<i>Picus viridis</i>				
122	Grauwe Klauwier	Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>				
123	Vlaamse Gaai	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>				
124	Ekster	Common Magpie	<i>Pica pica</i>				
125	Kauw	Eurasian Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>	x		X	x
126	Roek	Rook	<i>Corvus frugilegus</i>	x	x	X	x
127	Zwarte Kraai	Carrion Crow	<i>Corvus corone</i>	x	x	X	x
128	Raaf	Common Raven	<i>Corvus corax</i>				
129	Koolmees	Great Tit	<i>Parus major</i>			X	x
130	Pimpelmees	Blue Tit	<i>Parus caeruleus</i>				x
131	Zwarte Mees	Coal Tit	<i>Parus ater</i>				
132	Glanskop	Marsh Tit	<i>Parus palustris</i>				
133	Matkop	Willow Tit	<i>Parus montanus</i>				
134	Oeverzwaluw	Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>	x			
135	Boomzwaluw	Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>				
136	Boerenzwaluw	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	x	x	X	x

137	Huiszwaluw	House Martin	<i>Delichon urbicum</i>	x	x	x	x
138	Startaar	Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>				
139	Kuifleeuwerik	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>				
140	Boomleeuwerik	Woodlark	<i>Lullula arborea</i>				
141	Veldleeuwerik	Eurasian Skylark	<i>Alauda arvensis</i>	x	x	x	x
142	Strandleeuwerik	Shorelark	<i>Eremophila alpestris</i>				
143	Cettis Zanger	Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>				
144	Sprinkhaanzanger	Grasshopper Warbler	<i>Locustella naevia</i>				
145	Rietzanger	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			x	
146	Kleine Karekiet	Eurasian Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>				
147	Fitis	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>				x
148	Tijftjaf	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>			x	x
149	Fluiter	Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>				
150	Zwartkop	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>				x
151	Tuinfluiter	Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>				
152	Braamsluiper	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>				
153	Grasmus	Greater Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>				x
154	Baardmannetje	Bearded Tit	<i>Panurus biarmicus</i>				
155	Vuurgoudhaantje	Firecrest	<i>Regulus ignicapilla</i>				
156	Goudhaantje	Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>				
157	Winterkoning	Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>				x
158	Boomklever	Eurasian Nuthatch	<i>Sitta europaea</i>				x
159	Kortsnavelboomkruiper	Eurasian Treecreeper	<i>Certhia familiaris</i>				
160	Spreeuw	European Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	x	x	x	x
161	Beflijster	Ring Ouzel	<i>Turdus torquatus</i>				
162	Merel	Eurasian Blackbird	<i>Turdus merula</i>	x	x	x	x
163	Kramsvogel	Fieldfare	<i>Turdus pilaris</i>				
164	Zanglijster	Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>			x	x
165	Grote Lijster	Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>			x	x
166	Roodborst	European Robin	<i>Erithacus rubecula</i>			x	x
167	Nachtegaal	Common Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>				
168	Zwarte Roodstaart	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>				
169	Gekraagde Roodstaart	Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>				
170	Paapje	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>				
171	Roodborsttapuit	Common Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>				
172	Tapuit	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>				
173	Grauwe Vliegenvanger	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>				
174	Bonte Vliegenvanger	Pied Flycatcher	<i>Ficedula hypoleuca</i>				
175	Waterspreeuw	White-throated Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>				x
176	Huisemus	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	x	x	x	x
177	Ringmus	Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>				x
178	Heggemus	Dunnock	<i>Prunella modularis</i>			x	x
179	Engelse Gele Kwikstaart	Yellow Wagtail	<i>Motacilla (flava) flavissima</i>			x	
180	Grote Gele Kwikstaart	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>				x
181	Rouwkwikstaart	Pied Wagtail	<i>Motacilla (alba) yarrellii</i>	x	x	x	x
182	Graspieper	Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>	x		x	
183	Boompieper	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>				
184	Oeverpieper	Rock Pipit	<i>Anthus petrosus</i>	x	x		x
185	Vink	Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>	x		x	x
186	Keep	Brambling	<i>Fringilla montifringilla</i>				
187	Groenling	European Greenfinch	<i>Carduelis chloris</i>	x		x	
188	Sijsje	Eurasian Siskin	<i>Carduelis spinus</i>				

189	Putter	European Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>	x		x	x
190	Barmsijs	Common Redpoll	<i>Carduelis flammea</i>				x
191	Frater	Twite	<i>Carduelis flavirostris</i>				
192	Kneu	Common Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>	x	x	x	
193	Goudvink	Eurasian Bullfinch	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>				x
194	Appelvink	Hawfinch	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>				
195	Geelgors	Yellowhammer	<i>Emberiza citrinella</i>				x
196	Rietgors	Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus</i>	x			
	Bijschrijfsoorten:						
	Blauwe Reiger	Grey Heron	<i>Ardea ardea</i>	x		x	
	Fazant	Common Pheasant				x	x
	Grauwe Gans	Grey-legged Goose	<i>Anser anser</i>				x
	Rode Patrijs	Red-legged Partridge					x
	Zoogdieren/ overige waarnemingen:						
	Grijze Zeehond			x	x	x	x
	Konijn			x	x	x	x
	Haas					x	
	Ree					x	x