

Hongarije, fotografie vanuit hutten

13-19 mei 2019



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Algemene samenvatting van de reis

We verblijven deze week in een mooi gebied met diverse unieke biotopen als de door zout beïnvloede wetlands en steppen, de rietmoerassen bij de visvijvers en de bossen op de löss ruggen met grote variatie in soorten. Gelukkig nog veel authenticiteit behouden en hebben invloeden van achteruitgang ik kwaliteit nog niet de overhand. De uitgestrekte grasvlaktes zijn heel bijzonder en bieden kans op unieke soorten.

Gedurende de week zijn zes zeer fraaie hutten bezocht. Ondanks soms matig weer zijn er vele fraaie foto's gemaakt. Omdat het niet zo warm was overdag, is een lange zit per dag gedaan ipv twee (om hitte midden van de dag te overbruggen).

Met elkaar genoten van de uitstekende lodge, het heerlijke eten, de fijne en gevarieerde hutten om in te werken en de diversiteit aan fotogelegenheden. Hoogtepunten waren er eigenlijk continu. Te denken aan simpelweg zeer gunstige omstandigheden om van nabij foto's te maken van hop, bijeneters en scharrelaars. Dan zijn er nog diverse roofvogels vastgelegd als zeearend, keizerarend, sperwer en buizerd. Ook soorten als kwak, appelvink, withalsvliegenvanger en zwarte ooievaar waren zeer bijzonder. Sommige soorten treffen we ook regelmatig in Nederland of Vlaanderen, maar konden nu nog fraaier worden vastgelegd.

Omdat de deelnemers verspreid waren ondergebracht over de verschillende hutten, zijn er verschillende belevingen van de week geweest in de groep. Soms heb je simpelweg geluk bij een 'zit' en soms niet... Leuk is daarmee wel dat er als groep een grote variatie van waarnemingen en foto's is gemaakt. Omdat er echter niet door het gebied gevogeld wordt, maar vanuit hutten wordt gewerkt, is er een lagere hoeveelheid soorten waargenomen, maar zijn er des te meer fraaie foto's!!!

Het verslag is dan ook een illustrerende weergave, vanuit de beleving van de reisleader. De diverse deelnemende personen kunnen onderdelen op andere manieren beleefd hebben.

Reisschema

Reisroute




Fig. 1. De fotografie vanuit hutten gebeurt bij deze reis vooral in en rond nationaal park Hortobágy.

Verslag

Dag 1 – 13 mei Eindhoven – Budapest – Hortobagy

We verzamelen op Eindhoven-airport rond zeven uur ochtend. De groep is snel compleet en de incheck en vlucht verloopt soepel. Op het vliegveld van Budapest is het vrij druk. Als we onze koffers hebben en naar buiten kunnen, worden we opgewacht door een lokale gids/ chauffeur. Hij neemt ons mee in een rit van ongeveer 3 uur naar de lodge. De reis neemt ons door het landschap met afwisseling van grote akkerbouwpercelen, kleine riviertjes met begeleidende beplanting en lokaal een bosje. We zien al veel reeën en buizerds onderweg.

Rond de klok van drie uur komen we aan op de lodge en spreken af elkaar over een uur te treffen. Met elkaar kop koffie gedronken, een welkom woordje door de gids aangehoord en de reis kort doorgenomen.

We verblijven in een mooie lodge aan rand van het park, met vrij uitzicht over de wetlands. In het bosje achter de lodge laten diverse wielewalen zich horen, er zijn hop, kwak, nachtegaal, steltkluit, witwangstern, zwarte roodstaart, roeken, ooievaar en zwartkopmeeuw. Er schijnen ook dwergooruilen te zitten, net als Syrische bonte specht... De moeite om van de week nog eens aandacht aan te besteden.

De gids heeft, met doorsnede tekeningen, een beknopte uitleg gegeven van het unieke, maar ook kwetsbare gebied. Vooral de stempel van de zouten in de bodem is bepalend en karakteriserend voor het steppe landschap. Door de ligging tussen het Middellandse zee, Rusland, Azië en Europa is het een divers en bijzonder ecosysteem. Komende dagen gaan we delen daarvan bekijken en vastleggen, gezien diverse hutten op verschillende plekken in het landschap zijn ondergebracht.

Tot het eten om 19 uur heeft iedereen vrij spel de omgeving wat te verkennen. Met etenstijd wordt de maaltijd genuttigd, gemaakt door de gastvrouw. Een zeer smakelijke maaltijd, waar we stiekem allemaal wel zin in hadden. De dag van morgen door genomen en de eerste keer gelijst, met 46 soorten voor vandaag.



Fig.2. Het uitzicht vanaf het bordes van de lodge; uitzicht op het nationaal park Hortobagy.

Dag 2 – 14 mei Hortobagy

Vandaag de eerste foto dag. Om 4.30 verzamelen we voor ontbijt. Er staat een buffet klaar en er is verse koffie, heerlijk! Leuk te vernemen dat de dwergooruil roepend is waargenomen.

Rond 5 uur vertrekken we. Het reisgezelschap is verdeeld in drie groepen van drie. Vandaag gaan twee groepen naar een hut voor roodpootvalk, en een groep naar een hut voor hop. De reisleader heeft een groepsapp gemaakt waardoor we elkaar op de hoogte kunnen houden. En er natuurlijk grapjes gemaakt kunnen worden op de rustige momenten. De lokale gids heeft drie auto's en lunchboxen, en brengt ons naar de hutten. We krijgen korte uitleg over de hut en de lunch box wordt achtergelaten.

Voor roodpootvalk zijn twee hutten, er is dit jaar een nieuwe opgeleverd. De nieuwe hut heeft mooie resultaten geboekt, met niet alleen roodpootvalk maar ook andere soorten. De valken waren erg actief met hun nest verdedigen, partners afpakken, paren, voedsel cadeaus geven en roepen naar elkaar. Ronde de hut waren soorten als steenuil, kleine klapekster, hop, torenvalk, roek en wielewaal aanwezig. Vele daarvan waren echter te snel weg of verscholen voor fraaie beelden.



Fig.3 en 4. De roodpootvalken lieten zich goed bekijken, ondanks de buien. Links het mannetje, rechts het vrouwtje.

De andere valken hut had vergelijkbare soorten, met roodpootvalk, torenvalk, scharrelaar, spreeuw en grauwe klauwier. Omdat deze hut in een ander landschap staat, zijn de weersinvloeden van wind en regen sterker merkbaar. Hierdoor werden de fotografie omstandigheden minder na de regen. Ook de activiteit is na de ochtend dusdanig weinig, dat deze groep vroeg in de middag naar de lodge gaat en zich aldaar vermaken. Wel is er grote tevredenheid over de gemaakte foto's. Onderweg van de hut-lodge hadden ze nog zeearend en keizerarend.

De groep van de hopen hut heeft ook een goede dag gehad. Met als hoofd-act de hop hebben ze vele honderden foto's gemaakt. Er was sprake van veel activiteit de hele dag door, vooral omdat er zes jongen zijn waargenomen. Ook hebben ze zich vermaakt met andere aanwezige soorten als veldleeuwerik, holenduif en kiekendieven (bruine en grauwe). Ze hebben in totaal 25 soorten gezien

vanuit de hut.

Onder wederom een heerlijke maaltijd wordt er bijgepraat over de mooie waarnemingen en foto's. Ook wordt het plan voor morgen bekeken en gelijst. We zitten gezamenlijk al op 65 soorten.

Dag 3 –15 mei Hortobagy

Vandaag hebben we dezelfde groepen in andere hutten bedacht. Door de regen en wind van afgelopen dagen en de voorspelling van regen voor vandaag, zijn er een aantal hutten welke verwacht worden minder nuttig te zijn. Op basis van de verwachte activiteit, zijn hutten voorgesteld, en gaat de groep van de hopenhut naar de roodpootvalk hut, de groep van de roodpootvalk hut naar de ooievaars-reiger hut en de andere groep van de roodpootvalk hut naar de hopen hut.

Twee groepen vertrekken wederom om 5 uur, dus 4.30 verzamelen voor ontbijt. De andere groep vertrekt om 6 uur.

De groep van de hopenhut had wederom een drukke dag met volop activiteit. Naast de voortdurende activiteit van de hop op korte afstand van de hut, waren er ook weer veel andere soorten. Zo is er ook een nest spreeuwen, zijn er gele kwikstaart, was er een paartje scharrelaar, diverse roodpootvalken ter plekke en is er een keizerarend gezien die prooi af probeerde te pakken van een vos. Ook was er veel interactie tussen de soorten, wat mooie kansen gaf. Ondanks het beperkte licht deze dag, nog wel enkele mooie actiefoto's kunnen maken.



Fig.5. Wederom gematigd weer vandaag, maar dat mocht de pret niet drukken. Ook de hop liet zich goed zien, naast veel acties van verschillende soorten.

De roodpootvalkenhut had wederom een goede dag. Veel activiteit van de valken met paringen, voeren en nesten. Ook hier veel andere soorten als grauwe vliegenvanger, zanglijster, grasmus en nachtegaal.

De reiger/ ooievaarshut had ook een zeer goede dag vandaag, met bijeneters, zwarte ooievaar, kwak, zeearend (!), buizerd, ree, vos, kleine en grote zilvereiger, blauwe reiger en vele rietvogels.

In de auto's onderweg van en naar de hutten worden natuurlijk ook veel leuke soorten gezien. Vandaag waren dat onder andere zeearend, paapje, balkan kwikstaart, grauwe klauwier, kleine klapekster, kraanvogels en ooievaars.

Helaas heeft iedereen moeten werken met het verminderde licht door de bewolking en regen. Daarnaast is de activiteit op zulke momenten een stuk lager. De voorspellingen zijn dat het weer de komende dagen aanzienlijk beter wordt.

Al met al zijn er weer vele duizenden foto's gemaakt vandaag en iedereen kijkt tevreden terug op de dag. Onder het eten wisselen we van gedachten en ervaringen.



Fig.6 en 7. Links jaagt een scharrelaar een roodpootvalk weg van een zitplek, fantastische actie! Rechts het paartje scharrelaar wat rond de hopenhut regelmatig aanwezig was.

Dag 4 – 16 mei Hortobagy

Vandaag weer in kleine groepjes op pad volgens dezelfde verdeling. Voor twee groepen is het om 5 uur vertrek; de hut hoppen en de hut reigers/ooievaars.

De reiger/ ooievaarhut had veel geluk vandaag. Al vroeg op de ochtend was er een zeearend aanwezig. Deze kwam langzaam aan dichterbij. Uiteindelijk hebben ze lang kunnen genieten van drie zeearenden, tot wel 20 meter voor de hut! Heel bijzonder, zelfs de lokale gids kent dit niet uit deze periode van het jaar. Toen de arenden weg waren, kwamen er een tiental zwarte ooievaars, diverse zilvreigers en lepelaars waarmee ze zich hebben geamuseerd.

De hopenhut had vandaag minder geluk dan gister. Er waren geen fotogenieke spanningen tussen soorten of bijzondere acties. Wel heel veel foto's gemaakt van de hop, scharrelaar, torenvalk, spreeuwen en langskomende gasten. Door het betere licht konden nu ook vliegbeelden worden gemaakt.

De derde groep heeft in de hut dwergaalscholvers gezeten, maar deze was vrij rustig. Er was wat activiteit in de kleine riethut ernaast, onder andere van baardman, witwangsterns, waterral, rietgors, kleine karekiet en vooral witte kwikstaart. Deze was wel heel nadrukkelijk aanwezig, omdat hij zijn spiegelbeeld te lijf ging keer op keer. Voor de dwergaalscholverhut zijn op afstand ook witooggeend, zeearend, bruine kiekendief, grote karekiet, snor en nabij ook wel heel kort woudaap (zowel man als vrouw). Veel soorten laten zich niet openlijk zien en het riet geeft een uitdaging om foto's te maken. Ondanks de vele leuke soorten die zijn waargenomen hier, hadden we niet veel foto's kunnen maken in diversiteit en dergelijk.



Fig.8. Diverse witwangsterns lieten baltsgedrag zien voor de dwergaalscholverhut

Voor de hut ligt een drijvend hout, welke grote zilverreiger en knobbelzwaan gebruikte dit om te poetsen, de witwangsterns landde er vaak op en vertoonde baltsgedrag als visjes geven. Na overleg met de lokale gids, is besloten deze groep 's middags de bijeneter hut te laten proberen. De vogels zijn met het slechte weer verlaat en nu pas net (1 dag) aanwezig. Sinds vandaag wordt er activiteit aan de kolonieplek gemeld. We zullen dus als het ware een try-out doen van de hut aldaar. Gelukkig worden we niet teleurgesteld en wordt de rest van de dag voor deze groep gevuld met kleuren en activiteit van de vogels. Ondanks het korte aanwezigheid, zijn de vogels wel wat schrikachtig, maar laten zich mooi en goed fotograferen vanuit vele hoeken.

Bij de lodge kunnen we weer napraten met mooi uitzicht over het gebied. De mooie foto momenten, maar soms ook rustige momenten van de dag in de hutten wordt besproken. Na wederom een heerlijke maaltijd zien diverse deelnemers nog amfibieën als boomkikker, knoflookpad en groene pad, welke zich naar het nabij gelegen poeltjes gaan met de verbeterende weersomstandigheden.



Fig.9. Vooral 's avonds laten diverse amfibiesoorten zich zien rond de lodge, zo hier links de groene pad en rechts knoflookpad.

Dag 5 – 17 mei Hortobagy

Vandaag gaan twee groepen naar een boshut; een jonger bos (grotere hut en vijver) een ouder bos (kleinere hut en vijver). De andere groep gaat bijeneters en 's middags grauwe klauwier doen. De bijeneters laten zich vandaag ook goed zien en fotograferen. Vele foto's worden weer gemaakt van aanvliegers, baltsgedrag, graafwerk en de schone vogels. In de middag wordt de grauwe klauwier hut gebruikt, met al binnen enkele minuten activiteit. Uiteindelijk zowel man als vrouw en prooi-overdracht kunnen vastleggen!!!

De bos hutten hadden een heel ander verloop ten opzichte van elkaar. De hut in het oudere bos was relatief donker door de bewolking, maar ook weinig activiteit. Af en toe kwamen wat bos vogels drinken of badderen, maar vooral de algemene bossoorten. Gelukkig kwam er af en toe een middelste bonte specht en in de middag een buizerd drinken en badderen! Een groot en mooi dier (vermoedelijk een wijffe) wat zich goed liet fotograferen. Zo zie je maar dat het niet te voorspellen is hoe succesvol een hut bezoek is.



Fig.10. Een badderende buizerd.

De andere bos hut had een hele goede dag! Toen het bos 's morgens was opgedroogd, kwamen de vogels veel, consequent en in leuke soorten voorbij! Zo zijn naast de te verwachten bossoorten als roodborst, zanglijster, merel, mezen en grote bonte specht nog andere leuke soorten gezien en gefotografeerd. Zo is enkele keren een sperwer langs geweest, een paartje withalsvliegenvanger, middelste bonte specht, appelvinken en kleine bonte specht! Ze hadden een mooie zit met tot het einde leuke kansen voor leuke foto's.

's Avonds hebben we weer mogen genieten van de heerlijke maaltijd en ervaringen kunnen uitwisselen. Bij het lijsten kwamen we er niet alleen achter dat we bij elkaar al bijna 120 soorten hebben waargenomen/ gefotografeerd, maar er ook steeds meer unieke soorten ontstaan. Zo zijn deze week diverse soorten opnieuw in de wetenschap gerangschikt, op basis van hun gedragingen voor de hut. De soorten ruigpootvalk, ruigroodpootooievaar, de aarbijeneter, de terrorkwikstaart en de koehoe voor het eerst waargenomen in de geschiedenis...



Fig. 11. Het ochtendschemer boven de puzta vlaktes van Hortobagy. Slechts op de horizon af en toe wat bosschages of een boerderij op de grote vlakte...

Dag 6 – 18 mei Hortobagy

De laatste volle dag fotograferen... De week is voorbij gevlogen! Met goede hoop kruipt iedereen nog een keer een hut in voor een lange zit. De hutten van vandaag zijn: bijeneters in combinatie met grauwe klauwier, reiger/ ooievaar hut en de boshut (jonge bos). Omdat in alle hutten eerder al goede resultaten zijn geboekt, worden ervaringen weer met de app-groep gedeeld. Ook omdat nu iedereen in een hut zit welke eerder door andere deelnemers zijn gedaan, maakt dat nieuwsgierig.

De hut met reigers/ooievaars vertrekt om 5:00 en zit tot 17:30 ongeveer. Vandaag waren er enkele zwarte ooievaars, lepelaars, grote zilverreigers en blauwe reigers voor de hut. De aantallen waren niet spectaculair, maar daar was een zeer goede reden voor! Al na ongeveer een half uurtje kwam een zeearend in beeld. Deze nam zitting in de grote wilg tegenover de hut, met uitzicht op de hut. Na anderhalf uur lang afwachten met de vinger op de ontspanknop voor vliegbeelden, was het dier echt aan de vijver! In enkele pogingen heeft het gedronken, gebadderd en vis gevangen. Soms weer terug in de dode boom nabij om op te drogen. Wat een spektakel! Tijdens een van de momenten waarop de zeearend aan het drinken was, werd het argwanend naar de lucht. Niet veel later kwam er een

keizerarend ingevallen! Naast of beter gezegd op de zeearend! Heel bijzonder om te aanschouwen. De twee probeerde elkaar te intimideren en haalden naar elkaar uit. Grote vleugels en scherpe snavels en klauwen raken elkaar. Als de zeearend wat om gaat, neemt de keizerarend een bad. Ongelooflijk zeldzaam schouwspel! Beide arenden blijven nog wat rondhangen voor een uurtje, soms in en soms uit het zicht.



Fig. 12. Genieten met naast diverse reigers en ooievaars, twee arend achtige met volop activiteit. Hier een zeearend die een visje vangt.

Uiteindelijk wordt de keizerarend door de zeearend een boom in gejaagd iets verderop, en blijft daar nog 3,5 uur zitten. In die uren worden vooral foto's gemaakt van jagende, poetsende en ruziënde reigers en ooievaars. Soms komt een zwarte ooievaar tot tegen het raam van de hut! Het probeert zijn eigen spiegelbeeld te imponeren met baltsgedrag.



Fig. 13 en 14. Diverse watervogels laten zich goed zien op korte afstand, hier links een lepelaar en rechts een zwarte ooievaar.

De boshut had ook een mooie dag, met 26 soorten gefotografeerd! Dat is bijna het record van de hut. Vooral veel 'algemene bosvogels' waren de hele dag actief en aanwezig, als zwartkop, mezen en vinken. Maar ook appelvinken, groene specht, middelste bonte specht en withalsvliegenvanger. Helaas ontbraken soorten als zomertortel of roofvogels...

De bijeneter hut heeft weer veel mooie foto's opgeleverd van vliegbeelden, zitten, vechten en graven. Ook de grauwe klauwieren hebben weer meegewerkt. Zowel man als vrouw zijn vastgelegd en ook gezamenlijk.

Als iedereen op de lodge is, worden de ervaringen van de dag uitgewisseld. We genieten nog een keer van het heerlijke eten en sluiten de dag af met lijsten. We komen op een totaal van 125 soorten, wat niet slecht is voor een hutten trip!



Fig. 15. Diverse zwarte ooievaars, een blauwe reiger en twee lepelaars in één beeld!

Dag 7 – 19 mei Hortobagy – Budapest – Eindhoven

Vandaag nemen we 's morgens wat rust. We spreken af om gezamenlijk om 8 uur te ontbijten, omdat we geen hutten meer doen deze ochtend. We vermaken ons rond de lodge en bereiden ons voor op vertrek. Rond 9:30 rijden we richting vliegveld zodat we op tijd daar zijn. Voordat we vertrekken nemen we afscheid van de lodge en gidsen en bedanken hun voor hun goede zorgen om ons verblijf zo ontspannen te maken.

De terugvlucht richting Eindhoven verloopt prima en aldaar aangekomen nemen we als groep ook afscheid van elkaar. Iedereen keert huiswaarts met lege batterijen en volle geheugenkaartjes.

We kunnen besluiten met te stellen dat het een zeer geslaagde trip was, met super foto's. De omstandigheden waren wat weer betreft misschien aanvankelijk niet optimaal, maar er zijn vele zeer fraaie foto's gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Uw reisleader, Vincent Nederpel



Fig. 16. Ook de bijeneters zijn fraai vastgelegd!

Bijlage 1: Beknopte impressie foto's



Fig. 17. Een grote zilverreiger vangt een vis bij de visvijver-hut.



Fig. 18. De zeearend komt aangevlogen en bekijkt de vijver op vis.



Fig.19. Een close-up van de zeearend



Fig.20. Eén van de aanwezige paartjes roodpootvalk bij de valken hut.



Fig.21. Voor de hopenhut was ook een nest van spreeuwen. Leuk om de voedselvluchten te volgen



Fig.22. Diverse hopen vliegen af en aan met voedsel voor de jongen. Het nest is in dit geval tussen een stapel stenen gemaakt.



Fig.23. Het paartje scharrelaar bij de hopenhut was erg actief en liet zich ook goed fotograferen.



Fig.24. Soms is er veel interactie, ook tussen verschillende soorten. Hier een mannetje roodpootvalk die de torenvalk liever ziet vertrekken.



Fig.25. Bij de dwergaalscholverhut was ook een waterral aanwezig, die soms uit de rietdekking kwam.



Fig.26. Omdat de weersomstandigheden verbeterde, waren de bijeneters toch ineens te fotograferen. Tot grote vreugde van de deelnemers.



Fig.27. Soms zijn omstandigheden haast niet te bevatten; zoals hier een zwarte ooievaar die voor het raam van de reiger/ ooievaarshut gaat zitten.



Fig.28. Bij de boshut kunnen met wat geluk soms erg leuke soorten voor je neus verschijnen, zoals hier een middelste bonte specht.

Bijlage 2: Checklist van waargenomen soorten tijdens de reis



BIRDING BREAKS HONGARIJE CHECKLIST

13 t/m 19 mei 2019

			13	14	15	16	17	18	19
1	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>	X	X	X	X		X	
2	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>				X			
3	Krakeend	<i>Anas strepera</i>				X			
4	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	X	X	X	X	
5	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>				X			
6	Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>	X	X	X	X	X	X	
7	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>				X			
8	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	X		X	X	X		
9	Dwergaalscholver	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>				X		X	
10	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>				X			
11	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	X	X	X	X		X	
12	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>			X	X			
13	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>	X	X	X	X	X	X	
14	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>		X	X	X		X	
15	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>	X						
16	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>	X		X	X		X	
17	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>	X	X	X	X		X	
18	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>			X	X		X	
19	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	X	X	X	X	X	X	
20	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>					X	X	
21	Zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>		X	X	X	X	X	
22	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	X	X	X	X	X	X	
23	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>		X					
24	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>		X	X			X	
25	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>					X		
26	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	X	X	X	X	X	X	
27	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>						X	
28	Keizerarend	<i>Aquila heliaca</i>		X	X			X	
29	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	X	X	X	X	X	X	X
30	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>	X	X	X	X		X	
31	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	X					X	
32	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>				X			
33	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>				X			
34	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>				X			
35	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>			X	X		X	
36	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>	X	X	X	X	X	X	
37	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	X				X		
38	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>	X	X		X	X	X	
39	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	X						
40	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>					X		

			13	14	15	16	17	18	19
41	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>			X	X	X	X	
42	Grutto	<i>Limosa limosa</i>						X	
43	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	X	X	X	X	X		
44	Zwartkopmeeuw	<i>melanocephalus</i>	X						
45	Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>			X			X	
46	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>		X					
47	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>				X			
48	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>	X		X	X	X		
49	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>		X	X				
50	Rotsduif	<i>Columba livia</i>	X	X	X	X		X	
51	Holenduif	<i>Columba oenas</i>	X	X					
52	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	X	X	X	X	X	X	
53	Tortelduif	<i>Streptopelia turtur</i>				X	X		
54	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	X	X	X	X	X	X	
55	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	X	X	X	X	X	X	
56	Dwergooruil	<i>Otus scops</i>		X			X		
57	Steenuil	<i>Athene noctua</i>	X	X					
58	Ransuil	<i>Asio otus</i>		X					
59	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>				X	X		
60	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>			X	X	X	X	
61	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>		X	X	X			
62	Hop	<i>Upupa epops</i>		X	X	X	X	X	
63	Kleine Bonte Specht	<i>Dendrocopos minor</i>					X	X	
64	Middelste Bonte Specht	<i>Dendrocopos medius</i>					X	X	
65	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>	X		X		X	X	
66	Syrische Bonte Specht	<i>Dendrocopos syriacus</i>			X		X		
67	Groene Specht	<i>Picus viridis</i>					X	X	
68	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>		X	X		X	X	
69	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>		X	X				
70	Vlaamse Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	X					X	
71	Ekster	<i>Pica pica</i>	X	X	X	X	X	X	
72	Kauw	<i>Corvus monedula</i>	X	X	X	X			
73	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>	X	X	X	X	X	X	
74	Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>	X		X	X			
75	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>	X	X	X	X	X	X	
76	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>				X			
77	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		X	X		X	X	
78	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>	X			X			
79	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	X	X	X	X	X	X	
80	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	X	X	X	X		X	
81	Glanskop	<i>Poecile palustris</i>					X	X	
82	Matkop	<i>Poecile montana</i>					X		
83	Koolmees	<i>Parus major</i>					X	X	
84	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>					X	X	
85	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>					X	X	
86	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>					X	X	
87	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>				X			
88	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>				X	X		
89	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>				X			
90	Rietzanger	<i>schoenobaenus</i>				X		X	
91	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>				X			
92	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>				X			

			13	14	15	16	17	18	19
93	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>				X	X		
94	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>					X	X	
95	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>				X	X	X	
96	Tuinfluter	<i>Sylvia borin</i>						X	
97	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>			X				
98	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>						X	
99	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>			X		X	X	
100	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>					X	X	
101	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>					X	X	
102	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>		X	X	X	X	X	
103	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>				X			
104	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	X	X	X				
105	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>			X				
106	Roodborsttapuit	<i>Saxicola torquatus</i>			X	X			
107	Merel	<i>Turdus merula</i>					X	X	
108	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>			X		X	X	
109	Baardman	<i>Panurus biarmicus</i>				X			
110	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>	X	X	X	X	X	X	
111	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X	
112	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>		X	X	X		X	
113	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	X	X	X	X	X	X	
114	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>		X	X				
115	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>		X	X	X			
116	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>		X	X	X		X	
117	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>				X	X	X	
118	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>	X	X					
119	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	X	X	X		X	X	
120	Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>	X						
121	Appelvink	<i>coccothraustes</i>					X	X	
122	Huismus	<i>Passer domesticus</i>							X
123	Ringmus	<i>Passer montanus</i>	X	X	X	X	X	X	
	Bijschrijfsorten								
124	Balkan kwikstaart				X				
125	witkoppige staartmees						X		
	Zoogdieren								
	haas		X	X					
	ree		X	X	X		X	X	
	mol				X				
	vos					X			
	muskusrat				X				
	wild zwijn					X	X	X	
	eekhoorn						X		
	grootoorvleermuis						X		
	Overige waarnemingen								
	groene pad		X	X	X	X	X	X	
	knoflookpad		X	X	X	X	X	X	
	boomkikker		X	X	X	X	X	X	
	gewone pad		X	X		X			
	slang' spec.					X			