

# Finland, Lapland en Varangerfjord

20 mei t/m 30 mei 2019




Georganiseerd door:



[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## Reisschema



### Dag 1 – 20 mei Amsterdam – Oulu

Maandag 20 mei is het zover, de trip naar het hoge noorden van Finland en Noorwegen. Op de verlanglijst staan uilen, hoenders en soorten van het toendralandschap zoals morinelplevier, ijsgors en ruigpootbuizerd. Maar ook de befaamde zeevogelkolonie van Hornoya staan op het programma. We verzamelen met een deel van het gezelschap op Schiphol voor onze vlucht naar Helsinki om daarvandaan door te vliegen naar Oulu. Een ander deel van het gezelschap vertrekt van Brussel en Basel en ontmoeten we in Oulu.

In Oulu pikken we het busje op en rijden in een paar minuten naar het hotel, gelegen aan een baai met rietvelden en slikkige oevers. Een korte wandeling rond het hotel levert al gelijk leuke soorten op zoals wilde zwaan, roerdomp, kemphaan, watersnip en een zingende roodmus. Na een heerlijk diner gaan we vroeg naar bed. De volgende ochtend staat de wekker al vroeg om op zoek te gaan naar uilen.

### Dag 2 – 21 mei Oulu - Kuusamo

Met het eerste licht verzamelen we op de parkeerplaats van het hotel en worden we opgewacht door een lokale gids welke ons deze ochtend zal begeleiden. Na een stuk rijden stoppen we op een rustig bospaadje met een prachtig opgaand sparrenbos, het leefgebied van de dwerguil. Het duurt dan ook niet lang voordat we de dwerguil in de top van een spar zien vlak naast het pad. De vogel is driftig aan het zingen. Terwijl we genieten van de eerste uil van de reis horen we in de achtergrond goudvinken en wilde zwanen roepen. Kortstondig zien we een paartje kruisbekken.

Even later leidt de gids ons door een donker sparrenbos langs een smal paadje. In de dichte opstand sparren doemt plots een reusachtig nest op. Het schijnt een oud haviknest te zijn, welke inmiddels door een andere soort wordt gebruikt. Stilletjes lopen we rond het nest zodat we vrij zicht hebben. Vanaf het nest staart een laplanduil ons kalmpjes aan. De vogel lijkt weinig onder de indruk en draait na een paar minuten zijn kop om de rest van de omgeving in de gaten te houden. Met de telescoop zien we alle details van de zó imposante kop.

De volgende stop is een meer lastige soort, de oeraluil. Deze soort broedt in veel lagere dichtheden maar wel veelal in speciaal opgehangen nestkasten. Stiekem hoopt heel de groep dat het mannetje ook zichtbaar is en dat deze vrij zit. Onderweg naar de plek stoppen we nog een aantal keer en zien een groep korhoenders op een hoogveen in discussie, in gezelschap van baltsende watersnippen en witgatjes.

Aangekomen in het betreffende bos zien we de nestkast al hangen. De gids gaat voorop gewapend met een spiegeltje om te controleren of de kast bezet is. Al snel krijgen we het teken dat we mogen komen en aanschouwen met zijn alle via de reflectie van de spiegel een broedende oeraluil. Ondanks speurwerk krijgen we het mannetje niet te zien. Tijdens de daaropvolgende koffie zien we een zingende draaihals en vliegt er een groepje brandganzen over.



**Dwerguil**

De laatste zoektocht van ochtend staat in het teken van de ruigpootuil. Net als oeraluil broedt deze soort veelal in nestkasten. De twee nestkasten welke we in het daaropvolgende uur aflopen blijken echter niet permanent bezet. Gelukkig maken we in Kuusamo ook nog kans. We nemen dan ook afscheid van de gids aan het einde van de ochtend en slaan onze lunch in. Op een klein vennetje aan de rand van Oulu eten we onze lunch en vermaken de fotografen zich met een zeer fotogenieke kuifduiker. In de middag rijden we pal naast het oosten richting Kuusamo. Onderweg stoppen we nog bij een immens hoogveen waar we taigarietgans en noordse gele kwikstaart zien. We checken aan het eind van de middag in bij het hotel en na een heerlijk buffet zoeken we wederom vroeg het bed op. De volgende ochtend staat er wederom een vroeg ochtendprogramma op de planning.

### **Dag 3 – 22 mei                      Kuusamo**

Met het eerste licht verzamelen we op de parkeerplaats en maken kennis met een nieuwe lokale gids. Net buiten Kuusamo rijden we een onverhard pad op in de hoop hoenders langs de kant van de weg aan te treffen. Na een paar minuten is het raak en zien we een moerassneeuwhoen in de berm. Nu we toch met zijn allen buiten de bus staan proberen we gelijk een bosgors te vinden. De gids speelt kort het geluid af en al snel komt een prachtig uitgekleurd mannetje aanvliegen. De vogel gaat vervolgens uitgebreid zijn verenkleed poetsen en dit alles is prachtig door de telescoop te volgen, een unieke ervaring.

De volgende stop is een groot meer ten oosten van Kuusamo, waar we vanaf een uitkijktoren nonnetje, smient, dwergmeeuw, grote zaagbek en roodhalsfuut zien. Echter niet de gehoopte sperweruil, welke hier gister gezien was. De gids weet echter een betere plek en we stappen snel het busje in. Onderweg hebben we geluk en kunnen een vrouwtje auerhoen rustig bekijken. Niet ver van de grens met Rusland sturen we een heuveltje op. Een groep van 15 korhoenders vliegt op. De gids zat goed, want niet veel later komt recht over de groep een sperweruil aangevlogen. De vogel gaat achter ons zitten in de top van een den. De camera's ratelen. Wat een gave soort blijft dit toch! Voor meer dan een half uur genieten we van de uil.



### **Sperweruil**

Ondanks dat het nog aan de vroege kant is proberen we een plek voor dwerggors. De miezer maakt het zoeken niet makkelijk. De gors vinden we dan ook niet maar wel de eerste keep in zomerkleed en een tweetal braamsluipers.

De omgeving van Kuusamo staat voor de meeste bezoekers bekend als een van de weinige plekken in het overwegend vlakke Finland waar je kunt skiën. Echte bergen zijn het niet, meer vrij grote heuvels. De flanken van deze ruig begroeide heuvels zijn het leefgebied van een aantal fraaie soorten. We parkeren het busje onderaan de heuvel en lopen rustig naar boven. Een groepje overvliegende pestvogels is de eerste waarneming van de reis van deze leuke soort. Het pad zigzagt tussen imposante sparren, welke vol hangen met baardmossen. Het duurt niet lang of we horen in de verte de doelsoort van de wandeling, een zingende blauwstaart. Het gezang komt echter van hoger op de heuvel en van het pad af. We zoeken verder naar een exemplaar dichterbij. Hoger op de heuvel horen we wederom het gezang van een blauwstaart, ditmaal een stuk dichterbij. Ondanks de nevel zien we via de telescoop een onvolwassen mannetje in de top van een spar. Even later zien we hem zelfs nog op ooghoogte een paar keer compleet vrij zitten. Eenmaal terug bij de bus wachten we nog een tijdje of we taigagaai kunnen vinden, maar deze werkt niet mee. Ook een hazelhoen, welke we op slechts enkele meters voor ons horen zingen, maakt goed gebruik van zijn schutkleur, waardoor slechts enkele van de groep het dier kunnen zien.

Omdat we de dag ervoor in Oulu de ruigpootuil gemist hadden, krijgen we van de gids een tweede kans. Op een verlaten recreatiepark lopen we richting een nestkast waar op dat moment een uil in broed. Op veilige afstand zien we de uil even in de opening komen zitten en kijkt ons met de zo kenmerkende verbaasde blik aan. De uil lijkt het allemaal niet zo indrukwekkend te vinden en kruipt weer terug de kast in. Kort hierna nemen we afscheid van de gids en genieten we van een heerlijke lunch in het centrum van Kuusamo. Na twee dagen vroeg opstaan, doen we het rustig aan in de middag en maken we een wandeling door de bossen rond het hotel.

### **Dag 4 – 23 mei      Kuusamo - Kaamanen**

Iets later dan de voorgaande dagen vertrekken we in noordelijke richting, op naar het noorden van Finland. Onderweg komen we langs de plek waar we de dag ervoor de taigagaai miste. Dit keer is het snel raak, en zien we een tweetal vogels over de parkeerplaats huppelen op zoek naar iets lekkers. Schijnbaar weten ze dat mensen nog wel eens wat achter laten, want schuw zijn ze niet.





**Taigagaai**

De komende uren rijden we door een landschap welke gedomineerd wordt door uitgestrekte dennenbossen met af en toe een kraakhelder meertje. Op deze meertjes vinden we parelduiker, brilduikers en een grote groep zwarte zee-eenden. Bij een groepje van 3 elanden stoppen we wat langer, voordat ze weer rustig het bos in lopen. Net na het middaguur genieten we van een grote groep pestvogels welke zich tegoed doen aan wilgenkatjes. We rijden inmiddels op de landschappelijke overgang van de taiga naar de toendra. De uitgestrekte bossen maken steeds vaker plaats voor weidse landschappen waarin bomen ver te zoeken zijn. We stoppen in het Urho Kekkosen kansallispuisto nationaal park. Een stevige wandeling brengt ons naar de top van een heuvel vanwaar we kilometers ver van ons af kunnen kijken. Op de weg naar boven zagen we al twee alpensneeuwhoenders voorbij vliegen. Op adem gekomen zien we op steeds meer plekken goudplevieren scharrelen, veel zijn al in zomerkleed. Het doel van de wandeling is morinelplevier te vinden welke op de kale hellingen zijn broedgebied heeft. Ondanks veel speurwerk vinden we geen morinellen. Wel zien we meerdere alpensneeuwhoenders en tapuit.

De eindstop van de vandaag ligt bij het befaamde Neljan Tuulen Tupa. In de hoteltuin bevindt zich een voederplaats welke jaarrond druk bezocht wordt door allerlei soorten. De meest prestigieuze is de haakbek. Nog voor het diner installeren we ons naast de voederplaats en zien de eerste haakbekken, 3 vrouwtjes en een mannetje. Op enkele meters afstand zien we ze behendig zonnebloempitten oppeuzelen. Naast haakbekken zien we ook keep, taigagaai, bruinkopmees, sijs, goudvink en grote barmsijs op de voedertafel.

#### **Dag 5 – 24 mei Kaamanen – Veste Jakobselv**

Inmiddels bevinden we ons al zo hoog in Finland dat het in de avond nog nauwelijks donker wordt. Voor de fotografen onder ons de kans vroeg uit te veren te gaan om te fotograferen. Na het ontbijt maken we nog een korte wandeling rondom het hotel. We horen een bokje zingen en zien diverse steltlopers waaronder zwarte ruit, bosruiter, witgatje en oeverloper in hun broedgebied.

Vandaag rijden we richting de Varangerfjord, door een uitgestrekt toendralandschap met diverse moerassen. Niet ver van het hotel zien we plots wat vogels direct in de wegberm zitten. Na gestopt te zijn zien we dat het een groepje van maar liefst 11 kemphanen is, welke hun baltstoneel vlak naast de weg hebben ingericht. Van korte afstand zien we de mannetje al springend en kibbelend indruk maken op de spaarzaam aanwezige vrouwtjes. Voor de fotografen een uniek schouwspel wat zich afspeelt op slechts enkele meters afstand. Voor vele zou dit een van de hoogtepunten van de reis worden.

Na vele foto's volgen we onze reis verder richting Noorwegen. Onderweg zien we de eerste ruigpootbuizerd en zeearend wordt algemeen. Een roodkeelduiker langs de kant van de weg houdt ons enige tijd op. Op de hoogvlakte bij Utjoki doen we wederom een poging om morinelplevier te zien, maar zonder succes. We zien wel ijsgorzen en een groepje kleinste jagers.



***Ruigpootbuizerd***

Na Utjoki rijden we parallel aan de rivier Tana naar de monding van de Varangerfjord. Het eerste aanzicht is prachtig en al snel zien we langs de oever meerdere zeearenden. De komende dagen verkennen we de fjord op zoek naar soorten als kortbekzeekoet, roodkeelpieper, geelsnavelduiker en met wat geluk giervalk. Aangekomen bij het hotel in Veste Jokobselv zien we in de tuin onze eerste witstuitbarnsijs.

**Dag 6 – 25 mei            Hornoya**

Gelet op de goede weersvoorspelling besluiten we vandaag om de zeevogelkolonie van Hornoya te bezoeken. Hornoya ligt aan de ingang van de fjord en herbergt een immense kolonie zeevogels waaronder papegaaiduiker, alk, zeekoet, kortbekzeekoet, drieteenmeeuw en kuifaalscholver. Met een pont worden we vanuit Vardo afgezet op het eiland. Nog voor we aankomen varen we tussen groepen van honderden zeekoeten welke rusten op het water. Rond het eiland zelf vliegen duizenden vogels af en aan met voedsel richting de kolonie. Op het eiland zelf is het schuifelen tussen alle broedende vogels. Vooral kuifaalscholers kom je op de meeste vreemde plekken tegen en hebben inmiddels de wachtruimte voor de pont overgenomen door er met zijn 6en in te broeden. Een paar uur lang genieten we van al het moois. Met volle geheugenkaartjes keren we terug naar de haven van Vardo. Na een welverdiende koffie keren we rustig terug naar het hotel. Onderweg zien we een grote groep ijseenden voor de kust, en in een klein poeltje naast de weg de eerste grauwe franjepoot.





*Alk*



*Papegaaiduiker*

## Dag 7 – 26 mei      Kongsfjord/Berlevag

Niet alleen de kust van de Varangerfjord is interessant om te vogelen, maar ook de toendravlaktes in het binnenland. Omdat er geen directe wegen het binnenland in gaan moeten we een stukje omrijden. Onderweg vinden we het immense nest van een zeearend op een torenhogen klif. Langzaam komen we steeds hoger op de vlakte en zien we het om ons heen witter worden.

Sneeuw is nog volop aanwezig en bedekt het gehele landschap. Vogels lijken compleet afwezig.

Echter, als we stoppen en uitstappen horen we een zingende ijsgors, foerageren er bonte strandlopers, kemphanen en goudplevieren op de sneeuw en vliegt er een duo kleinste jagers voorbij.

Kortstondig zien we een strandleeuwerik langs de berm zitten. Iets verder zien we langs een groot wak in een meer diverse ijseenden, middelste zaagbekken en een roodkeelduiker. We rijden de hoogvlakte verder af, op weg naar Kongsfjord. Hier hopen we koningseiders in de haven te vinden. Bij een rioolafvoer vinden we een grote groep meeuwen met daarin een grote burgemeester. In de groep meeuwen staan opvallend genoeg ook twee kleine rietganzen.

We scannen de haven grondig, maar vinden helaas geen koningseiders. Verderop langs de kust bevindt zich nog een haven waar we besluiten heen te rijden. Terug op de hoogvlakte nabij de afslag naar Berlevag zien we twee kleinste jagers de sneeuw afspeuren naar wat te eten. De vogels laten zich geweldig zien op korte afstand. Normaal eten ze in deze regio voornamelijk lemmingen, maar door de sneeuw zijn die op dit moment nog wat lastig te vangen.



***Kleinste jager***

Vlak voor de haven van Berlevag stoppen we bij een vuurtoren en zoeken een plekje uit de wind om nog even over zee te kijken. De wind is inmiddels behoorlijk aangetrokken en doet de zee kolken. Niettemin zien we binnen korte tijd groepen parelduikers, kleinste jagers en twee geelsnavelduikers langsvliegen op weg naar de Russische toendra. Het absolute hoogtepunt is een mannetje zomerkleed harlekijneend welke op korte afstand langs vliegt.

Lekker uitgewaaid zoeken we de luwte op in de haven van Berlevag. Ook hier zwemt een grote groep meeuwen in de haven met daarin twee grote en een kleine burgemeester. Maar wederom geen koningseiders. We warmen op in het lokale café met een kop koffie waarna we weer koers zetten richting de Varangerfjord.

## Dag 8 – 27 mei      Vadso/Vardo

Als we wakker worden en vanuit de ontbijtzaal naar buiten kijken zien we dat de stevige wind nog niet is gaan liggen. Integendeel, de wind is in sterkte toegenomen. We besluiten niet te ver weg te gaan en verkennen het schiereiland nabij Vadso. Een soort welke weinig moeite met de harde wind lijkt te hebben is de noordse stern. Met jaloersmakend gemak vliegen de sterntjes over het water op zoek naar hun maaltje. Door de wind zitten veel vogels niet op hun gebruikelijke plek en zoeken we de



luwte op. Deze tactiek werpt gelijk zijn vruchten af in de vorm van twee roodkeelpiepers welke in de luwte van een walletje tussen het hoge gras foerageren. Met enig geduld krijgt iedereen de vogels vrij in beeld. Een bijzonder gezicht zijn de bonte strandlopers welke al wiebelend op het zee gras in het water staan.



**Roodkeelpieper**

Stug vogelen we door in de harde wind en maken een stop bij Ekkeroy, waar zich een grote kolonie drieteenmeeuwen bevind. Vanaf de top van de klif zien we op enkele meters de nesten met daarop de nieuwsgierige ouders, welke zich afvragen wat ze nu weer aankijkt. Een zeer tamme kleine jager steelt de show voor de fotografen. We vogelen nog een paar uurtjes door maar de ijzige oostenwind heeft inmiddels windkracht 6/7 bereikt wat verder vogelen onmogelijk maakt in dit open kale landschap.

#### **Dag 9 – 28 mei Hamningberg**

Tot onze opluchting zien we dat de wind sterk in kracht is afgenomen. Na het ontbijt zetten we koers richting Hamningberg. Vanaf Vardo begint de smalle weg richting Hamningberg en leidt ons door een landschap van adembenemende rotspartijen langs de kust. In een beschutte baai zien we een groep van maar liefst 1500 ijseenden. Nog niet alle mannetjes zijn in zomerkleed waardoor de verschillen tussen de kleden goed te zien is via de telescoop. Verder op zee zien we wederom twee geelsnavelduikers. Een oranje lap stof naast de auto blijkt toch een slapende vos te zijn, welke zichtbaar geïrriteerd zijn kop omhoog steekt om te kijken wie zijn middagdutje onderbreekt. Aan het einde van de kronkelige weg bevindt zich het verlaten gehucht Hamningberg, niet meer dan een handjevol huizen, een kerk en een kerkhof. Het is moeilijk voor te stellen hoe mensen hier ooit hebben kunnen wonen. We zoeken de luwte van het busje op om over de baai te kijken. Al snel vinden we een geelsnavelduiker in zomerkleed. Na twee keer knippen blijkt het er plots 3 te zijn, alleen in zomerkleed. De ivoorkleurige snavel steekt omhoog en is prachtig door de telescoop te zien. We rijden terug en worden onderweg ingehaald door een groep van 9 kleinste jagers welke rakelings over het dak van het busje scheren. We stoppen nog een keertje in Vardo om de eerder gemelde gestreepte strandloper te zoeken. Aan de rand van het dorp ligt een oud fort met daaromheen grasvelden met kort gras. Vermoedelijk zitten die grasvelden vol met lekkers want het barste er van de vogels. Met name steltlopers waren hier volop te vinden. De gestreepte strandloper was snel gevonden in een groepje kemphanen. Een ander groepje kemphanen vloog over ons heen en lande op een klein trapveldje omringd door huizen. Per slot van rekening gingen de vogels ook nog eens uitgebreid balsen wat een bizar aangezicht was, zo omringd door allerlei huizen.



**Kemphaan**

Vlak voor Vadso zorgde een voorbijvliegende giervalk voor veel opwinding. Hoewel de meeste de vogel voorbij zien vliegen, was het slechts een waarneming van enkele seconden. De vogel vloog over het dorp het binnenland in en raakte uit zicht.

**Dag 10 – 29 mei          Veste Jacokselv - Kaamanen**

Onze tijd in de Varangerfjord zat er op en het was tijd om weer naar het zuiden te rijden. We kozen een iets andere terugweg om zo nog kans te maken op een paar gemiste soorten. Morinelplevier hebben we immers op drie plekken gemist en staat nog hoog op het verlanglijstje. Bij Utjoki rijden we Finland weer in en slaan af naar rechts. We rijden nu weer parallel aan de Tana rivier. Bij een nietszeggend bosweggetje slaan we af en rijden een dicht berkenbos in. We zien een prachtig vrouwtje moerassneeuwhoen vlak naast de weg. De weg brengt ons hoger en hoger, totdat we in de wolken rijden en ons zicht zich beperkt tot enkele meters. De zoektocht naar de morinelplevier begint goed. Ik zie iets voor de auto bewegen op de weg, wat drie perfect gecamoufleerde alpensneeuwhoenders blijken te zijn. De vogels zijn niet schuw en laten zich goed zien. Terwijl de groep foto's maakt van de hoenders speur ik de vlakte af. Door de laaghangende wolken is het zicht beperkt. Als ik tot slot de helling direct naast de bus scan zitten op nog geen 15 meter twee morinelplevieren, ons al vermoedelijk minuten lang aan te kijken wat we aan het doen zijn. Ze blijven dan ook rustig zitten als we dichterbij komen. Het klaart inmiddels op, wat de omstandigheden voor het fotograferen beter maken. In de achtergrond vliegen vier kleinste jagers elkaar achterna en komen meerdere malen tot enkele meters genaderd. We stoppen nog om op zoek te gaan naar breedbekstrandloper. Bij aankomst horen we de vogel hoog in de lucht zingen, waarna de vogel de dichte vegetatie induikt. We wachten een tijdje maar de vogel laat zich niet meer zien. We vervolgen onze weg naar de eindbestemming voor een heerlijke maaltijd, wederom in Neljan Tuulen Tulpa. Na de maaltijd worden we nog getrakteerd op een ruigpootuil en een broedend nonnetje op een nest, aangewezen door de lokale vogelringer.





***Morinelplevier***

**Dag 11 – 30 mei      Kaamanen - Amsterdam**

Na een heerlijk ontbijt met uitzicht op foeragerende haakbekken en bruinkopmezen was het tijd om richting het vliegveld te gaan. Een kleine omweg leverde nog een eland op en een bosruiter welke zijn naam eer aan deed door bovenin een boom te baltsen. Na een korte vlucht van Inari naar Helsinki splitste het gezelschap zich op en nam afscheid van elkaar.

Daarmee kwam een eind aan anderhalve week vogelen in het hoge noorden met vele hoogtepunten. Voor iedereen bleef de talloze ontmoetingen met kemphanen een van dé hoogtepunten. Bijna op elke plek waar we stopte troffen we groepjes kemphanen aan, welke veelal nog actief aan het baltsen waren. Een beeld dat we in Nederland helaas steeds minder vaak zien. Het deed veel mensen dan ook terugdenken aan de tijd dat de kemphaan nog een algemenere weidevogel was in onze polders. Een ander hoogtepunt blijft het bezoek aan de zeevogelkolonie op het eiland Hornoya. Ongekende aantallen zeevogels bij elkaar gepropt op een klein eilandje maakt op iedereen indruk. Denk daar de frisse lucht van uitwerpselen en rotte vis bij en je houdt er een onvergetelijke ervaring aan over. Tot slot kom je tijdens de reis vogels tegen die je normaal alleen tijdens de trek in Nederland ziet. Denk aan een bosruiter langs een slikkig poeltje in de delta van Zeeland. Je kijkt raar op als je deze zelfde soort plots bovenin een boompje volop ziet baltsen.

Ruben Vermeer, Almen 8 augustus 2019





***Kuifduiker***



***Eland***



***Zeekoet***



***Zeekoet***



***Kortbekzeekoet***



***Ijsgors***



***Alpensneeuwhoen***



***Moerassneeuwhoen***

## Checklist Finland, Lapland en Varangerfjord

20 t/m 30 mei 2019

			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Roodkeelduiker	<i>Gavia stellata</i>					1	1	1	1	1		
2	Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>			1	1		1	1		1		
3	IJsduiker	<i>Gavia immer</i>											
4	Geelsnavelduiker	<i>Gavia adamsii</i>							1		1		
5	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>											
6	Roodhalsfuut	<i>Podiceps grisegena</i>			1								
7	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>											
8	Kuifduiker	<i>Podiceps auritus</i>		1									
9	Georde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>											
10	Noordse Stormvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>						1					
11	Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>							1		1		
12	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>						1	1	1	1	1	
13	Kuifaalscholver	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>						1	1	1	1	1	
14	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>											
15	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>											
16	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>	1										
17	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>											
18	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>											
19	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>											
20	Wilde Zwaan	<i>Cygnus cygnus</i>	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
21	Kleine Zwaan	<i>Cygnus columbianus</i>											
22	Toendra rietgans							1	1	1			
23	Kleine Rietgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>		1				1	1	1	1		
24	Kolgans	<i>Anser albifrons</i>											
25	Dwerggans	<i>Anser erythropus</i>											
26	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>	1					1	1	1		1	
27	Sneeuwgans	<i>Chen caerulescens</i>											
28	Rotgans	<i>Branta bernicla</i>											
29	Brandgans	<i>Branta leucopsis</i>		1									
30	Grote Canadese Gans	<i>Branta canadensis</i>											
31	Roodhalsgans	<i>Branta ruficollis</i>											
32	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>											
33	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>	1										
34	Smient	<i>Anas penelope</i>			1	1	1	1	1		1	1	
35	Krakeend	<i>Anas strepera</i>											
36	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
37	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>							1				
39	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>											





90	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	1				1	1	1	1	1	1	
91	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>											
92	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>											
93	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>	1	1	1								
94	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>		1		1	1	1	1	1	1	1	
95	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>											
96	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>							1	1	1	1	
97	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>	1										
98	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>											
99	Morinelplevier	<i>Charadrius morinellus</i>											1
100	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>			1								
101	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>					1						
102	Poelsnip	<i>Gallinago media</i>											
103	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	1	1	1		1	1			1	1	1
104	Grutto	<i>Limosa limosa</i>	1										
105	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>							1		1	1	
106	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>								1			
107	Wulp	<i>Numenius arquata</i>	1	1	1			1		1	1	1	
108	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>					1						1
109	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	1						1	1	1	1	
110	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>											
111	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>	1		1								
112	Witgatje	<i>Tringa ochropus</i>			1	1	1						1
113	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>			1		1	1					1
114	Terekruiter	<i>Xenus cinereus</i>											
115	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	1										1
116	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>										1	
117	Kanoetstrandloper	<i>Calidris canutus</i>										1	
118	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>											
119	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>											
120	Temminck's Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>									1	1	
121	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>											
122	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>							1	1	1	1	1
123	Paarse Strandloper	<i>Calidris maritima</i>							1	1	1	1	
124	Breedbekstrandloper	<i>Limicola falcinellus</i>											1
125	Kemphaan	<i>Philomachus pugnax</i>	1				1	1	1	1	1	1	1
126	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>							1		1		
127	Rosse Franjepoot	<i>Phalaropus fulicarius</i>											
128	Grote Jager	<i>Stercorarius skua</i>											
129	Middelste Jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>											
130	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>							1	1	1	1	1
131	Kleinste Jager	<i>Stercorarius longicaudus</i>					1		1	1	1	1	1
132	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133	Grote Mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>					1	1	1	1	1	1	
134	Grote Burgemeester	<i>Larus hyperboreus</i>								1		1	
135	Kleine Burgemeester	<i>Larus glaucoides</i>								1			
136	Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>		1			1	1	1	1	1	1	
137	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>					1						
138	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>											
139	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>											

140	Kokmeeuw	<i>Larus ridibundus</i>	1	1	1	1	1			1			1
141	Zwartkopmeeuw	<i>Larus melanocephalus</i>											
142	Dwergmeeuw	<i>Larus minutus</i>			1								
143	Ivoormeeuw	<i>Pagophila eburnea</i>											
144	Ross' Meeuw	<i>Rhodostethia rosea</i>											
145	Vorkstaartmeeuw	<i>Xema sabini</i>											
146	Drieteenmeeuw	<i>Rissa tridactyla</i>					1	1	1	1	1	1	
147	Lachstern	<i>Sterna nilotica</i>											
148	Reuzenster	<i>Sterna caspia</i>											
149	Grote Stern	<i>Sterna sandvicensis</i>											
150	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	1		1								
151	Noordse Stern	<i>Sterna paradisaea</i>						1		1	1	1	1
152	Dwergster	<i>Sterna albifrons</i>											
153	Witvleugelster	<i>Chlidonias leucopterus</i>											
154	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>											
155	Kleine Alk	<i>Alle alle</i>											
156	Zeekoet	<i>Uria aalge</i>						1	1	1	1		
157	Dikbekzeekoet	<i>Uria lomvia</i>						1					
158	Alk	<i>Alca torda</i>						1	1	1	1		
159	Zwarte Zeekoet	<i>Cephus grylle</i>						1	1	1	1		
160	Papegaiduiker	<i>Fratercula arctica</i>						1	1				
161	Rotsduif	<i>Columba livia</i>											
162	Holenduif	<i>Columba oenas</i>											
163	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	1	1	1	1							1
164	Tortelduif	<i>Streptopelia turtur</i>											
165	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>											
166	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	1	1	1								
167	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>											
168	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>											
169	Sneeuuil	<i>Bubo scandiacus</i>											
170	Bosuil	<i>Strix aluco</i>											
171	Oeraluil	<i>Strix uralensis</i>		1									
172	Laplanduil	<i>Strix nebulosa</i>		1									
173	Sperweruil	<i>Surnia ulula</i>			1								
174	Dwerguil	<i>Glaucidium passerinum</i>		1									
175	Steenuil	<i>Athene noctua</i>											
176	Ruigpootuil	<i>Aegolius funereus</i>			1								1
177	Ransuil	<i>Asio otus</i>											
178	Velduil	<i>Asio flammeus</i>						1		1	1		1
179	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>											
180	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	1	1		1							
181	Ijsvogel	<i>Alcedo atthis</i>											
182	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>		1									
183	Kleine Bonte Specht	<i>Dendrocopos minor</i>											
184	Witrugspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>											
185	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>		1	1								
186	Drieteenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>											
187	Zwarte Specht	<i>Dryocopus martius</i>		1									
188	Groene Specht	<i>Picus viridis</i>											
189	Grijskopspecht	<i>Picus canus</i>											







289	Grote Kruisbek	<i>Loxia pytyopsittacus</i>											
290	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>	1										
291	Witbandkruisbek	<i>Loxia leucoptera</i>											
292	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>			1	1	1	1	1	1	1	1	1
293	Barmsijs	<i>Carduelis flammea</i>			1	1	1					1	1
294	Witstuitbarmsijs	<i>Carduelis hornemanni</i>				1	1		1				
295	Sijs	<i>Carduelis spinus</i>	1	1	1	1	1	1				1	1
296	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	1										
297	Frater	<i>Carduelis flavirostris</i>								1			
298	Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>	1										
299	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>											
300	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		1	1								
301	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>											
302	Huismus	<i>Passer domesticus</i>		1		1	1	1	1	1	1	1	1
303	Ringmus	<i>Passer montanus</i>											
	<b>Bijschrijfsorten</b>												
1	Taigarietgans			1									
2	Harlekijneend							1					
3	Gestreepte strandloper									1			
4													
	<b>TOTAAL</b>		<b>44</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>32</b>
	<b>Zoogdieren</b>												
1	Vos	<i>Vulpes vulpes</i>				1	1		1		1		
2	Haas	<i>Lepus europaeus</i>		1									
3	Sneeuwhaas	<i>Lepus timidus</i>			1	1	1			1	1	1	1
4	Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>			1	1	1					1	1
5	Berglemming	<i>Lemmus lemmus</i>							1				
6	Rendier (gedomesticeerd)	<i>Rangifer tarandus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Dwergvinvis	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>											
8	Grijze Zeehond	<i>Halichoerus grypus</i>							1		1		
9	Beverrat				1								
11	Eland					1							1