

# Kraanvogels in Diepholz

6 t/m 8 maart 2020



Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## 6 maart: Hengelo - Wagenfeld

Op vrijdagochtend was iedereen mooi op tijd op de verzamelplaatsen in Hengelo, zodat we op tijd konden vertrekken. Naar mate we verder Duitsland in reden begon het steeds meer te regenen. Helaas werd het de rest van de dag niet meer droog. Nog voordat we ons hotel in Wagenfeld bereikten zagen we al de eerste Kraanvogels. Vijf exemplaren liepen mooi dicht bij in een weilandje naast de weg. Er was een paartje bij met een jong, zodat we ook mooi de verschillen in verenkleed tussen adulte en jonge vogels konden bekijken. Nadat we onze spullen naar het hotel hadden gebracht hebben we verder in de omgeving naar Kraanvogels gezocht. In totaal zagen we op deze regenachtige vrijdagmiddag 333 Kraanvogels rondom het Rehdener Geestmoor en het Oppenweher Moor.

Bij het Oppenweher Moor konden we vanuit de vogelkijkhut een tijd uit de regen vogelen. Ook hier zagen we weer diverse Kraanvogels en ook drie soorten ganzen (Grauwe, Kol- en Toendrariet). Bij het keren van de bus voor vertrek raakte deze naast de weg vast in de modder. Met vereende krachten lukte het om hem weer los te krijgen. Mooi stukje teambuilding.



*Vogelkijkhut Oppenweher Moor*

Aan het eind van de middag gingen reden we naar de slaappleaats van Kraanvogels in het Rehdener Geestmoor. Onderweg zagen we nog een Rode wouw, een Klapekster en een mooi mannetje Roodborsttapuit. En terwijl we stonden te wachten op de kraanvogels vlogen er nog twee Raven voorbij. De Kraanvogels lieten nogal op zich wachten, maar uiteindelijk zagen er in de late schemering zo'n honderd op de slaappleaats neerstrijken. Helaas vlogen de meesten wel wat ver weg. We waren inmiddels allemaal aardig nat en verkleumd toen we bij het hotel aankwamen. Gelukkig wachtte hier een heerlijke warme douche en dito maaltijd.

## 7 maart: Omgeving Wagenfeld en Diepholz

Zaterdagochtend stonden we voor dag en dauw weer bij de slaappleaats in het Rhedener Geestmoor. Het regende gelukkig niet meer, sterker nog, het zag er naar uit dat het wel eens een mooie dag zou kunnen worden. Op de weg naar de slaappleaats vloog er een Kerkuil voor de bus langs. Een mooie bonus, die gelukkig door vrijwel iedereen werd gezien. In vroege schemering zagen we diverse groepen Kraanvogels vertrekken. Nadat de vogels weg waren hebben we een rondwandeling door het veengebied gemaakt en het gebied vanaf de uitkijktoren van boven bekeken. Daarna werd het hoog tijd voor het ontbijt in het hotel. Na het ontbijt zijn we eerst gaan vogelen bij het Freistattermoor. Hier begonnen we op een plek met een prachtig uitzicht over weidse graslanden. Uiteraard liepen ook hier weer een paar Kranen, maar we zagen ook Wulpen, zingende Veldleeuweriken en een Bonte kraai, al werkte die laatste niet echt goed mee. Tijdens het rondrijden en wandelen op diverse plekken rond het veen vonden we diverse groepjes foeragerende Kraanvogels. Verder vonden we een Rode wouw, Raven, een fraai mannetje Geelgors een zingende Boomleeuwerik en een groep van 21 Ringmussen, die zich erg leuk lieten bekijken.



*Rehdener Geestmoor*

Daarna bezochten we het Neustadtermoor. Hier was het inmiddels zulk aardig weer dat we zowaar buiten hebben geluncht bij de kleine uitkijktoren. Bij de boswandeling daarna zagen we onder andere Grote bonte specht, Boomkruiper, Mat- en Glanskop en Kuifmees. Ook vonden we nog een Raaf op het nest. Daarna hebben we vanaf de grote uitkijktoren het gebied bekeken. Dit leverde naast de nodige Kraanvogels, een Klapekster, wat Wulpen en een Grauwe gans met een kleurring op. Daarnaast zagen we een aantal hazen, die zich leuk lieten te zien.





Daarna vertrokken we weer naar Rehdener Geestmoor. Onderweg vloog een Smelleken mooi laag langs de auto. Hoewel klein en snel lukte het toch iedereen om dit valkje te zien. Verder zagen we nog een dikke Beverrat in een sloot langs weg en twee Pontische meeuwen in een drassig weiland. De slaaptrek van de Kraanvogels bekeken we dit keer aan de westkant van het gebied. Hier hadden we ongeveer 75 vogels, die mooi langs kwamen. Verder zagen we hier nog tien Goudplevieren tussen overvliegende Kieviten en drie jagende Blauwe kiekendieven boven het veen. Al met al topdagje, met zonnig weer, weinig wind en leuke soorten.



### **8 maart: Wagenfeld - Hengelo**

De zondag begon weer met prachtig weer. Na een lekker ontbijt checkten we uit en vertrokken we naar de Stemwederberg. Daar hebben we twee boswandelingen gemaakt, op zoek naar bosvogels. De Zwarte specht werkte helaas niet mee, maar we hoorden volop zingende grote lijsters en mezen. De jongsten onder ons hoorden ook nog een vuurgoudhaantje zingen. Dat het al echt wat lente begon te worden bleek wel uit de eerste voorjaarsflora op de zuidhelling van de berg, die aarzelend begon te bloeien.



Daarna reden we door naar de Dümmersee. Onze eerste stop hier was bij een grote roekenkolonie bij Hüde. Mooi om het luidruchtige gekrakeel een tijdje te observeren. Op de 'see' zelf zagen we zeker acht soorten eenden, waaronder een mannetje van de zeldzame

Wittoegeend. Vanwege het vroege voorjaar waren alle eenden mooi in zomerkleed. Dat gold ook voor de Aalscholvers in de kolonie met hun prachtig wit gestreepte koppen en een heldere witte vlek op de flank. Twee zeearenden cirkelden over het meer, maar helaas van ons af, zodat het zelfs met de telescoop op het laatst een hele toer was om ze te herkennen. Dat het voorjaar aanbrak werd nog eens onderstreept door een luid zingende Tjiftjaf naast het wandelpad. Voor iedereen de eerste zingende tjif van het jaar. We sloten de reis af onder genot van kop koffie in Hude. De terugreis verliep vervolgens voorspoedig, zodat we mooi op



© Stijn Elebaut  
tijd weer terug waren in Hengelo.

Terugkijkend denk ik dat we een leuke reis hebben gehad. Het verliep allemaal soepel en er zat een mooie balans in het programma. Na de regen op vrijdag hadden gelukkig twee mooie dagen met aardig wat zon. We hebben mooi de tijd gehad om een aantal veengebieden en hun omgeving te bezoeken. We zijn lekker bezig geweest met het leren herkennen van soorten en hebben met elkaar een leuke lijst verzameld. Uiteindelijk komen we op het fraaie aantal van 81 vogelsoorten. Ik vond het een leuke en gezellige groep om te begeleiden en kijk met veel plezier terug op deze mooie dagen en bijzondere bestemming.

**Gerben Mensink**  
**Maart 2020**





*Neustadter Moor*

## Checklist Diepholz 6 t/m 8 maart 2020



# BIRDING BREAKS

		6-mrt	7-mrt	8-mrt
1	Fuut - Podiceps cristatus			1
2	Dodaars - Tachybaptus ruficollis			1
3	Aalscholver - Phalacrocorax carbo			X
4	Blauwe Reiger - Ardea cinerea	X	X	
5	Roerdomp - Botaurus stellaris			
6	Grote Zilverreiger - Casmerodius albus	X	X	X
7	Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta			
8	Ooievaar - Ciconia ciconia	X		X
9	Krakeend - Anas strepera	X		X
10	Wilde Eend - Anas platyrhynchos	X	X	X
11	Wintertaling - Anas crecca			X
12	Smient - Mareca penelope			X
13	Pijlstaart - Anas acuta			X
14	Slobeend - Anas clypeata			X
15	Kuifeend - Aythya fuligula		X	X
16	Tafeleend - Aythya ferina			X
17	Brilduiker - Bucephala clangula			X
18	Grote Zaagbek - Mergus merganser			
19	Nonnetje - Mergellus albellus			
20	Bergeend - Tadorna tadorna			
21	Grauwe Gans - Anser anser	X	X	X
22	Toendrarietgans - Anser serrirostris	1		
23	Taigarietgans - Anser fabalis			
24	Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus			
25	Grote Canadese Gans - Branta canadensis		X	
26	Brandgans - Branta leucopsis			
27	Kolgans - Anser albifrons	X	X	X
28	Kleine Zwaan - Cygnus bewickii			
29	Wilde Zwaan - Cygnus cygnus			
30	Knobbelzwaan - Cygnus olor			
31	Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus		3	
32	Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus			
33	Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus			
34	Rode Wouw - Milvus milvus	1	2	1
35	Zwarte Wouw - Milvus migrans			
36	Buizerd - Buteo buteo	X	X	X
37	Zeearend - Haliaeetus albicilla			2
38	Sperwer - Accipiter nisus			
39	Havik - Accipiter gentilis		1	
40	Torenvalk - Falco tinnunculus	X	X	X
41	Slechtvalk - Falco peregrinus			
42	Boomvalk - Falco subbuteo			
43	Smelleken - Falco columbarius		1	
44	Patrijs - Perdix perdix			
45	Waterral - Rallus aquatica			
46	Waterhoen - Gallinula chloropus			X
47	Meerkoet - Fulica atra	X	X	X
48	Kraanvogel - Grus grus	333+100	X	X
49	Scholekster - Haematopus ostralegus			X

50	Kluut - <i>Avocetta recurvirostra</i>			
51	Goudplevier - <i>Pluvialis apricaria</i>		10	
52	Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	X	X	X
53	Witgatje - <i>Tringa ochropus</i>			
54	Tureluur - <i>Tringa totanus</i>			
55	Zwarte Ruiter - <i>Tringa erythropus</i>			
56	Groenpootruiter - <i>Tringa nebularia</i>			
57	(IJslandse)Grutto - <i>Limosa limosa(islandica)</i>			
58	Rosse Grutto - <i>Limosa lapponica</i>			
59	Wulp - <i>Numenius arquata</i>	X	X	X
60	Houtsnip - <i>Scolopax rusticola</i>			
61	Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>			
62	Bokje - <i>Lymnocyptes minimus</i>			
63	Kemphaan - <i>Philomachus pugnax</i>			
64	Kokmeeuw - <i>Larus ridibundus</i>	X	X	X
65	Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>	X	X	X
66	Zilvermeeuw - <i>Larus argentatus</i>	X	X	
67	Geelpootmeeuw - <i>Larus michahellis</i>			
68	Pontische Meeuw - <i>Larus cachinnans</i>		2	
69	Kleine Mantelmeeuw - <i>Larus graellsii</i>			
70	Grote Mantelmeeuw - <i>Larus marinus</i>			
71	Holenduif - <i>Columba oenas</i>			2
72	Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	X	X	X
73	Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i>	X	X	
74	Kerkuil - <i>Tyto alba</i>		1	
75	Ransuil - <i>Asio otus</i>			
76	Steenuil - <i>Athena noctua</i>			
77	Velduil - <i>Asio flammeus</i>			
78	Oehoe - <i>Bubo bubo</i>			
79	IJsvogel - <i>Alcedo atthis</i>			
80	Groene Specht - <i>Picus viridis</i>	1	1	
81	Zwarte Specht - <i>Dryocopus martius</i>			
82	Kleine Bonte Specht - <i>Dendrocops minor</i>			
83	Middelste Bonte Specht - <i>Dendrocopos medius</i>			
84	Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>		X	X
85	Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>	X	X	X
86	Graspieper - <i>Anthus pratensis</i>	X	X	
87	Waterpieper - <i>Anthus spinoletta</i>			
88	Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>		X	
89	Grote Gele Kwikstaart - <i>Motacilla cinerea</i>			
90	Waterspreeuw - <i>Cinclus cinclus</i>			
91	Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>		X	X
92	Pestvogel - <i>Bombycilla garrulus</i>			
93	Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>		X	X
94	Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	X	X	X
95	Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	X	X	
96	Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>		X	X
97	Koperwiek - <i>Turdus iliacus</i>		X	
98	Grote Lijster - <i>Turdus viscivorus</i>		X	X
99	Kramsvogel - <i>Turdus pilaris</i>	X	X	
100	Merel - <i>Turdus merula</i>	X	X	X
101	Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>			
102	Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>			1
103	Goudhaantje - <i>Regulus regulus</i>		X	
104	Vuurgoudhaantje - <i>Regulus ignicapillus</i>			1
105	Koolmees - <i>Parus major</i>	X	X	X
106	Zwarte Mees - <i>Parus ater</i>			
107	Pimpelmees - <i>Parus caeruleus</i>		X	X



108	Kuifmees - <i>Parus cristatus</i>		1	
109	Glanskop - <i>Parus montanus</i>		X	X
110	Matkop - <i>Parus palustris</i>		X	
111	Staartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>			
112	Baardmanneltje - <i>Panurus biarmicus</i>			
113	Boomklever - <i>Sitta europaea</i>		X	X
114	Kortsnavelboomkruiper - <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>			
115	Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>		X	X
116	Klapekster - <i>Lanius excubitor</i>	X	X	
117	Ekster - <i>Pica pica</i>		X	X
118	Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>		4	
119	Kauw - <i>Corvus monedula</i>	X	X	X
120	Bonte Kraai - <i>Corvus cornix</i>		1	
121	Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	X	X	X
122	Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	X	X	X
123	Huisemus - <i>Passer domesticus</i>		X	X
124	Ringmus - <i>Passer montanus</i>		21	
125	Appelvink - <i>Coccothraustes coccothraustes</i>			
126	Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	X	X	X
127	Keep - <i>Fringilla montifringilla</i>			
128	Kneu - <i>Carduelis cannabina</i>			
129	Barmsijs spec. - <i>Carduelis flammea/cabaret</i>			
130	Grote Barmsijs - <i>Carduelis flammea</i>			
131	Kleine Barmsijs - <i>Carduelis cabaret</i>			
132	Putter - <i>Carduelis carduelis</i>			
133	Groenling - <i>Carduelis chloris</i>			
134	Sijs - <i>Carduelis spinus</i>			X
135	Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>			
136	Kruisbek - <i>Loxia curvirostra</i>			
137	Rietgors - <i>Emberiza schoeniclus</i>	X		X
138	Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	X	X	
139	Grauwe Gors - <i>Miliaria calandra</i>			
	<b>Bijschrijfsorten:</b>			
	Raaf	2	4	
	Witoogeend			1
	Boomleeuwerik		1	
	<b>Totaal: 81 soorten</b>			
	<b>Exoten:</b>			
	Nijlgans		X	
	Fazant		X	X
	<b>Overige waarnemingen:</b>			
	Ree	X	X	X
	Haas	X	X	
	Beverrat (exoot)		X	