

Reisverslag Colombia

27 november t/m 15 december 2014



Georganiseerd door:



Reisroute Colombia

Copyright: BirdingBreaks.nl



Reisschema

Dag 1 – donderdag 27 nov Amsterdam – Bogota

We verzamelden om 08:15h bij de incheckbalie van Lufthansa op Schiphol via Frankfurt naar Bogota te vliegen. Na een lange vlucht landden we in Bogota waar het een leuk weerzien was met onze chauffeur van vorig jaar. Vervolgens was het snel geld wisselen en op naar het hotel want het was een lange dag en de volgende dag was het alweer vroeg vertrekken.

Dag 2 – vrijdag 28 nov Chingaza National Park

Het was vroeg dag want om 500h reden we met klaargemaakt ontbijt richting onze eerste bestemming, het Chingaza National Park waar we de gehele dag zullen vogelen. Het bestaat uit een deel nevelwoud en een deel paramo. Onderweg zagen we een Andean Snipe die zich verstopte in de wegberm. De eerste stop was bij de ingang van het park waar Plumbeous Sierra-Finch en Andean Siskin zich moot lieten zien. Een Purple-backed Thornbill zat boven in een conifer en was een leuke bonus.



Andean Siskin, Chingaza NP, Laurens Steijn

De meest algemene soorten hier waren White-throated Tyrannulet, Rufous-collared Sparrow en Great Thrush. De hoogte merk je meteen, als je uit de jeep stapt en een stukje omhoog loopt is het happen naar adem. We zitten dan ook boven de 3000m. Glossy Flowerpiercers komen we regelmatig tegen op deze hoogte, net als Rufous-browed Conebill. Een Mattoral of Pale-bellied Tapaculo roept met regelmat langs de kant van de weg maar om 'm te zien te krijgen is een ander verhaal. Uiteindelijk lukt het later op de dag (vrijwel) iedereen om de vogel redelijk te zien te krijgen. We besluiten om iets af te zakken naar het nevelwoud voor wat meer soortendiversiteit. En dat pakte goed uit want een kolibrie bleek een schitterende Bronze-tailed Thornbill te zijn, een van de doelsoorten van de dag!



Bronze-tailed Thornbill, Chingaza NP, Laurens Steijn

Maar er zat meer en in de loop van de ochtend zagen we Glowing Puffleg, Masked en Black Flowerpiercer, Silvery-throated Spinetail (endeem), Brown-backed Chat-Tyrant, Rufous Wren, Superciliaried Hemispingus, White-sided en Masked Flowerpiercer, Pale-naped en Slaty Brush-Finch, Eastern Meadowlark en Golden-fronted Redstart.



Golden-fronted Redstart, Chingaza NP, Laurens Steijn



Silvery-throated Spinetail, Chingaza NP, LS

Een stop bij een kleine 'finca' leverde twee mooie Black-backed Grosbeaks op. We eindigden de dag met een fotostop (uitzicht over Bogota) met als bonus een prachtige en tamme Black-crested Warbler. Een prachtige dag en mooi begin van de reis.

Dag 3 – zaterdag 29 nov La Florida - Victoria

Vroeg vertrek vanuit ons hotel om met het eerste licht bij het vogelgebied La Florida te zijn. Dit park bevindt zich aan de rand van Bogota en na c 30 minuten rijden waren we gearriveerd. Het bestaat uit waterpartijen en moerassen en is de plek voor de Bogota Rail. Bij aankomst zong een Yellow-backed Oriole die zich even later liet zien. Aangekomen bij de rand van het meer zagen we al snel Yellow-hooded Blackbird, Common en Spot-flanked Gallinule. Bogota Rail riep regelmatig maar liet zich pas na een uur even zien, maar de soort was binnen! Verder waren er een hoop andere leuke soorten te zien zoals Solitary en Spotted Sandpiper, Summer Tanager, Blackburnian Warbler en Subtropical Doradito. Het golfterrein wat grenst aan een uitgestrekt rietveld is de beste plek voor Apolinar's Wren maar de vogel zong slechts een paar keer en bleef verscholen in het riet. Een White-tailed Kite en Roadside Hawk gaven een mooie show tijdens het clubkampioenschap golf dat tegelijkertijd plaatsvond.



Spot-flanked Gallinule, La Florida, LS

De volgende plek was de beroemde 'betoverde tuin' met de kolibrie feeders. Een bijzondere (en particuliere) tuin met waar maar liefst 36 feeders hangen waar continu kolibries op fourageren. Er zijn dus steeds c 80 kolibries – verdeeld over c 10 soorten - te zien.



betoverde tuinen, LS

Wij hadden in een uur de volgende: White-bellied en Gorgeted Woodstar, de endemische Indigo-capped Hummingbird, Black-throated Mango, White-vented Plumeleteer, Rufous-tailed Hummingbird en Brown, Green en Sparkling Violetear.



Gorgeted Woodstar, betoverde tuinen, LS

De fotografiemogelijkheden hier zijn fantastisch hoewel het steeds een uitdaging is om een kolibrie te fotograferen zonder feeder... We zakten vervolgens langzaam af naar de Magdalena Vallei, de begroeiing werd steeds tropischer en weelderiger. Onderweg zagen we Lemon-rumped, Scrub en Bay-headed Tanagers. Een stop voor Velvet-fronted Euphonia leverde Jet Antbird en Rufous-browed Peppershrike op maar helaas niet de eerstgenoemde. Net voor donker kwamen we aan in het dorpje Victoria (800m boven zeeniveau) waar we overnachten.

Dag 4 – zondag 30 nov Bellavista Reserve

Op c 15 minuten rijden van ons hotel in Victoria ligt - op ca. 900 m hoogte - een prachtig bosreservaat, het Bellavista Reserve, waar we met het eerste licht stonden. De ochtend was heel rustig met licht bewolkt en windstil weer. Al snel begonnen de vogels tot leven te komen en zagen we langs de weg

Scarlet-fronted Parakeet, Blue-headed Parrot, Collared Aracari, Bay-breasted Warbler, Sooty-headed Tyrannulet en Summer Tanager. Een groepje White-handed Tamarins zat plotseling voor ons in de struiken en trok als ware acrobaten langzaam door de begroeiing, leuk! Langs de trail zagen we enkele Sooty Ant-Tanagers (endeem), luidruchtige vogels die in familieverband door het bos trekken.



Victoria, Colombia, LS

Andere soorten hier waren White-bibbed Manakin, White-breasted Wood-Wren, Yellow-backed, White-shouldered, Golden-hooded, Plain-coloured en Swallow Tanager. Op het uitzichtpunt was de doelsoort snel gevonden, twee Beautiful Woodpeckers lieten zich minutenlang prachtig bekijken, Toen even later ook Velvet-fronted Euphonia opdook was het tijd om terug te lopen en verder te reizen richting Rio Claro. Onderweg maakten we nog enkele stops voor Northern Screamer en dat leverde bij de eerste stop mooie waarnemingen op van Large-billed en Yellow-billed Tern en enorme groepen Koereigers maar helaas nog geen screamers, Eerst maar eens lunchen want het was inmiddels ruim na 12-en. De volgende mogelijkheid was langs een secundaire weg met uitgestrekte moerassen met veel reigers. Al snel zagen we Rufescent Tiger-Heron in een klein poeltje langs de weg. Nog steeds geen screamers echter...we reden langzaam verder tot er plotseling twee vogels op nog geen 20 meter van de weg zaten!



Northern Screamer, tussen Victoria en Rio Claro, LS

Wauw! We bleven hier nog een tijdje vogelen met soorten als King Vulture, Chestnut-fronted Macaw, Pied Water-Tyrant, White-headed Marsh Tyrant en Yellow-chinned Spinetail, prima tijdverdrijf!



Spectacled Parrotlet, tussen Victoria en Rio Claro, LS

Vervolgens was het nog een uur rijden naar de lodge in Rio Claro waar we in de schemer aankwamen. En het bleef schemerig want de elektriciteit was uitgevallen door een omgevallen boom. Zo aten en sliepen we de eerste nacht met kaarslicht.

Dag 5 – maandag 1 dec **Rio Claro**

Vandaag was het de hele dag vogelen in Rio Claro, een prachtig natuurreservaat dat de vochtige bossen in de Magdalena Valley beschermt. Het gebied is vernoemd naar de Rio Claro, een snelstromende rivier die door een dal met steile kliffen van met name marmar stroomt. Je kunt hier overigens ook raften en grotten bezoeken en enkele daarvan herbergen Oilbirds. De accommodatie is prachtig gelegen midden in het reservaat (c 300m boven zeeniveau) dus het vogelen begint meteen vanuit je huisje. De paden zijn breed en de vogels zijn over het algemeen goed te zien. Het restaurantdeel ligt op ca. 200 van onze huisjes. Een Rufous-breasted Hermit bouwde aan een nest in een palm en na ontbijt hoorden we al meteen een Chestnut-backed Antbird die zich vervolgens prachtig liet zien.



Chestnut-backed Antbird, Rio Claro, LS

De ingang van het reservaat is in de ochtend over het algemeen heel productief omdat er nog veel insecten zitten vanwege de verlichting 's nachts. We zagen al snel Blue-chested Hummingbird, Barred Puffbird, Olivaceous Piculet, Collared Aracari, Streak-headed en Straight-billed Woodcreeper, Cinnamon Becard en Band-backed Wren. Langs de trail bij de rivier was het pad smaller en liep je door wat dichtere en weelderige begroeiing. Al snel zagen we hier de eerste antbirds met als White-flanked Antwren en Western Slaty Antshrike. Een Magdalena (of Dull-mantled) Antbird riep maar liet zich niet zien. Vliegenvangers waren algemeen met Brown-capped Tyrannulet, Slaty-capped en Sepia-capped Flycatcher. Als specialiteit zagen we een Antioquia Bristletyrant, een endem hier. Eigenlijk liepen we continu door een flock want de vogels bleven maar komen: Golden-winged en White-bearded Manakin, Wing-barred Piprites en White-mantled Barbet lieten zich allen mooi zien. Een mooie verrassing was de Broad-billed Motmot die zicht uitgebreid liet bekijken en fotograferen op nog geen 8 meter afstand. Na de lunch was het tijd voor de Oilbirds in Condor Cave. In het half open gebied onderweg naar de trail zaten Lesser Kiskadee, Northern Waterthrush en Cattle Tyrant.



Route naar de Condor Cave, Rio Claro, LS

De wandeling naar de cave was mooi, we liepen langs en door een ondiepe snelstromende beek. Onderweg niet al te veel vogels afgezien van een White-breasted Wood-Wren. De grot is echt

prachtig, het was een grote, brede en hoge opening waar het snelstromende water inliep. Van de buitenkant zag je nog niks maar kun je de oilbirds al wel horen.



Oilbirds in de Condor Cave, Rio Claro, LS

Om de vogels te zien te krijgen moet je een stuk de grot inlopen, wederom door het water, waar in evenredigheid de Oilbirds luider werden en het licht minder. Eenmaal diep in de grot gingen de



Condor Cave, Rio Claro, LS

zaklampen aan en dan begint het spektakel! De vogels zitten op rotsranden maar vliegen ook overdag in de grot. Wat een enorme beesten! De vogels zaten niet zo hoog en de afstand was niet al te groot. In de middag hadden we nog wat tijd om te relaxen bij de lodge. Gelukkig was de elektriciteit weer gemaakt.

Dag 6 – dinsdag 2 dec Rio Claro - Medellin

We hadden de ochtend nog om te vogelen in het reservaat dus we begonnen de dag weer bij de ingang. Opnieuw veel vogels met nog betere waarnemingen van Barred Puffbird. Onderweg naar de trail liepen we tegen een zwerm legermieren, opletten dus voor antbirds! En inderdaad zat daar een prachtige Bicolored Antbird (als enige antbird overigens) te loeren op wegvluchtende insecten. Want dat is de reden dat de antbirds er zitten, ze eten geen mieren maar omdat de brede stroom legermieren alles opeten wat ze tegenkomen (spinnen, hagedissen, insecten enz) speuren de antbirds naar vluchtende insecten....

De trail leverde opnieuw leuke waarnemingen op met enkele fraaie Bay Wrens, White-whiskered Puffbird en Western White-tailed Trogon. Na de lunch was het tijd om naar Medellin te rijden om daar kennis te maken met Andres, onze gids voor de rest van de tour. Het was overigens geen rimpelloze rit want vlak voordat we het hotel bereikten ging de bus op een steile helling kapot.....rook onder de bus wat te maken leek te hebben met een slippende koppeling. De bus hield het echter voor gezien zodat we in een paar auto's de resterende kilometer naar het hotel moesten afleggen, hopelijk zou dit morgen opgelost zijn als we weer vroeg op pad gaan naar La Romera. Maar eerst even goed ontspannen en lekker eten in ons mooie hotel. Hier namen we ook afscheid van Diana, onze gids voor de eerste dagen.

Dag 7 – woensdag 3 dec Medellin – Las Tangaras

Vlakbij het hotel was het waterwingebied La Romera dat Medellin van drinkwater voorziet, een prachtig bos op c 1500m hoogte. Yellow-headed Manakin, Stiles's Tapaculo en de prachtige Red-bellied Grackle zijn de doelsoorten. De laatste twee hadden we al snel gevonden (de tapaculo alleen gehoord), maar de manakin was beduidend lastiger. In het subtropische bos zagen we White-naped Brush-Finch, Emerald Toucanet, Andean Motmot en overwinterende Amerikaanse zangers als Yellow-throated Vireo, Connecticut Warbler en Summer Tanager.



Yellow-headed Manakin, La Romera, LS



Red-bellied Grackle, La Romera, LS

Om 1000h was het tijd om naar ons volgende avontuur te rijden, Las Tangaras. Het gebied ligt in de zogenaamde Chocó regio en is een van de beste vogelplekken van Colombia. De plek is vernoemd

naar de vele endemen die hier voorkomen waaronder zeldzame tanagers zoals de Gold-ringed en Black-and-Gold Tanager. We kwamen aan in de middag waarna we meteen 'aan de slag konden' bij de feeders van de lodge waar een continue stroom vogels te zien was.



De tuin van Las tangaras

In de laatste uren van de dag zagen we hier Andean Emerald, Steely-vented Hummingbird, Purple-throated Woodstar, Brown en Sparkling Violetear en Crowned Woodnymph terwijl in de tuin al een van de doelsoorten gevonden werd: de endemische Crested Ant-Tanager. Op het fruit zaten Bay-headed, Palm, Scrub en Flame rumped Tanagers. En alles was ook nog eens fantastisch te zien en te fotograferen, prima plek!

Dag 8 – donderdag 4 dec Las Tangaras


Vandaag is onze enige volledige dag in het nevelwoud van Las Tangaras en er is veel te zien dus we hoopten op goed weer. Om het meeste uit de dag te halen namen we een vroeg ontbijt en reden we rond 5.30h naar de start van de trail (op c 1750m hoogte). Het miezerde iets maar de activiteit was meteen hoog en binnen een uur hadden we Golden-collared Honeycreeper, Red-headed Barbet en een schitterende Black Solitaire.



Black Solitaire, Las Tangaras, LS

Toen was het tijd om te starten met de trail, deze gaat van 1750 naar ca. 2200m, een prachtige wandeling door het nevelwoud. Het is dé plek voor twee endemische tanagers met een mini

verspreidingsgebied, de Gold-ringed en Black-and-gold Tanager. Prachtige en veelzijdige flocks kwamen met regelmaat langs en bevatten onder meer Buffy Tuftedcheek, Red-faced Spinetail, Scaly-throated en Montane Foliage-gleaner en Fulvous-dotted Treerunner (algemeen). Hoogtepunten waren Ruddy-tailed en Orange-crested Flycatcher, Scaled en Orange-breasted Fruiteater, nog meer Black Solitaires, Indigo Flowerpiercer, Slaty Finch, Choco Tyrannulet (split van Yellow-faced), Olivaceous Piha en Choco Vireo, een pas in 1998 beschreven soort. Bijna bovengekomen was het dus zoeken naar de Gold-ringed Tanager maar deze liet zich gelukkig al snel zien en ook nog eens op nog geen 8 meter afstand! Eigenlijk best makke vogels, zeker als ze aan het fourageren zijn.



Vogelen in het bos bij Las Tangaras

Op de terugweg zagen we Chestnut-capped Brush-Finch en een fraaie Ochre-breasted Antpitta. Alto Pisonos, Choco en Narino Tapaculo (alleen Choco gezien). Voordat we terugreden naar de lodge maakten we nog een stop bij de kolibriefeeders in het bos. De soortensamenstelling is hier heel anders dan bij de lodge en in een half uur zagen we onder meer Tawny-bellied Hermit, Empress Brilliant, Velvet-purple Coronet, Violet-tailed Sylph, White-tailed Hillstar, Booted Racket-tail en Brown Inca. En ook hier alles weer ontzettend dichtbij en fantastisch te fotograferen, te gek!



Ochre-breasted Antpitta, Las Tangaras, Laurens Steijn



Choco Vireo, Las Tangaras, Laurens Steijn



Kolibriefeeders in het nevelwoud bij Las Tangaras, LS

Teruggekomen bij de lodge smaakte de koffie uitstekend en konden we andermaal genieten van de feeders met zoemende kolibries en kleurrijke Tanagers. Het dagtotaal was 113 soorten waarvan we er 40 nog niet eerder hadden gezien deze reis, echt indrukwekkend voor een dag vogelen in het bos!

Dag 9 – vrijdag 5 dec Las Tangaras - Jardin

In de ochtend was er nog tijd om te vogelen in Las Tangaras dus we reden weer vroeg naar boven in de hoop wat gemiste soorten te zien. Dan merk je dat elke dag anders is: opnieuw veel vogels en veel diversiteit. Black Solitaires bleven zich regelmatig laten zien maar we zagen ook Golden-winged Manakin en een prachtig groepje Chestnut-breasted Chlorophonia's, fantastisch! Het was echter nog niet klaar want tijdens een van de stops riep de chauffeur ons terug, hij had een Lyre-tailed Nightjar gevonden langs de wand tegen de wand, op nog geen 5 meter!



Lyre-tailed Nightjar, Las Tangaras, Colombia, LS

Het werd inmiddels tijd om terug te rijden naar de accommodatie, spullen te pakken en onderweg te gaan naar ons volgende avontuur, Jardin.

Aankomst in Jardin was laat in de middag en we konden nog net voor donker een White-capped Dipper vinden bij de rivier. We zaten in een hotel aan de Plaza Mayor met een prachtig uitzicht op het plein. De enorme kerk en het plein zelf was vrolijk verlicht met de kerst op komst. Tijdens het lijstje die avond bleek er ook nog een vuurwerkshow te zijn maar die ging – naast flinke knallen – geheel aan ons voorbij.

De middag werd besteed in

Dag 10 – zaterdag 6 dec Jardin

Om een kans te maken op de Yellow-eared Parrot moet je ervoor zorgen dat je voor het eerste licht op bij de slaappleats bent. Het is ongeveer 1,5h rijden dus dat werd een kort nachtje. Iedereen had er echter zin in en om 4.30h vertrokken we richting de Parrots. Dat lukt overigens niet met een gewone bus want de weg is te slecht dus we gaan met zogenaamde 'Willy's', half open jeeps uit de jaren 60 met een meer dan gemiddelde uitlaatstank, de berg op naar 2700m hoogte. Het was bewolkt maar gelukkig ook droog en we kwamen met het eerste licht op de plek. Even een mooi uitzichtpunt zoeken met goed zicht op de wax palms, we waren er klaar voor! Enkele Rufous-bellied Nighthawks vlogen nog rond en waren best goed te zien. Al na 15 minuten vloog er een groep van 24 Yellow-eared Parrots uit de dichtstbijzijnde wax palm met hoge snelheid van ons af. We konden ze volgen tot ze over een berghelling uit het zicht verdwenen. Wel gezien dus maar ook niet echt bevredigend! Hopelijk krijgen we nog meer kansen. Vlakbij was een huis met hummingbird feeders dus we besloten daar te gaan kijken in de hoop dat er mogelijk nog wat Parrots over zouden komen vliegen. De feeders waren te gek! In een uur zagen we minstens 5 Sword-billed Hummingbirds en verder Collared Inca's, Tourmaline Sunangel, Mountain Velvetbreast en Buff-tailed Coronet. En alle buitengewoon fraai te zien en te fotograferen! We hadden tot het halverwege de middag de tijd om langs de weg te vogelen in het cloudforest. Ook hier weer prachtige bossen met bemoste bomen met bromelia's en orchideeën. Langzaam begon het te regenen en lichte regen werd hevige regen. Toen er ook wolken binnen kwamen drijven was het duidelijk dat we even een pauze moesten nemen. Gelukkig was er een prachtige overdekte veranda waar we konden schuilen. Vanuit hier was er een schitterend uitzicht over de beboste vallei. Prima plek dus om te schuilen en te vogelen. Eigenlijk zagen we hier de meeste soorten met in korte tijd Golden-headed Quetzal, Masked Trogon, Saffron-crowned, Beryl-spangled, Blue-black en Blue-capped Tanagers. De regen bleef echter lang aanhouden zodat we uiteindelijk besloten om met de jeeps naar beneden te gaan. Er was namelijk nog een middagprogramma: bij het dorp bevindt zich een lek van Andean Cock-of-the-Rock die vooral aan het eind van de middag actief is. Rond 1600h kwamen we aan op de plek, het was een stuk bos tegen de rivier. Al snel zagen we 5 prachtige rode mannetjes in een boom. Bij de lek zelf zaten er wel 10! Echt een spektakel! Sommige vogels zaten op maar 6 meter afstand, geen telescopen nodig...een tamme Andean Motmot (was Highland Motmot) completeerde het geheel. De dag werd in stijl afgesloten met Flame-rumped Tanager, Western Emerald en natuurlijk een heerlijk biertje op de Plaza Mayor van Jardin.

Dag 11 – zondag 7 dec Jardin – Rio Blanco

Door het slechte weer van gisteren besloten we om in de ochtend nog een paar uur te vogelen in het nevelwoud. Een goede keuze want het weer was prachtig en de vogels actief. We zagen al snel Rufous Spinetail en het duurde niet lang voor de eerste flock zich aandiende. En het was een flinke! We zagen in een half uur Masked Trogon, Crimson-mantled Woodpecker, Pearled Treerunner, Rufous-crowned Tody-Flycatcher, Green-and-black Fruiteater, Black-billed Peppershrike, Sharpe's Wren, Buff-breasted Mountain-Tanager, Purplish-mantled, Beryl-spangled en Saffron-Crowned Tanager, Capped Conebill, White-sided Flowerpiercer en Citrine Warbler. Echt fantastisch!

Het duurde al met al een half uur en de vogels zaten ook vaak dichtbij en op ooghoogte. Vervolgens was het rijden naar Rio Blanco met nog een paar stops onderweg in de drogere Cauca Vallei voor wat specialiteiten. We zagen onder meer Greyish Piculet, Black-striped Sparrow, Golden-crowned Warbler, Antioquia Wren en Apical Flycatcher.

In de middag arriveerde we in Rio Blanco, op c 2000m hoogte. Rio Blanco is een schitterend nevelwoud reservaat dat eigendom is van een waterbedrijf. Het is met name beroemd vanwege verschillende soorten antpitta's die zich hier goed laten zien. Net boven het bezoekerscentrum kun je

al 7 verschillende soorten zien waarvan verschillende zich ook nog eens prachtig laten fotograferen op speciale voederplekken die hier aangelegd zijn. Brown-banded, Bicolored, Chetsnut-crowned en Slate-crowned Antpitta zijn de meest voorkomende.

Ook hier bij de accommodatie weer feeders maar wel met een aantal soorten die we niet eerder zagen zoals Long-tailed Sylph en Buff-breasted en Blue-winged Mountain-Tanager. Een wandeling door het bos hier resulteerde meteen in een van de doelsoorten namelijk Masked Saltator! Twee vogels lieten zich kort maar goed zien langs de weg. Het feest was nog niet over want een White-throated Screech-Owl liet zich een half uur na zonsondergang fraai zien nabij de lodge. Een mooi begin van ons verblijf!

Dag 12 – maandag 8 dec Rio Blanco

De ochtend stond in het teken van de antpitta's. De lokale gids had 's morgens wat wormen uit de grond gehaald en met een emmer vol liepen we naar de eerste voederplek. Bij de start van de wandeling zagen we bij accommodatie overigens weer twee Masked Saltators maar nu wat verder weg en hoog in een boom. Onderweg zagen we Rusty-faced Parrot en Flammulated Treehunter. Aangekomen bij de eerste voederplek duurde het nog geen minuut of een Brown-breasted Antpitta zat al te bedelen bij de voeten van onze gids! Niet veel later gevolgd door een schitterende Chetsnut-crowned Antpitta!





Mooie start!

Dag 13 – dinsdag 9 dec Rio Blanco – Santa Marta - Minca

Vandaag was voor een groot deel een reisdag. We stonden vroeg op, niet alleen om op tijd op het vliegveld van Medellin te zijn voor de vlucht naar het noordelijk gelegen Santa Marta maar ook om nog een kans te maken voor de endemische Crested Ant-tanager die regelmatig bij de lodge te zien is. Al ruim voordat het licht wordt schijnt ie actief te zijn dus om 5.30h waren we klaar voor de laatste tick bij Las Tangaras (uiteraard een tanager...). Het duurde even maar rond 600h zat ie inderdaad luid roepend in de tuin van de lodge. Kort daarna gaf ie zich over en was ie voor iedereen vrij te zien, prima afsluiting! Vervolgens was het snel vertrekken voor de transfer naar Medellin. Er kwam echter een dikke mist opzetten en na 10 minuten rijden werden we opgehouden omdat er een vrachtwagen overdwars op de weg stond...daar ging de tijdsmarge die we hadden ingebouwd. Wegwerkzaamheden op het hele traject betekende dat we regelmatig vertraging hadden en we even moesten vrezen voor onze vlucht. Het lukte uiteindelijk net aan en 50 minuten voor vertrek van de vlucht waren we bij de incheckbalie....! De vlucht is maar kort (ca. een uur incl taxiën) maar aangekomen in Santa Marta kom je in een heel andere wereld. Het is er warm (c 30 graden) en Santa Marta is een populaire badplaats. Met 4 jeeps gingen we op pad naar onze eerste bestemming, de plek van de Chestnut-winged Chachalaca, een endem. Het was eigenlijk een nietszeggende plek, een half open gebied met Cecropia's en bananenplantages maar al binnen 10 minuten hadden we 4 vogels. Heel fijn! Het ging hier ook snel met nieuwe soorten voor de lijst en in een half uur zagen we Russet-throated Puffbird, Yellow Oriole, Brown-throated Parakeet en Black-crested Antshrike. Vervolgens was het nog een uur naar Minca, op 650 m hoogte aan de voet van de Sta Marta mountains of de 'Sierra Nevada de Santa Marta' zoals het officieel heet. De volgende dagen staan in het teken van de 19 endemen die dit gebied rijk is, de grootste concentratie endemen in Zuid-Amerika (Beckers et al, 2013).

Dag 14 – woensdag 10 december Minca - El Dorado Bird Reserve

Kolibries zijn er vroeg bij, het is nog maar nauwelijks licht of het is al een drukte van jewelste bij de hummingbird feeders. Met een koffie bij de hand dus even checken of er nog wat nieuws bij zat. Het meeste hadden we al gezien hoewel de aantallen White-necked Jacobins hier indrukwekkend waren. De eerste uren gingen we vogelen in het wat lager gelegen deel van de Santa Marta Mountains. In de tuin begon het meteen goed met een fraaie Keel-billed Toucan en Whooping Motmot (split van Blue-crowned). In de weelderige begroeiing langs de weg was er ook volop activiteit, zeker toen Andres een Ferruginous Pygmy Owl nafloot. In een mum van tijd zaten er tientallen boze zangvogels boven ons hoofd! Purple Honeycreeper, Golden-faced Tyrannulet, Pearly-vented Tody-Tyrant, Bran-colored Flycatcher, Lesser Goldfinch, Rufous-capped Warbler, Golden-fronted Greenlet, Coppery Emerald, American Redstart, Tennessee Warbler en Golden-winged Sparrow zochten tevergeefs naar het gevaar. Vervolgens reden we in de jeeps naar het hoger gelegen El Dorado. Die jeeps zijn geen overbodige luxe, het was soms alsof je door een droge stenige rivierbedding reed. Natuurlijk maakten we stops onderweg want de hele route gaat door prachtige bossen en de endemen zitten netjes verspreid over de hoogte. De eerste stop was voor Santa Marta Foliage-Gleaner die we binnen 5

minuten hadden, dat begon goed! De volgende stop was voor Blossomcrown, een endemische kolibrie met een mooi oranje petje. De beste plek was een klein winkeltje langs de weg en inderdaad kwam ie daar even snel foerageren op de vele bloemen, dat ging dus ook goed. Na de middag arriveerden we bij de lodge waar we meteen aan konden schuiven voor de lunch. Wat een schitterende plek! Vanuit het restaurant gedeelte kijk je zo naar Santa Marta (30 km verderop) en dus naar zee. En ook hier weer feeders waar we onze ogen niet vanaf konden houden. Al snel kwam er een White-tailed Starfrontlet langs, net als enkele Santa Marta Brush-Finches, beide ook endemen. Andere soorten hier waren Violet-crowned Woodnymph (talrijk), Green en Sparkling Violetear maar ook Blue-naped Chlorophonia. Een wandeling naar een uitkijkpunt liep door schitterend bos met zwaar bemoste takken en vele bromelia's. Naast het pad zaten Yellow-crowned Whitestart en Rusty-faced (endeem) en Streak-capped Spinetails. Terug bij de lodge zat er een paartje Black-throated Tody-Tyrants, erg blij mee! Zo'n soort die je al 20 jaar in je boek ziet staan....Vlak voor het donker werd konden we vanaf het balkon van de lodge nog een Sierra Nevada Brush-Finch (was Colombian Brush Finch) ontwaren, natuurlijk ook een endeem. Het eten en het bier smaakten vervolgens weer goed.

Dag 15 – donderdag 11 december El Dorado

Om de Santa Marta Parakeet te zien te krijgen moet je op tijd (lees: met zonsopgang) op de goede plek zijn, en die ligt op ongeveer 2600m hoogte, een stuk van de lodge vandaan dus. Sterker nog, het is 1,5 uur rijden, over een vergelijkbaar slecht pad als gisteren. Vroeg op dus! Het was gelukkig helder weer en bij aankomst zat er al meteen een groep van een stuk of 20 in een Eucalyptus boom, die is binnen! Maar binnen een half uur waren ze ook al verdwenen dus het was geen overbodige luxe dat vroege opstaan. Om de soort te ondersteunen zijn er door ProAves nestkasten opgehangen die overigens ook werden gebruikt door Scarlet-fronted Parakeets. Niet helemaal de bedoeling. Het pad naar de antennes ging door mooi bos en al snel zagen we Santa Marta Warbler, Santa Marta Mountain-tanager en Santa Marta Sabrewing, weer drie endemen. Een White-tipped Quetzal zat even mooi in een Cecropia en twee Plushcaps deden zich te goed aan de bamboe. We probeerden Santa Marta Bush-Tyrant maar die liet zich niet zien. Een smalle trail door de bamboe liep onder de weg door en hier hoorden we Brown-rumped Tapaculo, Santa Marta Antpitta en Santa Marta Bush-Tyrant maar alleen de tapaculo liet zich even kort zien. We reden langzaam weer terug naar de lodge met onderweg een aantal stops maar dat leverde niets spectaculairs op. Terug bij de lodge konden we opnieuw genieten van banaan-etende Blue-naped Chlorophonia's, Tennessee Warblers en Bay-headed Tanagers. Even later kwam Andres de trap af rennen om te melden dat er Black-fronted Wood-Quails naast de lodge zaten. En inderdaad, een groep van maar liefst 11 vogels zat bij een kleine voederplek en waren ontzettend fraai te zien en te fotograferen, wauw! Gisteren nog naar gezocht toen we ze hoorden roepen bij de lodge. Na de lunch besloten we een stukje de weg naar beneden te wandelen maar al snel begon het te regenen en binnen een half uur stonden we al weer binnen. Niet erg want vanaf het overdekte balkon van de lodge heb je uitzicht over alle feeders. Bij de tweede poging hoorden we langs de weg de hoge fluittoon van Golden-breasted Fruiteater waarvan we even later een paartje zagen, geen endeem maar wel een van de doelsoorten hier. Je krijgt er trouwens wel nekpijn van, die beesten zitten echt recht boven je hoofd. Bij de lodge werden verder nog Santa Marta Toucanet (split van Emerald), Black-hooded Thrush en Black-chested Jay gezien. En zo was het opnieuw genieten van een prachtige dag op een fantastische locatie!

Dag 16 – vrijdag 12 dec El Dorado – Riohacha

De ochtenden zijn natuurlijk op elke plek de beste tijd van de dag dus breng je die door? Vanochtend in ieder geval bij El Dorado lodge! Omdat we vandaag vertrokken naar het lager gelegen Minca hadden we nog een uurtje om hier te vogelen, en dat leverde toch nog wat soorten op: Santa Marta Toucanet (nu door iedereen gezien), Black-hooded Thrush (idem), Black-capped en Blue-capped Tanager en natuurlijk weer een heel aantal Blue-naped Chlorophonia's op de feeders. Een Golden-bellied Grosbeak zong, maar liet zich niet zien. Vervolgens reden we langzaam naar beneden om de resterende Santa Marta endemen op te rollen. Als eerste reden we naar een 'stake-out' voor Santa Marta Woodstar, een paar kale takken in de verte waar ie schijnbaar regelmatig terugkeerde. Half uur gewacht maar niks dus een deel van de groep ging naar beneden lopen. Walkie- talkie mee om elkaar op de hoogte te houden. De groep die ging lopen had al snel een wat vluchtige waarneming van een vrouwtje en even later werd er eentje gezien bij de oorspronkelijke plek...wat te doen? Teruglopen en hopen dat ie daar terugkeert? Dat werd 't inderdaad maar 20 minuten later nog steeds niks. Dus een nieuwe poging om te gaan lopen. Tien minuten later (en een heel aantal meters verder) werd ie boven weer gezien maar we besloten om niet terug te lopen, de kans dat ie er nog zat leek klein. Toen iedereen weer bij elkaar was bij La Ye begrepen we dat het ging om een paartje wat redelijk stabiel ter plaatse was. Dat deden een paar deelnemers en mijzelf besluiten toch even snel heen en weer te rijden en inderdaad, binnen een minuutje zat er een paartje Santa Marta Woodstars in een paar kale takken in een boom, niet dichtbij maar prima te zien, gaaf! Snel terug naar de groep die op dat

moment een 'fruiting tree' hadden met een heel aantal lijsters. In een kwartiertje zagen we Yellow-legged, Black-hooded, White-necked en Pale-breasted Thrush, niet slecht! Black-headed Tanager en Black-chested Jay zaten er eveneens. We zakten verder af naar de plek voor Santa Marta Antbird, een recente split van Long-tailed. Het is een bamboe specialist die zich moeilijk laat zien maar we hoorden er al snel een. De vogel te zien krijgen was echter een ander verhaal...tegelijktijd kregen we andere voertuigen omdat een andere groep de 4x4 jeeps nodig hadden. Door de chauffeurs werd de bagage overgeheveld en het kostte wat moeite om er zeker van te zijn dat alle bagage ook daadwerkelijk over was in de juiste voertuigen. De volgende stops onderweg naar Minca leverden nog een vluchtige Venezuelaan Tyrannulet, een roepende Rusty-breasted Antpitta en een Yellow-throated Vireo op. Een wandeling na de lunch ging door half open gebied met een prachtig uitzicht over Santa Marta en de kust. Het was ook een vruchtbare wandeling met Black-backed Antshrike en Black-crowned Tityra. Van de andere groep vogelaars hoorden we dat er een Black-and-white Owl zat op ca. 5 minuten rijden van het hotel dus de late middag werd hieraan besteed. De vogel zou zich bevinden in een grote bamboe en werd uiteindelijk iets verderop gevonden.....door een van onze chauffeurs! Schitterende vogel die zich al poetsend en strekkend mooi liet zien totdat ie er in de schemer vandoor ging. Heel gaaf! Terug in het hotel bij Minca bleek de elektriciteit uitgevallen te zijn, dineren deden we dus heel romantisch met kaarsjes. We maakten ons ook klaar voor de volgende etappe want het woestijnlandschap van Guajira stond op het programma voor de volgende dag.

Dag 17 – zaterdag 13 dec Riohacha (Guajira)

We hadden de jeeps achter ons gelaten en met een grote personenbus reden we naar het Nationale Parc Los Flamencos nabij Riohacha in provincie Guajira. Onderweg pikten we onze lokale gids op en om half zeven nuttigden we ons ontbijt in een totaal nieuwe omgeving: cactussen, doornige struiken en zand, maar ook veel water. Mooi nieuw biotoop! Tijdens het ontbijt werd er al van alles gezien zoals Bare-eyed Pigeon, Grey Kingbird en steltlopers als Semipalmated Sandpiper en Hudsonian Whimbrel. Eenmaal op de trails in de lage begroeiing hoorden en zagen we een hele lijst nieuwe soorten met onder meer White-whiskered Spinetail, Pileated Finch, Vermillion Cardinal, Pale-eyed Tody-Tyrant, Pale-tipped en Yellow Tyrannulet, Brown-crested en Northern Scrub Flycatcher, White-fringed Antwren, Scrub Greenlet en een aantal overwinterende Prothonotary Warblers. Met name de imitatie van een Ferruginous Pygmy Owl van Andres trok veel bekijks van boze kleine zangertjes. Hoewel het bewolkt was werd het snel warmer maar op een andere trail wisten we nog net Orinocon Saltator en de schitterende Chestnut Piculet te vinden, te gekke soort en best mak ook. Watervogels en steltlopers zaten er ook en bij de monding van een kleine rivier stonden honderden meeuwen, sterns en steltlopers. Het waren voornamelijk Laughing Gulls, Caspian, Royal en Cabott's Terns (split van Grote Stern), Black Skimmers, een Grote en een Kleine Mantelmeeuw (beiden schaars hier) en verder Semipalmated Plover, Semipalmated, Western en Least Sandpiper, Willet, Greater en Lesser Yellowlegs en enkele Spotted Sandpipers. Na een zeer productieve ochtend werd het tijd voor een korte siësta in het hotel. Een deelnemer maakte van de tijd gebruik om een wandeling te maken in de omgeving. Het hotel lag aan zee en bij een van de pieren had hij een zwaluw gefotografeerd waar niet meteen een naam aan kon worden gegeven. Het leek op een White-winged Swallow maar dan zonder het wit in de vleugel en met een afgeronde (niet gevorkte) staart. Met de groep dus eerst dat even checken! De vogels vlogen aan het einde van de pier boven zee en leken nog het meest op onze Huiszwaluw maar dan met een afgeronde staart en een aanzet tot een lichte halsband, in de boeken tot op het moment van schrijven nog geen eenduidige determinatie...maar we hebben de foto's nog. 's Middags deden we het rustig aan met wat steltloperplekken maar geen spectaculaire nieuwe soorten.

Dag 18 en 19 – zondag 14 en maandag 15 december - Riohacha – Bogota - Amsterdam

De laatste ochtend in Los Flamencos dus waar zullen we ons op richten? We misten nog Glaucous Tanager, Tocuyo Sparrow en Trinidad Euphonia. We probeerden een ander pad dat grensde aan half open gebied. Veel vogels hier! De uilimitatie deed ook hier zijn werk met in bomen rondom ons al snel Chestnut Piculet, Tennessee en Yellow Warbler, Summer Tanager, Northern Scrub en Brown-crested Flycatcher en Russet-throated Barbet. Een valk die in de verte in een boom zat bleek een Aplomado Falcon te zijn, leuk! Andres speelde vervolgens het geluid af van Trinidad Euphonia, iets wat een deelnemer al gehoord had, en na een minuut of vijf zat ie goed zichtbaar in bomen voor ons, dat is alvast een leuke toevoeging! De tijd begon te dringen - we vlogen vandaag naar Bogota – en we bezochten nog een laatste plek. Ook hier geen tanager of sparrow maar wel een Sapphire-throated Hummingbird en een paar prachtige Vermillion Cardinals. De vlucht naar Bogota verliep vervolgens prima en in Bogota konden we even bijkomen in het hotel, lijsten bijwerken en voorbereiden om onze vlucht terug naar Nederland, morgen is namelijk al de laatste dag. We hadden in Riohacha afscheid genomen van Andres en hadden morgen nog een laatste ochtend in Laguna el Tabacal op c 1,5h van Bogota. We vlogen aan het begin van de avond zodat we best nog wat tijd hadden om daar te

vogelen.

Terug in Bogota was het douchen, koffers pakken en naar het vliegveld waar we afscheid namen van een prachtig land. De vlucht terug naar Nederland verliep soepel en de volgende dag was iedereen weer veilig en gezond terug en een reiservaring en een hoop nieuwe soorten rijker.

De reis eindigde met het indrukwekkende aantal van 607 soorten!

Laurens Steijn, 2 januari 2014