

Madagaskar 2017


16 november t/m 1 december
verlenging t/m 6 december



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Dag 1 – 16 november Amsterdam – Antananarivo

We verzamelen om 05:00 op Schiphol om onze vlucht naar Parijs te halen. Daar aangekomen nemen we de vlucht naar Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar. We landen op tijd, rond middernacht. Zoals altijd op Madagaskar duren de douaneformaliteiten eindeloos zodat we pas rond 02:00 bij de bagageband staan. En daar blijkt dat de koffer van een van de deelnemers niet is aangekomen. We worden opgevangen door de lokale agent die ons inmiddels diep in de nacht bij ons hotel brengt.

Dag 2 – 17 november Antananarivo – Tulear

De wekker staat vroeg, we hebben een binnenlandse vlucht om 07:30 naar Tulear. Na het inchecken hebben we nog wat tijd om te vogelen rond de luchthaven. We maken kennis met de algemene soorten van Madagaskar. Leukste waarneming is die van twee Woestijnvalken die zich fraai laten bekijken. De vlucht naar Tulear vertrekt op tijd zodat we al rond 09:00 buiten staan bij de luchthaven van Tulear. Mosa, onze lokale gids voor de komende dagen staat ons al op te wachten. We rijden een kort stukje naar een gebied dat La Table heet. Alles wat we hier zien is natuurlijk nieuw. Desalniettemin concentreren we ons op twee soorten die voor ons alleen hier te zien zijn: Verreaux's Coua en Red-Shouldered Vanga. Coua's en Vangas, het zijn namen voor soortgroepen die alleen op Madagaskar voorkomen. Coua's zijn verwant aan koekoeken, en naast Verreaux's Coua zien we hier ook Running Coua. De pas recent beschreven Red-shouldered Vanga werkt gelukkig ook prima mee. Tegen lunchtijd checken we in in ons hotel in Tulear en nemen een pauze, geen overbodige luxe na twee korte nachten. Eind van de middag gaan we terug naar La Table. We zien Madagaskar Hoopoe, nog meer Verreaux's Coua's en naar zal blijken de enige Lafresnaye's Vanga van de trip.



Posten bij de zandhoenplek, Tulear, 18 november

Dag 3 – 18 november

Tulear – Anakao

We beginnen de dag bij de drinkplaats van Madagascar Sandgrouse. De plek is wat onbetrouwbaar tegenwoordig, en inderdaad, de zandhoenders komen niet opdagen. Gelukkig hebben we een back-up plek over drie dagen. We vermaken ons echter prima met goede waarnemingen van Red-capped Coua, Grey-headed Lovebird en Madagascar Mannikin. We halen onze spullen op en rijden een kort stukje naar de pier in Tulear. Met ossenwagens worden we naar de speedboot gebracht die iets verderop in het water ligt. Het waait stevig, en dat zorgt er voor dat de anderhalf uur durende tocht naar Anakao een beetje hobbelig is. We worden voor het hotel afgezet met de boot. De ligging van het hotel is geweldig: ieder huisje ligt direct aan het strand. Na een welkomstdrankje nemen we direct een bootje naar Nosy Ve. Dat is een klein onbewoond eiland voor de kust van Anakao, je kunt het vanaf het hotel al zien liggen. Er zitten bijna geen vogels op dit eiland maar van de paar soorten die er zitten zijn er twee zeer de moeite waard. Ten eerste broeden er Red-tailed Tropicbirds op het eiland. We zien een beest op het nest en zien er vele dichtbij vliegen, een waar spektakel. De tweede soort waar we voor kwamen hadden we al bijna opgegeven, maar vlak voor we moeten vertrekken zijn er door het opkomende tij toch een paar Crab Plovers komen invliegen! Welk een enigmatische steltloper, we kunnen zeven exemplaren bekijken. Na een siësta in de middag gaan we rond half vier nog even vogelen achter het hotel. Onze doelsoorten lukken: Littoral Rock Thrush en Madagascar Buttonquail. 's Nachts in onze bungalows is slechts het ruisen van de zee te horen, en Madagascar Nightjar.



Red-tailed Tropicbird, Nosy Ve, 18 november



Littoral Rock Thrush, Anakao, 18 november

Dag 4 – 19 november

Anakao – Ifaty

Rond half acht nemen we de speedboot terug naar Tulear. Er staat nu veel minder wind, dat vaart een stuk prettiger dan gisteren. Bus en chauffeur staan ons op te wachten en we rijden naar Ifaty. Onderweg stoppen we bij een wadplaat en vinden er de doelsoort: Madagascar Heron, een soort grote grijze Blauwe Reiger met gele iris. In al zijn lelijkheid best mooi eigenlijk. Ondertussen heeft een deelnemer besloten de plaatselijke jeugd van Mentos te voorzien. Al snel bevinden we ons in een joelende menigte kinderen, hoog tijd om weer te vertrekken. We checken in bij ons hotel, weer aan het strand, en nemen een pauze om de ergste middaghitte mis te lopen. Eind van de middag maken we kennis met het spiny forest van de familie Mosa. Het spiny forest is een bostype uniek voor het zuidwesten van Madagaskar. Het bestaat onder andere uit cactusachtige bomen en baobabs, en dat op een rode zandgrond, erg mooi. Het bos is niet alleen mooi om te zien het herbergt ook een aantal uniek vogelsoorten. We hebben vanmiddag en morgen om ze allemaal te vinden. Vanmiddag zien we alvast twee goodies: Madagascar Sparrowhawk en de onwaarschijnlijk gave Long-tailed Ground Roller. We zijn op tijd terug bij het hotel om daar de schattige Grey-brown Mouse Lemurs te zien ontwaken van onder de dakpannen van het restaurant.



Madagascar Sparrowhawk, Ifaty, 19 november



waarschijnlijk nog onbeschreven Sportive Lemur, Ifaty, 19 november

Dag 5 – 20 november

Ifaty

Vandaag zowel een ochtend- als middagsessie vogelen in het spiny forest van de familie Mosa. Vader en zoon rennen en vliegen door het bos en laten ons zo alle soorten zien. Subdesert Mesite, Hook-billed Vanga, Madagascar Cuckoo-hawk (onverwacht), Running Coua, Themnornis, Archbold's Newtonia, ze worden allemaal dankbaar genoteerd. Ronduit opvallend is de aanwezigheid van Grey-headed Lovebirds. Normaal vind je die per paartje, maar in het bos vliegen groepen af en aan, we vinden uiteindelijk op een plek een groep van 100en misschien wel 1.000 lovebirds! Ook de Mosa broers komt dit onbekend voor, ze weten ook niet waar dit vandaan komt. Tweede deel van de ochtend bezoeken we zoutpannen voor Madagascar Plover. Voordat de bus goed en wel stil staat hebben we er een zo ongeveer naast de bus staan. Een meertje verderop zorgt voor Greater Flamingo, Madagascar Swamp Warbler en verschillende eendensoorten en steltlopers. Er vliegen een paar boerenzwaluwen boven het meer, tot genoegen van onze lokale gids, het is een schaarse soort op het eiland. De middag in het spiny forest levert weer Long-tailed Ground Roller op, en een mooi vrouwtje Madagascar Buttonquail.



Long-tailed Ground Roller, Ifaty, 20 november

Dag 6 – 21 november

Ifaty – Zombitse – Isalo

Tijd voor plan B voor het zandhoen. We staan vroeg op en rijden richting Zombitse. Maar een uurtje voor Zombitse stoppen we, hier is een nieuwe plek voor het zandhoen. Drie jongens staan ons al op te wachten. Ze hebben voor ons al enkele zandhoenders gelokaliseerd in de akkers nabij de rivier. Op de plek aangekomen zijn ze natuurlijk niet te vinden, maar na wat spannende minuten worden ze gevonden en zien we drie Madagascar Sandgrouse! Binnen een minuut vliegen ze al op, maar als we verder zoeken in de richting waar ze vlogen zien we een groep van ongeveer negen zandhoenders aan de grond. Heerlijke waarneming. Maar we moeten snel door, we willen ook graag nog Zombitse forest bezoeken voor de lunch. In dit droge loofbos aangekomen krijgen we twee lokale gidsen toegewezen. Ze weten de soorten die we graag willen zien feilloos te vinden. We bezoeken een slapende White-browed Owl. We genieten van twee nieuw coua-soorten: Giant en Coquerell's Coua, waarvan vooral eerstgenoemde indrukwekkend is. Rufous Vanga en Appert's Tetraka zijn ook belangrijke doelsoorten die we te zien krijgen. Boven het bos vliegen constant roepende Cuckoo-Rollers. Verreaux's Safaki zijn fraaie grote witte lemuren die we hier goed te zien krijgen. Na de lunch rijden we naar ons nogal luxe uitgevallen hotel in Isalo NP. De laatste paar uren daglicht zijn vrij te besteden rond het fraai gesitueerde hotel.



Blue Vanga, Zombitse Forest, 21 november



Verreaux's Sifaka, Zombitse Forest, 21 november

Dag 7 – 22 november **Isalo – Ranomafana NP**

Voor het ontbijt gaan we op zoek naar twee soorten die we alleen hier verwachten: Madagascar Partridge en Benson's Rock Thrush. De rock thrush is een ondersoort van Forest Rock Thrush. We lopen een uurtje door hoog gras, maar vinden de patrijs niet. Terwijl we instappen ontdekt de lokale gids ze, drie stuks. De rock thrush gaat een stuk makkelijker, die vinden we vrijwel meteen. Na een zeer goed ontbijt in het luxe hotel vertrekken we richting Ranomafana. Onderweg hebben we een stop bij Anja reserve. Dit kleine gebiedje herbergt een populatie Ring-tailed Lemurs die we leuk te zien krijgen. Na nog wat kameleons gefotografeerd te hebben gaan we weer verder en komen rond 18:30 aan bij ons hotel in Ranomafana.



Ringstaartmaki, Anja reserve, 22 november



Madagascar Kestrel, 22 november

Dag 8 – 23 november Ranomafana

Onze eerste dag in het regenwoud! Compleet anders dan het droge zuidwesten. En dus is ongeveer elke vogel die we zien nieuw, altijd prettig. In de ochtend hebben we een wandeling in het Vohiparara-deel van het park. We maken kennis met drie nieuwe tetraka's. Meer tot de verbeelding sprekend zijn Common Sunbird Asity en Velvet Asity. Misschien wel het hoogtepunt is een fraaie waarneming van Rufous-headed Ground Roller. Brown Emutail lukt ook zodat we tevreden terug rijden naar het hotel voor de lunch. Na een kleine pauze gaan we in de middag naar een moerasje voor Grey Emutail. Na een wandeling door vooral secundair bos komen we bij het moerasje aan. We vinden de emutail eenvoudig en horen ook een Madagascar Flufftail roepen. Op de terugweg zien we Pollen's Vanga en onze eerste Blue Coua.

Dag 9 – 24 november Ranomafana

We beginnen vandaag op een pad bij de officiële ingang van het park. Op zich is de start goed: we verbeteren Velvet Asity en zien schitterend Golden Bamboo Lemur. Maar dan begint het te regenen. En goed ook. En het lijkt maar niet op te houden. Vogels hebben er in de regen weinig zin in, en na drie uur proberen hebben wij het ook wel gezien. Het blijft maar gieten, dus ook het middagvogelen valt behoorlijk in het water. We zijn niet bang voor een buitje, maar aanhoudende harde regen maakt vogels kijken wel lastig. Tussen de druppels door zien we wel Madagascar Snipe, Forest Rock Thrush en Ward's Vanga. Hopen dat het weer morgen toch iets beter is...



Kameleon, Ranomafan NP, 24 november



Brown Mesite, Ranomafana NP, 25 november

Dag 10 – 25 november**Ranomafana – Antsirabe**

We kunnen nog een paar uurtjes vogelen voor we door moeten naar het noorden. Die paar uurtjes zijn niet onbelangrijk omdat we gister door de regen een en ander hebben gemist. Aan een belangrijke voorwaarde wordt alvast voldaan: het is soort van droog. Eenmaal in het bos gaan we direct naar het territorium van de belangrijkste soort: Brown Mesite. Enkele hulpgidsen zijn al vooruit om deze lastige soort proberen te lokaliseren. Gelukkig hebben we erg snel succes en staan we voor we het weten naast een schitterende Brown Mesite! Opgelucht vogelen we verder en weten White-throated Oxylabes en Pitta-like Ground Roller aan de lijst toe te voegen. Crossley's Vanga krijgen we helaas alleen maar te horen. Rond half tien zijn we terug bij de bus, nemen afscheid van de plaatselijke gidsen en reizen de rest van de dag naar Antsirabe.

Dag 11 – 26 november**Antsirabe – Perinet**

We reizen het laatste stuk naar Perinet. We rijden langs de hoofdstad en wisselen daar van bus naar jeep. Hier ook Black Herons in de rijstvelden. We stoppen langs een rivier wat goed is voor Madagascar Pratincole. Het dier blijkt thuis en we zien een paartje met net uitgevlogen jong op de rotsen in de rivier. Rond lunchtijd komen we in ons hotel te Perinet aan. Het restaurant heeft een prachtig terras met uitzicht op het regenwoud. Het is dus prettig lunchen met Malagasy Kingfisher, White-throated Rail en roepende Madagascar Flufftail. In de middag maken we kennis met onze lokale gidsen voor komende dagen, Patrice en zijn zoon Michael. We lopen rond in het bos niet ver van het hotel en zien al een paar mooie regenwoudsoorten, Madagascar Ibis, Madagascan Owl en Red-breasted Coua bijvoorbeeld. De night walk van een uurtje levert een paar mooie kameleons en kikkers op.

Dag 12 – 27 november**Perinet**

Een belangrijke dag. Helmet Vanga staat op het programma, misschien toch wel de spectaculairste vanga die er is. De Birdingbreaks tour van twee jaar geleden was de eerste tour ooit die deze soort te zien kreeg op deze plek, inmiddels is het een bekende plek geworden en gaan vrijwel alle tours er naar toe. Het is een hele tocht, en er zijn geen garanties dat het lukt. Maar wat wel hielp is dat een paar dagen voor onze komst het nest was gevonden. Na anderhalf uur rijden over een weg wat zelfs een uitdaging is voor Landcruisers komen we in het bos aan. Vandaar nog een kleine zes kilometer over bospaadjes voor we op de plek zijn. Het laatste stukje lopen we heel voorzichtig, en dan krijgen we het nest in beeld, met daarop een schitterende Helmet Vanga. Wat een onwaarschijnlijke soort! Een half uur lang kijken we uitgebreid naar de vogel, waarna we het nest weer met rust laten. Volgens de lokale gidsen zitten er al jongen in het nest. We hebben echt geluk dat het nest net gevonden was, maar de jongen nog niet uitgevlogen waren. Maar het bos herbergt meer. Onderweg hadden we al schitterend Nuthatch Vanga gezien, nu gaan we Short-legged Ground Roller proberen. Patrice rent het bos in en komt al vrij snel met goed nieuws dat hij een vogel gevonden heeft. Ze zitten vaak tijden lang stil op dezelfde plek, dus als we aankomen zit het dier nog waar het gevonden was en kunnen we het uitgebreid bekijken. Na een lunch in het bos lopen we terug naar de jeeps. Laatste deel van de middag is vrijaf om even bij te komen van deze inspannende maar zeer succesvolle tocht!



Helmet Vanga, 27 november



Short-legged Ground Roller, 27 november

Dag 13 – 28 november Perinet

Deze ochtend bezoeken we het Mantadia-deel van het nationale park. Dat betekent eerst een anderhalf uur in de jeep. Maar de weg is een stuk beter dan gisteren gelukkig. Onderweg proberen we weer Madagascar Flufftail. We zijn weer heel dichtbij, maar slechts een enkeling ziet hem heel even lopen. In het bos aangekomen zoeken we vooral Scaly Ground Roller. We lopen verschillende bospaadjes, maar geen succes. Wel onze enige Red-fronted Coua van de tocht. We bezoeken een meertje, traditiegetrouw goed voor Madagascan Grebe en Meller's Duck. Beide zijn gewoon thuis gelukkig, en we zien ook nog Greater Vasa Parrot, Broad-billed Roller en Madagascan Spinetail. Na het meertje proberen we nog één keer de Ground Roller, en nu wel succes. We krijgen een adulte vogel van dichtbij te zien, spectaculaire soort! Tevreden rijden we voor een late lunch naar het hotel terug. In de middag gaan we nog kort het Nationaal Park in voor het om 16:00 sluit. We genieten van een Collared Nightjar met twee jongen. Ook nieuw zijn de Madagascan Green Pigeons die we schitterend en langdurig kunnen bekijken in een besdragende boom.



Madagascan Green Pigeon, Perinet, 28 november

Dag 14 – 29 november Perinet

We beginnen met een ritje naar een moeras. Doel is Madagascar Rail. In het moeras spelen we een bandje en krijgen direct reactie. Twee vogels roepen terug waarvan er een zich goed laat zien. Het moeras is verder ook nog goed voor een verbetering van Grey Emutail en we zien Madagascar Snipes en Brown-throated Martins. Daarna het bos in om op zoek te gaan naar nog missende soorten. We krijgen Madagascar Cuckoo eindelijk te zien. Voor de rest is het vrij rustig, maar één soort weet de hele ochtend tot een succes te maken: eindelijk zien we Madagascar Pygmy Kingfisher, en hoe! Langdurig kunnen we van dichtbij zien hoe hij een reptiel vangt en opeet, inclusief geweldige fotokansen. Ondertussen begint het te regenen, we zien nog Indri's maar vinden het dan wel welletjes voor de ochtend. Tijdens de lunch op terras van ons hotel met uitzicht op het regenwoud komt er zomaar een Madagascar Cuckoo-Hawk langs! In de middag hebben we nog twee doelsoorten: de Madagascar Flufftail en Crossley's Vanga. De eerste hebben we dagelijks gehoord in het regenwoud, maar nog steeds niet gezien. Dit keer lukt het eindelijk wel. Van de vanga horen we alleen de zang helaas. Morgenochtend nog een laatste kans.



Madagascar Pygmy Kingfisher, Perinet, 29 november



Collared Nightjar, Perinet, 28 november



Mossy Leaf-tailed Gecko, Perinet, 29 november

Dag 15 – 30 november Perinet - Antananarivo

We hebben voor het ontbijt nog een enkel uurtje over voor we afscheid nemen van het regenwoud. Doel is eenvoudig: Crossley's Vanga. De vogel vinden is niet eenvoudig. Een constante regen helpt ook niet. Maar na een uur lopen door de regen vinden we er eentje, wat een opluchting! Deze bijzondere vanga laat zich ook nog eens van dichtbij bewonderen. We nemen afscheid van de geweldige lokale gidsen van dit park, ontbijten en rijden naar Antananarivo. Na een heerlijke lunch bezoeken we Alarobia Lake. Het is een feest hier, enorme aantallen reigers en andere watervogels. We vinden gelukkig snel een Malagasy Pond Heron, die moesten we nog. Verder genieten we van Madagascan Grebe, Meller's Duck, Black Heron, Malagasy Kingfisher, Red-knobbed Coot (zeldzaam op Madagaskar) en Madagascan Swamp Warbler. We checken eind van de middag in bij ons hotel waar we ons kunnen oprispen en de koffers inpakken. De helft van de deelnemers vliegt naar huis, de rest gaat door voor de verlenging.



Malagasy Kingfisher, Perinet, 29 november

Dag 16 – 1 december**Antananarivo – Ampijora**

Met twee resterende deelnemers, gids Yvon en chauffeur Maurice hebben we veel ruimte in de minivan waarmee we in een dag naar Ankarafantsika NP in het noordwesten rijden. Na een paar uur is de eerste stop op een geschikte plek voor de Malagasy Harrier en het is vrijwel meteen raak. Twee mannetjes zijn langdurig te bewonderen aan de voet van de heuvel. Kort na de lunch op driekwart van de rit kruisen we de Betsiboka rivier waar ook een tiental Madagascan Pratincoles zich goed laten bekijken. In de namiddag arriveren we in de Blue Vanga Lodge aan de zuidkant van het park. Een enorme boom naast de lodge biedt onderdak aan twee Sickle-billed Vanga's en twee Sooty Falcons en in de schemering komt er nog een vijftal valken langs vliegen. Voor het diner staat er nog een nightwalk op het programma, dit levert drie nieuwe lemurensoorten, Fat-tailed Dwarf Lemur, Mongoose Lemur en Milne-Edwards's Sportive Lemur en de fraaie Rhinoseros Chameleon op.



Madagascan Pratincole, Betsiboka rivier, 1 december

Dag 17 – 2 december**Ampijora**

Vroeg op voor een hele dag in het park met behulp van twee lokale gidsen. Op weg naar het beste stuk voor Van Dam's Vanga beginnen we met een groepje prachtige Coquerel's Sifaka's. Na een uurtje laat de Vanga zich aardig zien. Red-capped Coua's lopen her en der op het pad en maken de Coua-lijst compleet, ook Coquerel's Coua en Crested Coua kunnen we hier nog eens goed bekijken. We wisselen naar een stuk lager gelegen bos, een kilometer verderop, waar een vrouwtje Schlegel's Asity rustig zit te wachten. Manlief laat zich wel horen maar het kost wat moeite voor we hem goed kunnen bekijken. Vervolgens stuiten we op twee White-breasted Mesites, maar omdat we die de volgende dag veel beter zouden gaan zien laten we ze lopen. Volgende doel is Madagascan Jacana, die niet meer bij het meer

(Lac Ampijoroabe) in het park zit, maar nog wel bij een meertje tussen de rijstvelden net buiten het park. Hierna is het onderhand zo warm dat we na de lunch een paar uur bij het meer in het park doorbrengen in afwachting van het boottochtje. Koereigers vliegen af en aan naar de enorme kolonie in het rietveld. Op de boot blijkt een paar Madagascan Fish Eagles vlakbij in een boom te zitten, maar ze hebben geen zin om een rondje te vliegen. Na de boottocht stellen we voor om een bezoekje te brengen aan de uitkijktoren die naast de reigerkolonie blijkt te staan. Enkele duizenden paren Koereigers en een paar honderd Ralreigers zitten op nesten met eieren. Vlak naast de toren doet een groepje Common Brown Lemurs een mislukte poging een eitje te kapen. De nightwalk levert naast diverse gekko's en kameleons de, alleen hier voorkomende, Golden-brown Mouse Lemur op.



Schlegel's Asity, Ampijora, 2 december



Red-capped Coua, Ampijora, 2 december

Dag 18 – 3 december

Ampijora

De tweede dag in het gebied blijkt nog de nodige verrassingen in petto te hebben. Van Dam's Vanga is weer te horen, maar een zingende Rufous Vanga laat zich fraai bekijken. Op verzoek wordt een bezoekje aan een nest van een Frances's Sparrowhawk gebracht, een algemene soort die we nog misgelopen waren. Veel meer dan een staartpunt is er niet te zien, maar een uur later vliegt er één door het bos en wordt door de gids een stukje verder teruggevonden. Dit herhaalt hij nog een keer met een wenssoort die we, bij gebrek aan een nest in het spiny forest niet gezien hadden. We kijken naar een paar mobbende Drongo's en horen een zacht kikiki waarop de gids ineens Banded Kestrel roept, en op dat moment vliegt de vogel strak weg. Maar ondanks dat de gids zelf ook verbaasd was er een aan te treffen wist hij een eind verder feilloos de boom te vinden waar de vogel zich bevind! De beloofde White-breasted Mesites werkten minder goed mee en we moesten naar de locatie van de vorige dag om ze ook goed te kunnen bekijken. In de namiddag bezoeken we een meer (Lac Amboromalandy) ten noorden van het park. De rijstvelden blijken nog weer verder opgerukt te zijn, maar aan de rand vinden we een Greater Painted Snipe en in de rijstvelden lopen enkele tientallen Zwarte Ibissen rond.



Koereigers, Ampijora, 2 december

Dag 19 – 4 december**Ampijora – Majunga**

We moeten om 9 uur in Majunga zijn voor de boottocht op de Betsiboka delta, maar onderweg is er nog tijd voor een stop bij het Lac Amboromalandy en dit levert twee langs vliegende African Darters op. We zijn ruim op tijd in Majunga, het is laag water en na een half uur varen gaan we op zoek naar Bernier's Teal en Malagasy Sacred Ibis op de wadplaten rond de mangroven. Een zestal Ibiszen zijn snel gevonden, evenals een Yellow-billed Stork en een langsvliegende Humblot's Heron. Het zoeken naar de taling levert de nodige steltlopers op zoals Greater Sand Plover, Terek Sandpiper, Curlew Sandpipers en een Little Stint. Een groep van tientallen Lesser Crested Tern wordt vergezeld van een Saunders's of Little Tern, maar geen taling. De kapitein meldt nog dat het broedtijd is en ze daarom moeilijk te vinden zijn en om 12 uur stevenen we, een dip rijker, terug naar de lunch in de stad. In de middag bezoeken we een plasje in de buurt van het hotel, met weliswaar de nodige eenden, maar Red-billed Teals en White-faced Whistling Ducks en de reguliere reigersoorten zijn een schrale troost.



Malagasy Sacred Ibis, Majunga, 4 december

Dag 20 – 5 december**Majunga – Antananarivo**

De vlucht terug is pas om 17 uur, dus we hebben nog een dag te vullen. Het plasje van gisteren was veelbelovend genoeg voor een ochtendbezoek. De eenden en reigers zijn nog aanwezig en er lopen nu ook vijf Black-winged Stilts. We lopen naar het begroeide gedeelte en zien een Madagascan Buttonquail voor ons uit lopen. Een Madagascan Jacana vliegt heen en weer en na enig speurwerk blijkt het rumoer tussen de waterplanten van een viertal Allen's Gallinules te komen. Maar dan houdt de wandeling op omdat we een bewaker

tegenkomen, Yvon had wel toestemming bij de eigenaar gevraagd, maar volgens de bewaker is niet de hele plas van hem. Omdat de rijdende rechter niet beschikbaar is eindigt het bezoek hier en keren we terug naar het hotel. We doen aan de rand van de stad nog een poging om voorbij de mangroven te komen voor een blik over een slikplaat, maar de bebouwing is te dicht en er zijn geen geschikte doorgangen. Genoeg tijd voor de lunch en op tijd naar het vliegveld waar we stipt om 17 uur vertrekken. Na een voorspoedige vlucht met mooi uitzicht blijkt in Antananarivo de Sooty Falcon nog op de vluchtleidingstoren te bivakkeren, op een Kwak na onze laatste soort.

Dag 21 – 6 december

Antananarivo – Nairobi – Amsterdam

Na een hazenslaapje in het hotel vertrekt het vliegtuig om 2.40 uur naar Nairobi voor de overstap naar Amsterdam. Het is al weer licht en we kunnen onze vogelkennis nog even testen met o.a. Superb Starling, Plain Martin, Little Swift, Speckled Pigeon, African Pied Wagtail en Sacred Ibis. Gelukkig is de service aan boord van Kenia Airways een stuk beter dan op de heenreis met Air France, en na een lange vlucht staan we om 16:00 op Schiphol en zit de reis er op.



Kameleon, Ampijora, 2 december

Checklist Madagaskar

16 nov - 6 dec 2017



		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>				x										x				x	x
Fulvous Whistling Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>																			
White-backed Duck	<i>Thalassornis leuconotus</i>																			
Knob-billed Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>																			
African Pygmy Goose	<i>Nettapus auritus</i>																			
Meller's Duck	<i>Anas melleri</i>												x		x					
Red-billed Teal	<i>Anas erythrorhyncha</i>				x		x							x	x			x	x	x
Hottentot Teal	<i>Anas hottentota</i>				x															
Bernier's Teal	<i>Anas bernieri</i>																			
Madagascan Pochard	<i>Aythya innotata</i>																			
Helmeted Guineafowl (introduced)	<i>Numida meleagris</i>						H													
Madagascan Partridge	<i>Margaroperdix madagarensis</i>						x													
Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>																			
Harlequin Quail	<i>Coturnix delegorguei</i>																			
Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>				x		x													
Madagascan Grebe	<i>Tachybaptus pelzelinii</i>													x	x					
Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>				x															
Lesser Flamingo	<i>Phoenicopterus minor</i>																			
Indian Yellow-nosed Albatross	<i>Thalassarche carteri</i>																			
Shy Albatross	<i>Thalassarche cauta</i>																			
Black-browed Albatross	<i>Thalassarche melanophris</i>																			
Sooty Albatross	<i>Phoebastria fusca</i>																			
Wandering Albatross	<i>Diomedea exulans</i>																			
Southern Giant Petrel	<i>Macronectes giganteus</i>																			
Cape Petrel	<i>Daption capense</i>																			
Great-winged Petrel	<i>Pterodroma macroptera</i>																			
Soft-plumaged Petrel	<i>Pterodroma mollis</i>																			
Barau's Petrel	<i>Pterodroma baraui</i>																			
Mascarene Petrel	<i>Pterodroma aterrima</i>																			
Broad-billed Prion	<i>Pachyptila vittata</i>																			
Salvin's Prion	<i>Pachyptila salvini</i>																			
Jouanin's Petrel	<i>Bulweria fallax</i>																			
Cory's Shearwater	<i>Calonectris diomedea</i>																			
Flesh-footed Shearwater	<i>Puffinus carneipes</i>																			
Wedge-tailed Shearwater	<i>Puffinus pacificus</i>																			
Audubon's Shearwater	<i>Puffinus lherminieri</i>																			
Tropical Shearwater	<i>Puffinus bailloni</i>																			
Wilson's Storm-Petrel	<i>Oceanites oceanicus</i>																			
White-bellied Storm-Petrel	<i>Fregetta grallaria</i>																			
Black-bellied Storm-Petrel	<i>Fregetta tropica</i>																			
White-tailed Tropicbird	<i>Phaethon lepturus</i>																			
Red-tailed Tropicbird	<i>Phaethon rubricauda</i>		x	x																
Masked Booby	<i>Sula dactylatra</i>																			
Brown Booby	<i>Sula leucogaster</i>																			

Red-footed Booby	<i>Sula sula</i>																			
Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>																			
Reed Cormorant	<i>Microcarbo africanus</i>																			
African Darter	<i>Anhinga rufa</i>																			x
Great Frigatebird	<i>Fregata minor</i>																			
Lesser Frigatebird	<i>Fregata ariel</i>																			
Little Bittern	<i>Ixobrychus minutus</i>																			
Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>		x	x	x															
Humblot's Heron	<i>Ardea humbloti</i>				x															x
Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>						x	x	x									x		x
Great Egret	<i>Ardea alba</i>	x			x	x				x	x			x	x	x	x	x	x	x
Dimorphic Egret	<i>Egretta dimorpha</i>	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x	x	x	x	x	x
Black Heron	<i>Egretta ardesiaca</i>										x								x	x
Western Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	x				x	x	x		x	x	x			x	x	x	x	x	x
Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>	x									x				x	x	x	x	x	x
Malagasy Pond Heron	<i>Ardeola idae</i>															x				
Striated Heron	<i>Butorides striata</i>					x	x			x	x				x		x	x	x	x
Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	x								x	x				x					x
Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>																	x	x	x
Madagascar Ibis	<i>Lophotibis cristata</i>										x				x				x	
Malagasy Sacred Ibis	<i>Threskiornis bernieri</i>																			x
African Spoonbill	<i>Platalea alba</i>																			
Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>						x				x	x			x					
African Openbill	<i>Anastomus lamelligerus</i>																			x
Yellow-billed Stork	<i>Mycteria ibis</i>																			
Madagascar Cuckoo-Hawk	<i>Aviceda madagascariensis</i>						x								x					
Bat Hawk	<i>Macheiramphus alcinus</i>																			
Yellow-billed Kite	<i>Milvus aegyptius</i>	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x
Madagascar Fish Eagle	<i>Haliaeetus vociferoides</i>																		x	x
Madagascar Serpent Eagle	<i>Eutriorchis astur</i>																			
Malagasy Harrier	<i>Circus macroscelus</i>																		x	
Madagascar Harrier-Hawk	<i>Polyboroides radiatus</i>						x													x
Frances's Sparrowhawk	<i>Accipiter francesiae</i>																			x
Madagascar Sparrowhawk	<i>Accipiter madagascariensis</i>						x	x												
Henst's Goshawk	<i>Accipiter henstii</i>																			
Madagascar Buzzard	<i>Buteo brachypterus</i>	x								x	x		x	x	x	x				x
Malagasy Kestrel	<i>Falco newtoni</i>	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x	x	x
Banded Kestrel	<i>Falco zoniventris</i>																			x
Eleonora's Falcon	<i>Falco eleonorae</i>							x							x					x
Sooty Falcon	<i>Falco concolor</i>	x																		x
Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>												x							
White-breasted Mesite	<i>Mesitornis variegatus</i>																			x
Brown Mesite	<i>Mesitornis unicolor</i>														x					
Subdesert Mesite	<i>Monias benschi</i>						x													
Madagascar Flufftail	<i>Sarothrura insularis</i>								H					H	x	x	x	H		
Slender-billed Flufftail	<i>Sarothrura watersi</i>																			
Madagascar Wood Rail	<i>Canirallus kioloides</i>										x					x				
Madagascar Rail	<i>Rallus madagascariensis</i>																x			
White-throated Rail	<i>Dryolimnas cuvieri</i>												x	x	x	H	x			
Sakalava Rail	<i>Amauromis olivieri</i>																			
Baillon's Crake	<i>Porzana pusilla</i>																			
African Swampphen	<i>Porphyrio madagascariensis</i>																			
Allen's Gallinule	<i>Porphyrio alleni</i>																			x
Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>														x		x			x
Red-knobbed Coot	<i>Fulica cristata</i>																			x
Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>		x	x																x

Pacific Golden-Plover	<i>Pluvialis fulva</i>																		
Lesser Sand-Plover	<i>Charadrius mongolus</i>																		
Greater Sand-Plover	<i>Charadrius leschenaultii</i>																		x
Kittlitz's Plover	<i>Charadrius pecuarius</i>	x	x	x	x														
Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>					x													
Madagascar Plover	<i>Charadrius thoracicus</i>					x													
Three-banded Plover	<i>Charadrius tricollaris</i>					x								x					
White-fronted Plover	<i>Charadrius marginatus</i>																		
Crab-plover	<i>Dromas ardeola</i>					x													
Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>						x	x											x
African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>																		
Madagascar Jacana	<i>Actophilornis albinucha</i>																	x	x
Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>																		x
Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>									x								x	x
Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>																		
Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>		x	x	x	x													
Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>																		
Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>																		
Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	x	x	x	x													x	x
Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>																		
Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>																		
Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>																		
Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>					x													
Sanderling	<i>Calidris alba</i>					x													x
Little Stint	<i>Calidris minuta</i>																		x
Dunlin	<i>Calidris alpina</i>																		
Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>							x	x										x
Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>																		
Madagascar Snipe	<i>Gallinago macrodactyla</i>									x								x	
Madagascar Buttonquail	<i>Turnix nigricollis</i>					x													x
Madagascar Pratincole	<i>Glareola ocularis</i>												x						
Greater Painted-snipe	<i>Rostratula benghalensis</i>																		x
Grey-headed Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>																		
Sooty Gull	<i>Ichthyophaga hemprichii</i>																		
Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>																		
Brown Noddy	<i>Anous stolidus</i>																		
Lesser Noddy	<i>Anous tenuirostris</i>																		
Sooty Tern	<i>Onychoprion fuscatus</i>																		
Bridled Tern	<i>Onychoprion anaethetus</i>																		
Saunders's/Little Tern	<i>Sternula saundersi/albifrons</i>					x													x
Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>																		
Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>																		
White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>																		
Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>																		
Roseate Tern	<i>Sterna dougallii</i>																		
Black-naped Tern	<i>Sterna sumatrana</i>																		
Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>																		
Greater Crested Tern	<i>Thalasseus bergii</i>																		
Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>																		
Lesser Crested Tern	<i>Thalasseus bengalensis</i>					x	x												x
Brown Skua	<i>Stercorarius antarcticus</i>																		
Pomarine Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i>																		
Parasitic Jaeger	<i>Stercorarius parasiticus</i>																		
Long-tailed Jaeger	<i>Stercorarius longicaudus</i>																		
Madagascar Sandgrouse	<i>Pterocles personatus</i>																		x
Rock Dove (introduced)	<i>Columba livia</i>	x								x	x							x	x
Malagasy Turtle Dove	<i>Nesoenas picturata</i>	x	x	x	x	x							x	x	x	x		H	x
Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>	x	x	x	x	x	x											x	x
Madagascar Green	<i>Treron australis</i>																	x	x

	<i>madagascariensis</i>																			
Baron's Painted Mantella	<i>Mantella baroni</i>																			
REPTIELEN																				
Southern Spider Tortoise	<i>Pyxis arachnoides</i>	x	x																	
Nile Crocodile	<i>Crocodylus niloticus</i>																			
Brown Leaf Chameleon	<i>Brookesia superciliaris</i>														x					
Short-horned Chameleon	<i>Calumma brevicorne</i>														x	x				
O'shaughnessy's Chameleon	<i>Calumma oshaughnessyi</i>									x										
Parson's Chameleon	<i>Calumma parsonii</i>								x				x	x						
Nose-horned Chameleon	<i>Calumma nasutum</i>								x	x										
Short-nosed Chameleon	<i>Calumma gastrotaenia</i>																			
Glaw's Chameleon	<i>Calumma glawi</i>																			
Oustalet's Chameleon	<i>Furcifer oustaleti</i>							x	x											
Warty Chameleon, Spiny Chameleon	<i>Furcifer verrucosus</i>	x																		
Cuvier's Madagascar Swift	<i>Oplurus cuvieri</i>																			
Duméril's Madagascar Swift	<i>Oplurus quadrimaculatus</i>																			
Merrem's Madagascar swift	<i>Oplurus cyclurus</i>							x												
Madagascar Iguana	<i>Chalarodon madagascariensis</i>	x																		
Western Girdled Lizard	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>																			
Madagascar Girdled Lizard	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>																			
Elegant Mabuya	<i>Trachylepis elegans</i>																			
Gravenhorst's Mabuya	<i>Trachylepis gravenhorstii</i>	x								x										
Antongil Velvet Gecko	<i>Blaesodactylus antongilensis</i>																			
	<i>Blaesodactylus sakalava</i>							x												
Common House Gecko	<i>Hemidactylus frenatus</i>																			
Gray's House Gecko	<i>Hemidactylus mercatorius</i>																			
	<i>Paroedura vazimba</i>																			
Mossy Leaf-tailed Gecko	<i>Uroplatus sikorae</i>															x		x		
Satanic Leaf-tailed Gecko	<i>Uroplatus phantasticus</i>														x					
Robust Dwarf Gecko	<i>Lygodactylus pictus</i>																			
Granddier's Dwarf Gecko	<i>Lygodactylus tolampyae</i>																			
Gunther's Dwarf Gecko	<i>Lygodactylus miops</i>																			
	<i>Lygodactylus verticillatus</i>									x										
Madagascar Clawless Gecko	<i>Ebenavia inunguis</i>															x				
Madagascar Day Gecko	<i>Phelsuma madagascariensis</i>																			
Standing's Day Gecko	<i>Phelsuma standingi</i>																			
Modest Day Gecko	<i>Phelsuma modesta</i>	x		x	x															
	<i>Phelsuma breviceps</i>																			
Lined Day Gecko	<i>Phelsuma lineata</i>									x		x		x	x	x	x			
	<i>Phelsuma mutabilis</i>								x											
	<i>Paroedura sp.</i>								x											
Madagascar Tree Boa	<i>Sanzinia madagascariensis</i>									x		x						x		
Malagasy Giant Hognose Snake	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>										x									
Blonde Hognose Snake	<i>Leioheterodon modestus</i>																			
	<i>Compsophis laphystius</i>																			
Tiny Night Snake	<i>Ithycyphus miniatus</i>																			
Lateral Water Snake	<i>Thamnosophis lateralis</i>																	x	x	
Bernier's Striped Snake	<i>Dromicodryas bernieri</i>																			
Four-striped Snake	<i>Dromicodryas quadrilineatus</i>																			
Common Big-eyed Snake	<i>Mimophis mahfalensis</i>																			

Trip report doot Sander Bot & Erik van Winden (verlenging), december 2017.