

# Kazachstan

4 – 17 mei 2022



Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

### Dag 1 – 4 mei Amsterdam – Istanbul - Almaty

We verzamelen extra vroeg op Schiphol vanwege de recente drukte op de luchthaven, maar het valt erg mee en de reis start soepel. Met een kop koffie maken we nader kennis met elkaar en het is al snel gezellig. De overstaptijd in Istanbul is kort, maar deze blijkt ruim voldoende als je bordjes 'transfer' volgt.

### Dag 2 – 5 mei Almaty – Kokpek Pas - Sogety Plains

We komen vroeg in de ochtend aan in Almaty en maken kennis met onze gids en de chauffeurs. Na enige herschikking van onze spullen gaan we op weg in drie busjes. De eerste stop zijn de landbouwgronden ten oosten van Almaty. Het regenachtige weer helpt niet, maar een paartje **Scharrelaars** en een groepje grijskoppige **Putters** zijn een leuke start. Het hoogtepunt zijn de **Azuurmezen** die zich prachtig laten zien.




We vervolgen onze weg en komen aan in de Kokpek Pas, waar het niet lang duurt voordat we onze eerste doelsoort in het vizier krijgen. Enkele **White-capped Buntings** laten zich langdurig zien op korte afstand. Ook de andere doelsoort, de **Humes Braamsluiper**, laat zich goed zien. Een **Steenarend** en een **Monniksgier** vliegen over. Met deze fijne start smaakt de lunch extra goed. Via de Sogety Plains rijden we richting ons hotel in het oosten. We genieten van het weidse uitzicht en zien onderweg de eerste van vele **Izabeltapuiten**.

*De prachtige White-capped Bunting liet zich goed zien in de Kokpek Pas.*

### Dag 3 – 6 mei Rivierbos Tamerlik - Upper Charyn

Omdat het gisteren heeft geregend stellen we ons bezoek aan de Sogety Plains een dag uit. De drinkplaatsen zullen dan meer opleveren. We starten de dag goed met een groepje **Kroppgazzelles** op de vlakte. Het is niet lang rijden naar het rivierbos langs de Charyn rivier, wat een magneet is voor vogels in deze verder droge omgeving. We horen diverse **Witkruinbuidelmezen** en met enig doorzetten zien we enkele vogels fraai van dichtbij. Een goede soort die je alleen in Centraal-Azië kan zien. Ondertussen zien we meerdere **Kleine Klapeksters**, vliegt een mooie **Shikra** van nabij op, kijken we naar de lokale ondersoort van de **Houtduif**, vliegt een **Dwergarend over** en horen we een **Struikrietzanger** zingen.



*De Witkruinbuidelmees komt alleen voor in Centraal-Azië. Met enig doorzettingsvermogen zagen we deze soort fraai van dichtbij.*

We vervolgens onze weg richting het zuidwesten en we genieten van het de weidse grasvelden met op de achtergrond het prachtige Tien Shan gebergte. Een begraafplaats is onze volgende stop, waar een groepje **Kleine Torenvalken** rondvliegt en enkele **Rotsmussen** zich van nabij laten zien. Niet veel later stoppen we acuut, want we zien onze eerste **Himalayan Vultures** zitten en langs vliegen. Het zijn enorme apparaten, zelfs nog groter dan de **Monniksgieren**, waar we niet veel later een groepje van zien. In de foothills zien we de eerste grondeekhoorns en gaan we op zoek naar de **Weidegors** en de **Witkoppors**, die hier onregelmatig broeden. Helaas hebben we vandaag geen geluk. Wel zien we enkele **Aziatische Steenpatrijzen** en vermaken we ons met een leuke groepje **Azuurmezen** tijdens de lunch. Op de heuvels groeit de wilde tulp talrijk en als Nederlanders hebben we daar natuurlijk wel wat mee.



*Rotsmussen en Kleine Torenvalken waren goed te zien bij een van de begraafplaatsen, onderweg naar de Tien Shan foothills. Linksonder een van de Azuurmezen die ons gezelschap hielden tijdens de lunch. Rechts onder een Kropgazelle die op het punt staat te bevallen.*



We rijden langzaam terug en maken nog een stop aan de voet van de berg, maar verder dan een **Duinpieper** en nog enkele **Aziatische Steenpatrijzen** komen we niet. We bezoeken de Charyn Canyon, zeer fraai met haar geel-rood-bruine scharkeringen. Langs de rivier gaan we op zoek naar de soorten die houden van stenige hellingen. We zien de eerste **Bonte Tapuiten** en ook de **Grijze Gors** is present, maar de Steenortolaan laat zich niet zien. Via de prachtige vlakte rijden we naar ons hotel, waar we na het diner nog luisteren naar drie **Dwergooruilen**. Helaas krijgen we deze niet te zien.




#### Dag 4 – 7 mei Sogety Plains - Almaty

We starten de dag aan de rand van de Sogety Plains, waar de bosjes vol zitten met trekvogels. Binnen enkele minuten zien we **Sperwergrasmus**, **Humes Bladkoning**, **Sykes Spotvogel** en een **Ortolaan**. De drinkplaats die we bezoeken is echter erg stil. Door de recente regen zal er genoeg water te vinden zijn voor de vogels op vlakke. Enkele **Turkestaanse Klauwieren** laten zich goed zien en zien we de eerste **Steenortolaan**. We wandelen een canyon in en een lijster vliegt op. De zwart-witte ondervleugels en de goudkleurige bovendelen zeggen genoeg: **Goudlijster**! De vogel laat zich fraai open en bloot zien op de rotsen en foeragerend op de grond. Dat gebeurt niet vaak, want het is een zeer teruggetrokken vogel die zich zelden goed laat zien. De vogel zal op weg naar zijn broedgebied in het Altai gebergte. Iets verder in de canyon horen we de kenmerkende trompet-achtige roep van de **Mongoolse Woestijnvinken** en zien we op enige afstand onze eerste **Steenboszanger**.



*Deze Goudlijster was op doortrek naar de Altai en liet zich fraai zien in een canyon nabij de Sogety Plains.*

In een andere canyon bezoeken we een andere drinkplek. Op de hellingen horen we diverse **Steenortolanen** en zien we ze ook van nabij. Tijdens de heerlijke bushlunch zien we enkele **Rode Rotslijsters** en **Bonte Tapuiten**. Het is tijd om de vlakke op te gaan en al snel vinden we een fraaie **Steppestrandleuwerik**. Deze verschilt van onze Strandleuwerik door het ontbreken van geel op de kop. Overvliegende **Zwartbuikzandhoenders** checken we op **Steppehoën**, maar helaas zit die er niet tussen. Een **Steppearend** vliegt over en we zien diverse **Woestijntapuiten** van nabij. Een springmuis krijgt enige aandacht, maar helaas vinden we geen **Woestijngrasmus** in de lage struiken. We doen vervolgens nog een poging, maar ook hier laten ze zich niet zien. Wel wordt de eerste **Woestijnplevier** van de trip ontdekt.



*De Steenortolaan is vrij algemeen in de canyons, maar laat zich niet vaak zo dichtbij zien.*

Aan het einde van de middag is het tijd om de Sogety Plains te verlaten. We rijden richting Almaty en bezoeken wederom de landbouwgronden. Het weer is nu beter dan op de heenweg en dit scheelt nogal. We horen diverse **Witkruinbuidelmezen** en we zien twee prachtige **Indische Wielewalen**. We rijden langs het kanaal en op de draden zien we veel **Kleine Klapeksters**, maar helaas zit er geen **Langstaartklauwier** tussen. We vermaken ons met diverse paartjes **Scharrelaars** en enkele **Hoppen** en **Bijeneters**.

#### **Dag 5 – 8 mei Almaty – Sorbulak Lake – Taukum Desert: Wish Tree, Stony Desert, Yurt Camp**

Vandaag is een drukke dag, waar we veel verschillende biotopen zullen bezoeken. De eerste stop is al in de buitenwijken van Almaty, waar we 1500 **Roze Spreeuwen** ontdekken op de draden. We bezoeken het Sorbulak Lake, waar we **Krooneenden**, **Witoogeenden**, vele **Zomertalingen** en even later ook **Witkoopeenden** zien. De **Veldrietzangers** en **Indische Karekieten** zingen luid, maar laten zich nauwelijks zien. Langs de oever van het moeras ontdekken we een **Dwergaalscholver** en enkele **Witvleugelsterns**. Een **Lachstern** vliegt langs. Er is zoveel te zien, wat is het heerlijk birden hier! Langs de oostoever van het meer zien we veel steltlopers en in het gras zitten enkele **Black-eared Kites**. Bij de dam fotograferen we enkele leuke groepen **Roze Spreeuwen** en laat een fraai mannetje **Citroenkwikstaart** zich van dichtbij zien.



*Al snel buiten Almaty zagen we diverse grote groepen Roze Spreeuwen, allen in fraai zomerkleed. Deze boom vol was bij de Sorbulak Dam. Hieronder een Sykes Spotvogel in de eenzame Wish Tree in de Taukum Desert.*



We rijden de Taukum Desert in, een halfwoestijn dat in deze periode vrij groen is en meer als steppe aandoet. We stoppen bij de Wish Tree, een eenzame dode boom in de immense vlakte. Als we er op af lopen verwachten we er weinig van, maar als we dichterbij komen zien we diverse vogels en tellen zes soorten vogels, waaronder een **Sykes Spotvogel**, **Roze Spreeuw** en **Bonte Tapuit**. Aan de heuvelrand ontdekt de gids een vrouwtje **Oostelijke Orpheusgrasmus**.

We lopen iets verder en opeens wordt 'Jufferkraanvogel' geroepen! Een paartje vliegt recht over ons heen. Ze lijken te willen landen en inderdaad, ze keren en zetten de daling in. Ze landen aan de waterkant, niet ver van ons, en gaan rustig drinken. We kunnen de vogels langdurig en van nabij bekijken. De gracieuze vogels lopen dan langzaam weg van ons en stijgen op, op weg naar hun broedgebied in de noordelijke steppes. Wat is dit genieten zeg!

*Een prachtig moment als twee Jufferkraanvogels vlakbij ons landden ons om even te drinken, voordat ze doorvliegen naar hun broedgebied in het noorden.*



We rijden inmiddels dwars door de Taukum Desert en we zien werkelijk overal **Kalanderleeuweriken** en ook **Kortteenleeuweriken**. Een fraaie **Keizerarend** vliegt over. De volgende stop is de Stony Desert, waar we op zoek gaan naar **Witvleugelleeuwerik**. Deze vinden we niet, maar de andere doelsoort wel: de **Bergkalanderleeuwerik**. Meerdere exemplaren vliegen om ons heen en met enig geduld zien we ze ook aan de grond zitten. We zien een nest met een **Arendbuizerd** erop, ontdekken een **Siberische Roodborsttapuit** niet ver van de weg en iets verder wordt knap een **Kleine Trap** ontdekt. Het is al laat en we gaan eten in het kleine dorpje Kanshengel, niet ver van onze slaapplek. We slapen in traditionele yurt tenten, die ook de nomadische Kazachen en Mongolen gebruiken, midden in de natuur.

#### **Dag 6 – 9 mei Taukum Desert**

In de ochtend wandelen we naar de duinen, waar we vanaf een duintop de omgeving scannen op **Kraagtrap** en **Kleine Trap**. We doen ons best, maar helaas vinden we geen trappen. Wel zien we talloze **Bruinkopgorzen** en de eerste **Heines Kortteenleeuweriken**, een recent van de Kleine Kortteenleeuwerik afgesplitste soort. Als we rondrijden zien we diverse groepen **Zwartbuikzandhoenders**, die we tevergeefs op **Steppehoen** checken. De **Woestijnplevier** broedt niet ver van ons tentenkamp en we zien diverse exemplaren. Bij de diverse drinkplaatsen voor het vee zien we diverse **Jufferkraanvogels** en **Temminck's Strandloper** van zeer nabij.



In het dorpje Kanshengel gaan we op zoek naar de **Vale Woestijnvink**, maar deze laat zich niet zien. Wel zien we tientallen **Oosterse Tortelduiven** en een verrassende **Blaue Rotslijster**. We maken nog een wandeling over de vlakte, maar de **Kaspische Plevier** die hier enige tijd geleden was gezien is waarschijnlijk al gevlogen. De langs vliegende **Zwartbuikzandhoenders** blijven we checken. Aangekomen bij ons tentenkamp genieten we van onze take-away diner, welke voor ons is gehaald in het dorp. Een kakafonie van leeuweriken begeleidt ons diner. Wat heerlijk om zo te kunnen dineren in de vrije natuur.

*De Woestijnplevier broedt nabij ons yurt kamp. We zien meerdere exemplaren.*


### Dag 7 – 10 mei Taukum Desert – Topar Lakes

Een tweede poging om trappen te zien vanaf de duintoppen geeft ook dit keer geen resultaat. Een rondje vlakke levert weer enkele Woestijnplevieren op. We pakken onze spullen en we maken een stop bij Kanshengel, waar de bosjes bij de benzinepomp tjokvol zitten met soorten als **Ortolaan**, **Nachtegaal** (oostelijke ondersoort *golzii*), **Humes Bladkoning**, **Braamsluiper**, **Sykes Spotvogel** en **Grauwe Vliegenvanger**. Even verderop is een drinkplekje, waar we **Grauwe Fitis**, **Noordse Nachtegaal** en **Wielewaal** zien. De gehoopte Vale Woestijnvink vinden we helaas niet.

We vervolgen onze weg naar het noordwesten, waar we de Topar Lakes bezoeken. Het is een stuk droger dan voorheen en veel meren staan droog. Naar verluid is een Chinese dam de oorzaak. Een adulte Zeearend vliegt over en een **Indische Karekiet** en een **Nachtegaal** laten zien fraai zien bij een plasje. De begroeiing wordt overheersend saxaul struiken en bomen, wat betekent dat we kans hebben op een van de mooiste mussen die er zijn: de **Saxaul Sparrow**. Bij een winderige vlakte doen we een poging, maar alleen enkele **Struikrietzangers** zijn ons deel. Als we de **Saxaul Sparrow** bijna hebben opgegeven voor vandaag worden ze opeens vliegend ontdekt. We waren verspreid aan het zoeken en na de hergroepering zien we enkele exemplaren van nabij. Wat een heerlijke soort. We sluiten de dag af met een heerlijke warme douche in de sauna bij ons hotel. Het is jammer dat het regent, want de **Gestreepte Dwergooruil**, die nabij het hotel broedt, laat zich wel horen, maar niet zien.



Hierboven een *Grauwe Fitis*, een *Nachtegaal* (ondersoort *golzii*) en een *Indische Karekiet*. Op de foto hieronder de *Saxaul Sparrow*, een *Centraal-Aziatische specialiteit* die alleen voorkomt waar saxaul begroeiing de overhand heeft.



## Dag 8 – 11 mei Turanga Forest – Tien Shan

Deze ochtend hebben we een drietal doelsoorten, allen met een beperkt leefgebied in Centraal-Azië. We beginnen de dag uitstekend met de eerste doelsoort. Een **Witvleugelspecht** laat zich in onze hoteltuin uitstekend zien. We wachten nog even op de chauffeurs en als we rond het hotel lopen zien een prachtige **Koekoek**. We rijden het dorp uit en we ontdekken enkele **Fazanten**. We rijden naar het open Turanga Forest, waar we al snel enkele **Azuurmezen** zien. De tweede doelsoort, de zwart-witte ondersoort van de **Koolmees**, **Turkestan Tit** genaamd, pikken we ook al snel op. Ze komen hier voor naast 'onze' **Koolmees**. In het saxaul struikgewas houden zich enkele **Saxaul Sparrows** op. We lopen richting de telegraafdraden, waar we de laatste doelsoort hopen te zien. De **Yellow-eyed Pigeons** houden zich hier dikwijls op en al snel is het bingo. We zien meerdere vogels zitten en rondvliegen. Het gaat gesmeerd en we lopen langzaam terug naar onze busjes. We vervolgen onze weg en maken een stop op de brug over de brede Ili Rivier. Iets verderop, nabij een begraafplaats, gaan we in de scrub op zoek naar de **Rosse Waaierstaart**. Al snel vinden we een paartje, dat zich fraai laat bekijken. We genieten van een relaxte bush lunch, terwijl een **Kuifleeuwerik** ons gezelschap houdt en een paartje **Turkestan Tits** een nest maakt. De rest van de dag rijden we de lange rit naar het Tien Shan gebergte, waar we mooi op tijd aankomen in ons hotel, prachtig gelegen in de bergen. De stemming is goed, want na drie nachten basic slapen voelt dit hotel heerlijk luxe aan.



*Ook vandaag verliep het soepel. Al snel zagen we de drie Centraal-Aziatische specialiteiten die in het Turanga Forest voorkomen: de White-winged Woodpecker, Turkestan Tit en de Yellow-eyed Pigeon.*



### Dag 9 – 12 mei Tien Shan (Big Almaty Lake/middengebergte)

We bevinden ons in een geheel nieuwe wereld. In deze uitlopers van de Himalaya krijgen we vandaag een geheel nieuwe set aan vogels voorgeschoteld. We hebben drie dagen om de verschillende habitats en hoogtes te verkennen. Het is goed weer en we rijden omhoog naar het Big Almaty Lake. Hier gaan we op zoek naar de **Ibisbill** en heel veel andere leuke soorten. Bij de dam zien we al meteen een paartje



**Red-mantled Rosefinches**. Even verderop zien we een fraai mannetje **Eversmanns Redstart** en een paartje **Blue-capped Redstart** een nest bouwen. De **Zwartkeelheggemussen** is een vrij algemene soort op deze hoogte en we zien diverse exemplaren. In de verte horen we de kenmerkende roep van de **Himalayan Snowcock**, maar enkele scans met telescoop levert niks op. De rivierbedding is de plek voor de **Ibisbill**, waar doorgaans 1 tot 2 paartjes broeden. Het duurt even, maar dan opeens ontdekken we de eerste vogel, die fraai te zien is in de telescopen. Niet veel later vinden we zelfs vier vogels, die slapen in de bergen en foerageren in de bedding.

*We zagen 4 Ibisbills, een icoon van de Himalaya.*

We slaan een zijpad in en lopen iets omhoog naar een vallei met jeneverbesstruiken. We zijn nog niet eens halverwege als er een geweldig mooi mannetje **Himalayan Rubythroat** vlakbij ons gaat zingen op een steen. Wauw. Een groepje **Roodvoorhoofdkanaries** vliegt over en in de vallei aangekomen zien we al snel een paartje **Steenboszangers**. De **Himalayan Snowcock** roept weer en dit keer van best dichtbij, lijkt het. Na wat zoeken krijgt de gids veel schouderklopjes als hij ze vindt, hoog op de helling. Met de telescoop zijn de vogels goed te zien. In de kleine vallei is het druk met nog een vrouwtje **Himalayan Rubythroat** en diverse **Zwartkeelheggemussen**. De fraaie **White-browed Tit-Warbler**, hoog op menig verlanglijstje, laat zich helaas niet horen, laat staan zien. Als we teruglopen verandert dat al snel. Met enig geduld zien we een paartje, met een fraai mannetje, zingend op hun favoriete jeneverbesstruiken. Zo, dat was een productieve ochtendwandeling! Het is bijna lunchtijd, maar eerst lopen we nog iets omhoog, op zoek naar de **Brown Accentor**, **Altai Accentor** en **Alpenheggemus**. Het wordt mistig en bewolkt en we laten ons terugbrengen naar het hotel voor de welverdiende lunch.



*Deze Himalayan Rubythroat liet wel erg fraai bekijken.*



*Hoog op de verlanglijstjes stond deze White-browed Tit-Warbler. Het gebeurt niet elke reis dat een mannetje zich zo goed laat bekijken. Op de foto linksonder de Zwartkeelheggemus, een vrij algemene broedvogel in het middegebergte. Op de foto rechtsonder een van Eversmanns Redstart die we zagen.*



Het weer is 's middags in de bergen vaak minder goed, zo ook deze dag. We rusten wat en als het in de namiddag wat opklaart maken enkele enthousiastelingen nog een wandeling nabij het hotel. De lokale **Songar Tit**, een ondersoort van de **Matkop** die veel donkerder is dan de vogels in de Europa, is de beloning. Ook wordt een **Taigaboomkruiper** gezien en enkele **Goudhanen**, die hier veel valer zijn dan de vogels bij ons. De alom aanwezig **Zwarte Mees** heeft hier een kuiltje, met meer zwart op de keel en rossig op de onderdelen. Helaas laat deze soort zich nog slechts moeizaam zien.

### Dag 10 – 13 mei Tien Shan (Space Center/hooggebergte)

Vandaag starten we op het hoogst bereikbare punt: het Space Center op 3200 meter hoogte. Het is prachtig helder weer met uitstekend zicht en nauwelijks wind. Ideaal vogelweer en niet al te koud. We maken een vliegende start met meerdere **Brown Accentors**, een langs vliegende **Lammergier** en de geweldig mooie **Witkruinroodstaarten**, die zich goed laten zien. Plots vliegen twee **Himalayan Snowcocks** luidruchtig langs. Ze zijn niet ver van ons vandaan geland en we horen ze roepen net achter de kam van de berg. Met beleid en enig geduld zien we een vogel fraai zitten op de helling. Wauw, wat een prachtbeest! Zo dichtbij zie je deze soort toch zelden. We scannen de omgeving voor steenbokken, maar helaas zonder resultaat. Wel zien we de eerste **Altai Accentor**. In het spacecenter dorp vinden we een nestelend paartje **White-winged Grosbeak**, deze hadden we zo hoog niet verwacht. Ook **Brown Accentors** zijn druk bezig met hun nestje en diverse **Waterpiepers** (ondersoort *blakistoni*) scharrelen rond. We lopen langzaam naar beneden en zien een tweede **Altai Accentor**, nu nog dichterbij. Het gaat lekker deze ochtend. We rijden naar beneden en vogelen nabij het checkpoint en het legerkamp, waar de soldaten abseilen aan het oefenen zijn. We zien hier een grote groep **Roodvoorhoofdkanaries** en wederom enkele clubjes **Plain Mountain-Finches**.



*We maken vandaag een vliegende start bij het spacecenter met een handvol Witkruinroodstaarten, enkele White-winged Grosbeaks en een roepende Himalayan Snowcock op korte afstand. Wauw!*



*We zagen twee Altai Accentors en meerdere Brown Accentors in het hogere gedeelte van het Tien Shan gebergte. Onder: de alom aanwezig Zwarte Mees heeft hier een kuifje, met meer zwart op de keel en rossige onderdelen. De Putter ziet er ook anders uit hier, met een grijze nek en mantel. Dat is een van de leuke dingen aan Kazachstan: zelfs de 'gewone soorten' zijn hier net weer anders dan 'bij ons'.*



We rijden naar ons hotel, waar we een heerlijke lunch genieten. In de middag is het weer wederom regenachtig, wat een relaxed middagje betekent. Ook wel eens lekker. Aan het einde van de middag gaan enkelen van ons op zoek naar de **Drieteenspecht**, die dikwijls gehoord wordt, maar helaas niet gezien. Naast de lokale ondersoorten van **Matkop**, **Goudhaan** en **Zwarte Mees** wordt een **Notenkraker** gehoord. 's Avonds is het wederom gezellig met enkele wodka's.

#### **Dag 11 – 14 mei Tien Shan (Big Almaty Lake) – Almaty – Nur-Sultan**

Vanmiddag gaan we de drie soorten proberen te zien die op lagere hoogte voorkomen: **Blue Whistling Thrush**, **Brown Dipper** en de lokale witbuikige ondersoort van de **Waterspreeuw**. In de ochtend gaan we eerst iets hoger, maar het open veld levert weinig op. We besluiten door te schakelen naar plan B en maken nog een kort bezoek aan de jeneverbesvallei nabij Big Almaty Lake, waar we eergisteren zoveel zagen. Onderweg zien we meerdere **Red-mantled Rosefinches** van zeer nabij, wat een prachtige vogels. Enkele gewone **Roodmussen** laten zich goed zien. We klimmen iets omhoog en vinden al snel een **White-browed Tit-Warbler**. De vogel laat zich niet heel goed zien, maar ons geduld wordt dit keer niet beloond... We zien een rood-grijze flits en voordat we het weten zit een **Sperwer** op de plek waar we net nog de **White-browed Tit-Warbler** zagen. Het zal toch niet?! We staan vlakbij de plaats delict en de **Sperwer** vliegt weg met de **White-browed Tit-Warbler** in zijn klauwen. Ach, wat zonde! Beduusd druipe we af, maar wat een beleving weer. Onderweg naar de auto wordt nog wat gemopperd op de **Sperwer**: "kan hij geen saaie **Plain Mountain-Finch** pakken of zo?".



*De Sperwer met de onfortuinlijke White-browed Tit-Warbler in zijn klauwen. Lager in de bergen houdt een Rouwmantel ons even gezelschap.*

We rijden naar beneden en stoppen bij een drukke picknick plek. Genoeg mensen om te vragen voor onze groepsfoto. We krijgen spontaan wat eten aangeboden van hun barbecue. Kazachen zijn zeer vriendelijke mensen en in de grote steden wordt steeds vaker Engels gesproken door de jongeren. Buiten de grote steden en door de meeste ouderen wordt alleen Kazachs en Russisch gesproken. We lopen langs het stroompje en bij het tweede bruggetje is het al raak: we zien een **Brown Dipper** een jong voeden van zeer nabij. De vogel is duidelijk gewend aan mensen, want ze zijn allesbehalve schuw. Iets verderop vinden we de eerste **Blue Whistling Thrush**. We rijden naar de plek voor de **Waterspreeuw**, maar ondanks dat we een eind langs de rivier lopen vinden we alleen **Brown Dippers** en een **Rouwmantel**.



*Op lagere hoogtes komt de Brown Dipper voor.*

Tijdens een fijne lunch in een blinkend restaurant nemen we afscheid van onze gids, chauffeurs en onze catering dame. De vlucht naar de hoofdstad Nur-Sultan (voorheen Astana geheten) verloopt rimpelloos en hier wachten twee chauffeurs ons op, die ons naar ons hotel in de stad brengen. Onderweg vergapen we ons aan deze ultramoderne metropool, die in korte tijd is geëxplodeerd qua inwoners en bizarre architectuur. We dineren met een Kazachse pizza en zetten de wekker voor morgen.

### Dag 12 – 15 mei Nur-Sultan – Korgalzhyn

Met twee fijne busjes zoeven we Nur-Sultan uit, op weg naar de weidse steppe. Buiten de stad zien we al snel **Roodpootvalken**, die af en aan vliegen langs de boshagen. We kunnen ze langdurig bekijken en genieten van deze fraaie valk. Een **Kleine Spotvogel** is nieuw voor onze lijst. Hé, zijn dat **Spreuwen**? Nee, het zijn de eerste **Zwarte Leeuweriken**! Deze iconische soort is op de steppe de meest algemene vogelsoort. We zullen er honderden zien vandaag, waarbij we genieten van de fraaie, zwaluwachtige baltsvlucht. Ook de **Witvleugelleeuwerik** is al snel 'in de tas'. Op bepaalde plekken zijn ze geconcentreerd en elders weer geheel afwezig. Opeens vliegt een **Steppekievit** over de weg en landt niet ver van de weg. Noodstop! Als we de omgeving scannen tellen we maar liefst 12 **Steppekieviten**, een hoog aantal voor deze zeldzame soort.



*Niet ver buiten Nur-Sultan zagen we al de eerste Roodpootvalken. De Zwarte Leeuwerik is een iconische soort van de steppe. De soort is talrijk en de zwaluw-achtige baltsvlucht verveelt nooit.*





*Steppekieviten zijn zeldzame broedvogels op de steppe. We zagen een groep van maar liefst 12 vogels.*





*Bij een van de steppemeren is een eiland met een kolonie Reuzenzwartkopmeeuwen*

**Steppekiekendieven** zijn talrijk en we er tientallen vandaag. Nabij het dorpje Korgalzhyn ontmoeten we onze lokale gids, die ons naar de **Reuzenzwartkopmeeuwen** kolonie brengt. Tientallen vogels tellen we en als er één dichtbij langs vliegt ratelen de camera's. Op het meer tellen we meer dan duizend **Grauwe franjepoten**, veelal (bijna) in zomerkleed. Bij een volgend meer ontdekken we tussen de lopers twee **Terekruiters** en een **Steppearend** vliegt fraai over. Ook zien we meerdere keren enkele **Steppevorkstaartplevieren** langs vliegen. Op weg naar onze accommodatie rijden we door een wolk van honderden **Witvleugelsterns**. We lunchen laat en het eten is voorspelbaar buiten de grote stad, weten we inmiddels. Aardappelen met schapenvlees en voor de vegetariërs extra groentes of frites. 's Middags verkennen we de steppe verder, maar veel verder dan enkele **Steppearenden**, waaronder eentje op nest, komen we niet. Onze accommodatie is basic, maar fraai gelegen aan een meer. We horen **Veldrietzangers** zingen en een **Witvleugelstern** vliegt langs. 's Avonds noteren we traditiegetrouw onze waarnemingen. Wat hebben we vandaag een ongelooflijke dag gehad.

#### **Dag 13 – 16 mei Korgalzhyn – Nur-Sultan**

Onze lokale gids werkt in het reservaat en monitoort de iconische **Saiga Antilooop**, bekend van de BBC natuurseries en hoog op menig verlanglijstje. Helaas zijn er maar weinig Saiga's in het gebied momenteel, maar we gaan ons best doen. We doorkruizen het gebied waar er enkelen zijn gezien recent en ook dit keer lukt het ons weer: we zien 5 exemplaren! De **Saiga Antilooop** is schuw en gaat er al snel vandoor met hun kenmerkende loopje, schuin van af, maar eentje doet het rustig aan en laat zich met de telescoop goed bekijken.



*De Witvleugelleeuwerik is een van de soorten die traditioneel hoog op de verlanglijstjes staat.*



We bezoeken meerdere meren, en elk meer levert weer wat leuks op. Bij het eerste meer zien we enkele **Kroeskoppelikanen** en een **Zwarte Ibis** (een schaarse soort hier). En ander meer levert een clubje **Reuzensterns** op en een willekeurige stop levert (eindelijk) goede views op van de **Veldrietzanger**. De wolk **Witvleugelsterns** die we gisteren zagen is inmiddels uitgedijd tot enkele duizenden vogels, wat een spektakel! **Dunbekmeeuwen** zien we van dichtbij en een groep van tientallen baltsende en vechtende Kemphanen geeft spektakel. In een poeltje ontdekken we een tweetal **Poelruiters**. We hobbelen met de bus over de steppe naar het laatste meer, waar we enkele **Steppevorkstaartplevieren** aan de grond zien. Op weg terug foerageert een paartje **Jufferkraanvogels** niet ver van de weg.



*De Zwarte Leeuwerik en de iets minder talrijke Witvleugelleeuwerik (boven). De Veldrietzanger hadden we al vaak gehoord. Deze vogel werkte wel goed mee. Beide dagen op de steppe zagen we de Steppearend. Enkele duizenden Grauwe Franjepoten foerageerden druk op de meren. Steppevorkstaartplevieren hoor je vaak aankomen en zijn dan goed te bekijken. Eenmaal zagen we enkele vogels aan de grond.*





*Slechts een klein deel van de enorme wolk van 4000 Witvleugelsterns die we zagen bij een steppemeer. De Jufferkraanvogels waren laat dit jaar. We zagen er meer in het zuiden, op trek naar hun broedgebied dan hier op de steppe.*



In de namiddag nemen we afscheid van onze lokale gids en rijden we terug naar Nur-Sultan. Onderweg is het weer genieten van de vele **Roodpootvalken** en **Steppekiekendieven**. We frissen ons op in het hotel en genieten van een lekker diner met pizza dan wel een lange kebab-spies. We nemen de top-3 van iedereen door en het blijkt dat de **Jufferkraanvogel** als eerste is geëindigd. De waarneming in de Taukum Desert van de eerste twee vogels was inderdaad een magisch moment. Daarom prijkt een foto van deze soort op de voorkant van dit verslag. De **White-browed Tit-Warbler** volgt op de tweede plaats, voor de **Himalayan Snowcock** op de derde plaats. De **Steppekievit** krijgt een eervolle vermelding. Na het diner pakken we onze koffers en het is al donker als we naar het vliegveld rijden.

#### **Dag 14 – 17mei Nur-Sultan – Istanbul - Amsterdam**

De terugreis verloopt probleemloos en na een stopover in Istanbul nemen we afscheid van elkaar op Schiphol. Wat hebben we ongelooflijk genoten van deze prachtige reis!



*Nabij de Kokpek Pas, waar we de White-capped Bunting en de Humes Braamsluiper fraai zagen.*



*De Upper Charyn is landschappelijk zeer fraai.*



*De wilde tulp komt uit Centraal-Azië, waar het algemeen groeit op de grasheuvels. Op de achtergrond het Tien Shan gebergte, de noordwestelijke uitloper van de Himalaya. De 'zwevende bergen' in het Chinees, zo genoemd omdat ze lijken te zweven op de wolken.*



*Op de meeste dagen werd een heerlijke bushlunch voor ons bereid. Upper Charyn staat garant voor een mooi uitzicht. Een clubje Azuurmezen hield ons gezelschap tijdens de lunch.*



*De Charyn Canyon is ongeveer 150km lang en is een van de mooiste canyons ter wereld, maar is nog onontdekt door de toeristen. De Charyn rivier heeft het rode zandsteen uitgeslepen en dit levert prachtige vormen en kleuren op. Een wandeling leverde Bonte Tapuit en Grijze Gors op.*



*De Sogety Plains zijn eindeloos uitgestrekt en leefgebied van onder meer Steppehoen, Zwartbuikzandhoen, Woestijngasmus, Izabeltapuit, Woestijntapuit, Kortteenleeuwerik, Duinpieper en Steppestrandleeuwerik.*



*Het landbouwgebied ten oosten van Almaty bevatte akkers en bomenrijen, maar ook weidsere vlaktes, waar we veel Scharrelaars en Kleine Klapeksters zagen.*



*Het Sorbulak Lake, een soortenrijk gebied, waar het heerlijk birden is en waar we onze soortenlijst flink hebben uitgebreid.*



*De Wish Tree in de Taukum Desert. Een eenzame, dode boom, welke veel vogels aantrekt in de trektijd. We zagen er zes soorten, waaronder Sykes Spotvogel en Roze Spreeuw. Als je een doek of een stuk plastic ophangt in deze boom mag je volgens de overlevering een wens doen.*



*In de Taukum Desert sliepen we in traditionele yurts, waar ook de nomadische Kazachen en Mongolen in slapen. Midden in de natuur, met tientallen zingende Kalanderleeuweriken, Kortteenleeuweriken en Heines (Kleine) Kortteenleeuweriken om ons heen. In dit jaargetijde lijkt deze half-woestijn meer op een steppe door de aangroei van planten in het voorjaar.*



*Het dorpje Kanshengel in de Taukum Desert. De bomen en struiken zijn een magneet voor trekvogels.*



*Vogels kijken in het open Turanga Forest. De doelsoorten Saxaul Sparrow, White-winged Woodpecker, Turkestan Tit en Yellow-eyed Pigeon vonden we allen snel.*





*De brede Ili River zorgt voor leven in de verder droge Taukum Desert.*



*Ons hotel het TienShan gebergte was fraai gelegen, midden in de natuur. De drie dagen die we hier hadden was ruim voldoende om alle specialiteiten te vinden.*



*De rivierbedding van Big Almaty Lake is een betrouwbare plek voor de Ibisbill. Wij zagen 4 vogels.*



*De vallei met jeneverbesstruiken leverde weer prachtige waarnemingen op van veel specialiteiten: Himalayan Snowcock, Steenboszanger, Himalayan Rubythroat, White-browed Tit-Warbler, Zwartkeelheggenmus en Roodvoorhoofdkanarie.*




*Het Big Almaty Lake was een populair uitje voor de inwoners van de grootste stad van Kazachstan, maar het gebied is afgesloten vanwege veiligheid. Vallend gesteente en stilstaande auto's in een file gaan niet samen. Alleen geautoriseerde voertuigen zijn nu nog toegestaan. Het was hierdoor erg rustig op de berg.*



*Bovenop de berg, op 3200m hoogte, is het Spacecenter gevestigd. Hier zagen we Himalayan Snowcock, Brown Accentor, Altai Accentor, Plain Mountain-Finch, Lammergier, Waterpieper (blakistoni) en tot onze verrassing ook White-winged Grosbeak, welke atypisch is zo hoog.*



*Lager in de bergen is er meer begroeiing en zijn Blue Whistling Thrush, Brown Dipper en de lokale witbuikige ondersoort van de Waterspreeuw de doelsoorten.*



*Na de anderhalf uur durende vlucht kwamen we aan in de over-the-top en hypermoderne hoofdstad Nur-Sultan (voorheen Astana).*



*Op de weidse steppe in het noorden is het geweldig birden.*



*We sliepen aan het Sultankeldy Lake, in het reservaat. Veldrietzanger en Witvleugelstern waren 'tuinsoorten'. Op de uitgestrekte steppe heeft elk meer weer wat anders te bieden. Hier een groep Kemphanen.*

**Verantwoording:** alle foto's in dit verslag zijn gemaakt tijdens deze reis. De foto's zijn genomen door reisleider Eduard Sangster, met uitzondering van:

- p. 19 Upper Charyn, p. 21 Sogety Plains, p. 23 Taukum Desert, p. 24 Kanshengel, p. 25, p. 29 Meer – Agnes Gouw
- p. 3. Kropgazelle, p. 8 White-winged Woodpecker, p.16 Witvleugelleeuwerik – Chris Melis
- p. 2 White-capped Bunting – Chris Droogh
- p. 4 Goudlijster – Eric van Volenberghe
- p. 12 Zwarte Mees – lokale gids



Vlnr: Shikra, Aziatische Steenpatrijs, Woestijntapuit, Lammergier, Blue Whistling Thrush, Steppestrandleeuwerik, Ortolaan, Witkopeend, Maskerkwikstaart, Bruinkopgors, Grauwe Klauwier, Zwartbuikzandhoen, Fazant, Steenboszanger, Red-mantled Rosefinch en Rosse Waaiersaart.



# BIRDING BREAKS

Soortenlijst conform IOC 12.1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>				1	2					3	20	
2	Wilde Zwaan	Whooper Swan	<i>Cygnus cygnus</i>				30						10	10	
3	Grauwe Gans	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>											10	
4	Casarca	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>										1		
5	Bergeend	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>				15	5	40	10	3	2	40	30	
6	Krooneend	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>				100						6	20	
7	Tafeleend	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>				8						20	80	
8	Witgoeend	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>				3							1	
9	Kuifeend	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>										5	1	
10	Witkopeend	White-headed Duck	<i>Oxyura leucocephala</i>				4								
11	Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>					10	2				6	10	
12	Slobeend	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>				5						50	20	
13	Wilde Eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>					5	2	1			10	15	
14	Pijlstaart	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>											4	
15	Zomertaling	Garganey	<i>Anas querquedula</i>				200	20					6	6	
16	Wintertaling	Common Teal	<i>Anas crecca</i>											4	
17	Himalayaberghoen	Himalayan Snow cock	<i>Tetraogallus himalayensis</i>								3	2	H		
18	Aziatische Steenpatrijs	Chukar	<i>Alectoris chukar</i>		H	3	2								
19	Kwartel	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>						H					H	
20	Fazant	Common Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>		H	H			H	5					
21	Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>					400					4	80	
22	Dwergaalscholver	Pygmy Cormorant	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>				1								
23	Roze Pelikaan	Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>				6								
24	Kroeskoppelikaan	Dalmation Pelican	<i>Pelecanus crispus</i>				30							15	
25	Zwarte Ibis	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>											1	
26	Roerdomp	Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>										H	H	
27	Zwarte Ibis	Plegadis falcinellus												1	
28	Kwark	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>						1						
29	Grote Zilverreiger	Great Egret	<i>Casmerodius albus</i>				20	2					4	10	
30	Blauwe Reiger	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>				10	10	5				8	20	
31	Flamingo	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>										400	500	
32	Fuut	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>				10	5					4	5	
33	Geoorde Fuut	Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>				30						50	1	
34	Zwarte Wouw	(Black-eared) Black Kite	<i>Milvus lineatus</i>		6	20	20	80	20	30	20			2	
35	Zeearend	White-tailed Eagle	<i>Haliaeetus albicilla</i>						1						
36	Lammergeier	Lammergeier	<i>Gypaetus barbatus</i>		1	1					2				
37	Himalayagier	Himalayan Griffon Vulture	<i>Gyps himalayensis</i>		5	2		1?							
38	Monniskgier	Eurasian Black Vulture	<i>Aegypius monachus</i>		1	1	1	4							
39	Slangarend	Short-toed Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>					1							
40	Brune Kiekendief	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>				8			2			5	8	
41	Steppekiekendief	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>						1				40	15	
42	Sperwer	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>					1	1	1	2	1			
43	Shikra	Accipiter badius			1			1							
44	Buizerd	(Steppe) Buzzard	<i>Buteo buteo</i>		1			1	1	1					
45	Arendbuizerd	Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>		1	5	6	4	7	1					
46	Dwergarend	Booted Eagle	<i>Aquila pennata</i>		1								2		
47	Steenarend	Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>		1	1					1				
48	Steppearend	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>				1		2	1			5	1	
49	Keizerarend	Eastern Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>					1	1						
50	Kleine Torenvalk	Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>		6	30	10			1					
51	Torenvalk	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>		2	1	3	4			1	2	1	6	1
52	Smelleken	(Steppe) Merlin						1						1	1
53	Boomvalk	Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>		1			1	3						
54	Roodpootvalk	Red-footed Falcon	<i>Falco tinnunculus</i>					2					60	40	
55	Slechtvalk	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>		1										
56	Waterhoen	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>					10							
57	Meerkoet	Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>					20						5	5
58	Jufferkraanvogel	Demoiselle Crane	<i>Grus virgo</i>				2	40	20				3	5	
59	Kleine Trap	Little Bustard	<i>Tetrax tetrax</i>				1								
60	Scholekster	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>				5						2	3	
61	Ibisnavel	Ibisbill	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>								4				
62	Steltkruut	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>		2			15	5	40				20	
63	Kruut	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>					5					10	15	
64	Steppevorkstaartplevier	Black-winged Pratincole	<i>Glareola nordmanni</i>					1?					8	8	
65	Bontbekplevier	Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>										2	5	
66	Kleine Plevier	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>		4			4	2				2	3	
67	Strandplevier	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>												3
68	Woestijnplevier	Greater Sand Plover	<i>Charadrius leschenaultii</i>				1	1	4	3					
69	Steppekievit	Sociable Lapwing	<i>Vanellus gregarius</i>											12	
70	Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>		20			10	5				10	20	
71	Kleine Strandloper	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>					1	1				100	200	
72	Temminck's Strandloper	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>					5	40	6			10	5	
73	Krombekstrandloper	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>												10
74	Bonte Strandloper	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>					5	5						50
75	Kemphaan	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>										500	1000	
76	Houtsnip	Eurasian Woodcock	<i>Scolopax rusticola</i>								1				
77	Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>		5										3
78	Regenwulp	Eurasian Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>					3							15
79	Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>					2							20
80	Terek Strandloper	Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>											2	2
81	Oeverloper	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>		1	1		10	3	4	3		10		
82	Zwarte Ruiter	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>					15							40





