

# Spanje – Extremadura

20-26 april 2022



Georganiseerd door:



[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)



## Dag 1 – 20 april

's Ochtends ontmoeten we elkaar op Schiphol. Na een soepele check-in, vertrekken we mooi op tijd naar Spanje. Bij aankomst halen we onze auto op, een comfortabel busje voor de komende week. Na een korte lunchstop, waar we onze eerste Rode en Zwarte Wouwen tegenkomen, rijden we door richting een stuwmeer, Embalse de Arrocampo. Het water uit het meer wordt gebruikt voor het koelen van een nabije kerncentrale. Klinkt niet direct als de ideale vogelplek, maar schijn bedriegt. We worden meteen ondergedompeld in de Spaanse soortenrijkdom. Roodstuitzwaluwen vliegen langs, een Dwergarend komt over en één van de eerste gieren die we zien is een Monniksgier tussen de vele Vale Gieren. We lopen naar het water, en ook daar weten we niet waar we kijken moeten. Purperreigers, Grote Zilverreigers, overvliegende Bijeneters, een zippende Graszanger en als hoogtepunt een prachtig langsvliegende Woudaap.



*Grauwe Gors Koereiger*

We vervolgen de wandeling, en de eerste Hop van de reis laat zich leuk zien en horen. Een apart geluid, wat we nog veel zullen gaan horen. We genieten van andere soorten als Kuifleeuwerik, Roodborsttapuit en een Iberische Klapekster. Bij de volgende observatiehut zien we kort een Purperkoet, die helaas snel in het riet verdwijnt. Iedereen is verbaasd over de grootte van deze blauwe rietvogel. Lachsterns vliegen over het water, terwijl we overal Grauwe Gorzen horen zingen. Als we bijna weer bij de bus zijn, ziet een van de deelnemers vanuit z'n ooghoeken nog een grote vogel uit het riet vliegen. Het blijkt een Kwak te zijn, die er prachtig voor gaat zitten. Niet ver daar vandaan valt ons oog op een ander reigertje, maar dan vele malen kleiner. Een mannetje Woudaap zit open en bloot op een rietpol, en laat zich fantastisch bekijken. Het is tijd om richting het hotel te gaan. Via een prachtige route rijden we naar Trujillo, en checken we in het hotel. In het park voor het hotel vinden we al twee Dwergooruilen. Via andere vogelaars wisten we dat deze aanwezig moesten zijn, en gelukkig vinden we ze snel in de juiste boom. Ze laten zich moeilijk zien, maar we hebben nog een week de tijd om ze hopelijk beter te zien. We kunnen terugkijken op een goede start van de reis!

## Dag 2 – 21 april

Vandaag staat het nationaal park Monfrague op het programma. We rijden eerst via de steppes ten noordoosten van Trujillo. Vluchtig vliegen er 2 Kuifkoekoeken langs de bus, maar die worden helaas niet door iedereen goed gezien. Hopelijk krijgen we nog een herkansing. Op de steppes stoppen we zodra we dicht langs de weg ineens veel gieren zien zweven. Iets verderop in het veld ligt een dood schaap, en de Vale Gieren hebben hem al gevonden. We kunnen dit schouwspel prachtig bekijken, terwijl ook de Monniksgieren en Raven aankomen! In de tussentijd wordt de nabije omgeving afgekeken voor andere steppesoorten, en we hebben geluk. Een mannetje Kleine Trap laat zich zien, zij het op grote afstand. Het gaat erg slecht met deze soort in Spanje, dus we hebben geluk er nog eentje tegen te komen. Onderweg naar Monfrague zien we onze eerste Blauwe Eksters, Roodkopklauwieren en laat een koppeltje Bijeneters zich fraai bekijken.



*Vale Gier    Vale Gieren*

Aangekomen in Monfrague stoppen we bij de gierenrots. We zijn niet de enige vogelaars die hier komen, en terecht. Vanaf het uitkijkpunt zie je de Vale Gieren prachtig langszeilen, en door de telescoop kunnen we heel wat nesten vinden aan de overkant van de Taag. Niet alleen Vale Gieren broeden op de rots. We vinden ook twee nesten van Zwarte Ooievaar. Een mannetje Blauwe Rotslijster laat zich mooi zien op de rotsen onder ons, en een Grijs Gors komt nieuwsgierig kijken. Bij de brug over de Taag verwonderen we ons over de Huiszwaluwen met hun nesten van klei. Ook komen hier een aantal Alpengierzwaluwen langs! Tijdens de lunch gaat het vogelen gewoon door, want vlak voordat we gaan eten, cirkelen er twee Havikarenden in de lucht! Niet veel later volgt ook nog de eerste Slangenarend van de reis. Dat zijn de betere lunches.

Bij het uitzichtpunt Portilla del Tiétar wachten we vergeefs op de Spaanse Keizerarend. Die zou hier in de buurt moeten broeden, maar waarschijnlijk is hij nog op jacht en zit het vrouwtje diep op het nest. Wel zien we een Baardgrasmus, en laat ook een Kleine Zwartkop zich aardig bekijken. Heel hoog in de lucht zien we nog een Aasgier zweven, maar we hopen dat die zich nog een keer beter laat bekijken. Op de terugweg dommelen de meeste wat in slaap, maar ineens worden we opgeschrikt doordat een van ons een grote roofvogel

ziet vliegen. Gelukkig kunnen we de bus makkelijk aan de kant zetten, en zien we een geweldige Steenarend overvliegen, gevolgd door een tweede exemplaar. We kunnen deze 'Golden Eagle' echt fantastisch bekijken, en niet voor niets werd deze vogel door een deel van de groep als soort van de dag gekozen bij het diner. Ook de Dwergooruil is nog aanwezig.



*Alpengierzwaluw* *Blauwe Rotslijster*

### **Dag 3 – 22 april**

De weersvoorspellingen beloven weinig goeds. Het zou de hele dag gaan regenen. We besluiten iets later op te staan en rustig te ontbijten. Inderdaad regent het behoorlijk, maar toch gaan we na het ontbijt op stap. Af en toe is het even droog, maar precies als we bij een kolonie Kleine Torenvalken, komt de regen weer met bakken uit de hemel. De Kleine Torenvalken schuilen onder de dakrand van een oud pand, en laten zich vanuit de bus nog best aardig zien. Na een bakje koffie in een nabijgelegen cafeetje besluiten we toch terug te rijden naar het hotel. Via wat kleine weggetjes rijden we tussen de kurkeiken en over de steppes terug naar Trujillo. Plots zien we iets op een elektriciteitsdraad zitten, wat we snel determineren als een Scharrelaar! Het is zowaar even (bijna) droog, dus we kunnen deze prachtige vogel goed bekijken. Een mooie exotische verrassing, ondanks het weer. We lunchen gezellig in het oude centrum van Trujillo, voordat we aan de siesta gaan. Aan het einde van de middag lijkt het wat droger te worden, dus we besluiten nog op pad te gaan. Op de steppes breekt zowaar de zon door. Een hop blijft prachtig naast de auto zitten, en de Kalendarleeuweriken zingen gelijk overal. Ten westen van Santa Marta de Magasca zien we bij ongeveer elke elektriciteitspaal nestkasten opgehangen voor Scharrelaars. Ook de plaatselijke Kauwen en Torenvalken maken hier gebruik van, maar gelukkig ook enkele Scharrelaars. Weer genieten we van deze schitterende vogels. In een klein plasje zitten nog een paar Steltkluten, Dodaars en een paartje Slobeend.



*Hop*

#### **Dag 4 – 23 april**

Vandaag is het weer een stuk beter, en we brengen een bezoek aan Merida. Deze stad ligt circa 100km ten zuidoosten van Trujillo. Vogels kijken in de stad? Ja, in deze oude stad met Romeinse bruggen en aquaducten is het verrassend goed vogelen. Al voordat we de stad inrijden zien we de eerste Zwarte Ibis. We parkeren de bus in een parkeergarage nabij de rivier, en zodra we naar buiten lopen, zitten we meteen tussen de vogels. In de rivierbedding zitten Koereigers, Kleine Zilverreigers, Kwakken, Lepelaars en Zwarte Ibissen te broeden. Cetti's Zangers zingen volop, en de Alpengierzwaluwen vliegen in grote groepen boven de stad. We vervolgen onze wandeling naar een Romeins aquaduct. Een Kleine Plevier zit aan de kant van het kanaal, maar een mooi mannetje Grote Gele Kwikstaart steelt de show. Na een koffietje in het centrum van de stad lopen we weer richting de rivier Guadiana. Vanaf de Romeinse brug zien we Purperkoeten met jongen. Deze keer een stuk beter als op de eerste dag. We horen een Buidelmees roepen, en na lang wachten laat eentje zich kortstondig zien. Een andere verrassing is het Sint Helenafazantje, een klein rietvogeltje met

een opvallende rode streep over de kop. Na de lunch lopen we terug over de brug. Een Wielewaal zingt in de verte, en pal naast de brug laat ook een Orpheusspotvogel zich even zien en horen. Aan de rivierkanten liggen overal roodwangschildpadden te zonnen.



*Visarend Purperkoet met jong*

De rest van de middag besteden wij het stuwmeer Embalse de Alange. Op de nabije rotsformaties zitten Blauwe Rotslijster en Grijze Gorzen, en een prachtige Slangenarend vliegt over. Ook bekijken we hier het minieme verschil tussen de Kuif- en Theklaleeuwerik. Het hoofddoel was echter de Zwarte Tapuit, en na een half uurtje wandelen vinden we een paartje met een net uitgevlogen jong. Vanaf een afstandje hebben we mooi zicht op hoe het jong regelmatig gevoerd wordt, zelfs met kleine kikkertjes! Op de terugweg geeft een aantal Rotszwaluwen een showtje weg. Blijkbaar staan we precies op een plek met lekkere vliegjes, want ze vliegen steeds vlak voor onze neuzen langs. Op de terugweg rijden we binnendoor over de steppes. Ondanks dat we al meerdere pogingen gedaan hebben, weet de Grote Trap nog onzichtbaar te blijven. Deze middag hebben we echter meer geluk. We vinden meerdere vogels, waaronder een prachtig mannetje op prima afstand. Door de telescoop kunnen we dit indrukwekkende dier goed bekijken! Het is al laat, en we hebben er een lange dag opzitten, dus het is tijd om naar het hotel te gaan. Bij terugkomst zit ook de Dwergooruil er nog, deze keer erg goed te bekijken.

*Grote Trap*





*Zwarte Tapuit (jong)    Slangenarend*

### **Dag 5 – 24 april**

Na het ontbijt rijden we vandaag richting het zuidoosten. We beginnen de ochtend op de steppe in de buurt van Campo Lugar. Ook hier vinden we direct weer Grote Trappen, maar deze keer blijven ze wat verder weg. We horen verschillende Kwartels, en ook hier zit er een Scharrelaar op de elektriciteitsdraden. Als we net weer onderweg zijn, wordt er ineens abrupt gestopt. Vlak naast de weg zit een Steenuiltje. In eerste instantie schrikt hij van de auto, maar gelukkig vliegt hij naar een volgende steen (what's in a name?) en laat hij zich daarna rustig bekijken. We vervolgen onze route, en stoppen langs wat kale akkers. Verschillende Tapuiten en Gele Kwikstaarten zijn aanwezig, en we vinden onze enige Kortteenleeuwewik van deze reis. Ook zien we hier weer wat fraaie Grote Trappen, maar de grootste verrassing zijn de grote aantallen Zwartbuikzandhoenen die hier rond vliegen. We krijgen ze helaas niet aan de grond te zien, maar af en toe komen we mooi langsvliegen. Je hoort ze al van ver aankomen door hun typische roep.

Voordat we een lunchplekje opzoeken, stoppen we nog bij wat waterplasjes. In eerste instantie lijken er niet veel vogels te zitten, maar na een tijdje komt er toch van alles voorbij. Bijeneters vliegen af en toe fraai langs, een koppeltje Bruine Kiekendieven jaagt boven het riet en overal in de omgeving zitten Ooievaars op het nest. In het riet zingt een Kleine Karekiet en er komen een paar Sint Helenafazantjes langs. En vlak voordat we weer in de bus willen stappen, vliegen er nog twee Vorkstaartplevieren over! Op weg naar onze lunchstop, klinkt er ineens een roep van achter uit de bus. Er vliegt een Grijs Wouw langs. We stoppen direct langs de kant van de weg, en de Grijs Wouw laat zich nog aan iedereen zien. Er zit zelfs een paartje, en regelmatig zitten ze even in de toppen van de bomen. Iedereen is blij dat we deze mooie soort zo goed gezien hebben. Wat verderop moeten we alweer stoppen, want vlak langs de weg zitten Bijeneters. Het lijkt erop dat ze hier hun nestholtes hebben, want ze vliegen af en aan bij een soort afgegraven helling. Veel mooier dan dit, krijg je Bijeneters niet vaak te zien!

Na een late lunch besluiten we weer terug te gaan naar Trujillo, maar niet voordat we nog een stop maken bij de Kleine Torenvalkenkolonie. Vorige keer stonden we er in de



stromende regen, nu kunnen we ze in een lekker zonnetje beter bekijken. Een deel van de groep besteedt de rest de middag in het oude Moorse stadscentrum van Trujillo, terwijl anderen nog toch weer op pad gaan. Ten oosten van Trujillo liggen de vlaktes van Belen. We zien vooral veel Roodkopklauwieren en Kuifleeuweriken, en in een klein waterplasje zien we onder andere Steltkluten en een Bontbekplevier. De velden en kurkeikplantages liggen er prachtig bij. Door de regen van een paar dagen eerder, zijn alle bloemen nu prachtig tot bloei gekomen, en we rijden tussen een zee van paars, geel, wit en groen door. De Extremadura op z'n allermooist!



*Bijeneter Steenuil*

### **Dag 6 – 25 april**

Ondanks dat we al veel mooie soorten gezien hebben, missen we nog een belangrijke soort voor dit gebied, namelijk de Spaanse Keizerarend. Deze arend komt alleen voor op het Iberisch Schiereiland, en is daarmee een van de zeldzamere roofvogels ter wereld. In de middag gaan we nog een poging doen in het nationaal park Monfrague, maar de ochtend besteden we op de steppes bij Santa Marta de Magasca. We rijden een onverharde weg op, en na een kilometer hobbelen, parkeren we de auto. Wat volgt is het beste kwartiertje van de reis. Direct vinden we een prachtig mannetje Kleine Trap. De zwartwitte kraag is fantastisch te zien. Maar nog voordat iedereen er goed naar heeft kunnen kijken, wordt er in een verre boom een grote rover gesignaleerd: Een adulte Spaanse Keizerarend! Ondanks de afstand, kunnen we mooi z'n goudgele kop en witte schouders zien. Ondertussen horen we Witbuikzandhoenen, en als snel vinden we een groepje langsvliegend. Niet veel later wordt er geroepen dat er een Griel in beeld loopt. En jahoor, tussen de koeien lopen twee Grielen. We horen ze roepen, en kunnen deze aparte soort mooi bekijken voordat ze opvliegen. Om dit te gekke kwartiertje af te sluiten, komen er nog drie Grote Trappen langsvliegen. We genieten nog wat na, maar besluiten toch onze weg weer te vervolgen.



*Monniksgier Griel*

Na een korte koffiestop in Santa Marta de Magasca rijden we door richting Monfrague. Het is al behoorlijk warm geworden, dus de vogelactiviteit is laag. Wel zien we een aantal mooie Baardgrasmussen. Ook vinden we een Aasgier op z'n nest, op slechts een aantal meters boven de Taag op de rotsen. We kunnen mooi z'n gele kop en witte verenkleed bekijken. Vlakbij het uitzichtpunt Portilla del Tietar, weten we deze keer het nest van de Spaanse Keizerarend te vinden. Het is bezet, maar meer dan een kopje zien we niet boven de nestrand uitkomen. We wachten een tijdje, in de hoop dat de andere oudervogel nog langs komt, maar tevergeefs. Het is alweer een volle dag geweest, dus we keren terug naar het hotel. Onderweg is een Westelijke Blonde Tapuit nog een mooie aanvulling op de al goed gevulde soortenlijst. 's Avonds laat doen we op de bonnefooi nog een rondje, in de hoop wat nachtvogels te horen. Bij onze eerste stop is het meteen raak. Van verschillende kanten horen we Moorse Nachtzwaluwen zingen. Een bijzonder geluid, zo onder de heldere sterrenhemel!



*Aasgier Rode Patrijs*



*Prachtig uitzicht op Sierra de Gredos vanuit Monfragüe*

### **Dag 7 – 27 april**

Alweer de laatste dag van de reis. Omdat we pas 's middags terug vliegen, kunnen we de ochtend nog vogels kijken op de steppes. We beginnen de ochtend waar we de vorige dag geëindigd zijn. Dit keer geen Moorse Nachtzwaluwen, maar wel een mooi langsvliegende Kuifkoekoek! We genieten nog van de Roodkopklauwieren, Hoppen en Bijeneters, maar dan is het echt tijd om richting Madrid te rijden om weer richting Nederland te vliegen. Vanwege allerlei toestanden op Schiphol, hebben we flink wat vertraging, maar dat mag de pret niet bederven. We kunnen terugkijken op een prachtige reis, met mooie vogels, goed gezelschap en een schitterende omgeving.



*Kuifkoekoek*



*Westelijke Blonde Tapuit*

Aan het einde van de reis, maken we de balans op en komen we tot een gezamenlijke top 5 van waargenomen soorten:

1. **Kleine Trap**
2. **Scharrelaar**
3. **Bijeneter**
4. **Grote Trap**
5. **Spaanse Keizerarend**


(op de voeg gevoeld door soorten als Steenarend, Grijze Wouw, Griel, Dwergooruil, Buidelmees, etc... etc...).

Ruben Vlot  
30-04-2022

NB: Foto's in dit verslag gemaakt zijn gemaakt tijdens de reis door Andries



*Dwergooruil*



*Grijze Wouw (boven) & Kleine Trap (onder)*

## Checklist Spanje – Extremadura, 20-26 april 2022

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	
1	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>	x
2	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>	
3	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	
4	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>	
5	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>	x
6	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>	x
7	Smient	<i>Mareca penelope</i>	
8	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	x
9	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>	
10	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	
11	Krooneend	<i>Netta rufina</i>	
12	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>	
13	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>	
14	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>	
15	Rode Patrijs	<i>Alectoris rufa</i>	x
16	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>	x
17	Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>	x
18	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	x
19	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>	x
20	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>	
21	Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	
22	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>	x
23	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	x
24	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	x
25	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>	x
26	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>	
27	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>	x
28	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>	x
29	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>	
30	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>	x
31	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	x
32	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>	x
33	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>	x
34	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>	x
35	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	x
36	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>	x
37	Grijze Wouw	<i>Elanus caeruleus</i>	x
38	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>	x
39	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>	
40	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>	x
41	Monniksgier	<i>Aegyptius monachus</i>	x

42	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>	x
43	Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>	x
44	Spaanse Keizerarend	<i>Aquila adalberti</i>	x
45	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>	x
46	Havikarend	<i>Aquila fasciata</i>	x
47	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	
48	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	
49	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	x
50	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>	
51	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>	
52	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>	x
53	Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>	x
54	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>	x
55	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	x
56	Grote Trap	<i>Otis tarda</i>	x
57	Kleine Trap	<i>Tetrax tetrax</i>	x
58	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>	
59	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>	
60	Klein Waterhoen	<i>Porzana parva</i>	
61	Kleinst Waterhoen	<i>Porzana pusilla</i>	
62	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>	
63	Purperkoet	<i>Porphyrio porphyrio</i>	x
64	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>	x
65	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>	x
66	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>	
67	Griël	<i>Burhinus oediconemus</i>	x
68	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	
69	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>	x
70	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>	
71	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>	
72	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>	
73	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>	
74	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>	x
75	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>	x
76	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>	
77	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>	
78	Wulp	<i>Numenius arquata</i>	
79	Grutto	<i>Limosa limosa</i>	
80	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>	
81	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>	
82	Temmincks Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>	
83	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>	
84	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>	

85	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>	
86	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>	
87	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	
88	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	x
89	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>	
90	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	
91	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>	
92	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>	
93	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>	
94	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>	
95	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>	x
96	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	x
97	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	
98	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>	
99	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>	
100	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>	x
101	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	x
102	Reuzenstern	<i>Hydroprogne caspia</i>	
103	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	
104	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>	
105	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>	
106	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>	
107	Witbuikzandhoen	<i>Pterocles alchata</i>	x
108	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>	x
109	Rotsduif	<i>Columba livia</i>	x
110	Holenduif	<i>Columba oenas</i>	
111	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	x
112	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>	
113	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	x
114	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>	x
115	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	x
116	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>	
117	Dwergooruil	<i>Otus scops</i>	x
118	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>	
119	Bosuil	<i>Strix aluco</i>	
120	Steenuil	<i>Athene noctua</i>	x
121	Ransuil	<i>Asio otus</i>	
122	Velduil	<i>Asio flammeus</i>	
123	Moorse Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	x
124	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
125	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>	x
126	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	x
127	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>	

128	Kaffergierzwaluw	<i>Apus caffer</i>	
129	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>	x
130	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>	
131	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>	x
132	Hop	<i>Upupa epops</i>	x
133	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>	
134	Middelste Bonte Specht	<i>Dendrocoptes medius</i>	
135	Kleine Bonte Specht	<i>Dryobates minor</i>	
136	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>	x
137	Iberische Groene Specht	<i>Picus sharpei</i>	
138	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>	x
139	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	x
140	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>	
141	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>	
142	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	
143	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>	
144	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>	
145	Iberische Klapekster	<i>Lanius meridionalis</i>	x
146	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>	x
147	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>	x
148	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	
149	Blauwe Ekster	<i>Cyanopica cooki</i>	x
150	Ekster	<i>Pica pica</i>	x
151	Kauw	<i>Coloeus monedula</i>	x
152	Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>	x
153	Raaf	<i>Corvus corax</i>	x
154	Zwarte Mees	<i>Periparus ater</i>	
155	Kuifmees	<i>Lophophanes cristatus</i>	
156	Glanskop	<i>Poecile palustris</i>	
157	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>	x
158	Koolmees	<i>Parus major</i>	x
159	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>	x
160	Baardman	<i>Panurus biarmicus</i>	
161	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>	
162	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	x
163	Theklaleeuwerik	<i>Galerida theklae</i>	x
164	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>	x
165	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>	x
166	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>	x
167	Kleine Kortteenleeuwerik	<i>Alaudala rufescens</i>	
168	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>	x
169	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	x
170	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	x



171	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	x
172	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>	x
173	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>	x
174	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>	x
175	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	
176	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	x
177	Iberische Tjiftjaf	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
178	Bergfluit	<i>Phylloscopus bonelli</i>	
179	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	x
180	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
181	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	
182	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	x
183	Westelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna opaca</i>	
184	Orpheusspotvogel	<i>Hippolais polyglotta</i>	x
185	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>	x
186	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>	
187	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>	x
188	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>	x
189	Tuinfluit	<i>Sylvia borin</i>	x
190	Westelijke Orpheusgrasmus	<i>Sylvia hortensis</i>	
191	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>	
192	Provençaalse Grasmus	<i>Sylvia undata</i>	
193	Brilgrasmus	<i>Sylvia conspicillata</i>	
194	Baardgrasmus	<i>Sylvia cantillans</i>	x
195	Kleine Zwartkop	<i>Sylvia melanocephala</i>	x
196	Vuurgoudhaan	<i>Regulus ignicapilla</i>	
197	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>	
198	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x
199	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>	
200	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>	
201	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>	x
202	Zwarte Spreeuw	<i>Sturnus unicolor</i>	x
203	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>	
204	Merel	<i>Turdus merula</i>	x
205	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	
206	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>	
207	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>	
208	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>	x
209	Rosse Waaijerstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>	
210	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>	
211	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>	x
212	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>	
213	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	x

214	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>	
215	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	x
216	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	
217	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>	
218	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>	x
219	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>	
220	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>	x
221	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>	x
222	Blonde Tapuit	<i>Oenanthe hispanica</i>	x
223	Zwarte Tapuit	<i>Oenanthe leucura</i>	x
224	Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus</i>	
225	Huisemus	<i>Passer domesticus</i>	x
226	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>	x
227	Ringmus	<i>Passer montanus</i>	
228	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>	
229	Alpenheggenmus	<i>Prunella collaris</i>	
230	Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>	
231	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	x
232	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>	x
233	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	x
234	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>	
235	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>	
236	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>	
237	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>	
238	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	
239	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>	x
240	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>	
241	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	
242	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	
243	Groenling	<i>Chloris chloris</i>	x
244	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>	x
245	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>	
246	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	x
247	Citroensijs	<i>Carduelis citrinella</i>	
248	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>	x
249	Sijs	<i>Spinus spinus</i>	
250	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>	x
251	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>	
252	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>	x
253	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>	
254	Cirlgors	<i>Emberiza cirlus</i>	
255	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>	

	<b>Bijschrijfsoorten:</b>		
	Sint Helenafazantje		x
		<i>Triptotaal</i>	127
	<b>Overige Waarnemingen:</b>		
	Iberische Haas		
	Vos		
	Edelhert		
	Roodwangschildpad		

