

Farne Islands

28 mei – 1 juni 2022



Drieteenmeeuw

Georganiseerd door:



Peter van Ooijen

Zaterdag

De reis begon voor iedereen al op vrijdag. Je kan op twee manieren in Newcastle komen. Met de boot, dat is een nachtelijke overtocht vanuit IJmuiden. Of met het vliegtuig. De helft van de groep had voor het laatste gekozen. Het vertrek van Schiphol was vroeg en het zou zo druk worden dat we er lang van tevoren moesten zijn. Na een nachtelijke tocht werd het een beetje stressen in de rij. Maar uiteindelijk zaten Hans, Jan, Richard, Erica en Peter op hun gemak met een kop koffie bij de gate te wachten.

In Newcastle ging het wat rustiger. Iets te rustig, de huurauto was nog niet klaar. Na een heel dik kwartier wachten konden we naar de veerhaven om Gerda, Pieter, Cora, Charles en Els op te pikken. De groep was compleet, op naar Seahouses voor de eerste boottocht. Het bleef nog even stressen, het verkeer reed niet alleen links, het was nog druk ook. Ook omdat heel Engeland feestelijke vakantiedagen had voor het jubileum van the Queen. Letterlijk op het allerlaatste moment haalden we de boot. Voor de groep kon het echte vogelvakantiegevoel beginnen. Een boottocht naar Inner Farne Island. Zodra je in de buurt van dat eiland komt word je omsingeld door de zeekoeten, papegaaiduikers en drieteenmeeuwen. Het eiland is een rotspunt, de kliffen zitten helemaal vol met broedende vogels. Na een geslaagde landing sta je al rondwandelen oog in oog met de broedende vogels. Naast de talrijke zeekoeten, papegaaiduikers en drieteenmeeuwen zie je ook alk, noordse stormvogel, kuifaalscholver, noordse stern, zilvermeeuw, kleine en grote mantelmeeuw.



Zeekoet, Papegaaiduiker, Alk

Peter was met het busje in Seahouses achtergebleven. Kon die ook even bijkomen en rondkijken in het plaatsje. Al wandelend langs de haven, met het zicht op eidereenden, bleek vlakbij, onder de golfbaan, een mooie klif te zijn met broedende drieteenmeeuwen en noordse stormvogels. Allemaal met het voorjaar in de kop. De stormvogels voerden baltsvluchtjes uit, ze vlogen rakelings langs de klif, en dus ook je hoofd, met trillende vleugels. Ideaal voor een goede foto-shoot. Na de boottocht zijn we er met zijn allen nog een keer langs gegaan. Mede door het mooie zonnige weer werd het

een leuke wandeling.



Noordse stormvogel

Voldaan, maar wel moe was het tijd om naar het hotel te gaan. Waar een goed glas Engels bier en het diner op ons wachtte. Na het lijsten was het op. De bootmensen hadden de voorgaande nacht prima geslapen, de vliegers bijna helemaal niet. Tijd voor bed.

Zondag

De ochtend bracht wind, bewolking en wat regen. Het oorspronkelijke plan was naar Staple Island te gaan, door het weer voer de boot niet, de plannen werden dus omgegooid. We reden naar Holy

Island, de plaats van het Lindisfarne kasteel. De toegangsweg naar het eiland staat bij vloed onder water. We hadden het tij mee en konden onderweg een stop maken midden op het Engelse wad. Helaas zaten er niet zo heel veel vogels. Wel mensen die hun loslopende hond uitlieten, dat verklaarde vast wel wat. Een mooie waarneming was een eenzame kleine zilverreiger. De volgende stop bracht ons in het



dorp van waaruit de wandeling richting kasteel begon. Het weer was een stuk beter geworden, onder schilderachtige wolkenluchten konden we van het uiterst Engelse landschap genieten. Op de stenen muurtjes groeide muurleeuwenbek, muurbloem, eik- en steenbreekvaren. In de struiken merels,


heggenmussen en een nestje jonge putters. In de tuinen huppelden konijntjes. Buiten het dorp zongen de veldleeuweriken. Een paartje kieviten belaagde onophoudelijk een fazant die te dicht in de buurt van hun jongen kwamen. Over het kasteel vlogen zwarte kraaien. Eentje haalde fraaie capriolen uit, vol optimisme zagen we hem voor een raaf aan. De foto liet later zien dat het toch “maar” een gewone kraai was. Naast het kasteel ligt een



Muurbloem en muurleeuwebek

ommuurde kruidentuin. Op zich een mooie plaats om eens rustig te zitten en het landschap op je in laten werken. Helaas was daar met ons drukke programma geen tijd voor. Ook niet om aan de andere kant van het eiland nog naar steltlopers te gaan zoeken.

Het middagprogramma bracht het tweede tochtje naar Inner Farne. De zee was nog ruw, het was de vraag of het zou lukken aan te leggen en aan wal te gaan. De schipper probeerde het wel, helaas brak bij de eerste poging de tros en was de kans verkeken. Als alternatief programma voeren we uitgebreid langs de rotsige kusten van het eiland. En dat gaf een mooi zicht op de vissende en met brede vleugels weer opdrogende kuifaalscholvers. De zeekoeten, alken en papegaaiduikers zwommen dicht langs, meerdere groepjes jan van genten vlogen voorbij en lieten zich ook goed fotograferen. Ook het zicht op de



drieteenmeeuwen die druk bezig waren met nestelen en elkaar het hof maken was prachtig. De zee

deinde wel stevig, voor sommigen voelde het niet helemaal lekker. De zon scheen wel volop en het werd toch een hele mooie boottocht. Terug in de haven werden we opgewacht door een crèche van eidereenden. Meerdere vrouwtjes begeleidde een groepje jongen.

Als afsluiting van de middag wandelende we nog een stukje langs de kust, deze keer richting noordwest. Ook hier zijn kleine kliffen, daaronder liepen wat steltloperijtjes over de rotsen. We zagen een steenloper, weer wat bontbekpleviertjes en een paar steltlopers die we later, dankzij de foto's, pas definitief op naam wisten te krijgen. Er zaten drieteenstrandlopers tussen die al mooi in broedkleed waren. Dat is best verwarrend als je ze vooral hollend over het Nederlandse zandstrand in hun vale winterkleed kent. Ze hadden het aan de stok met een paarse strandloper. Die was daar op de rotsen wat meer in zijn bekende biotoop. Boven op de klif nestelde wat graspiepers, met hun bek vol voer voor de jongen poseerden ze mooi.

Maandag

De ochtend was regenachtig. Het oorspronkelijke plan was naar Staple Island te gaan. Van tevoren werd er wel bij gezegd dat we dan niet aan land zouden kunnen, door de regen waren de rotsen daar te glad en de National Trust wil niet dat er mensen uitglijden. Het was voor de schipper geen punt de trip door te schuiven naar de volgende dag. En wij trokken we de binnenlanden in. Over eindeloze kleine smalle weggetjes, omzoomd met stenen muurtjes, door schilderachtige dorpjes slingerden we



Rode patrijs

steeds verder het binnenland in. Het landschap werd steeds heuvelachtiger en zo kwamen we in de Cheviot Hills. En daar dook al snel een van de doelsoorten van de dag op: een rode patrijs. Het is op zich een import maar te mooi om hem daarom maar te negeren. Voor de eerste exemplaren die zich vertoonden deden we nog veel moeite. Later zou in de loop van de dag blijken dat het bijna een "trash bird" is, overal liepen ze rond. De stop leverde

wel andere leuke vogels op. Zoals een kramsvogel. We zaten al zover naar het noorden dat we in het zuidelijkste stukje van hun broedgebied waren gekomen. Ook de andere lijsters waren volop aanwezig, heel veel merels en zanglijsters en ook flink wat zingende grote lijsters. De hoop op een beflijster werd helaas niet ingelost. De volgende stop was bij het einde van de, voor autoverkeer, doodlopende weg. Het stroompje bij de parkeerplaats leverde meteen de volgende doelsoorten op. Zowel waterspreeuw als grote gele kwikstaart vlogen heen en weer. Helaas gingen ze verderop pas rustig zitten, maar we hebben ze wel goed kunnen zien. Het plan was te voet verder te gaan. Het weer was ondertussen wel heel erg Schots geworden, de regen kwam met bakken uit de lucht. Dat kleurde het landschap wel mooi in groen en grijs tinten maar het was te veel van het goede om er wandelend nog van te kunnen



genieten. Terug in de auto volgden we de weg terug. Laverend tussen de rode patrijzen naar het dorpje Wooler voor de lunch.

In de middag ging de reis verder noordwaarts Schotland in op zoek naar the famous grouse, bij ons bekend als het Schotse Sneeuwhoen. De eerste ontmoeting was een paartje wulpen met jongen, ze maakten veel amok. Onnodig, wij wouden niet meer dan een foto. De weg voerde door de Lammermuir, een groot heidegebied. Ook daar is men druk bezig met het beheer van de heide, grote stukken waren afgeplagd, afgebrand of juist flink doorgroeid met grassen. De eerste stop leverde nog geen sneeuwhoenders op. Wel veldleeuweriken, graspiepers en roodborsttapuiten. Een vriendelijk local raadde ons aan naar een waterreservoir iets verderop te gaan. Een nog kleiner weggetje volgend bracht ons daar en we gingen zoeken. Het eerste sneeuwhoen zag ons eerder dan wij hem. Luid kakelend vloog hij twee meter naast ons op om een eind verderop weer tussen de hei te duiken. Een vrouwtje liep er achteraan en liet zich wat langer zien. Al speurend met kijker en telescoop ontdekten we er meer en meer. Redelijk ver weg, maar wel goed te zien. Mission accomplished.




Terug op de hoofdweg door de Muir ging de tocht verder naar het noorden. Het landschap werd steeds ruiger met ook steeds betere plaatsen voor sneeuwhoenders.

Uiteindelijk kwam de zee weer in zicht. Een heel stuk lager, stukje bij beetje waren we best wel hoog gekomen. Bass Rock, het einddoel van de dag was ook al te zien, een grote witte bult voor de kust. De weg kronkelde over steile hellingen, langs muurtjes, huisjes en houtwallen naar

beneden. De heide veranderde in grasland en stukjes bos, uiteindelijk kwamen we bij de kust uit voor een stop bij Bass Rock. Dat zijn de

restanten van een oude vulkaan, nu een eilandje voor de kust met daarop de grootste jan van genten kolonie ter wereld. De regen was inmiddels weggetrokken, het eiland baadde in een warm avondlicht. Met kijker en telescoop waren de duizenden en duizenden genten die op en rond het eiland zaten mooi te zien. Op ons uitzichtpunt zat ook een rietgors, maar die keek de ander kant op. Over de grote weg reden we langs de kust terug naar het hotel. Om daar de dag af te sluiten met diner en lijst. Het was een lange en mooie dag geweest.



Bass Rock

Dinsdag

Voor vandaag stond dan eindelijk de trip naar Staple Island op het programma. Het weer werkte helemaal mee, een lekker zonnetje, weinig wind en een bijna gladde zee. We werden weer welkom geheten door de vele zeekoeten, papegaaiduikers, alken, drieteenmeeuwen, noordse stormvogels, kuifaalscholvers en grijze zeehonden. Aan land komen ging makkelijk, op het eiland rondlopen was wel wezenlijk anders dan op Inner Farne. Het was klauteren over rotsen en trappen, dat dat bij nat weer niet fijn zou zijn was wel duidelijk. In de kolonie zaten zilver-, grote en kleine mantel-meeuwen doorlopend te azen op een niet goed bewaakt ei. Dat leverde een mooi ballet op van zeekoetkoppen die synchroon

meebewogen met de meeuwen. Er zaten gaten in de verdediging, we waren er getuige van hoe een grote mantelmeeuw er met een ei in zijn bek vandoor ging. De papegaaiduikers nestelden beter beschermd in hopen in de grond. De meeuwen waren bij hen vooral geïnteresseerd in de maaltjes vis die ze naar



Jan van Gent

binnen probeerden te brengen. Papegaaiduikers zijn niet alleen mooi en koddig, maar ook slim, snel en geduldig, het lukte ze keer op keer. Ook een oeverpieper was druk met het aanslepen van voedsel. Hij liet zich goed zien, de verschillen met de graspiepers van het vasteland waren duidelijk. We discussieerden nog over de determinatie van de grote meeuwen, waren het nu kleine mantelmeeuwen of toch geelpootmeeuwen. Iets waar noch vogelaars noch de meeuwen zelf het altijd over eens zijn. De plek waar we waren en ook de info van de National Trust maakte geelpootmeeuw wel heel erg onwaarschijnlijk, ook de diepgrijze mantel wees toch echt op "gewoon" kleine mantel. En daar hebben we het uiteindelijk ook op gehouden. Het was mooi dat grote mantel, kleine mantel en zilvermeeuw door elkaar zaten. De verschillen tussen die soorten werden heel duidelijk gedemonstreerd. En toen zat de tijd op het eiland erop. De vogelwachters dirigeerden iedereen weer naar de boot, een rustig vaartochtje bracht ons weer terug naar Seahouses.

De middag bracht ons naar Beadnell, een kustplaatsje ten Zuiden van Seahouses. Wandelend over het coastal path gingen we op zoek naar verschillende sterns. Het eerste stuk voerde door een caravanpark. Heel erg Engels, met straks gemaaide gazons, goed verzorgde bloemperkjes en ook (ver)wilde(rde) bloemen. Het eind van het park ging over in een groen, bloemrijk duingebied. Dit nodigde uit tot fotograferen maar ook tot determineren van de planten. Dat leverde mooie namen als



mannetjes-ereprijs, bloed-oievaarsbek en kruisbladig walstro. Ook voor vogels was het goed met soorten als putter, grasmus, veldleeuwerik, graspieper en kneu. De duinen worden doorsneden door



Noordse stern



Amerikaanse Zwarte Stern

een riviertje dat in zee uitkomt. Dat levert een mooie strandvlakte en leuke vogels op. In het riviertje streek een middelste zaagbek neer. Een vrouwtje met een geweldige kuif. Over een bruggetje kwam je bij de monding. Over de vlakte liepen bontbekpleviers en we zagen er een stelletje dwergsterns vissen. Aan het strand zelf zat een kolonie Noordse Sterns, vanaf het terras van een kijkhut stonden we met onze neus boven op de nesten. In tegenstelling tot Inner Farne laten de sterns hier de bezoekers met rust. Er lijkt een soort stille afspraak: de ene kant van het hek is voor jullie en de andere kant is voor ons. Ze waren vooral

druk bezig met elkaar, allemaal met een visje in de bek om indruk te maken op een (potentiële) partner. Het was voor ons weer een prachtige plek voor een fotoshoot. En ineens was hij daar. De plek op zichzelf was al mooi genoeg, maar de doelsoort was een Amerikaanse Zwarte Stern. Zorgvuldig hadden we alle sterns al afgezocht naar een pikzwart exemplaar. Dat was zonder resultaat geweest, maar nu kwam hij voorbijgevlogen, gewoon tussen de Noordse sterns. Niet één keer, maar eindeloos heen en weer, prachtig poserend. Niemand in de groep was twitcher, maar dit was wel een waarneming om heel erg van te genieten.

Dit was een prachtige afsluiting van Peter's verjaardag. Een mooie manier om 65 te worden in de nieuwe rol van vogelgids. Bij het diner ben ik toegezongen en in het Engelse vogel-bier gezet. Het was een prachtige dag. Met een bijschrijfsort op de lijst waar menig vogelaar heel jaloers op zal zijn.

Woensdag

Alweer de laatste dag. Met in de ochtend nog de gelegenheid een gebied te bezoeken. Geïnspireerd door de mooie sterns van de voorgaande dag was het plan naar Coquette Island te gaan, op zoek naar Dougal's stern. De plek was snel gevonden, de sterns lieten het helaas afweten. Je zag door de telescoop wel allemaal sterns rond het eiland vliegen. Sommigen waren duidelijk lichter dan de anderen, dat zouden dan de Dougal's moeten zijn. Maar erg overtuigend werd het niet. Het eiland ligt bij de haven van Amble. Dat leverde nog een aardige wandeling op. De haven is levendig, er



Grote Stern

waren allerlei kraampjes van vogel-organisaties en ook wat vage souvenir winkeltjes. In de haven zat nog een middelste zaagbek en er wat grote sterns aan vissen. Een rustig afscheid van de Engelse kust. En het moment om afscheid te nemen van elkaar. Els en Charles waren met hun eigen auto en

bleven nog even in Engeland. Pieter en Cora hadden het helemaal goed bekeken, ze bleven nog een tijdje om daarna met een volgende wandelreis verder te gaan. Gerda nam de boot naar Ijmuiden, we brachten haar naar de Ferry-terminal. Met het overgebleven gezelschap togen we naar het vliegveld. Gezien de ervaringen op de heen reis waren we ruim op tijd en dat was natuurlijk veel te vroeg. Het inleveren van het busje ging vlot, het had alle capriolen en manoeuvres schadevrij overleefd. Inchecken en security was ook zo gebeurd wat tijd overliet voor een biertje. In het vliegtuig zelf kwam de Schiphol stress ons al tegemoet. We hadden wat vertraging en het toestel zat vol mensen die een aansluitende vlucht moesten halen. Eenmaal op Schiphol zelf werd het toestel ergens in een hoekje geparkeerd. Per bus werd het een hele sight-seeing tour naar de aankomsthal. Eenmaal daar was alle bagage er binnen de 20 minuten en konden we naar trein en auto. Het was iets later geworden dan aangekondigd, maar verder geen centje stress.

Tot slot

Het was een hele mooie en gezellige reis waar we vooral heel erg van de natuur en landschap hebben genoten. Voor sommigen was het vogelen nog heel nieuw, anderen hadden al de nodige ervaring. We hebben alle doelsoorten mooi kunnen zien en voor wie van zeldzaamheden houdt was de Amerikaanse Zwarte Stern een absolute topper. Het totale aantal soorten was volgens de lijst 90. We hebben er vast nog veel meer gezien en hadden er meer kunnen scoren, maar niemand was hier actief mee bezig, de beleving van de natuur en het herkennen van de soorten stond voorop. De sfeer in de groep was fantastisch. Achter in het busje was het altijd een gezellig kippenhok terwijl we voorin in geslaagd zijn om, de enkele stoepranden ten spijt, alle locaties veilig te bereiken. Het weer was heel afwisselend en echt Engels. Van hele grijze miezer en ruige golven tot stralende zon op een gladde zee.

Checklist Farne Islands

28 mei - 1 juni 2022



	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	28	29	30	31	1
1	Patrijs	Grey Partridge	<i>Perdix perdix</i>		x			
2	Kwartel	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>					
3	Schots Sneeuwhoen	Red Grouse	<i>Lagopus lagopus scotica</i>			X		
4	Fazant (i)	Common Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>		x	X	x	
5	Rode Patrijs	Red-legged Partridge	<i>Alectoris rufa</i>			X		
6	Grauwe Gans	Greyleg Goose	<i>Anser anser</i>		x	X	x	
7	Grote Canadese Gans	Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>		x			
8	Rotgans	Brent Goose/Brant	<i>Branta bernicla</i>					
9	Brandgans	Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>					
10	Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>	x	x	X	x	X
11	Kleine Zwaan	Tundra Swan	<i>Cygnus columbianus</i>					
12	Wilde Zwaan	Whooper Swan	<i>Cygnus cygnus</i>					
13	Bergeend	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>		x	X	x	X
14	Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>				x	
15	Smient	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>					
16	Wilde Eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>		x		x	X
17	Slobeend	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>					
18	Pijlstaart	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>					
19	Zomertaling	Garganey	<i>Anas querquedula</i>					
20	Wintertaling	Common Teal	<i>Anas crecca</i>					
21	Tafeleend	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>					
22	Kuifeend	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>		x		x	
23	Toppereend	Greater Scaup	<i>Aythya marila</i>					
24	Eidereend	Common Eider	<i>Somateria mollissima</i>	x	x	X	x	X
25	Grote Zeeëend	White-winged Scoter	<i>Melanitta fusca</i>					
26	Zwarte Zeeëend	Black Scoter	<i>Melanitta nigra</i>					
27	Brilduiker	Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>					
28	Middelste Zaagbek	Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>				x	X
29	Roodkeelduiker	Red-throated Diver	<i>Gavia stellata</i>					
30	Parelduiker	Black-throated Diver	<i>Gavia arctica</i>					
31	Noordse Stormvogel	Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>	x	x	X	x	X
32	Noordse Pijlstormvogel	Manx Shearwater	<i>Puffinus puffinus</i>					
33	Vale Pijlstormvogel	Balearic Shearwater	<i>Puffinus mauretanicus</i>					
34	Grauwe Pijlstormvogel	Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>					
35	Gewoon Stormvogeltje	European Storm Petrel	<i>Hydrobates pelagicus</i>					
36	Vaal Stormvogeltje	Leach's Storm Petrel	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>					
37	Dodaars	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>				x	
38	Roodhalsfuut	Red-necked Grebe	<i>Podiceps grisegena</i>					
39	Fuut	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>					
40	Kuifduiker	Slavonian Grebe	<i>Podiceps auritus</i>					
41	Geoorde Fuut	Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>					
42	Blauwe Reiger	Grey Heron			x	X	x	X
43	Lepelaar	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>					

44	Roerdomp	Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>					
45	Kleine Zilverreiger	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		x			
46	Jan-van-gent	Northern Gannet	<i>Morus bassanus</i>	x	x	X	x	X
47	Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	x	x		x	X
48	Kuifaalscholver	European Shag	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	x	x	X	x	X
49	Torenvalk	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>				x	
50	Boomvalk	Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>					
51	Slechtvalk	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>					
52	Visarend	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>					
53	Bruine Kiekendief	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>					
54	Blauwe Kiekendief	Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>					
55	Sperwer	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>					
56	Havik	Northern Goshawk	<i>Accipiter gentilis</i>					
57	Buizerd	Eurasian Buzzard	<i>Buteo buteo</i>		x	X	x	X
58	Waterral	Water Rail	<i>Rallus aquaticus</i>					
59	Kwartelkoning	Corncrake	<i>Crex crex</i>					
60	Waterhoen	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>		x		x	
61	Meerkoet	Common Coot	<i>Fulica atra</i>		x		x	
62	Scholekster	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	x	x	X	x	
63	Kluut	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>					
64	Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>		x	X	x	
65	Goudplevier	Eurasian Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>					
66	Zilverplevier	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>					
67	Bontbekplevier	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	x	x	X	x	X
68	Kleine Plevier	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>			X		
69	Strandplevier	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>					
70	Houtsnip	Eurasian Woodcock	<i>Scolopax rusticola</i>					
71	Watersnip	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>					
72	Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>					
73	Rosse Grutto	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>					
74	Regenwulp	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>					
75	Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>			X	x	
76	Zwarte Ruiters	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>					
77	Tureluur	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>		x			
78	Groenpootruiter	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>					
79	Witgatje	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>					
80	Bosruiter	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>					
81	Oeverloper	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>		x			
82	Steenloper	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	x	x		x	
83	Kanoetstrandloper	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>					
84	Drieteenstrandloper	Sanderling	<i>Calidris alba</i>		x		x	
85	Krombekstrandloper	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>					
86	Paarse Strandloper	Purple Sandpiper	<i>Calidris maritima</i>		x			
87	Bonte Strandloper	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>		x			
88	Kemphaan	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>					
89	Stormmeeuw	Mew Gull	<i>Larus canus</i>					
90	Grote Mantelmeeuw	Great Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>		x		x	X
91	Zilvermeeuw	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	x	x	X	x	X
92	Geelpootmeeuw	Yellow-legged Gull	<i>Larus cachinnans</i>					
93	Kleine Mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>	x	x		x	X
94	Kokmeeuw	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	x	x	X	x	X

95	Zwartkopmeeuw	Mediterranean Gull	<i>Larus melanocephalus</i>					X
96	Dwergmeeuw	Little Gull	<i>Larus minutus</i>		x			
97	Drieteenmeeuw	Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>	x	x		x	
98	Lachstern	Gull-billed Tern	<i>Sterna nilotica</i>					
99	Reuzenster	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>					
100	Grote Stern	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>	x	x	X	x	X
101	Dougalls Stern	Roseate Tern	<i>Sterna dougallii</i>					?
102	Visdief	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>					
103	Noordse Stern	Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>	x	x		x	X
104	Dwergstern	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>				x	
105	Kleine Jager	Arctic Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>					
106	Grote Jager	Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>					
107	Zeekoet	Guillemot	<i>Uria aalge</i>	x	x		x	
108	Alk	Razorbill	<i>Alca torda</i>	x	x		x	
109	Zwarte Zeekoet	Black Guillemot	<i>Cepphus grylle</i>					
110	Papegaaiduiker	Atlantic Puffin	<i>Fratercula arctica</i>	x	x		x	X
111	Rotsduif	Rock Dove	<i>Columba livia</i>					
112	Holenduif	Stock Dove	<i>Columba oenas</i>			X		
113	Houtduif	Woodpigeon	<i>Columba palumbus</i>	x	x	X	x	X
114	Tortelduif	European Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>					
115	Turkse Tortel	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>		x	X	x	
116	Koekoek	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>			X		
117	Kerkuil	Barn Owl	<i>Tyto alba</i>					
118	Bosuil	Tawny Owl	<i>Strix aluco</i>					
119	Steenuil	Little Owl	<i>Athene noctua</i>					
120	Ransuil	Long-eared Owl	<i>Asio otus</i>					
121	Velduil	Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>			X		
122	Gierzwaluw	Common Swift	<i>Apus apus</i>	x			x	
123	Ijsvogel	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>					
124	Grote Bonte Specht	Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>					
125	Groene Specht	Green Woodpecker	<i>Picus viridis</i>					
126	Grauwe Klauwier	Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>					
127	Vlaamse Gaai	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>					
128	Ekster	Common Magpie	<i>Pica pica</i>	x	x	X	x	X
129	Kauw	Eurasian Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>	x	x	X	x	X
130	Roek	Rook	<i>Corvus frugilegus</i>			X	x	X
131	Zwarte Kraai	Carrion Crow	<i>Corvus corone</i>	x	x	X	x	X
132	Raaf	Common Raven	<i>Corvus corax</i>					
133	Koolmees	Great Tit	<i>Parus major</i>		x		x	
134	Pimpelmees	Blue Tit	<i>Parus caeruleus</i>					
135	Zwarte Mees	Coal Tit	<i>Parus ater</i>					
136	Glanskop	Marsh Tit	<i>Parus palustris</i>					
137	Matkop	Willow Tit	<i>Parus montanus</i>					
138	Oeverzwaluw	Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>	x	x	X	x	X
139	Boomzwaluw	Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>					
140	Boerenzwaluw	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	x	x	X	x	X
141	Huiszwaluw	House Martin	<i>Delichon urbicum</i>	x	x	X	x	X
142	Staatmees	Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>					
143	Kuifleeuwerik	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>					
144	Boomleeuwerik	Woodlark	<i>Lullula arborea</i>					
145	Veldleeuwerik	Eurasian Skylark	<i>Alauda arvensis</i>		x	X	x	X

146	Strandleeuwerik	Shorelark	<i>Eremophila alpestris</i>					
147	Cettis Zanger	Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>					
148	Sprinkhaanzanger	Grasshopper Warbler	<i>Locustella naevia</i>					
149	Rietzanger	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>					
150	Kleine Karekiet	Eurasian Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>					
151	Fitis	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>			X		
152	Tijftjaf	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	x	X		x	
153	Fluiter	Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>					
154	Zwartkop	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>			X		
155	Tuinfluiter	Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>					
156	Braamsluiper	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>					
157	Grasmus	Greater Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>					x
158	Baardmanneltje	Bearded Tit	<i>Panurus biarmicus</i>					
159	Vuurgoudhaantje	Firecrest	<i>Regulus ignicapilla</i>					
160	Goudhaantje	Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>					
161	Winterkoning	Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x	x			x
162	Boomklever	Eurasian Nuthatch	<i>Sitta europaea</i>					
163	Kortsnavelboomkruiper	Eurasian Treecreeper	<i>Certhia familiaris</i>					
164	Spreeuw	European Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	x	x	X	x	X
165	Beflijster	Ring Ouzel	<i>Turdus torquatus</i>					
166	Merel	Eurasian Blackbird	<i>Turdus merula</i>	x	x	X	x	X
167	Kramsvogel	Fieldfare	<i>Turdus pilaris</i>			X		
168	Zanglijster	Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>		x	X		
169	Grote Lijster	Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>			X		
170	Roodborst	European Robin	<i>Erithacus rubecula</i>	x	x	X	x	
171	Nachttegaal	Common Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>					
172	Zwarte Roodstaart	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>					
173	Gekraagde Roodstaart	Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>					
174	Paapje	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>					
175	Roodborsttapuit	Common Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>	x	x	X	x	
176	Tapuit	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>					
177	Grauwe Vliegenvanger	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>					
178	Bonte Vliegenvanger	Pied Flycatcher	<i>Ficedula hypoleuca</i>					
179	Waterspreeuw	White-throated Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>			X		
180	Huisemus	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	x	x	X	x	X
181	Ringmus	Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>	x				
182	Heggemus	Dunnock	<i>Prunella modularis</i>	x	x	X		
183	Engelse Gele Kwikstaart	Yellow Wagtail	<i>Motacilla (flava) flavissima</i>					
184	Grote Gele Kwikstaart	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>			X		
185	Rouwkwikstaart	Pied Wagtail	<i>Motacilla (alba) yarrellii</i>	x		X	x	X
186	Graspieper	Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>	x	x	X	x	X
187	Boompieper	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>					
188	Oeverpieper	Rock Pipit	<i>Anthus petrosus</i>				x	X
189	Vink	Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>		x	X	x	
190	Keep	Brambling	<i>Fringilla montifringilla</i>					
191	Groenling	European Greenfinch	<i>Carduelis chloris</i>					
192	Sijsje	Eurasian Siskin	<i>Carduelis spinus</i>					
193	Putter	European Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>		x	X	x	
194	Barmsijs	Common Redpoll	<i>Carduelis flammea</i>					
195	Frater	Twite	<i>Carduelis flavirostris</i>					

