

Spanje – Extremadura

24-30 april 2022




Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl



Dag 1: 24 april Schiphol – Trujillo (20°C half bewolkt en zon)

Een leuk welkom in Spanje was de waarneming van een Aasgier bij het Madrid-vliegveld tijdens het wachten op de huurauto. Onderweg zagen we diverse Ooievaars, Zwarte en Rode Wouwen, een Dwergarend, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Vale Gieren en een Buizerd. Bij benzinstation net voor Arrocampo konden we op ons gemak genieten van een aantal typische Spanje soorten als Rotszwaluw en Iberische Klapekster daarna zagen we Koereiger, Purperreiger en drie Lachsterns. Verrassend was de waarneming van Monniksgier, Grauwe Kiekendief en een groepje Kleine Torenvalken. Tijdens het voorstelrondje bij het hotel zat er een Zwarte Roodstaart en een Zwarte Spreeuw enthousiast te zingen en hadden we kort een Europese Kanarie.



Grauwe Kiekendief



Kleine torenvalk (Foto: Leo Konings)

Dag 2: 25 april Steppen bij Trujillo (22°C half bewolkt en zon)

We begonnen de dag met een bezoek aan de kolonie Kleine Torenvalken in Trujillo. Na een kort bezoek aan de supermarkt voor wat water en snacks zijn we richting de steppen ten westen van Trujillo gegaan. Bij onze eerste stop zat er mooi een Hop en bij de tweede stop een Roodkopklauwier. Bij de derde stop hadden de meeste deelnemers de veelvuldig aanwezige Kuifleeuweriken en Grauwe Gorzen onder de knie. De eveneens in grote getalen aanwezig Kalendarleeuwerik bleef voor velen toch nog lastig om te determineren. Overal vlogen Zwarte Wouwen en af en toe zagen we Dwergarend en eenmaal een Slangenarend.

Na de lunch in Santa Marta de Macasca verder gereden naar een uitkijkpunt bij de Rio Tamuja met IJsvogel en Roodstuitwaluwen en een Kleine Zwartkop. Daarna gaf een onvolwassen Spaanse Keizerarend een vliegshow boven onze hoofden. Bij de steppes waren er heel veel kasten voor Scharrelaars opgehangen. Blijkbaar werkt het want daar hebben we diverse Scharrelaars gezien. Voor diverse mensen was dit een wenssoort dus dat was stemming verhogend. Ook nu weer zagen we (dezelfde?) onvolwassen Spaanse Keizerarend en naast een groep van ruim honderd Vale Gieren diverse Monniksgieren. Bij een plasje zaten Dodaarzen en een paartje Steltkluut. Op een kale akker werden Kortteenleeuweriken ontdekt, vloog er een Grauwe en Bruine Kiekendief over en als room op de taart hebben we de dag afgesloten met een mannetje Grote Trap. Om 18:30 uur waren we terug in het hotel om ons op te frissen voor het eten.



Onvolwassen Spaanse Keizerarend



Scharrelaar

Dag 3: 26 april Nationaal Park Monfraguë (20°C 's morgens zon 's middags bewolkt, weinig wind)

Na wat proviand te hebben ingeslagen bij de lokale supermarkt zijn we richting Nationaal Park Monfraguë gereden. Aangekomen bij de gierenkolonie langs de Taag zagen we al snel dat de rots vol zat met gieren. Toen we ons bij een mooi uitkijkpunt geïnstalleerd hadden, verscheen de eerste Blauwe Rotslijster en ook een Grijs gors. Na wat speurwerk ontdekten we een nest van een Zwarte Ooievaar. Kort zagen sommigen ook een Cirlgors. We hebben hier uitgebreid te tijd genomen om alles goed te bekijken. Maar aan alle goede dingen komt een eind en zijn we doorgereden naar het westen. Onderweg hebben we een stop gemaakt omdat er een blauwe ekster zat die we mooi konden bewonderen. Daar zat ook een Westelijke Baardgrasmus te zingen, maar die liet zich helaas niet zien. Ook kwamen er mooi laag twee gigantische Monniksgieren over. Rond 13:00 uur hebben we een stop gemaakt bij wat picknickbankjes om onze lunch op te eten. Aan de overkant zat een nest van een Zwarte Wouw en ook werd het (niet eens zo heel ver weg) een edelhert gespot. Daarna hebben we onze weg vervolgd en na wat stops werd het tijd voor een bakje koffie. Bij het restaurantje hoorden we Kwartel en Bergfluit. Op de terugweg zagen we een Aasgier op het nest zitten, maar helaas was het nest van een Spaanse Keizerarend niet bezet. De Havikarend gaf wel thuis. Na wat speurwerk konden we zijn nest vinden. Op de rand zat een volwassen vogel en op het nest lagen een paar donsjongen. Toen was het alweer 18:00 uur en dus hoog tijd om naar huis te gaan. Voor het hotel hebben we nog een tijdje genoten van de Dwergooruil die zich schuilhield in een boom en rond 20:00 uur was het tijd om te lijsten en daarna zijn we gaan eten.



Blauwe rotslijster



Zwarte Ooievaar

Dag 4: 27 april Medrida en Alange (24°C licht bewolkt, zon, weinig wind, 's middags buitje)

Vandaag zijn we begonnen met een ritje van een uur richting Merida, een oude Romeinse stad. Nadat we de busjes veilig in een parkeergarage hadden gezet, hebben we eerst een kopje koffie gedronken. Op de weg naar het barretje zagen we onze eerste Alpengierzwaluw. Na de koffie zijn we naar de Romeinse brug gegaan. Vanaf de brug konden we mooi een Purperkoet met jong bekijken, zagen we prachtig een mannetje Wielwaal in een boomtop zitten en een Buidelmees lisdoddestengels uitpluizen. Op de terugweg zijn we langs een Koereigerkolonie gelopen en na wat speurwerk vonden we tussen de witte vogels kleine zilverreiger en lepelaar. Tot slot vonden we ook nog een Kwak in het struikgewas. Na een uitgebreide lunch en een wandeling door de oude stad waren we om 15:30 weer terug bij de auto's. Na een kort ritje kwamen we bij het stuwmeer van Alange waar we een kort wandelingetje hebben gemaakt. Hier zagen we onze eerste Fuut, vlogen er een paar Lachsterns langs en hadden we het geluk om heel mooi een Kleine Zwartkop te bekijken. Op het pad zaten Thekla's Leeuweriken en op de helling scharrelde een Rode Patrijs. Even later hoorde we zijn contactroepje en toen zat hij opeens prachtig voor ons op een steen te showen. Nadat iedereen hem prachtig had kunnen bekijken/fotograferen ging hij er op zijn gemakje weer vandoor. Het hoogtepunt van de dag was een paartje Zwarte Tapuiten die af en aan vlogen

met voer voor hun jong. Om 18:00 waren we terug bij de busjes en om 19:00 arriveerden we bij het hotel. Waarna het dagelijks ritueel van lijsten en diner weer op het programma stond.



Purperkoet



Rode Patrijs

Dag 5: 28 april Campo Lugar en Vegas Altas (23°C licht bewolkt, zon, NO-3/4, 's middags buitje)

Na ons vertrouwde ochtendritueel hebben we eerst in Campo Lugar aangelegd voor een kopje koffie en om gesmeerde broodjes te bestellen. Toen we nog maar net buiten het dorp waren vloog er over de horizon onze eerste Grote trap van de dag. Een stop een paar honderd meter werd de tweede Grote Trap van de dag gespot vloog er in de verte een Zwarte Ooievaar. Bijzonder was ook dat om één telescoopbeeld een paartje Scharrelaar, Torenvalk en een Slangenarend te zien! Plots werden we opgeschikt door twee Kleine Trappen. Overal zongen Kalendarleewiken en her en der riepen er Kwartels 'kwikmedit, kwikmedat'. Bij een volgende stop zagen we links en rechts van de weg een Grote Trap. In de lucht vlogen diverse Vale Gieren en een verre Dwergarend. Toen we de weg op draaide vloog de vijfde Grote Trap op van die dag. Wat een topdag! Aangekomen bij Madrigalejo sloegen we linksaf richting wat plasjes. Toen we de bus stopten hoorden we allemaal exotische geluiden uit de bosjes komen. Bij nadere bestudering bleek het om Sint-Helena Fazantjes te gaan en een paar Tijgervinkjes. Onderweg zagen we diverse Blauwe Eksters, Hoppen en een paar Iberische Klapekster. Een stop bij een beekje leverde de enige Grote Karekiet, Grote Zilverreiger en Oeverloper op en ook broedende steltkluten. Na de lunch reden we een stukje verder toen er twee Grijsze Wouwen uit een boom vlogen om een stukje verderop neer te strijken. Spontaan volgde een copulatie. Na deze heerlijke dag restte ons niks anders dan de terugweg in te zetten om ons op te frissen voor een diner down Town Trujillo.



Kleine trap



Grijsze wouw

Dag 6: 28 april Omgeving Trujillo

(23°C licht bewolkt en zon NO-3/4, 's middags een klein buitje)


Vanmorgen hebben we wat eerder dan normaal ontbeten, omdat we vroeg de op steppes willen zijn voor trappen en zandhoenders. Als we de onverharde weg op draaien zien we al onze eerste Grauwe Kiekendief van de dag. Overal zingen Kalanderleeuweriken en in het veld roept een Kwartel. Vrij snel (en vrij ver) spotten we onze eerste Grote Trap van de dag. Daarna besluiten we een stukje verder te rijden. Enthousiast wordt ook een Kleine Trap gemeld, maar bij nader inzicht blijkt dit een rustende Monniksgier te zijn. Dat is ook leuk! Als we een stukje verder rijden vallen we met onze neus in de boter. Links zit een mannetje Grote Trap parmantig te baltsen en rechts een Kleine Trap met dito gedrag. In het veld roepen Grielen en vrij snel zien we er drie. Tja dat is een lastige keuze. Moet je dan blijven kijken naar de Grote Trap, de Kleine Trap of toch genieten het gele starende oog van de Griel? Ik beslis om afwisselend aandacht aan de verschillende soorten te besteden. Na een tijdje zie ik Zandhoenders op de horizon vliegen. Voordat ik ze goed en wel bekeken heb zijn ze uit het zicht verdwenen. Mijn hart veert op al ik vrij kort daarna de rauwige roep van het witbuikzandhoen hoor. Een oplettende deelnemer vindt er na een tijdje een paar. Dan vliegen de eersten op. Groepje voor groepje vertrekken ze. Uiteindelijk blijft de teller bij 23 vogels steken. Rond 10 uur besluiten we dat het genoeg is en rijden we verder. Daar zien we onze tweede Tapuit van de reis en eerste Rode Wouw van Extremadura. Her en der maken we stops om te genieten van 'oude bekenden' als Hop, Scharrelaar en Blauwe Ekster. Laag vliegen een paar Monniksgieren over en in de verte onze dagelijkse Slangen- en Dwergarenden. Rond 12:00 keren we terug bij het hotel. Daar drinken we een kopje koffie en doen we inkopen voor de lunch.



Grote trap

Een paar mensen kiezen ervoor om te gaan *site seeing* in Trujillo, de rest gaat 'gewoon' vogelen. In wat struikjes zingt onze eerste en enige Brilgrasmus van de reis en tussen de boomtoppen scharrelen de Iberische ondersoort van de Staartmees. Als we weg rijden spotten we langs de weg nog een Grijze Wouw. Iets eerder dan normaal keren we terug naar het hotel, zodat de mensen zich nog wat kunnen oprispen voor het diner en alvast wat in kunnen pakken. Na het lijsten gaan we om normale tijd eten, maar veel tijd is daar niet voor omdat we in de schemering naar Moorse Nachtzwaluwen willen gaan luisteren. Als ik uitstap op onze bestemming hoor ik eerst een

Koekoek roepen en daarna de kenmerkende roep van de Moorse Nachtzwaluw. Bingo! Om 23:00 uur zijn we tevreden terug in het hotel.



Hop (Foto: Leo Konings)



Bijeneter (Foto: Leo Konings)

Dag 7: 29 April Arrocampo – Madrid (25°C Strakblauwe lucht en zon, wind ZO-4)

Dit is helaas alweer onze laatste (en grotendeels reis) dag. Nadat alle koffers in de bus zijn geladen rijden we om 8:15 uur weg bij het hotel. We hebben tijd voor nog twee (korte) stops. De dag begint met een Rode Wouw, Buizerd (onze derde van de reis) en natuurlijk links en rechts Zwarte Wouwen een Vale gieren. Bij een plasje zitten een paar Kokmeeuwen zonder zwarte kap. Daarna gaan we richting Arrocampo omdat een paar deelnemers graag nog eens de Woudaap willen zien. Als we stoppen zien we meteen al Monniksgieren en Purperreiger en een verre witwangstern overvliegen en in het riet zit een Sprinkhaanzanger te zingen. Na een tijdje klinkt er wat rauwe 'wouw, wouw' roepjes die wijzen op de aanwezigheid van een Woudaap. Plots vliegt er eentje mooi over, daarna nog een (foto). Twee toevallig aanwezige Nederlanders zien een klein reigertje in het riet zitten. Wat zou dat zijn vragen ze ons. Voordat we ze gevonden hebben vliegt hij op en blijkt het nóg een Woudaap te zijn! Dan is het echt tijd om naar het vliegveld te gaan en hijsen we ons voor de laatste keer in de busjes. Na een autorit van twee uur arriveren zonder vertraging op het vliegveld. Blijkbaar reizen we onder een gunstig gesternte want geheel volgens schema vertrekt ons vliegtuig.



Woudaap (Foto: Leo Konings)



Rode wouw

Tijdens vlucht leg ik de laatste hand aan het reisverslag. Terwijl ik nog wat zit te dagdromen over alle prachtige vogels die we de afgelopen week gezien hebben dommel ik weg. Bij terugkomst op Schiphol is onze bagage al op de band voordat wij er zijn. Dat is een meevaller! Iedereen heel erg bedankt voor de gezellige week en hopelijk tot ziens op een volgende reis met BirdingBreaks.

Fokko Erhart & Dick de Vos
20 juli 2022



Steppe in de buurt van Trujillo



Groep spot een Steenpatrijs bij het stuwmeer van Alange

Checklist Spanje-Extremadura

24-30 april



BIRDING BREAKS

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	24	25	26	27	28	29	30
1	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>							
2	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>							
3	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>							
4	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>							
5	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>							
6	x Krakeend	<i>Mareca strepera</i>		5		2			
7	Smient	<i>Mareca penelope</i>							
8	x Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	5	5	1	3	1	5	1
9	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>							
10	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>							
11	Krooneend	<i>Netta rufina</i>							
12	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>							
13	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>							
14	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>							
15	x Rode Patrijs	<i>Alectoris rufa</i>			1	1		3	1
16	x Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>			1		5	5	
17	x Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>					1		
18	x Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		4					
19	x Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>				1		1	2
20	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>							
21	Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>							
22	x Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>			4		1		
23	x Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	10+	10+	10+	10+	1	10+	10+
24	x Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	2			5	1		1
25	x Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>				3	1		
26	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>							
27	x Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>							3
28	x Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>				1			
29	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>							
30	x Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>	3	1		10+	10+		6
31	x Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	1	10+	1	1	1	1	1
32	x Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>	5				1		3
33	x Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>					1		
34	x Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>	1			3			
35	x Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>			7	10			1
36	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>							
37	x Grijze Wouw	<i>Elanus caeruleus</i>					2	1	
38	x Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>	1		1	1			
39	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>							
40	x Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>	5	100+	100+	100+	10+	10+	10+
41	x Monniksgier	<i>Aegypius monachus</i>	1	10	8	4	5	5	
42	x Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>		1	1		2	1	12
43	x Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>	2	5	5		3	4	2
44	x Spaanse Keizerarend	<i>Aquila adalberti</i>		1					
45	x Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>		onv.					
46	x Havikarend	<i>Aquila fasciata</i>			1				
47	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>							
48	x Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	1						
49	x Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	2	1		1	6	3	2
50	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>							
51	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>							
52	x Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>	1	2	3	1		3	
53	x Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>	10					1	2
54	x Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>	25	10+	10+	10+	10+	10+	10
55	x Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	1	3			2	2	2
56	x Grote Trap	<i>Otis tarda</i>		1			5	5	
57	x Kleine Trap	<i>Tetrax tetrax</i>					2	1	
58	x Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>	1						
59	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>							
60	Klein Waterhoen	<i>Porzana parva</i>							
61	Kleinst Waterhoen	<i>Porzana pusilla</i>							
62	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>							
63	x Purperkoet	<i>Porphyrio porphyrio</i>				1			
64	x Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>	1			3	5	1	1
65	x Meerkoet	<i>Fulica atra</i>						1	

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	24	25	26	27	28	29	30
66	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>							
67	x Griel	<i>Burhinus oediacnemus</i>						3	
68	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>							
69	x Stelkluut	<i>Himantopus himantopus</i>		2			8	2	1
70	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>							
71	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>							
72	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>							
73	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>							
74	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>							
75	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>							
76	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>							
77	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>							
78	Wulp	<i>Numenius arquata</i>							
79	Grutto	<i>Limosa limosa</i>							
80	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>							
81	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>							
82	Temmincks Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>							
83	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>							
84	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>							
85	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>							
86	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>							
87	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>							
88	x Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>					1		
89	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>							
90	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>							
91	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>							
92	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>							
93	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>							
94	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>							
95	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>							
96	x Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>						1	4
97	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>							
98	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>							
99	x Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>				1			
100	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>							
101	x Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	3			3			4
102	x Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>							2
103	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>							
104	x Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>							1
105	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>							
106	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>							
107	x Witbuikzandhoen	<i>Pterocles alchata</i>						23	
108	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>							
109	x Rotsduif	<i>Columba livia</i>			10	1	10+	1	
110	x Holenduif	<i>Columba oenas</i>						1	
111	x Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	10+	10+	10+	5	1	1	5
112	x Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>						1	
113	x Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	5	1	10	10	10+	10	10
114	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>							
115	x Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>		1	5		1	1	1
116	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>							
117	x Dwergooruil	<i>Otus scops</i>			1		1	1	
118	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>							
119	Bosuif	<i>Strix aluco</i>							
120	x Steenuif	<i>Athene noctua</i>					1	1	
121	Ransuil	<i>Asio otus</i>							
122	Velduil	<i>Asio flammeus</i>							
123	Moorse Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus ruficollis</i>						3	
124	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>							
125	x Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>				10		1	
126	x Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	10+	10+	10+	10+	10+	10+	10
127	x Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>				1			
128	Kaffergierzwaluw	<i>Apus caffer</i>							
129	x Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>		15			15	5	4
130	x IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>		1					1
131	x Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>		10+	10	5	10	10	10
132	x Hop	<i>Upupa epops</i>	3	5	1	1	5	5	5
133	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>							
134	Middelste Bonte Specht	<i>Dendrocoptes medius</i>							
135	Kleine Bonte Specht	<i>Dryobates minor</i>							
136	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>							

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	24	25	26	27	28	29	30
137	Iberische Groene Specht	<i>Picus sharpei</i>							
138	x Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>	5	25	10	5	5	8	3
139	x Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	10+	5	1		5	3	1
140	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>							
141	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>							
142	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>							
143	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>							
144	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>							
145	x Iberische Klapekster	<i>Lanius meridionalis</i>	1	1	1	1	6	5	4
146	x Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>		5	10	1	5	1	1
147	x Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>			3	1			
148	x Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	1						
149	x Blauwe Ekster	<i>Cyanopica cooki</i>			3	1	15	3	5
150	x Ekster	<i>Pica pica</i>	10+	10+	10+	10+	10+	5	10
151	x Kauw	<i>Coloeus monedula</i>	10	10+	10+	10+	10+	10+	
152	x Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>						1	
153	x Raaf	<i>Corvus corax</i>	3	2	1		5	3	
154	Zwarte Mees	<i>Periparus ater</i>							
155	Kuifmees	<i>Lophophanes cristatus</i>							
156	Glanskop	<i>Poecile palustris</i>							
157	x Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>			1			1	
158	x Koolmees	<i>Parus major</i>		1	10	1		1	
159	x Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>				1			
160	Baardman	<i>Panurus biarmicus</i>							
161	x Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>			5				
162	x Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		1					1
163	x Theklaleeuwerik	<i>Galerida theklae</i>				5	1	3	5
164	x Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>	10	10+	10+	10+	10+	10+	10
165	x Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>		2					
166	x Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>		10+			10+	10+	
167	Kleine Kortteenleeuwerik	<i>Audala rufescens</i>							
168	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>							
169	x Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	10	1	10	10	10+	5	1
170	x Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	3	5	10+	10	5	3	
171	x Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	1	10	10+	100+	10+	10+	10+
172	x Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>		3	5			1	
173	x Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>	3	1	1	1	1	1	1
174	x Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>	1		5			3	
175	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>							
176	Tijftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>							
177	Iberische Tijftjaf	<i>Phylloscopus ibericus</i>							
178	Bergfluitier	<i>Phylloscopus bonelli</i>			1				
179	x Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>					1		
180	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>							
181	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>							
182	x Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1			1	1		1
183	Westelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna opaca</i>							
184	Orpheusspotvogel	<i>Hippolais polyglotta</i>							
185	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>							
186	x Snor	<i>Locustella luscinioides</i>							1
187	x Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>	3	10			10+	10+	1
188	x Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>			1	1		1	
189	Tuinfluitier	<i>Sylvia borin</i>							
190	Westelijke Orpheusgrasmus	<i>Sylvia hortensis</i>							
191	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>							
192	x Provençaalse Grasmus	<i>Sylvia undata</i>	1						
193	x Brilgrasmus	<i>Sylvia conspicillata</i>						1	
194	x Baardgrasmus	<i>Sylvia cantillans</i>			5	5			
195	x Kleine Zwartkop	<i>Sylvia melanocephala</i>		1	1	5	1	1	1
196	Vuurgoudhaan	<i>Regulus ignicapilla</i>							
197	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>							
198	x Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>			1				
199	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>							
200	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>							
201	x Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>			1				
202	x Zwarte Spreeuw	<i>Sturnus unicolor</i>	10+	10+	10+	10+	10+	10+	10
203	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>							
204	x Merel	<i>Turdus merula</i>		1	1	1	1	1	1
205	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>							
206	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>							
207	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>							

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	24	25	26	27	28	29	30
208	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>							
209	Rosse Waaiersstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>							
210	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>							
211	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>							
212	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>							
213	x Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	1	5	5	1	10	
214	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>							
215	x Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	2	1	1	1	1	1	1
216	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>							
217	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>							
218	x Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>			5	3			
219	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>							
220	x Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>	2	5	5		10	10	5
221	x Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>					1	1	
222	Blonde Tapuit	<i>Oenanthe hispanica</i>							
223	x Zwarte Tapuit	<i>Oenanthe leucura</i>				3			
224	Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus</i>							
225	x Huismus	<i>Passer domesticus</i>	10+	10+	10+	10+	10+	10+	10+
226	x Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>	1	10+	10+	10+		5	1
227	x Ringmus	<i>Passer montanus</i>					1	1	
228	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>							
229	Alpenheggenmus	<i>Prunella collaris</i>							
230	x Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>			1				
231	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>							
232	x Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>				1	1	1	
233	x Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	1	1	1	1	1	1	
234	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>							
235	x Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>					1		
236	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>							
237	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>							
238	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>							
239	x Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		1	10	1	1	1	1
240	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>							
241	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>							
242	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>							
243	x Groenling	<i>Chloris chloris</i>	1	1	1	10+		1	
244	x Kneu	<i>Linaria cannabina</i>			2	5	1		
245	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>							
246	x Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	10+	10+	10+	10	10+	10+	10
247	Citroensijs	<i>Carduelis citrinella</i>							
248	x Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>	1	10	5	10	5	3	
249	Sijs	<i>Spinus spinus</i>							
250	x Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>	1	100+	10+	10+	10+	10+	10+
251	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>							
252	x Grijs Gors	<i>Emberiza cia</i>			1				
253	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>							
254	x Cirlgors	<i>Emberiza cirrus</i>			1				
255	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>							
	Bijschrijfsoorten:								
	x Nijlagans								2
	x Grauwe gans					1			
	x Halsbandparkiet					1			
	x Sint Helena Fazant						25		
	x Tijgervinkje						3		
		Dagtotaal	52	59	67	68	72	79	58
		Aantal nieuwe soorten	52	20	21	11	11	9	5
		Triptotaal	52	72	93	104	115	124	129
	Overige Waarnemingen:								
	Konijn			1					
	Moarasschildpad			3					
	Edelhert				2				
	Gekko					1			
	Muskuseend								