

WEST-PAPOEA

11 juli t/m 30 juli 2022



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Reisverslag

Dag 1 en 2 – 11 t/m 12 juli 2022 Amsterdam – Jakarta

We verzamelen deze dag om 14.35 op de luchthaven van Schiphol. Zoals verwacht is het erg druk en het inchecken duurt lang, maar uiteindelijk is iedereen 20 minuten van tevoren bij de gate. Hier vertrekt om 18:35 onze vlucht naar Istanboel alwaar we om 23:05 landen. Om 02:00 vliegen we vervolgens verder naar Jakarta waar Wim uit Canada zich bij ons voegt.

Dag 3 – 13 juli 2022 Jakarta – Nimbokrang

Het is 00:05 als onze vlucht naar Jayapura op West-Papoea vertrekt. Om 07:30 landen we dan na een lange reis op West-Papoea. Buiten de vertrekhal worden we opgewacht we door onze chauffeurs. De lokale gids wacht op ons in het luxe hotel waar we zullen ontbijten. De eerste soort is Pacific Swallow die zich in de hoteltuin mooi laat bekijken. Na het ontbijt rijden we in zo'n 1,5 uur door naar Nimbokrang. Vlak voor Nimbokrang maken we een korte stop voor mannikins. Hoewel we deze niet te zien krijgen, is dit wel de enige keer dat we Papuan Spine-tailed Swift te zien krijgen. Algemene soorten zijn onder meer Brahminy Kite, Sacred Kingfisher en Willie Wagtail. Tussen de Pacific Swallows vliegen Tree Martins en we horen Black-billed Coucal.

We rijden door naar Nimbokrang en droppen onze tassen bij de accommodatie voor de komende twee nachten. Een half uurtje later begint het echte werk en gaan we het bos in. In een boom laten Moustached Treeswift, Metallic Starling en Black-browed Triller zich goed zien. Iets verderop verleiden we een White-bellied Thicket Fantail zich te laten zien en dat lukt zowaar, iets wat bij deze fantails niet gegarandeerd is. Vlak voor onze lunchplek laat een Rufous-bellied Kookaburra zich goed zien, maar Yellow-bellied Gerygone, Pygmy Longbill en Ochre-collared Monarch laten zich lastiger/korter zien. Tijdens de lunch vliegt onze eerste Sulphur-crested Cockatoo over. Dan is het tijd voor onze eerste paradijsvogel: King Bird-of-Paradise. Deze rood-met-witte paradijsvogel zit vaak net onder de boomkroon en dat is ook nu het geval. Toch laat hij zich in de telescoop goed zien, mooi! Een half uurtje later staan we naar onze tweede paradijsvogel te kijken: Lesser Bird-of-Paradise. Vijf baltsende mannetjes doen hun uiterste best om enkele vrouwtjes te versieren – wat een feest!



King Bird-of-Paradise & Lesser Bird-of-Paradise (SR)

We sluiten de dag op een houten uitkijktoren en dat blijkt een goede keuze. De nieuwe soorten dienen zich één-voor-één aan: Boyer's Cuckooshrike, New Guinea en Meyers Friarbird, Double-eyed Fig Parrot, Yellow-faced Myna, Grey-headed Goshawk, Grey Crow en zelfs Pale-billed Sickbill! Het is een lange dag geweest en we besluiten terug te keren naar de accommodatie. Hier dineren we, doen voor de eerste keer de lijst en gaan naar bed. Morgenvroeg gaat de wekker 04:00...

Dag 4 – 14 juli 2022 Nimbokrang

Het is vroeg opstaan deze ochtend, maar we willen een serieuze poging wagen voor Shovel-billed Kingfisher en Hook-billed Kingfisher. Beide soorten werken helaas (nog) niet mee deze ochtend, maar de baltsende Twelve-wired Bird-of-Paradise maakt bij het ochtendgloren een hoop goed! Tijdens het uurtje dat we bij deze soort staan zien we deze niet alleen baltsen naar het vrouwtje dat even komt kijken, maar zien we ook onze eerste Lowland Peltops en Mamberamo Shrikethrush (split van Little Shrikethrush). Als we uit het bos lopen wacht ons de eerste endemische Mannikin: Streak-headed. We vogelen deze ochtend vanaf de weg aan de rand van het bos, waardoor we veel soorten mooi te zien krijgen. Een greep uit de soorten deze ochtend: Pale-billed Sickbill, Red-capped Flowerpecker, Pinon's en Zoe's Imperial Pigeon, Shining Flycatcher, Tawny-breasted Honeyeater, Golden Monarch, Jobi Manucode, Large-billed Gerygone en Blyth's Hornbill.



Twelve-wired Bird-of-Paradise & Zoe's Imperial Pigeon (SR)

Na de lunch bij onze accommodatie en een korte siësta, gaan we in de middag weer op pad. Het is echter een stille namiddag en op het moment dat we Emperor Fairywren horen, begint het ook nog te regenen. Het komt met bakken uit de lucht, maar gelukkig kunnen we ergens dichtbij schuilen en voor het donker wordt stopt het gelukkig. Als we teruglopen richting de auto's horen we opnieuw Emperor Fairywren en het lukt de meesten deze prachtige zwart-met-blauwe man in beeld te krijgen. Vlak voor de auto horen we onze eerste Dwarf Koel, maar deze soort is lastig te zien (maar wie weet...). Als de avond valt gaan we opnieuw op zoek naar de beide ijsvogels van vanochtend, maar de Shovel-billed Kingfisher werkt niet mee. Als het bijna donker is beginnen er echter wel twee Hook-billed Kingfishers te roepen. Met de hulp van de nachtkijker is één van de twee ijsvogels snel gevonden en deze laat zich in de scoop redelijk bekijken – mooi! We hebben inmiddels aardig honger gekregen en gaan terug naar de accommodatie voor een welverdiend diner, biertje en de lijst. Slapen!

Dag 5 – 15 juli 2022

Nimbokrang – Jayapura

Het is opnieuw erg vroeg (4 uur...), maar we hebben een duidelijk doel: Magnificent Riflebird. Voor deze schuwe paradijsvogel moeten we in het donker vertrekken om op tijd bij de schuilhut te zijn. Onderweg probeert Sjoerd volop Papuan Hawk-Owl in te tappen, maar die geeft niet thuis. Door bij die stops ook de nachtkijker te gebruiken vinden we willekeurig een Collared Brushturkey. Hoewel groot laten deze 'boskippen' zich overdag zelden bekijken en dit is dus een unieke waarneming! Als we even later in de buurt van de schuilhut voor de paradijsvogel komen, laat deze zijn luide zang al horen. Eenmaal in de hut is het mannetje al aanwezig en wachten we rustig tot een vrouwtje komt, want pas dan baltsen paradijsvogels. En we hebben geluk want even later is het zover: een vrouwtje laat zich kort zien en het mannetje gaat los! Vleugels gespreid, achteruitlopend en met 'wiebelende' kop probeert hij het vrouwtje te verleiden. Dat lukt niet echt en het vrouwtje is net zo snel vertrokken als ze verscheen. Jammer, maar wat was het fantastisch!



Magnificent Riflebird, man zingend en baltsend tegenover vrouw (SR)

Na een klein uurtje hebben we het wel gezien en besluiten we verder te vogelen. In dit bos zit genoeg, maar het blijkt sprokkelen deze ochtend. We krijgen een Olive Flyrobin te zien, maar dat geldt helaas niet voor Rusty Mouse-warbler, Yellow-billed Kingfisher en Papuan Pitta. Hoewel we voor deze laatste soort bijna 3 kwartier in een schuilhutje kruipen en de soort continue zingt, laat hij zich maar niet zien. Sjoerd ziet een schim, maar meer wordt het helaas niet. We zijn blij met de Magnificent Riflebird, maar verder zien we weinig. Je hebt van die ochtenden... We besluiten het bos uit te wandelen en te gaan lunchen. Na de lunch vertrekken we richting Jayapura en wagen we op het heetst van de dag een


poging voor de endemische Buff-faced Pygmy Parrot, net buiten het dorp. Het onopvallende geluidje valt toch op, maar hoewel het dichtbij klinkt zien we de soort maar niet. Gelukkig heeft één van de lokale spotters opvallend scherpe ogen en hij ziet ze ineens zitten! Boven op een dikke tak zitten deze mini-papegaaien (zo klein!) naast elkaar – top! Met de scoop krijgt iedereen ze mooi te zien. Daarna rijden we door naar Jayapura waar we inchecken in een luxe hotel en ons die avond opmaken voor het hoofddeel van deze reis: de Arfak Mountains.

Dag 6 – 16 juli 2022

Lake Sentani – Jayapura – Manokwari

Onze vlucht gaat deze ochtend pas om 10:30 en we slapen praktisch naast het vliegveld, dus vogelen we deze ochtend voor het ontbijt bij Lake Sentani. Hier zitten een drietal mannikins met een beperkte verspreiding (twee endemen) en andere soorten die we in het bos niet zo snel tegen zullen komen. We worden begroet door Willie Wagtail, maar al snel dienen de eerste nieuwe soorten zich aan: Brown Quail, Golden-headed Cisticola en Buff-banded Rail. De eerste endemische mannikin is Great-billed Mannikin, maar de overige twee soorten werken nog niet echt mee. Toch zijn de vijf Fawn-breasted Bowerbirds die op enige afstand boven in een boom zitten een specialiteit en dus bijzonder welkom! We besluiten een stukje verder te rijden, meer richting het meer.

Dat blijkt een gouden zet, want zodra we uitstappen zien we een Glossy-mantled Manucode zitten. Dan verschijnt dichterbij nog een manucode en dat blijkt een Jobi Manucode – leuk om de verschillen goed te kunnen zien! Een paartje White-shouldered Fairywren is ook nieuw, evenals Blue-tailed Bee-eater, Papuan Harrier en King Quail. Op grote afstand ontdekt Erik de eerste Hooded Mannikins, maar gelukkig zien we ze al snel ook dichtbij zitten en laten ze zich mooi fotograferen. Sjoerd vindt het lang genoeg duren en sprint vooruit, op zoek naar de laatste mannikin: Chestnut-breasted Mannikin. Deze mannikin zit ook in Australië, maar is hier schaars. Toch duurt het niet lang voor de eerste vogels gevonden zijn, in een groepje Hooded Mannikins en Crimson Finches (exoot). We genieten nog van meer Hooded en Great-billed Mannikins, maar constateren dat we praktisch alles gezien hebben en gaan terug naar het hotel voor een welverdiend ontbijt. Een fantastische ochtend!



Great-billed, Hooded & Chestnut-breasted Mannikin (SR)

Na het ontbijt begeven we ons naar het vliegveld, stappen aan boord van het toestel naar Manokwari en landen 1,5 uur later in Manokwari. Hier worden we opgewacht door de lokale gids en chauffeurs. Het is inmiddels tijd om te gaan lunchen en dat doen we in een luxueus hotel. Helaas duurt het eten lang, waardoor we weinig tijd meer overhouden om onderweg te vogelen. Na de lunch rijden we praktisch gelijk door de bergen in en checken in bij onze accommodatie in Syoubri. We eten wat, doen de lijst en duiken dan snel ons bed in voor de lange wandeling naar de top van de berg die ons morgen te wachten staat.

Dag 7 – 17 juli 2022

Arfak Mountains

We beginnen deze ochtend vroeg met omhoog lopen. In de schemer horen we de eerste nieuwe soorten, maar al snel krijgen we ook de eerste nieuwe soorten te zien: Large Scrubwren, Vogelkop Melidectes (Sjoerd), Black Fantail, Slaty Robin en Black-fronted White-eye. Een bijzondere soort is Mottled Berryhunter, waarvan we er een drietal aardig te zien krijgen. We horen onze eerste Lesser Ground Robin en gaan het gevecht aan om deze soort te zien te krijgen. Ondanks dat het niet de meest overzichtelijke plek is, laat de vogel zich af en toe goed zien in een 'gat'. Iedereen krijgt de vogel te zien, top!

Als we verder lopen horen we een Friendly Fantail en deze doet kort hierna zijn naam eer aan door pal voor ons te komen zitten. Even verderop gaan we van het pad af steil naar beneden. Een paar minuten later is ons duidelijk waarom: het is de slaapplek van Mountain Owllet-Nightjar. Deze merkwaardige vogels slapen overdag in dichte vegetatie, maar de lokale gidsen weten deze vaak feilloos te vinden. Knap, want soms moeten wij nog drie keer kijken voor we überhaupt de vogel zien.

Op Nieuw-Guinea zitten een aantal endemische soorten in deze familie, waarvan dit één van de drie soorten is in dit gebied. Als we ons terug naar het pad begeven miegelt het ineens van de vogels. Ze zitten hoog en bewegen snel, maar het lukt een enkeling Canary Flyrobin, Rufous-naped Bellbird of Arfak Honeyeater bij te schrijven.



Lesser Ground Robin & Friendly Fantail (SR)

Omdat het weer er dreigend uitziet en Jeanette heeft besloten niet mee te gaan omhoog, besluiten we vroeg te lunchen en nemen daarna afscheid voor één nacht. Vlak voor we aan de steile klim beginnen begint het helaas te regenen en zien we weinig meer. Sjoerd noteert in de regen nog Rufous-sided Honeyeater, Tit Berrypecker en Sclater's Whistler, maar meer wordt het niet. Het regent vervolgens zo'n vijf uur lang, maar dan wordt het halverwege de middag toch droog. We besluiten snel op zoek te gaan naar de specialiteiten hoger op de berg. We proberen een Spotted Jewel-Babbler in te tapen, maar hoewel we een reactie krijgen is het erg ver en komt zij of hij helaas niet dichtbij. Kort hierna zien we ons eerste vrouwtje Black Sickbill en even later zien we meerdere mannetjes in een fruitboom. En we hebben geluk, want er zit ook een jong mannetje Arfak Astrapia tussen. Helaas geen zon, maar deze soort is niet gegarandeerd en een echte endem! Verder horen we vooral veel nieuwe soorten: Ashy Robin, Papuan Treecreeper, Cinnamon-browed Melidectes, Modest Tiger Parrot en Yellow-billed Lorikeet. Het is inmiddels dik na vijven en het begint te schemeren. We lopen terug, eten wat en proberen dan te slapen op de houten vloer van ons huisje.

Dag 8 – 18 juli 2022

Arfak Mountains

Na een nacht met – voor de meesten – weinig slaap, staan we deze ochtend in het donker op. Vanaf hier lopen we in een half uurtje naar de baltsplek van Black Sickbill. Deze paradijsvogel balst in de vroege ochtend op kale staken hoog in de bomen. We hebben echt wat geluk nodig, want hij balst niet altijd op dezelfde plek. Dat blijkt ook deze ochtend het geval, maar toch weet onze lokale gids de vogel te lokaliseren en krijgen we een mannetje goed te zien in de telescoop. De rest van de ochtend lopen we langzaam terug naar het kamp en kijken we wat we tegenkomen. Dat begint met een paartje Garnet Robins die zich met moeite (hoog!) laten zien. Kort hierna laten Papuan Treecreeper, Rufous-sided Honeyeater, Black-breasted Boatbill, Black-throated Robin, Sclater's Whistler en Rufous-naped Bellbird zich zien. Sjoerd en Erik zie nog een fraaie Regent Whistler en dan is het tijd voor lunch.

Vlak voor we bij het kamp aankomen moeten we een beekje over. De lokale gids is er al overheen, maar als Sjoerd over de vijf boomstammetjes loopt zakt er eentje door. Hij zakt er tot boven z'n knie doorheen en bungelt vervolgens boven de beek. De gids komt aangerend om de camera aan te pakken, want die hangt bijna in de beek. Als Sjoerd weer aan de overkant staat lijkt het mij te vallen, maar een kwartiertje later is zijn knie behoorlijk opgezwollen en is lopen pijnlijk. Daarop wordt besloten iets eerder dan gebruikelijk af te zakken richting het dorpje. Met twee stokken lukt het Sjoerd om steil te dalen, zij het met de nodige pijn. Gelukkig zal de komende dagen blijken dat de pijn langzaam minder wordt en er niks is gebroken – gelukkig!

Afijn, terug naar de vogels. De steile daling levert weinig op, maar bij de lunchplek van gisteren zijn opnieuw veel vogels te zien. Leuk is vooral de groep van 15 Yellow-billed Lorikeets die zich in de telescoop leuk laten bekijken. Even verderop kruipen we een schuilhut in voor Crescent-caped Lophorina ('Vogelkop' Superb Bird-of-Paradise), maar die laat zich wel horen en niet zien. Onderweg zien we nog wel een nieuwe endemische robin: Green-backed. Het laatste stuk terug naar het dorp levert alleen nog bijna een Spotted Jewel-Babbler op en dan lopen we het bos alweer uit. In het dorp wordt de knie van Sjoerd nog ingesmeerd met een lokaal blad, maar dat levert meer extra pijn op dan dat het echt helpt... Het is inmiddels tijd voor het avondeten, de lijst en een bed!



Papuan Treecreeper & Yellow-billed Lorikeet (SR)

Dag 9 – 19 juli 2022

Arfak Mountains

Deze ochtend waagt een deel van de groep een poging voor de gemiste Long-tailed Paradigalla. Dat lukt helaas niet, maar er worden mooie waarnemingen gedaan van Vogelkop Melidectes, Arfak Honeyeater, Modest Tiger Parrot en White-eared Bronze Cuckoo. Jeanette en Sjoerd bezoeken een schuilhut voor Magnificent Bird-of-Paradise. Net buiten het dorp, dus niet te ver lopen voor de licht geblesseerde Sjoerd. De paradijsvogel laat zich een aantal keer mooi zien waarbij er zelfs kort wordt gebaltst. Een bonus is Rusty Mouse-warbler; een soort die we veel horen, maar lastig te zien te krijgen is. Rond een uur of 9 besluiten we nog wat langs de weg te vogelen en dat levert direct een aantal leuke waarnemingen op: een juveniele Great Cuckoo-Dove, Island Leaf Warbler, Capped White-eye, Grey Thornbill en Goldenface. Deze laatste soort is prachtig en laat zich ook nog eens schitterend bekijken!

Vlak voor de lunch verkassen we van het dorpje Syoubri naar Miingre. Hier nuttigen we een verrassend gevarieerde lunch, waarna we worden ingelicht dat langs de weg een Feline Owlet-nightjar is gevonden. Deze endemische soort ontbreekt nog op onze lijst en even later staan we tussen de bamboe naar een haast onzichtbare Feline Owlet-nightjar te kijken. Met zijn roodbruine verenkleed en grote, witte druppelvlekken op borst en buik onderscheidt deze soort zich duidelijk van de overige owlet-nightjars. Terwijl we staan te kijken worden we ingelicht dat er nog een owlet-nightjar is gevonden, maar het is onduidelijk welke soort. Omdat het dichtbij nemen we een kijkje en even later staan we naar een Mountain Owlet-nightjar te kijken. We hadden hem al, maar niet zo mooi open.

In de namiddag bezoeken we een schuilhut voor Black-billed Sicklebill en hoewel het snel begint te regenen, bezoeken aardig wat vogels het fruit dat hier voor ze is opgehangen. Achtereenvolgens zien we een man Crescent-caped Lophorina, een vrouw Western Parotia en een vrouw Black-billed Sicklebill op het stuk fruit afkomen. De Arfak Catbirds die het fruit bezoeken laten het afweten en het is al laat als we richting het dorp gaan. Hier wacht ons een welverdiende maaltijd, doen we de lijst en gaan slapen. Morgenochtend wacht ons opnieuw een nachtelijke wandeling voor een paradijsvogel.



Mountain Owlet-nightjar & Black-billed Sicklebill (SR)

Dag 10 – 20 juli 2022

Arfak Mountains

We vertrekken deze ochtend in het donker, want we willen op tijd in de hut zitten voor wat vaak de 'ballerina' onder de paradijsvogels wordt genoemd: Western Parotia. Het is een flink stuk naar beneden, maar gelukkig niet heel steil. Iets na zessen komen we aan bij een grote schuilhut en het wachten kan beginnen. We horen meerdere mannen 'zingen' (echt mooi is het niet), maar het duurt


ruim een uur voor we deze soort te zien krijgen. Een mannetje checkt de baltsplek uit, maar helaas duikt er geen vrouwtje op. Wel komt er een jong mannetje 'proefdansen', dat hem niet onaardig af gaat. We geven het nog even, maar gaan vervolgens al vogelend terug naar het dorpje. Een fruitboom onderweg trekt een tiental Red-collared Myzomela's aan, en we zien hier White-bibbed Fruit Dove en Ornate Melidectes. Helaas krijgt niet iedereen deze laatste soort te zien, want het tweetal zit hoog en is erg vliegerig.

Gelukkig geldt dat niet voor de volgende soort, ook al is het bepaald geen makkelijke soort om te zien te krijgen: White-striped Forest Rail. Deze bosral met een kikkerachtig geluid is zeker geen garantie en schuw, maar het lukt ons om de vogel tot twee keer toe het pad te doen kruisen. De tweede keer blijft de soort zelfs een seconde stil staan, gaaf! De klim omhoog levert verder niet veel op en eenmaal boven is het inmiddels lunchtijd. Na de lunch besluiten we wat lager langs de weg te vogelen voordat we schuilhutten aandoen voor Crescent-capped Lophorina en Magnificent Bird-of-Paradise, en dat blijkt geen verkeerde keus. We vinden een fruitboom waar Mountain Myzomela, Red Myzomela en Fairy Lorikeet in foerageren en ze laten zich in de telescoop goed zien. Er vliegen Papuan Mountain Pigeons over en een Olive-crowned Flowerpecker (endeem voor de Vogelkop) laat zich hoog in een boom bekijken. Dan is het tijd om de hutten in te gaan, maar helaas begint het snel daarna te regenen. Paradijsvogels laten zien niet/ nauwelijks zien en dus gaan we terug naar het dorp. Morgen wagen we opnieuw een poging, dus nog niks aan de hand.

Dag 11 – 21 juli 2022

Arfak Mountains

We beginnen deze ochtend vroeg en verdelen ons over twee schuilhutten: twee deelnemers bezoeken een hut voor Magnificent Bird-of-Paradise en twee deelnemers een hut voor Masked Bowerbird. Sjoerd haakt aan bij de laatste twee en hoewel we dik tweeënhalf uur moeten wachten duikt dan plots een mannetje Masked Bowerbird op. Eerst volop roepend en de eerste paar minuten onzichtbaar (maar erg dichtbij), maar dan duikt hij ineens voor ons op ooghoogte op en op nog geen anderhalve meter! Het komende half uur laat de vogel zich uitstekend zien en duikt er zelfs een vrouwtje op. Dat nodigt het mannetje uit voor een korte balts, wat een feest! Foto's en filmpjes worden gemaakt, want deze soort zo zien is zeker geen garantie. Als we uitgekeken zijn (kan dat ooit?) verlaten we de schuilhut en vogelen we langzaam terug omhoog de steile helling op. Sjoerd is de enige die Drongo Fantail ziet en verderop Vogelkop Whistler en Marbled Honeyeater. Gelukkig krijgt een van de twee deelnemers de prachtige Goldenface wel in beeld.



Masked Bowerbird (SR)

Eenmaal terug bij de weg blijkt dat de andere twee deelnemers onwijs hebben genoten van een show van Magnificent Bird-of-Paradise, iedereen blij! *Fingers crossed* dat beide vogels zich morgen ook weer laten zien, want dan zijn de rollen omgedraaid. Omdat lager ook weer andere soorten zitten, besluiten we naar beneden te rijden en daar tot aan de lunch te vogelen. Het begint rustig, maar even later zitten we midden in een *flock* met veel nieuwe soorten. Het begint met een mooie waarneming van een paartje Mountain Peltops, al snel gevolgd door Goldenface, Black-winged Monarch en Black-shouldered Cicadecbird. Een paartje Frilled Monarch laat zich in de telescoop goed zien. Vogelkop Whistler en Fairy Gerygone ziet alleen Sjoerd; vogelen blijft lastig op Nieuw-Guinea. Het is inmiddels lunchtijd, dus we besluiten terug te gaan naar het dorpje waar we verblijven. Lokale jongens vinden opnieuw een Feline Owlet-nightjar die door sommigen wordt bezocht. In de middag is het mistig en motregent het. In de namiddag wagen we nog een poging in de eerdere schuilhut voor Arfak Catbird, maar het regent hard en weinig vogels laten zich zien. Een paartje Crescent-caped Lophorina is het hoogtepunt die namiddag. We wachten tot na zessen (catbirds zijn laat), maar gaan dan terug om te eten, te lijsten en te slapen.



Goldenface & Frilled Monarch (SR)

Dag 12 – 22 juli 2022

Arfak Mountains – Manokwari

Het is alweer onze laatste ochtend in de Arfak Mountains en deze brengen we (deels) door in dezelfde schuilhutten als gisteren. Gelukkig werken de paradijsvogels opnieuw mee, al krijgt de groep voor de Masked Bowerbird geen mannetje te zien. Althans, geen volwassen mannetje. Er duiken die ochtend twee vogels op voor de hut, waarvan eentje eruitziet als het vrouwtje maar dan met een lichte iris. Als die vogel even later langdurig balst tegenover het vrouwtje, blijkt dat om een jong mannetje gaat die zijn balstechnieken oefent. In de andere schuilhut duurt het veel langer dan gisteren voordat Magnificent Bird-of-Paradise opduikt en laat hij zich korter zien, maar gelukkig lang genoeg voor foto's en filmpjes. Rond de klok van 9 verlaten we de schuilhut en vogelen we langzaam terug naar de schuilhut voor Crescent-capped Lophorina. De korte wandeling levert Hooded Pitohui op en de hut zelf een man Mid-mountain Berrypecker. De paradijsvogel laat zich (hier) niet baltsend zien. Als we anderhalf uur later richting de weg vogelen worden Black Pitohui en Black-bellied Cuckooshrike gezien, maar weer alleen door Sjoerd. Jammer, maar wie weet lukken die nog...

Terug bij de weg besluiten we de laatste paar uur voor de lunch opnieuw beneden door te brengen. Dat levert opnieuw Mountain Peltops op, maar ook een paartje Black-bellied Cuckooshrike dat zich goed laat zien. Jeanette vindt doodleuk alsnog een mannetje Masked Bowerbird door de bomen heen en even later laat deze zich (door wat takken heen) goed bekijken in de telescoop. Iets verderop zien we in een fruitboom dezelfde set aan soorten als eerder: Mountain Myzomela, Red Myzomela en Fairy Lorikeet. Nieuw is Spectacled Longbill in deze boom, en een Mountain Honeyeater laat zich eveneens goed zien. Pacific Koels laten zich goed horen en kort zien; een Long-tailed Honey Buzzard vliegt laag over. Het is inmiddels bijna 1 uur en we besluiten te gaan lunchen. Na de lunch is het tijd om te vertrekken richting Manokwari. Daar checken we eind van de middag in en heeft iedereen nog even tijd om bij te komen van de dagen in de Arfak Mountains en zich voor te bereiden op het laatste deel van de reis: Malagufuk en Waigeo.



Magnificent Bird-of-Paradise & Black-bellied Cuckooshrike (SR)

Dag 13 – 23 juli 2022

Manokwari - Sorong

Het is deze ochtend de bedoeling dat we 09:20 van Manokwari naar Sorong vliegen, om vervolgens door te reizen naar Malagufuk. Die ochtend blijkt echter dat we daar op zondag (toch) niet welkom zijn en we gooien het programma om: Waigeo eerst. De ferry vertrekt om 14:00 vanaf Sorong, dus dat halen we – zou je zeggen. Dan blijkt echter dat onze vlucht een doorstart heeft gemaakt vanwege wind en door is gevlogen naar Sorong. Het waait echter nauwelijks en we vermoeden een andere reden, maar we wachten verdere berichtgeving af. De vlucht wordt niet vervangen en zo zitten we pas

begin van de middag op een vlucht naar Sorong. Die komt net na 14:00 aan en we besluiten opnieuw het programma om te gooien: de mangroves van Sorong. Maar eerst naar het hotel, lunchen en dan naar de mangrove.

Als we tegen half 5 in de mangrove aankomen is de eerste nieuwe soort Brown-backed Honeyeater. Het duurt even voor we de typische jufferduif van dit gebied te zien krijgen, maar dan vindt Sjoerd alsnog een Orange-fronted Fruit Dove in het bladerdek. Iets verderop zingt een Black Thicket Fantail, maar die laat zich niet zien. Een andere typische soort, Collared Imperial Pigeon, vliegt dan over maar zien de meeste niet/nauwelijks. Leuk zijn de 60+ Rainbow Bee-eaters die overvliegen en helemaal aan het eind van de mangrove vinden we een nieuwe ijsvogel: Beach Kingfisher. Het regent inmiddels en loopt tegen zessen, dus we gaan terug naar het hotel voor het diner en de lijst. We gaan vroeg naar bed, want we missen Blue-black Kingfisher (in de mangrove) en willen morgen voordat we de boot naar Waigeo pakken nog een poging wagen voor deze soort.

Dag 14 – 24 juli 2022

Sorong – Waigeo

We vertrekken deze ochtend nog voor het ontbijt naar de mangrove. Ons hoofddoel deze ochtend is Blue-black Kingfisher: een prachtige, endemische, maar vooral schuwe ijsvogel. In het donker horen we eerst Sacred en Hook-billed Kingfisher zingen en in de schemering vliegt onze enige Large-tailed Nightjar over. Als het licht is vliegen – kort na elkaar – de eerste twee Collared Imperial Pigeons van de ochtend over, uiteindelijk zien we er vier die ochtend. Iets na zessen horen we de dan een Blue-black Kingfisher zingen. Eerst ver, maar later toch ineens heel dichtbij. Wel net (of juist bewust) in een heel dicht stuk en het lukt ons maar niet de vogel in beeld te krijgen. Dan steekt de vogel plotseling over en een enkeling van ons ziet niet meer dan een middelgrote blauwzwarte ijsvogel met zwarte snavel. Niet helemaal wat we voor ogen hadden, maar de ochtend is nog niet om...

We besluiten deze vogel even rust te gunnen en gaan op zoek naar een tweede vogel. De tijd begint te dringen, maar wonderwel horen we iets voor zevenen een andere vogel zingen. Ook eerst relatief ver de mangrove in, maar met wat hulp van de tape lukt het ons de vogel dichterbij te krijgen. Dan is het plots Monal die zegt dat hij de vogel ziet! Door alle mangrovebomen heen zet hij de vogel voor iedereen in de telescoop. Een knappe vondst en de vogel laat zich even mooi zien: de voor deze ondersoort typische geheel blauwe onderdelen met witte keel en borstband zijn goed te zien. Als toetje vliegt er nog een Little Kingfisher over, maar dan is het tijd voor een snel ontbijt en maken we ons klaar voor de overtocht naar Waigeo.

Die overtocht gebeurt met een ferry en duurt zo'n twee uur. Ondanks dat het een snelboot is, is het de moeite waard om op het achterdak te staan. Je ziet altijd wel wat zeevogels. Dat begint al in de haven als de eerste Greater Crested Terns langs vliegen, een algemene stern hier. Als we eenmaal varen dienen al snel de eerste Lesser Frigatebirds zich aan. Dan ziet Sjoerd 'iets wits' op enige afstand op het water dobberen en maakt enkele foto's. Op het scherm is later een White-tailed Tropicbird te zien, een echte bonus! De rest van de boottocht is het rustig, al zien we nog een Bridled Tern en Wilson's Storm Petrel.

Bij aankomst op Waigeo worden we naar ons resort voor de komende drie nachten gereden. Onderweg zien we onze enige White-bellied Sea Eagle en stoppen we om naar een groepje stelten te kijken. Dat levert twee Grey-tailed Tattlers op, Eurasian Whimbrel (Regenwulp) en 11 Pacific Golden Plovers (Az. Goudplevier). Eenmaal bij de accommodatie aangekomen checken we onze tassen in en gaan lunchen. Mét uitzicht op het strand en palmbomen, genieten! Halverwege de middag wagen we een poging voor onder meer Rajah Shelduck. Die zien we niet, maar we krijgen wel onder meer Torresian Crow, Hooded Butcherbird en Palm Cockatoo te zien. Een Golden Monarch laat zich ook goed zien. Ook zien we al enkele Red Bird-of-Paradise, maar geen baltsende mannetjes. Green-backed Gerygone is ook nieuw, maar is erg vliegerig. Omdat we vanaf een weg vogelen en het een meer open landschap is, zien we veel Blyths's Hornbills en papagaaien. Vooral Eclectus Parrots vliegen 's avonds massaal langs en we zien er zeker 150 langs vliegen. Als de avond valt keren we terug naar ons resort en genieten weer van een heerlijke maaltijd en doen we de lijst.



Green-backed Gerygone & Golden Monarch (SR)

Dag 15– 25 juli 2022

Waigeo

Deze ochtend wordt er vroeg ontbeten en vertrekken dan naar een nabijgelegen bos. Daar beginnen we in het donker aan de wandeling richting de plek voor Wilson's Bird-of-Paradise. Het blijkt een stevige wandeling waarbij onderweg Papuan Boobook en Marbled Frogmouth worden gehoord. Eenmaal aangekomen bij de eerste plek voor de paradijsvogel is er geen schuilhut, maar is de baltsplek lager geleden op de helling naast het pad. Toch horen we de vogel 'zingen' en wordt hij door een enkeling gezien in de bomen rondom. Na een tijdje besluiten we echter een tweede plek te proberen, op zo'n vijf à tien minuutjes lopen. Sjoerd loopt samen met de lokale gids voorop en horen dan ineens zware vleugelslagen van de grond komen. Dat kan maar één ding betekenen: *mambruk!* Oftewel: Western Crowned Pigeon. De vogels landden en Monal maant de deelnemers snel onze kant op te komen. Helaas iets te snel, want de vogels vliegen kort hierna weg. Wat een pech! Omdat we inmiddels bijna bij de schuilhut zijn en het laat begint te worden, kiezen we ervoor om daarheen te lopen. Bij aankomst horen we al Wilson's Bird-of-Paradise en zien we vrijwel direct een paartje opduiken. In het kleine uurtje dat volgt zien we de vogels regelmatig voorbijkomen en worden de nodige foto's gemaakt. Top!

Na de show van de Wilson's Bird-of-Paradise vogelen we langzaam terug naar het startpunt. Vogelen blijft een uitdaging hier, maar toch zien we onder andere Long-billed Honeyeater, Black-sided Robin en Frilled Monarch. Common Paradise en Yellow-billed Kingfisher worden alleen gehoord. Terug bij het startpunt worden we opgewacht met koffie en (bananen)koekjes. Het is tijd voor lunch, maar onderweg noteren we nog twee nieuwe rovers: Pygmy Eagle en Pacific Baza – leuk! Bij het resort wordt een lunch genuttigd, maar wordt door een van de gidsen ook een Papuan Frogmouth gevonden. Sjoerd haalt z'n scoop, trommelt iedereen op en even later staan we allemaal naar deze cryptische soort te kijken. Na de lunch is het tijd voor een siësta waarbij sommigen doen waar dit eiland om bekend staat: snorkelen. In de namiddag wagen we een poging voor die andere endemische paradijsvogel van dit eiland: Red Bird-of-Paradise. Hiervoor gaan we terug naar hetzelfde bos, maar een andere schuilhut. Of beter gezegd: een complete schuiltoren met twee verdiepingen. In de kale takken van de hoge bomen voor de schuiltoren komen de Red Birds-of-Paradise baltsen in de vroege ochtend en namiddag... Terwijl we wachten op de paradijsvogels zien we enkele nieuwe soorten: Pale-billed Scrubwren, Grey Whistler en Claret-breasted Fruit Dove. De paradijsvogels laten het echter afweten en we druppen enigszins teleurgesteld af richting ons resort. Wel met de gedachte dat we nog een dag hebben hier, dus wie weet komt het alsnog helemaal goed...



Wilson's Bird-of-Paradise (SR) & Pygmy Eagle (SR)

Dag 16– 26 juli 2022

Waigeo

We beginnen deze ochtend opnieuw vroeg, want we hebben een doel: Western Crowned Pigeon. In het donker wagen we ook een poging voor Papuan Boobook en Marbled Frogmouth. Bij de eerste stop spelen we de boobook, maar horen we ineens de frogmouth. Met de nachtkijker is de vogel snel gevonden en even later blijken het een volwassen en een jonge vogel te zijn. Even later steelt niet een vogel, maar een zoogdier de show: Waigeo Couscous. Dit wit-met-zwart gevlekte zoogdiertje is endemisch voor het eiland. Als het wat lichter wordt, wordt het ook grijzer en het duurt niet lang voor de eerste regen valt. Het blijkt het ritme voor deze ochtend en bemoeilijkt het vogelen. Western Crowned Pigeon lukt deze ochtend niet, maar we zien wel Dusky Megapode, Brown-headed Crow, Raja Ampat Pitohui, een paartje Black Berrypecker, Yellow-breasted Boatbill en Yellow-billed Longbill. Als het echt hard begint te regenen gaan we terug naar het resort. Gelukkig klaart het na de lunch op en krijgen we Brown Oriole en Palm Cockatoo mooi te zien in de tuin, sommigen zien zelfs Great Cuckoo-Dove.

In de namiddag wagen we een poging voor Great-billed Parrot, Violet-necked Lory en Spice Imperial Pigeon. We varen met een speedboot de Kubai Bay op, een soort binnenzee. Eenmaal aangekomen op de plek is het wachten tot de eerste vogels arriveren, maar naarmate de tijd verstrekt wordt het duidelijk dat de vogels een andere slaapplek hebben gekozen. We zien nog wel meerdere Spice Imperial Pigeons en hebben een mooie sessie met Black-naped Terns, maar het wordt snel donker en we varen in het donker terug naar ons resort. Het is jammer, maar we laten ons het bier en avondeten er niet minder om smaken. Omdat we morgenochtend heel vroeg nog een poging wagen voor Red Bird-of-Paradise, duiken we snel ons bed in na de lijst gedaan te hebben.



Brown Oriole & Black-naped Tern (SR)

Dag 17 – 27 juli 2022

Waigeo – Sorong – Magalufuk

We beginnen deze dag met een vroeg ontbijt en vertrekken dan richting de Red Bird-of-Paradise. Onderweg ziet onze spotter een mooie Papuan Frogmouth op de elektriciteitsdraad zitten – een leuk begin van de dag! We horen overal Common Paradise Kingfishers zingen deze ochtend, maar die proberen we later wel. Het is nu zaak zo snel mogelijk in de schuiltoren te zitten en te wachten of de paradijsvogels vandaag wel komen. Bij aankomst blijken we niet de enige te zijn en verdelen we ons over de eerste en tweede verdieping. De vogels zingen al volop (net zoals eergisteren) en al snel laten de eerste mannetjes zich zien. Het duurt even voor de eerste kunsten ook echt vertoond worden, maar dan is het drie kwartier echt genieten. Naast foto's worden er ook de nodige filmpjes gemaakt van de mannetjes die – baltsend op hun kop en met de vleugels open – indruk proberen te maken op de vrouwtjes. We zijn heel blij met deze laatste vroege ochtend op Waigeo en gaan met een voldaan gevoel naar de haven voor de ferry naar Sorong. De oversteek verloopt soepel, al zien we een stuk minder dan op de heenreis.



Papuan Frogmouth & Red Bird-of-Paradise (SR)

Bij aankomst in Sorong begeven we ons naar het hotel waar we overmorgen ook zullen slapen. Nu komen we er om te lunchen en onze bagage te herschikken. Omdat we een heel stuk door het oerwoud moeten lopen naar onze volgende accommodatie, laten we het merendeel van de bagage achter in Sorong en nemen we alleen het hoogstnodige in onze rugzakken mee. Omdat het nog twee uur rijden is en vervolgens nog een uur lopen, vertrekken we al snel na de lunch richting Malagufuk. Dit kleine dorpje ligt in het laaglandregenwoud ten noordoosten van Sorong en is sinds een jaar of 9 *the place to be* voor soorten als Red-breasted Paradise Kingfisher, Black Lory en Large Fig Parrot. Hoewel het de hele middag al droog is en nauwelijks bewolkt is, regent het bij aankomst. Gelukkig wordt het ook weer droog en beginnen we aan de 3 km lange wandeling naar het dorp. Onderweg horen we vooral veel, waaronder de gebruikelijke Yellow-billed Kingfisher, en zien we weinig. Drie Wompoo Fruit Doves laten zich leuk bekijken. Eenmaal in het dorp begint het te regenen en dat blijft het doen tot het donker. Na het avondeten en de lijst gaan we die avond opnieuw vroeg ons bed in.

Dag 18 – 28 juli 2022

Malagufuk – Sorong

Vandaag hebben we de hele ochtend om in Malagufuk te vogelen. Die begint in het donker, waarbij we met de nachtkijker slapende vogels proberen te vinden. We vinden niet de gehoopte Thick-billed Ground Pigeon, maar moeten het doen met een vrouwtje King Bird-of-Paradise en een Brown Dorcopsis (een soort boomwallaby). Na het ontbijt zien we direct al een tweetal Black Lory's overvliegen, één van de doelsoorten hier. Eenmaal in de bos horen we snel een Sooty Thicket Fantail en hoewel Sjoerd hem wel ziet, lukt het de rest niet om deze schuwe, vliegerige soort in beeld te krijgen. Dan horen we een Pheasant Pigeon en Yellow-billed Kingfisher zingen, maar het lukt ons niet deze vogels te zien te krijgen. Dat geldt even later ook voor Blue Jewel-babbler, al zingt die ook wat verder weg. Het is hard werken in het tropisch laagland, maar langzaam zien we ook leuke soorten als Arafura Shrikethrush, King Bird-of-Paradise en – toch – Sooty Thicket Fantail voor de meesten. Even lijkt het erop alsof het daarbij blijft...

Als we een tweetal Common Paradise Kingfishers horen, slingeren we weer de tape aan. Heel kort komt er een vogel ingevlogen, maar die verdwijnt helaas snel. Tijdens het wachten worden door Sjoerd in een boom foeragerende Large Fig Parrots opgemerkt. Als we beter zicht proberen te krijgen op de boom blijkt het een fruitboom te zijn! Vogels vliegen af en aan en in de telescoop krijgen we Purple-tailed Imperial Pigeon, Black Lory, Black Cicadebird, White-eared Catbird, Golden Myna, Dwarf Koel, Beautiful en Dwarf Fruit Dove te zien! De catbird wordt bijna nooit gezien, dus dat is een goede soort. Na 1,5 uur houden we het voor gezien en vervolgen we onze wandeling. Als de lokale gids vervolgens doodleuk een owlet-nightjar aanwijst, weten we dat het een hele goede soort moet zijn: voor de meeste owlet-nightjars zitten we hier veel te laag! Het blijkt te gaan om de schaarse Wallace's Owlet-nightjar – een soort die eigenlijk alleen maar regelmatig op één plek in Papoea Nieuw-Guinea wordt gezien. Samen met de catbird een onwijs goede soort, wat een ochtend!

Als we vervolgens doorlopen horen we de zoveelste (OK, de 12^{de}) Yellow-billed Kingfisher van deze reis zingen. Sjoerd probeert het nog maar eens, in de veronderstelling dat de rest van de groep de lokale gids volgt om verderop te kijken. Dan zingt er plots een Black Thicket Fantail, een soort die we nog niet hebben gezien. De vogel blijkt extreem goed te reageren op tape, want bij de eerste sessie zit de vogel pal vooraan. In de ooghoeken landt dan ineens iets in de boomkruin, het zal toch niet? Jawel, Yellow-billed Kingfisher! Als Sjoerd de groep snel roept, blijft een reactie uit. Ze zouden toch niet zijn doorgelopen? Dan komt er toch een reactie van Erik en ik zeg dat er hier twee nieuwe soorten zitten. Als hij aankomt blijkt dat de rest van de groep al door is, nee! Gelukkig weet Erik beide soorten nog te zien – gelukkig. Als we ons even later bij de groep voegen is het jammer, maar we hebben een mooie ochtend gehad en de meesten zijn toe aan lunch. Na de lunch pakken we dan onze spullen en

wandelen terug naar de hoofdweg. Daar worden we opgewacht door onze chauffeurs en rijden we terug naar Sorong. Terug in het hotel worden we herenigd met onze tassen, genieten van een heerlijk diner en gaan slapen. Morgenochtend vliegen we terug naar Amsterdam.



Wallace's Owlet-nightjar & Yellow-billed Kingfisher (SR)

Dag 19 – 29 juli 2022

Sorong – Jakarta – Amsterdam

We doen het deze ochtend rustig aan, want we vliegen pas 10:45 terug naar Java. Op Java hebben we een lange overstap en daarom is er een excursie naar de mangrove geregeld. Als we 12:45 aankomen op Java staan onze lokale gids en chauffeur al voor ons klaar. Omdat het nog erg warm is maken we een kleine tussenstop bij de Starbucks voor een koffie en gebakje. Tegen drieën stappen we dan een bootje in en varen we eerst de zee op voor Sunda Teal. Deze soort broedt op scheepswrakken voor de kust en het duurt niet lang voor we er een vijftal te zien krijgen. Dan hebben we al een hele sloot aan nieuwe soorten kunnen bijschrijven, waaronder Cave Swiftlet, Javan Pond Heron, Black-crowned Night Heron (Kwak), Purple Heron (Purperreiger) en Little Black Cormorant. Op een zandplaat vol met plastic zien we een Milky Stork, Javan Plover (zeker 10!) en Pied Stilt staan. Ook hier staan enkele Sunda Teals.

Eenmaal aangekomen bij de mangrove zien we vooral heel veel reigers: Great Egret (Grote Zilverreiger), Little Egret (Kleine Zilverreiger) en zeker 100 Javan Pond Heron. Ook zien we hier de eerste Long-tailed Macaques. Rustig langs het riet varend zien we achtereenvolgens nieuwe soorten als Scaly-breasted Munia, White-breasted Waterhen, Pink-necked Green Pigeon, Small Minivet, Yellow-vented Bulbul, Plain Prinia en – de target hier – Sunda Coucal! Deze soort is zeker niet gegarandeerd op dit tijdstip van de dag, dus we boffen. Helaas ziet niet iedereen de vogel, maar wie weet zien we er nog eentje... Het is inmiddels tegen vijven en het wordt tijd terug te varen, want we willen ook nog graag een tweede poging wagen voor Cerulean Kingfisher. Onderweg komen we een mooi groepje Javan Myna tegen, opnieuw een soort met een beperkte verspreiding. Ook Cerulean Kingfisher lukt en prompt vliegt er ook nog een Sunda Coucal langs. Iedereen ziet de vogel langs vliegen en zelfs even zitten, mooi! We sluiten de excursie af met een zestal Milky Storks die zich verzamelen om te gaan slapen. Dan is het echt tijd om af te meren en naar het vliegveld te gaan. Om 21:05 vliegen we dan naar Istanboel.



Sunda Teal & Javan Pond Heron (SR)

Dag 20 – 30 juli 2022

Amsterdam

We komen deze ochtend vroeg aan in Istanboel. Onze vlucht naar Nederland blijkt vertraagd, maar tegen een uur of 12 uur is het dan zover en vliegen we terug naar Amsterdam. Hier komen we om 14:00 aan. De tassen zijn er redelijk snel en we nemen afscheid van elkaar. Hiermee komt een einde aan een mooie reis waarbij we maar liefst 17 soorten paradijsvogels zagen, waaronder de balts van enigmatische soorten als Wilson's Bird-of-Paradise, Western Parotia, Twelve-wired Bird-of-Paradise, Magnificent Riflebird, Masked Bowerbird en Lesser Bird-of-Paradise. Het was soms hard werken en de vogels werkten niet altijd mee, maar in tweeënhalve week tijd noteerden we toch mooi 250 vogelsoorten (20 alleen gehoord) in West-Papoea. En nog eens 27 extra soorten tijdens de overstap op Java. Op hoeveel eindigen we volgend jaar?

Sjoerd Radstaak, oktober 2022



Vogels kijken op West-Papoea (MC)

Checklist - West Papoea

11 t/m 30 juli 2022

E (endemisch): NG = New Guinea, WP = West-Papua, * = introduced

IUCN: NT = near-threatened, VU = vulnerable, EN = endangered, DD = data-deficient

a = 10-20, b = 20-50, c = 50-100, d= 100-500, e = 500+



x	ho	#	Common name	Scientific name	Plate	E	IUCN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		1	Dwarf Cassowary	<i>Casuarius bennetti</i>	1	NG																		
		2	Northern Cassowary	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	1	NG																		
		3	Spotted Whistling Duck	<i>Dendrocygna guttata</i>	5																			
		4	Wandering Whistling Duck	<i>Dendrocygna arcuata</i>	5																			
		5	Radjah Shelduck	<i>Radjah radjah</i>	6																			
		6	Garganey	<i>Spatula querquedula</i>	5																			
		7	Pacific Black Duck	<i>Anas superciliosa</i>	5																			
		8	Grey Teal	<i>Anas gracilis</i>	5																			
		9	Wattled Brushturkey	<i>Aepyodius arfakianus</i>	2	NG																		
		10	Waigeo Brushturkey	<i>Aepyodius bruijnii</i>	2	WP	EN																	
		11	Red-billed Brushturkey	<i>Talegalla cuvieri</i>	2	WP																		
1		12	Collared Brushturkey	<i>Talegalla jobiensis</i>	2	NG			h	1+h														
1		13	Dusky Megapode	<i>Megapodius freycinet</i>	3															h	3			
		14	New Guinea Scrubfowl	<i>Megapodius decollatus</i>	3	NG																		
		15	Orange-footed Scrubfowl	<i>Megapodius reinwardt</i>	3																			
1		16	Brown Quail	<i>Synoicus ypsilophorus</i>	4						2													
1		17	King Quail	<i>Synoicus chinensis</i>	4						1													
		18	White-throated Nightjar	<i>Eurostopodus mystacalis</i>	55																			
		19	Papuan Nightjar	<i>Eurostopodus papuensis</i>	55	NG																		
1		20	Large-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus macrurus</i>	55														1					
1		21	Marbled Frogmouth	<i>Podargus ocellatus</i>	53															h	2			
1		22	Papuan Frogmouth	<i>Podargus papuensis</i>	53																			
1		23	Feline Owlet-nightjar	<i>Aegotheles insignis</i>	55	NG						h	(h)	1		1								
1		24	Wallace's Owlet-nightjar	<i>Aegotheles wallacii</i>	56	NG																		
1		25	Mountain Owlet-nightjar	<i>Aegotheles albertisi</i>	56	NG						1		1										
		26	Vogelkop Owlet-nightjar	<i>Aegotheles affinis</i>	56	WP	DD																	
1		27	Moustached Treeswift	<i>Hemiprocne mystacea</i>	57			7		1									3	a		5		
1		28	Glossy Swiftlet	<i>Collocalia esculenta</i>	57			2		2			4	8	5				5	5	a	2	3	
1		29	Mountain Swiftlet	<i>Aerodramus hirundinaceus</i>	57	NG								b	10	8	3				a			
1		30	Uniform Swiftlet	<i>Aerodramus vanikorensis</i>	57				a								b	a	b	a		a	b	
1		31	Papuan Spine-tailed Swift	<i>Mearnsia novaeguineae</i>	57	NG		2																
		32	White-throated Needletail	<i>Hirundapus caudacutus</i>	57																			
1		33	Ivory-billed Coucal	<i>Centropus menbeki</i>	50	NG			h	h														
1		34	Black-billed Coucal	<i>Centropus bernsteini</i>	50	NG		h	h		h													
		35	Pheasant Coucal	<i>Centropus phasianinus</i>	50																			
1		36	Dwarf Koel	<i>Microdynamis parva</i>	52	NG			h	h													1	
1		37	Pacific Koel	<i>Eudynamis orientalis</i>	51												h	1+h						
1		38	Channel-billed Cuckoo	<i>Scythrops novaehollandiae</i>	50	NG		4	3		1													
		39	Long-billed Cuckoo	<i>Chrysococcyx megarhynchus</i>	52	NG																		
		40	Rufous-throated Bronze Cuckoo	<i>Chrysococcyx ruficollis</i>	52	NG																		
		41	Shining Bronze Cuckoo	<i>Chrysococcyx lucidus</i>	52																			
1		42	White-eared Bronze Cuckoo	<i>Chrysococcyx meyerii</i>	52	NG								2			2							

x	ho	#	Common name	Scientific name	Plate	E	IUCN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		139	Long-tailed Jaeger	<i>Stercorarius longicaudus</i>	9																			
1		140	Wilson's Storm Petrel	<i>Oceanites oceanicus</i>	7														1					
		141	Tahiti Petrel	<i>Pseudobulweria rostrata</i>																				
		142	Matsudaira's Storm Petrel	<i>Hydrobates matsudairae</i>	7		VU																	
		143	Streaked Shearwater	<i>Calonectris leucomelas</i>	7		NT																	
		144	Wedge-tailed Shearwater	<i>Ardena pacifica</i>	7																			
		145	Bulwer's Petrel	<i>Bulweria bulwerii</i>	7																			
		146	Great Frigatebird	<i>Fregata minor</i>	9																			
1		147	Lesser Frigatebird	<i>Fregata ariel</i>	9						2								a	a	b	9		
		148	Red-footed Booby	<i>Sula sula</i>	8																			
		149	Brown Booby	<i>Sula leucogaster</i>	8																			
		150	Australasian Darter	<i>Anhinga novaehollandiae</i>	12																			
		151	Little Pied Cormorant	<i>Microcarbo melanoleucos</i>	12																			
		152	Little Black Cormorant	<i>Phalacrocorax sulcirostris</i>	12																			
		153	Australian White Ibis	<i>Threskiornis molucca</i>	13																			
		154	Forest Bittern	<i>Zonerodius heliosylus</i>	14		NT																	
		155	Yellow Bittern	<i>Ixobrychus sinensis</i>	14																			
		156	Cinnamon Bittern	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	14																			
		157	Black Bittern	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	14																			
1		158	Nankeen Night Heron	<i>Nycticorax caledonicus</i>	14														1					
1		159	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	14														2					
		160	Eastern Cattle Egret	<i>Bubulcus coromandus</i>	15																			
		161	Great-billed Heron	<i>Ardea sumatrana</i>	15																			
1		162	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	15			2			2									3				
1		163	Intermediate Egret	<i>Ardea intermedia</i>	15													1						
1		164	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	15			1												3			2	
1		165	Pacific Reef Heron	<i>Egretta sacra</i>	15													1	1		1	1		
1		166	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	17														3		2	2		
1		167	Pacific Baza	<i>Aviceda subcristata</i>	16																1			
1		168	Long-tailed Honey Buzzard	<i>Henicopernis longicauda</i>	21	NG		1					1	1	1	1	1							
		169	Bat Hawk	<i>Macheiramphus alcinus</i>	16																			
		170	Papuan Eagle	<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	21	NG	VU																	
1		171	Pygmy Eagle	<i>Hieraetus weiskei</i>	16																1			
		172	Gurney's Eagle	<i>Aquila gurneyi</i>	17		NT																	
		173	Doria's Goshawk	<i>Megatriorchis doriae</i>	21	NG	NT																	
		174	Chinese Sparrowhawk	<i>Accipiter soloensis</i>	20																			
1		175	Variable Goshawk	<i>Accipiter hiogaster</i>	20				2			1								1			1	
1		176	Black-mantled Goshawk	<i>Accipiter melanochlamys</i>	20									juv										
1		177	Grey-headed Goshawk	<i>Accipiter poliocephalus</i>	20	NG		1	1															
		178	Collared Sparrowhawk	<i>Accipiter cirrocephalus</i>	20																			
1		179	Papuan Harrier	<i>Circus spilothorax</i>	19	NG					juv													
1		180	Whistling Kite	<i>Haliastur sphenurus</i>	16				1		2													
1		181	Brahminy Kite	<i>Haliastur indus</i>	16			1	1											3	2	1	2	
1		182	White-bellied Sea Eagle	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	17															1				
		183	Greater Sooty Owl	<i>Tyto tenebricosa</i>	53																			
		184	Papuan Hawk-Owl	<i>Uroglaux dimorpha</i>	54	NG																		
		185	Rufous Owl	<i>Ninox rufa</i>	54	NG																		
1		186	Papuan Boobook	<i>Ninox theomacha</i>	54	NG								h							h			

x	ho	#	Common name	Scientific name	Plate	E	IUCN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		283	Varied Honeyeater	<i>Gavicalis versicolor</i>	73																			
		284	Black-throated Honeyeater	<i>Caligavis subfrenata</i>	73	NG																		
	1	285	Cinnamon-browed Melidectes	<i>Melidectes ochromelas</i>	74	NG						h	h											
1		286	Vogelkop Melidectes	<i>Melidectes leucostephes</i>	74	WP						2+h	h	3+h	h									
1		287	Ornate Melidectes	<i>Melidectes torquatus</i>	74	NG									2									
1		288	Goldenface	<i>Pachycare flavogriseum</i>	86	NG									2+h	2+h								
1		289	Rusty Mouse-warbler	<i>Origma murina</i>	65	NG			h			h		3+h	h	h	h			h	h		h	
	1	290	Mountain Mouse-warbler	<i>Origma robusta</i>	65	NG						h	h											
1		291	Pale-billed Scrubwren	<i>Aethomyias spilodera</i>	76	NG														2				
1		292	Vogelkop Scrubwren	<i>Aethomyias rufescens</i>	76	WP								3+h	3									
1		293	Grey-green Scrubwren	<i>Aethomyias arfakianus</i>	76	NG				h					1									
		294	Perplexing Scrubwren	<i>Sericornis virgatus</i>	76	NG																		
1		295	Brown-breasted Gerygone	<i>Gerygone ruficollis</i>	77	NG						1+h	1			h	h							
1		296	Large-billed Gerygone	<i>Gerygone magnirostris</i>	77				2															
1		297	Yellow-bellied Gerygone	<i>Gerygone chrysogaster</i>	77	NG	1		h															
1		298	Green-backed Gerygone	<i>Gerygone chloronota</i>	77													2+h	1+h	h	h	[2+]h		
1		299	Fairy Gerygone	<i>Gerygone palpebrosa</i>	77											[2]					[1]			
1		300	Grey Thornbill	<i>Acanthiza cinerea</i>	77	NG							2	2										
		301	Papuan Babbler	<i>Garritornis isidorei</i>	85	NG																		
		302	Papuan Logrunner	<i>Orthonyx novaeguineae</i>	64	NG																		
		303	Obscure Berrypecker	<i>Melanocharis arfakiana</i>	78	NG																		
1		304	Mid-mountain Berrypecker	<i>Melanocharis longicauda</i>	78	NG											♂							
1		305	Black Berrypecker	<i>Melanocharis nigra</i>	78	NG																♂+♀		
		306	Fan-tailed Berrypecker	<i>Melanocharis versteri</i>	78	NG																		
		307	Thick-billed Berrypecker	<i>Rhamphocharis crassirostris</i>	78	NG																		
1		308	Spectacled Longbill	<i>Oedistoma iliolophus</i>	79	NG											1							
1		309	Pygmy Longbill	<i>Oedistoma pygmaeum</i>	79	NG	3								1									
1		310	Yellow-bellied Longbill	<i>Toxorhamphus novaeguineae</i>	79	NG									1						1	1		
1		311	Tit Berrypecker	<i>Oreocharis arfaki</i>	78	NG						4+h		h										
	1	312	Spotted Jewel-babbler	<i>Ptilorrhoa leucosticta</i>	64	NG						h	h											
	1	313	Blue Jewel-babbler	<i>Ptilorrhoa caerulescens</i>	64	NG																	h	
	1	314	Chestnut-backed Jewel-babbler	<i>Ptilorrhoa castanonota</i>	64	NG									h									
1		315	Yellow-breasted Boatbill	<i>Machaerirhynchus flaviventer</i>	90																	♂		
1		316	Black-breasted Boatbill	<i>Machaerirhynchus nigripectus</i>	90	NG						2	3		[1]									
1		317	White-breasted Woodswallow	<i>Artamus leucorhynchus</i>	80														a	4		2		
		318	Great Woodswallow	<i>Artamus maximus</i>	80	NG																		
1		319	Lowland Peltops	<i>Peltops blainvillii</i>	80	NG			2															
1		320	Mountain Peltops	<i>Peltops montanus</i>	80	NG										3	2							
1		321	Black Butcherbird	<i>Melloria quoyi</i>	80													1						
1		322	Hooded Butcherbird	<i>Cracticus cassicus</i>	80	NG												7	h					
1		323	Mottled Berryhunter	<i>Rhagologus leucostigma</i>	87	NG						3+h		4+h										
		324	Stout-billed Cuckooshrike	<i>Coracina caeruleogrisea</i>	81																			
		325	Barred Cuckooshrike	<i>Coracina lineata</i>	82																			
		326	Black-faced Cuckooshrike	<i>Coracina novaehollandiae</i>	81																			
1		327	Boyer's Cuckooshrike	<i>Coracina boyeri</i>	82	NG	1	1																
		328	White-bellied Cuckooshrike	<i>Coracina papuensis</i>	81																			
		329	Golden Cuckooshrike	<i>Campochaera sloetii</i>	81	NG																		
1		330	Black-bellied Cuckooshrike	<i>Edolisoma montanum</i>	82	NG											4							

