

Zuid-India

17 november – 2 december 2022



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Vincent van der Spek

Inleiding

Zuid-India staat niet zo op de radar van Nederlandse vogelaars. En dat is onrecht! In de zuidelijke provincies Karnataka, Tamil Nadu en Kerala – die heel anders van karakter zijn dan het vaker bezochte noorden – liggen prachtige gebieden. Drogere gebieden met veel struweel, heuvelland, moerassen, bergen met graslanden en theeplantages afgewisseld met stukjes bos ('sholas') en laaglandregenwoud. Ondanks de verschillen met het noorden blijft dit toch ook echt India, met megasteden, chaotisch drukke stadjes, berm vol troep, tuktuks, toeterende auto's, onnavolgbare verkeersregels (nou ja, regels...), indringende geuren (variërend van smerig tot heerlijk), vriendelijke, nieuwsgierige mensen (het is niet ongewoon dat mensen met je op de foto willen), eindeloze handeltjes langs de weg zoals twaalf winkels op een rij met stalen buizen, of twintig met meubels, afgewisseld met minisupermarktjes, of totaal onduidelijke stalletjes. En dan is er natuurlijk het ronduit geweldige eten. De regio zit vol soorten die alleen hier voorkomen, soms gedeeld met Sri Lanka, maar soms ook beperkt tot slechts een paar bergtopjes in één of twee Indiase provincies: de zgn. Western Ghats zijn een biodiversiteitshotspot. Als er 'Malabar' of 'Sri Lanka' in een vogelnaam voorkomt weet je dat je goed zit, staat er 'Nilgiri' voor dan heb je de jackpot te pakken. De meest bijzondere endemen zijn de sholakili's, twee sterk bedreigde bergbossoorten. Ze zijn van dezelfde familie als bijv. de Roodborst, maar het geslacht (*Sholicola*) waaronder ze vallen komt wereldwijd alleen hier voor. Naast mooie landschappen en bijzondere vogels zitten er ook veel grote zoogdieren, met onder andere Tijger, Indische olifant en meerdere endemische apensoorten.



Figuur 1. Afgelegde route tijdens de vogelreis naar Zuid-India in 2022.

Hoogtepunten in 2022

35 Indiase endemen (veelal beperkt tot het dorre ons bezochte zuidwesten), met o.a. de twee sholakili's, twee laughingthrushes, Black-and-orange Flycatcher, Yellow-throated Bulbul, Nilgiri Pipit en White-bellied Treepie. Ook zagen we wijder verspreiden endemen, zoals de White-bellied Minivet die binnen het vrij ruime verspreidingsgebied verrassend lokaal voorkomt. Verder zagen we 14 regio-endemen die Zuid-India deelt met Sri Lanka, met als hoogtepunten Sri Lanka Bay Owl (een buitengewoon lastige soort) en Sri Lanka Frogmouth. Soorten met weinig bezochte broedgebieden die hier overwinteren zijn Tytler's Leaf Warbler en Rusty-tailed Flycatcher. Meer wijd verspreide, spectaculaire soorten waren o.a. White-bellied Woodpecker en het schitterende bosijsvogeltje Black-backed Dwarf Kingfisher. We zagen bijzonder veel nachtactieve soorten (veelal overdag dankzij de kennis van lokale gidzen), met naast de frogmouth tien soorten uilen (waaronder liefst drie Spot-bellied Eagle Owls) en vijf soorten nachtzwaluwen. Andere sterk vertegenwoordigde families waren

tien soorten duiven, 19 roofvogels (waaronder een late Amoervalk, die de oversteek naar Afrika nog niet gemaakt had), tien spechten en acht buulbuuls. We vonden liefst drie zeldzaamheden: Taigavliegenvanger, Humes Bladkoning en Bladkoning komen wel in India voor, maar niet zo zuidelijk. Ook op het gebied van zoogdieren zagen we veel moois, met als hoogtepunten drie Aziatische Olifanten, tien Gaurs, vijf Blackbucks (een prachtige antilopesoort), Lippenbeer en twee Dholes (Aziatische Wilde Hond). En dat allemaal met een fijne, gezellige groep en een goede lokale gids, terwijl het weer zich uitstekend gedroeg, en met fenomenaal goed eten. Kortom: een geslaagde reis die volmaakt was geweest niet één van ons wegens familieomstandigheden genoodzaakt was geweest om eerder naar Nederland af te reizen.

Van dag tot dag

Dag 1 – 17 november 2022 Amsterdam – Bengaluru

De zeer regenachtige vertrekdag doet ons nog sterker verlangen naar de tropische oorden waar we naar toe op weg zijn. De kennismaking, incheck en douaneformaliteiten verlopen soepel en na enkele matige films en wat slaap landen we in Bengaluru, Karnataka, voorheen beter bekend als Bangalore. In de derde stad van India (ruim acht miljoen inwoners) vervulde Winston Churchill tijdens het koloniale bewind van de Engelsen zijn dienstplicht. Hij liet een nooit voldane schuld in een schijnbaar nog bestaande kroeg achter. Tegenwoordig is Bengaluru vooral de IT-hoofdstad van het land. Maar veel mogelijkheden om de stad te bekijken zijn er niet, we zijn hier voor de vogels! Op het vliegveld maken we kennis met de legendarische Indiase bureaucratie (al hadden we met de visumaanvragen al een voorproefje). De volgende kennismaking was een stuk prettiger: die met onze lokale gids Mr. Abilash. Midden in de nacht komen we aan bij het hotel. We kunnen nog een uur of vijf slapen voor het ontbijt, in een overigens prima hotel.



Figuur 2. De Indian Grey Hornbill komt voor in het noorden van Tamil Nadu, verder naar het zuiden en westen wordt deze soort 'vervangen' door de Malabar Grey Hornbill (Jan van de Leur).

Dag 2 – 18 november 2022 Bengaluru – Mysuru

Tijdens het ontbijt buiten worden de eerste vogels gezien. Asian Green Bee-eater, Indian Roller, Purple Sunbird en White-browed Wagtail en zelfs de eerste Zuid-Indiase endem in de vorm van een White-cheeked Barbet. Op zo'n eerste dag moet iedereen ook figuurlijk nog even landen: de reisgenoten, de vogels en niet te vergeten het land moeten nog eigen gemaakt worden – en dat met vier-en-een-half uur tijdsverschil, na een korte nacht, die meteen gevolgd wordt door een halve reisdag.

Een paar mooie waarnemingen helpen dan. Onderweg naar de stad Mysuru (ruim 1 miljoen inwoners; met schitterend oud fort) staat Ramanagara Ramadevarabettu Vulture Sanctuary op het programma. Vanwege covid-perikelen was dit voor Abilash de eerste groepreis in twee jaar: hij had in de tussentijd alleen Indiase klanten ontvangen in zijn thuisbasis Thattekad. In de tussentijd was er een snelweg langs het gebied aangelegd, wat behalve voor minder afslagen ook voor desoriëntatie zorgt. We zoeken veel langer dan gepland en grijpen uiteindelijk zelf in door GoogleMaps te gebruiken, ook al ziet die hier in India soms karresporen voor wegen aan. In het reservaat overnachten Indian Vultures en Aasgieren die in de ochtend weer vertrekken. Ze zijn helaas al vertrokken als aankomen. Dingen in India lopen niet altijd als gepland! Deze stoeve start is echter allesbehalve een veeg teken: qua vogels en logistiek blijkt het de enige serieuze hobbel van de reis. Het vogelen is ook zonder gieren goed, met als belangrijkste wapenfeit een paartje van de moeilijk vindbare endem Yellow-throated Bulbul. Ook Blue-faced Malkoha en een vrouwtje Blue-capped Rock Thrush worden zeer gewaardeerd. Na de eerste van vele heerlijke lunches in het chique hotel in Mysore vertrekken we naar het nabijgelegen Rhanthittu Bird Sanctuary, met zicht op watervogelkolonies van onder andere Spot-billed Pelicans. We zien verder krokodillen (Indian Muggers) en tientallen gigantische fruitetende vleermuizen (Indian Flying Foxes). Omdat we verder geen moeras meer bezoeken, worden heel wat soorten genoteerd die uniek voor de reis blijken. Ook een Jerdon's Leafbird blijkt achteraf verrassend genoeg de enige. Een White-naped Woodpecker is slechts voor één van ons weggelegd (maar dat zou al snel goedkomen) en we zien onder andere drie soorten aalscholvers en ibissen. Een groepje prachtige River Terns passeert ons rond zonsondergang. Ook de Indian Grey Hornbills zijn de enige van de trip: op alle andere locaties wordt deze soort vervangen door zijn Zuid-Indiase equivalent Malabar Grey Hornbill. Gaaf om in een paar uur rijden zo'n scheidslijn tussen verwante soorten te ervaren. In het donker wagen we nog een poging voor Mottled Wood Owl. De vogel roept, net als een Indian Nightjar, van afstand terug maar laat zich niet zien. Ook dat was vooral géén voorbode: de rest van de reis zouden de uilen en nachtzwaluwen zich doorgaans braaf gedragen.

Dag 3 – 19 november 2022 Mysuru – Mudumalai

De eerste stop is in een cultuurlandschap nabij Mysuru. Dat levert heel wat unieke soorten voor de reis op, zoals prachtige Red Avadavats, Tricoloured Munias, Jungle Prinia, een heuse Boompieper en ook nog onze tweede en meteen laatste Blue-faced Malkoha. Het hoogtepunt is de Indian Eagle Owl die zich geweldig laat zien langs een hoge, steile oever van een met beton gekanaliseerd stroompje. De ontwikkeling rukt hier zichtbaar op en de vraag is hoe lang dit gebiedje nog productief blijft.



Figuur 3. Indian Eagle Owl, een cadeautje tijdens de eerste vogeldag. Nauw verwant aan 'onze' Oehoe, maar kleiner (hoewel nog altijd flink aan de maat), sterker getekend en met een andere roep.

Onze ontbijtpakketten verorberen we in een bushalte langs de doorgaande weg (stoelen en schaduw) tussen het opgestapelde vuilnis en naast het drukke verkeer. Na een uur of drie rijden (met de beste koffiestop van de reis, in the *middle of nowhere* langs de weg troffen we een volleerde *barista*) komen we aan in Mudumalai, waar Jaap twee spectaculair grote Blue-bearded Bee-eaters, de enige van de reis, op een draad ziet zitten. We zouden deze vakantie alle vier de mogelijke bijenetersoorten zien.



Figuur 4. Blue-bearded Bee-eater (Jan van de Leur).

De Jungle Hut is een geweldig hotel. Snel installeren we ons in onze bungalows. De tuin is enorm. Die is afgeschermd met vegetatie (bomen, struiken en bamboe), dus niet met hekken en in de tuin zijn dan ook in de loop der jaren Aziatische Olifanten (die een deel van de groep met hun geluiden uit de slaap zouden houden tijdens de laatste nacht), lippenberen, luipaarden en tijgers gezien! Dan weet je dat je écht midden in de natuur zit. Zelf zouden we met olifant (gehoord dus), Malabar Sacred Langur, Bonnet Macaque, Indian Grey Mongoose, de koddige Indian Giant Squirrel, Indian Palm Civet, Wild Zwijn (eenmaal zie ik er zelfs eentje zijn kont krabben tegen de bungalow van Jan en Puc), Grey Musk Shrew (een gigantische spitsmuis) en groepen Spotted Deer een indrukwekkend zoogdierenlijstje in de tuin bij elkaar schrapen. Na een heerlijke buffetlunch gaan we op pad met een contact van Abilash. Mudumalai is geweldig, maar heeft een nadeel: je mag buiten het hotel nergens de auto uit, of, soms tamelijk frustrerend, zelfs maar *stoppen* met de auto – behalve als je connecties hebt. Met een boswachter en een plaatselijke gids maken we een mooie, productieve wandeling. Groepen babblers trekken als een luidruchtige boevenbendes door de vegetatie, waarbij de Yellow-billed, een endem van Zuid-India en Sri Lanka, een showtje weggeeft. Een paartje prachtige White-naped Woodpeckers laat zich goed zien (inhaler na de eenmanswaarneming gisteren) en we zien onze eerste Indian Scimitar Babbler. De gids heeft allerlei 'stake-outs'. We verlaten in de schemer het pad en worden naar een rivieroever geleid. De prijs laat niet lang op zich wachten: een imposant krachtige Spot-bellied Eagle laat zich geweldig zien, ons nauwlettend in de gaten houdend vanonder zijn sterk ontwikkelde oorpluimen die het midden houden tussen duivelse hoorntjes en de kunstwimpers van een wat ordinaire jongedame uit het Engelse Newcastle. Wat een soort! En alweer de tweede rammend grote uil van de dag. We verplaatsen ons vervolgens naar een meer open gebied waar we wachten tot het donker wordt. De eerste Yellow-wattled Lapwings van de reis zijn nog net te onderscheiden in het vervagende licht. "WELCOME TO THE WORLD OF YOU AND I" galmt er plotseling keihard over de verlaten vlakte. De lokale gids heeft zijn speaker met opvallende welkomboodschap aangezet. Hoe hij het doet weten we niet, maar hij lijkt op basis van de reactie op afgespeeld geluid meteen te weten waarvandaan de aanwezige nachtzwaluwen zitten te roepen. We

5

zien zowel Jungle als Savanna Nightjar in het licht van onze zaklampen – ondanks dat hij met de speaker aan onophoudelijk gebeld wordt.



Figuur 5. Wandelen in de bufferzone rond Mudumulai National Park.



Figuur 6. Babblers, zoals deze Yellow-billed, trekken in luidruchtige groepen door de vegetatie.

Dag 4 – 20 november 2022 Mudumalai

Vandaag gaan we op pad met dezelfde lokale gids. Het hoofddoel voor de ochtend: de White-bellied Minivet, een Indiase endem. Wijd verspreid weliswaar, maar binnen het verspreidingsgebied slechts lokaal voorkomend. Een soort die mijn aandacht op eerdere reizen naar India wist te ontsnappen en daarom hoog op mijn verlanglijst. Ik koppel aan deze en een andere wenssoort – de Tytler's Leaf Warbler – een weddenschap met de deelnemers. Na de enige Yellow-eyed Babbler van de reis beginnen we met een vals alarm: Small Minivet. Maar even later komt het leveren van de

6

tegenprestatie voor de weddenschap rap dichterbij, want liefst drie minivets hebben er zin in, vooral een adult en een jong mannetje laten zich prima zien.



Figuur 7. Mannetje White-bellied Minivet, een echte 'prijssoort'.

We maken een wandeling door een open gebied, met onder andere Indian Cuckoo en Pale-billed Flowerpecker. We eindigen bij de vallei van de nachtzwaluwen van gisteravond. De Spotted Deer alarmeren, ergens loopt een roofdier dat we niet in het vizier krijgen. Wat we wel zien: vijf Blackbucks, een prachtige antilopesoort. Alsof dat nog niet genoeg is hobbelt er een Dhole voorbij, een Aziatische Wilde Hond. Onze target laat wat langer op zich wachten, maar uiteindelijk zien we zeker drie Malabar Larks, een soort kleine, warmer gekleurde Kuifleeuwerik die uniek is voor Zuidwest-India. Terug bij het hotel harken we nog even een Indian Pitta binnen. Cees blijft in de middag achter bij het hotel. Hij gaat hardlopen met één van de personeelsleden die scheikunde blijkt te hebben gestudeerd in Groningen en zelfs wat Nederlands spreekt. Na de lunch stoomt de rest rustig door, met als absolute hoogtepunt de Nilgiri Thrush in het bamboebos langs het stroompje van het hotel. Dat is een kneiterlastige endeem en zelfs het vogelende smaldeel van het personeel van de Jungle Hut is onder de indruk van onze buit. Maar ook de Malabar Whistling en Orange-headed Thrushes zijn niet te versmaden. De gidsen zijn zo goed op de jungle ingesteld, dat ze recent gepasseerde olifanten *ruiken* en voor onze veiligheid een grondige omgevingschecks doen. De lokale gids tovert in de middag nog allerlei konijnen uit de hoge hoed. We staan achtereenvolgens te kijken naar drie Oriental Scops Owls en een Brown Fish Owl, die laatste alweer de derde knoeperd van een uil in twee dagen tijd. Af en toe vliegt er een ernstig bedreigde White-rumped Vulture over. Zodra de lokale gids zijn speaker aanzet ('WELCOME TO THE WORLD OF YOU AND I') wordt hij gebeld. Het gebeurt zo vaak dat we er uiteindelijk melig van worden. Zelf is hij nogal een pretletter, dus de sfeer wordt er na de initiële verbazing en daarna dreigende ergernis eigenlijk alleen maar beter op: op deze grappenmaker kún je simpelweg niet boos worden. En: hij levert. Hij levert enorm. Vlak voor de avondschemer zien we in de vorm van een knap door hem opgemerkte Lippenbeer een fantastisch zoogdier, al mist de helft van de groep het roofdier helaas – makkelijk en duidelijk te zien is hij dus bepaald niet. Net na het duister zien we de eerste Jerdon's Nightjar van de reis, een waardige dagafsluiter. Bij het diner komen we tot de conclusie dat Jan uiterlijke gelijkenissen vertoont met Mahatma Gandhi.



Figuur 8. De endemische Malabar Lark in Mudumalai NP.

Dag 5 – 21 november 2022 Mudumalai - Ooty

Het is alweer tijd om Mudumalai en de heerlijke Jungle Hut te verlaten. Na een laatste wandeling door de tuin gaan we via een prachtige rit de bergen in. De bestemming is Ooty, dat eigenlijk Udthagamandalam heet, maar de afkorting is zo ingeburgerd dat zelfs GoogleMaps daar de voorkeur aan geeft.



Figuur 9. Zoeken naar Nilgiri Pipit in Ooty.

Volgens Abilash *moeten* we hier vijf soorten zien die elders lastig tot onmogelijk zullen zijn: de prachtige Painted Bush Quail, Tytler's Leaf Warbler en het bedreigde en zeer beperkt verspreide Nilgiri-trio van de Nilgiri Laughingthrush, Sholakili en Pipit. De meeste soorten zijn te vinden in zogenaamde *sholas*, plukjes bos die van oorsprong tussen de graslanden staan, maar nu vooral relictten zijn tussen theeplantages en bebouwing. Veel van deze plukjes bos zijn ook nog gedegradeerd. We zien bijvoorbeeld veel eucalyptus staan. De bereikbare plukjes zijn langs wegen te vinden en in India betekent dit dat er altijd wel iemand voorbij komt. Een kleurige vrachtwagen, een tuktuk, een auto, of een scooter. Gelukkig toeteren ze hier iets minder dan in Noord-India, maar rustiek is anders. We starten op een recent ontdekte plek voor Nilgiri Pipit. Ik ben verrast, want deze soort verwachtte ik pas over een paar dagen nabij Munnar. Op de steile helling, waar graslandjes afgewisseld worden met struweel, vinden we niks. We proberen een tweede plek. Weer niks. Later terugkomen is de boodschap. We gaan door naar meest karakteristieke cultuurlandschap van de bergachtige streken van Zuid-India: een willekeurig ogende theeplantage.

Daar moet de Painted Bush Quail zitten. Het is me een raadsel waarom iemand hier überhaupt geweest is en deze vogels ontdekt heeft. Een heuvel verderop is een café met dakterras waar een

zeer luidruchtig feest aan de gang is, met keiharde Indiase popmuziek. Azië is mijn lievelingscontinent om te vogelen, met geweldige vogels, prachtige gebieden, het is doorgaans veilig en het is het werelddeel met veruit het beste eten. Maar het is ook het continent met de muziek die ik met afstand het aller slechtst kan verdragen. Wat een kwelling! De kwarteltjes geven ook nog eens niet thuis. Een zeer tam vrouwtje Streak-throated Woodpecker biedt troost, maar we gaan onverrichter zaken terug naar de pieperhelling. Het is tandenknarsen als Abilash daar *achter* ons een groepje Painted Bush Quails ziet oversteken. We horen ze roepen, maar zien ze niet. Op de heuvel is een tempel voor Hanuman en we staan tussen de beelden van deze aapachtige god waar regelmatig Pied Bushchats op zitten. Rond 16.00 is er plotseling volop activiteit. En dan is er de verlossing: Nilgiri Pipit! De vogel laat zich geweldig zien. We proberen daarna nog een natuurtrail nabij het stadje op te gaan, maar ondanks dat de borden beweren dat ze tot 18.00 open zijn, mogen we er om 17.00 niet meer in. We keren daarom maar terug naar het hotel. De *matron* – een betere omschrijving kan ik niet geven – is zeer gastvrij, het Tudor-achtige hoofdgebouw ziet er prachtig uit, de kasten staan vol prijzen voor tuinarchitectuur (Engelse stijl; op Indian Blue Robin na weinig vogels in de symmetrisch en secuur getrimde en aangeharkte tuin) maar de kamers blijken een tikje achter te lopen in hun onderhoud. En bovendien zijn ze onverwarmd, wat op 2200 meter synoniem is voor koud. Extra dekens zijn dus nodig. Nog een aandachtspuntje: in het verder prima restaurant (hoewel ook koud) is geen bier verkrijgbaar. Wel willen ze voor ons het bioscoopscherm met Indiase pophits uitzetten. De pieper is binnen, maar morgen moeten we aan de bak voor de andere soorten, dus we gaan vroeg naar bed.



Figuur 10. De begdreigde endem Nilgiri Pipit, die maar een klein verspreidingsgebied heeft, liet zich geweldig zien in Ooty (Jan van de Leur).

Dag 6 – 22 november 2022 Ooty

Na de wat hectische dag van gisteren is het vandaag een stuk relaxter. Dat hadden we aanvankelijk niet gedacht. We starten weer in de theeplantage bij de bush quails. Maar alleen Abilash en Jaap, die voorop lopen, zien ze. We stoppen daarna langs de weg in een bebost stukje in een kloof. Meteen is het raak: Nilgiri Sholakili! Dit is een bijzondere soort, of eigenlijk: een duo soorten. Lang werd gedacht dat het één soort was, met twee ondersoorten en dat ze tot het Aziatische geslacht van de Shortwings (kleine lijsterachtigen) behoorden. Vrij recent ging dat op de schop. Het waren twee soorten en ze behoorden tot het geslacht van de Blue Robins. Of toch niet? Nog recenter is er het inzicht gekomen dat ze bij een uniek geslacht verdienen, omgedoopt tot Sholakili. *Shola* is dus het bostype hier, *kili* schijnt iets te betekenen als vogeltje. We zien de vogel goed, al kunnen de foto's nog wel beter. We gaan door naar de hoogste top van het gebied (en de op één na hoogste van Zuid-India). Het lijkt er een soort kermis. Grote parkeerplaats, overal stalletjes langs de weg naar boven (we lopen overdekt

9

onder een eindeloos geel zeil), entree bij de top en daar staan kraampjes die het uitzicht – waar het om te doen is – per saldo belemmeren. In de bermen achter de stalletjes ligt het afval opgestapeld. En daar zitten de loeizeldzame Nilgiri Laughingthrushes. Een herdefiniëring van de term *trash bird* lijkt nodig!



Figuur 11. Nilgiri Laughingthrush in Ooty. Zie de wegwerplepel en het papiertje op de achtergrond: een sterk bedreigde vogel die leeft tussen het afval...

De Tytler's Leaf Warbler op de top werkt niet mee. Een paar roepjes, verder niks. Trillend steek ik snel een sigaretje op: dit is mijn tweede weddenschapsoort en ik heb beloofd niet meer te roken als we ze zien. Na de lunch mogen we wél de natuurtrail op en dat is zeer productief. Er zijn mooie flocks en we zien wenssoorten als Nilgiri Flycatcher en bijna niet te bevatten Black-and-orange Flycatchers. Wat een soort! Intussen krijgt Hendrike ongevraagd een baby in handen geduwd waarmee ze op de foto moet. En zo passeren we diverse groepen Indiërs die met ons willen poseren – het voelt gênant koloniaal. Abilash hoort tussen het gekraak van onze nieuwe fans een geluid dat hij niet meteen herkent. Het duurt even voordat het kwartje bij mij valt. Ik ken de soort goed als dwaalgast in Nederland en van reizen naar Azië en hoewel ze in India als wintergast niet zeldzaam zijn, horen ze niet zo ver zuidelijk te overwinteren. Het is een Humes Bladkoning! Een nieuwe soort voor Abilash! Hoewel we 'm aardig zien lukt fotograferen niet, maar ik kan als bewijs wel geluidsopnamen maken van de unieke roep. Abilash betaalt me deze determinatie snel terug... met een Tytler's Leaf Warbler. Euforie maakt zich van mij meester: het is een weinig opvallend *Klein Bruin Vogeltje*, maar als volleerde *nerd* stond hij hoog op mijn verlanglijst. De broedgebieden zijn zo goed als onbereikbaar, dus *als* je ze wilt zien dan is het hier op de overwinterplek. En ik heb iets met boszangers. Vier van de vijf 'moetjes' zijn binnen (en inderdaad, ik heb geen sigaret meer aangeraakt)! We zijn nog niet klaar, want we willen de Nilgiri Sholakili nog eens zien. Dat lukt met verrassend weinig moeite. Twee vogels laten zich prima bekijken en we horen een derde. Deze bedreigde soort heeft eigenlijk helemaal niet veel nodig, alleen wat stukjes bos met dichte ondergroei – alleen staat al het bos onder druk. Snel rijden we weer terug naar de plek rond de hoogste piek. Het is mistig geworden. Achter de parkeerplaats zitten Grey Junglefowls, Indische Merels, wat Nilgiri Laughingthrushes en verdraaid, een stuk of vijf Nilgiri Wood Pigeons. Soms een lastige klant, dus ook deze is fijn om vast gezien te hebben. In Ooty ga ik een nogal vuige, smerige, illegaal aanvoelende en bovenal stevig stinkende drankhandel in om bier te halen, een doos vol flessen van ruim 650 ml. Ik krijg niet wat ik bestel, maar hoewel stevig (8%) blijkt het heerlijk – een mooi bier om een succesvolle dag mee te vieren.



Figuur 12. Wat een soort! Mannetje Black-and-orange Flycatcher, uniek voor Zuid-India.



Figuur 13. Nilgiri Sholakili, Ooty. Sholakili is een endemisch vogelgeslacht in het zuiden van India. Er zijn twee soorten, die we allebei zagen.

Dag 7 – 23 november 2022 Ooty – Banyan Tree Farm Stay

Nog één keer dan. We dwingen onszelf nóg een keer naar de weinig enerverende theeplantage te gaan. Het is het equivalent van het huidige doorsnee veenweidegebied: intensief beheer met weinig vogels. De thee wordt niet meer geplukt, maar met een motorzaag geoogst. Maar hoe vaker je iets probeert, hoe groter de kans is dat het daadwerkelijk lukt. Bij aankomst ben ik even verward. Staan daar nu koeien in de plantage? Nee, het zijn Gaurs! Een zeldzame wilde koeiesoort die het geluk heeft een koe te zijn – want heilig in India – anders kwamen ze hier vast niet meer voor. We tellen er tien, waaronder drie kalfjes. De ochtend is nu al een succes. Om de fout van gisteren te voorkomen waarbij alleen de voorste vogelaars iets zien, lopen we als groep boven. En wat een cliché, want driemaal is inderdaad scheepsrecht: er lopen twee Painted Bush Quails, waaronder een bont gekleurd mannetje op het pad. Vijf uit vijf! We kunnen met een gerust hart verder reizen naar de ‘tussenlocatie’ Banyan Tree, halverwege Ooty en onze volgende bestemming: Munnar.



Figuur 14. Nog één laatste poging op een theeplantage nabij Ooty (Hendrike Geesink)



Figuur 15. Driemaal scheepsrecht! Een paartje Painted Bush Quails (Cees Koemans)



Figuur 16. De Banyan Tree bij de ingang van het hotel.

Ons hotel is vernoemd naar een Banyan Tree bij de ingang. Dat is de boomsoort waaronder Budha volgens de overlevering zijn verlichting bereikte. Niet alleen cultureel, maar ook ecologisch is het een bijzondere boom: uit de takken groeien wortels die aarden in de grond en daar weer dikker worden, stammen op zichzelf. Die zorgen niet alleen voor ondersteuning van die dikke takken, maar ook voor verjonging. De boom verjongt zichzelf daarmee. Bij het uitstappen van de bus zien we de enige Stork-billed Kingfisher van de reis (een tweede zouden we alleen horen). Bij ons onderkomen voor de nacht staat alweer een heerlijk buffet op ons te wachten. Na een paar uur rijden en ook morgen een halve reisdag voor de boeg, besluiten we te vogelen op de plantage in plaats van in het nabijgelegen nationale park Topslip, wat nog drie kwartier rijden is. De eerste Grey-fronted Green Pigeons van de reis laten zich niet mooi zien. In een flockje zit een Taigavliegenvanger. Abilash wordt zenuwachtig als hij mij dat heel relaxt hoort zeggen. Dit blijkt net als Humes Bladkoning een soort die te ver is doorgesloten en daarmee voor hem alweer een nieuwe soort! Uiteindelijk lukt het om wat matige bewijsplaatjes en geluidsopnamen te maken die we op eBird kunnen zetten als bewijs.

Voor ons is de Indian Scops Owl bij daglicht veel leuker, kort daarna gevolgd door een Spotted Owlet. Dat is de algemeenste uil van India, maar tijdens deze reis is het pas de tweede en direct de laatste. In het donker zoeken we nog naar Mottled Wood Owl, maar dat is voor mij een soort waar een vloek op heerst. Zo moeilijk horen ze niet te zijn, maar jarenlang productieve roestbomen blijken telkens verdwenen op het moment dat ik er arriveer. Iedereen heeft recht op zo'n vogel, het dramatiseren van het missen van zo'n beest is ook geestig en gaat – als het goed is – ook gepaard met de nodige zelfspot. Al wil ik er nu wel eens eentje zien... Vlak voor het vallen van het duister zien we nog Grey Francolins, die we eerder alleen gehoord hadden. Ook in het donker heeft de wood owl er geen zin in.

Dag 8 – 24 november 2022 Banyan Tree – Chinnar - Munnar

Tijdens de reis naar de bergen van Munnar staat een fijne tussenstop op het programma. Chinnar, onderdeel van tigerspark Anamalai, ligt net over de grens in de provincie Kerala. Langs de weg in Anamalai staat een vrouwtjesolifant met jong. Ongeloof en teleurstelling als we de mededeling krijgen dat we niet mogen stoppen. Het is de chauffeur nog expliciet meegedeeld door *rangers* toen we het park binnenreden. Een nationaal park met beesten waar je niet mag stoppen voor de beesten... als de dood voor een incident blijktbaar.



Figuur 17. De rivier in Chinnar.

In Chinnar mogen we er gelukkig uit en met een gids en een *ranger* maken we een wandeling van een uur of drie, startend langs de rivier. Meermaals zien we de in India sterk bedreigde Grizzled Giant Squirrel, waar er nog maar een paar honderd van zijn. Verder komt de soort alleen op Sri Lanka voor. Er zitten veel vogels, met als hoogtepunt de tweede Spot-bellied Eagle Owl van de reis. We zien nog bloed aan zijn klauwen zitten. Uniek voor de reis zijn Crested Treeswift en Common Woodshrike. Nadat we goed zijn uitgelaten, koffie hebben gedronken en nog wat hebben rondgehangen bij de ingang reizen we later door dan voorzien.

De reis, die ons door eindeloze theeplantages voert, duurt ook langer dan gedacht. Uiteindelijk komen we aan in Olive Brook, nabij Munnar waar we pas om 16.30 lunchen. Iedereen is moe en hongerig, maar we kijken buiten nog wat vogels in de vogelrijke tuin. We blijven hier drie nachten. De belangrijkste soorten die we hier moeten zien zijn Rufous Babbler, Palani Laughingthrush en White-bellied Sholakili, die laatste twee de tegenhangers van hun Nilgiri-verwanten. Vanwege het iets beter beschermde habitat zijn ze gelukkig wat minder bedreigd dan hun neven.



Figuur 18. Vogelen in Chinnar Wildlife Sanctuary (Jaap Gijsbertsen)



Figuur 19. Theeplantages in Kerala, op weg naar Munnar.

Dag 9 – 25 november 2022 Munnar/ Eravikulam

Vandaag bezoeken we NP Eravikulam. Het is vrijdag, maar het is behoorlijk druk met Indiase bezoekers. De kassa is nog niet open, dus verorberen we eerst onze meegenomen ontbijtjes. Een bus van het nationale park brengt ons omhoog. Vanaf de parkeerplaats (met restaurant en souvenirwinkel) lopen we tussen de graslanden omhoog. Af en toe is er een stukje *shola*. Puc ziet al snel de eerste Palani Laughingthrush. Ze blijken algemeen en handtam: later op de ochtend steelt een vogel zelfs een stuk cake van ons. Hoog boven ons, op de kale bergtoppen, zien we op grote afstand een paar Nilgiri Tahrs: zeldzame, wilde berggeiten die eruit zien alsof ze van de kinderboerderij zijn weggelopen. Twee Havikarenden worden door een enkeling waargenomen. Op de graslanden zitten een drie Nilgiri Pipits, maar we zijn maar wat blij dat we daar zo'n moeite voor hebben gedaan in Ooty. De afstand is groot, we kunnen nog net zien dat het grotere piepersoorten zijn. Bijna aan het einde van de niet al te lange wandeling is een mooi stukje *shola*. Na het vrouwtje op de eerste dag is een mannetje Blue-capped Rock Thrush zeer welkom. Wat een prachtbeest! We zien deze reis vele Large-billed Leaf Warblers, maar een vogel hier is wel héél tam. Maar ondanks dat we hem horen zingen, komt de vurig gewilde White-bellied Sholakili niet in beeld – onze pogingen daartoe ten spijt. We lopen uiteindelijk door tot het eindpunt. Dat is dé plek in dit deel van Kerala om... de Torenavalk te zien. En er flapt ook nog een Buizerd voorbij. Er verschijnt nog een valk: tot mijn verbazing een jonge Amoervalk. Deze soort broedt in het oosten van Azië, maar trekt helemaal naar zuidelijk Afrika. Ze trekken door in Kerala, mogelijk om vanuit Zuid-India direct de oversteek over de Indische Oceaan naar Oost-Afrika te maken, maar ik had het de soort zo laat in het seizoen niet meer verwacht. Terug bij het restaurant proberen we het naastgelegen stukje *shola*, dat aan de randen vol afval ligt. Er is een Malabar Whistlingthrush, Indian Blue Robin, de laughingthrushes laten zich mooi zien, Tickell's Leaf Warbler. Dan spreekt Abilash het verlossende woord uit: White-bellied Sholakili! Het duurt even, maar uiteindelijk ziet iedereen de vogel goed, zeker omdat hij even open en bloot op een stam gaat zitten die op de grond ligt. Ik trakteer op koffie en cake, al is er alleen koffie met veel melk en suiker te krijgen. De automaat doet niet anders. Thee: hetzelfde recept. In Olive Brook wacht ons een prima lunch. *A la carte*, de bestelling wordt aan onze deur opgenomen. In de middag splitsen we op: een deel blijft relaxen en kijkt vogels in de tuin, de andere helft maakt een wandeling achter het hotel. Dat blijkt een productief tochtje. De habitat is grotendeels gedegradeerd. Er staan wel nog veel grote bomen, die dienen als schaduw voor de plantages met o.a. koffie daaronder. Een mannetje Blue-capped Rock Thrush laat zich mooi zien, maar dat we een slapende Jungle Nightjar op een tak zien zitten is een volslagen verrassing (een dag later is de vogel onvindbaar). Op slechter bereikbare plekken zoals kloofjes is nog wilde ondergroei te vinden en daar zien we wederom een White-bellied Sholakili. Bijna boven is een wat mooier stukje vegetatie waar een grote gemengde *flock* zit. We tellen twaalf soorten, waaronder Nilgiri Flycatcher en de enige Western Crowned Warbler van de reis. Als ik die wil fotograferen verschijnt er opeens een bekende soort voor mijn lens: een Bladkoning. Abilash kan het haast niet geloven: hier is deze soort zeker duizend kilometer verwijderd van zijn normale overwinterplekken, die tot de oostkust van centraal India rijken. Dat betekent wéér een nieuwe soort voor hem, de derde al: een ongelooflijk aantal voor zo'n ervaren vogelaar. We horen de vogel even later fanatiek roepen en kunnen dan ook geluidsopnamen maken. Een Black-and-orange Flycatcher maakt het vogelfeest compleet.



Figuur 20. Jungle Nightjar



Figuur 21. Bladkoning, een heuse zeldzaamheid hier.



Figuur 22. White-bellied Sholakili.



Figuur 23. Vogelen rond Munnar.

Dag 10 – 26 november 2022 Munnar

Iedere ochtend zingt de Malabar Whistlingthrush zijn malle liedje, dat veel lijkt op menselijk gefluit. Het gefluit van iemand die dat goed kan, maar op dat moment stomdronken is. In deze contreien worden ze 'whistling schoolboy' genoemd. Abilash vertelt een hilarische anekdote over hotelpersoneel dat bijna in de problemen kwam door een klagende gaste, die dacht dat ze een fluitende gluurder had toen ze het vanuit de badkamer hoorde. Vandaag proberen we onze laatste target te zien voor deze locatie, de Rufous Babbler. Maar het lukt niet. Wel vinden we vandaag liefst drie Bladkoningen rond het hotel. We zien veel mooie soorten, maar de meeste hadden we wel eerder al gezien, zoals Malabar Parakeet, Black-and-orange Flycatcher, Palani Laughingthrush, Indian Blue Robin en de sholakili. Jaap heeft geluk en ziet het kleine hoentje Red Spurfowl. We kopen exotische souvenirs voor thuis, zoals saffraanzeepp. De heerlijke chocola is voor onszelf – we zitten in de chocoladeregio van het land. Jaap en Cees wagen zich aan een hardloopronde op dit geaccidenteerde terrein. Jaap raakt wat oververhit en neemt een duik in de rivier. Dan durf je wel, in India... Een stevige domper is dat één van ons genoodzaakt is om eerder naar Nederland terug te reizen. Het is wat gedoe, maar gelukkig kan het ticket uiteindelijk worden omgeboekt.

Dag 11 – 27 november 2022 Munnar - Thattekad

We reizen met zijn allen af naar Thattekad, alweer de laatste bestemming van deze reis. Maar wel eentje waar we vier nachten blijven. Onderweg doen we nog één laatste poging voor Rufous Babbler, in een merkwaardig landschap met rijen buizen die vanaf de bergtop naar beneden lopen (met water, het schijnt; wellicht voor een krachtcentrale), een plantage en een weg. Een Diksnavelkarekiet is maar voor twee van ons weggelegd. Maar verdraaid, met wat doorzettingsvermogen lukt het toch nog om deze mooie babbler te zien! Thattekad is een vogelreservaat, een prachtig laaglandregenwoud langs een grote rivier (de Periyar) met langs de randen kleine moerasjes (Abilash woont naast zo'n stukje water, met uitzicht op het tropische bos). Daaromheen zijn veel rubberplantages te vinden, maar ook bufferzones waar ooit gekapt bos weer kan aangroeien. Op sommige plekken mag je er formeel niet in, maar als je je meldt kun je in ruil voor *baksheesh* – het bedrag verschilt per *ranger* – toch naar binnen. We slapen buiten het park, op een niet meer actieve plantage waar hergroei van bos plaatsvindt, tussen een moerasje en een stuwmeertje. We gooien het schema een beetje om zodat we de grootste wenssoort van ons bijna vertrekkende teamlid kunnen zien: de bizarre Sri Lanka Frogmouth. Dat is een goed gekozen familienaam, want het is een soort breedbekkikernachtzwaluw om te zien. Ooit dachten ze dat de soort verdwenen was, maar hij werd hier in 1979 teruggevonden en nu is het één van de populairste gebieden in India om er eentje te zien. Abilash is er niet gerust op. Ooit wist hij van vijf paren de slaapboom, nu kan hij ze soms niet meer vinden. De vogels zijn zo populair onder fotografen – een hobby die ook in India een vlucht heeft genomen – dat ze vaak verstoord worden. Omdat ze veelal in bosjes zitten, worden takjes voor de vogels weggeknipt (!) en er wordt aan de boompjes geschud om ze hun ogen en bek te laten openen (!!). We worden opgehouden als we onderweg een katholieke processie inrijden. Het blijkt de start van de advent. We kijken onze ogen uit. India heeft een interessante mengelmoes tussen het dominante Hindoeïsme, maar met grote minderheden die de Islam en het Christendom aanhangen – die laatste vooral prominent aanwezig in het zuiden.



Figuur 24. Processie in Thattekad

(Hendrike Geesink)

Ondanks de zorgen vindt Abilash er al rap eentje zodra we in het bos zijn, een roodbruin vrouwtje. Hij is er niet helemaal gerust op, want van het grijzere mannetje ontbreekt ieder spoor, terwijl de soort als paar slaapt. Maar de missie is geslaagd. Na de heerlijke lunch voelt gek om met één minder op pad te gaan. We maken een wandeling rondom het hotel. We zien vier Black Bazas, misschien wel één van de mooiste roofvogels op aarde: zwart-wit-oranje en dan ook nog met kuif. Grey Junglefowl, familielid van de voorouder van de kip (dat is de Red Junglefowl) is hier algemeen. Niet iedereen ziet de voorbij racende Malabar Imperial Pigeons, maar de schitterende White-bellied Treepies zijn om in te lijsten. In

de schemer horen we het prachtige “jaWIEEER” van de Great Eared Nightjar, een nachtzwaluw bijna zo groot als een Grauwe Kiekendief. Een Jerdon's Nightjar laat zich mooi bekijken.



Figuur 25. Vrouwtje Sri Lanka Frogmouth, een publiekslieveling!

Dag 12 – 28 november 2022 Munnar - Thattekad

Vandaag was een ongelooflijk goede dag. We klauteren in de ochtend een grote rotspartij op, die uitzicht geeft op de bosranden. Het is heilig en het duurt lang voordat de vogels er zin in krijgen, maar Abilash stelt ons gerust: wacht maar tot de zon doorbreekt. In de verte horen we Nilgiri Langurs, maar deze bedreigde apen zitten te ver van ons vandaan om ze te kunnen zien. Na een uurtje begint plotseling de actie. Heart-spotted Woodpeckers, die prachtige hartjesvormige tekening hebben op hun dekveren, de imposante White-bellied Woodpecker – een soort Zwarte Specht met witte buik – werkt geweldig mee, en welja, ook nog een paar Greater Flamebacks (vandaag zouden we vijf soorten spechten zien). Thick-billed Flowerpecker, de schaarse Black-throated Munia, de mooie Flame-throated Bulbul, de lastige miniatuuurgierzwaluw White-rumped Spinetail, het zit er allemaal. Een imposante Rufous-bellied Eagle geeft een vliegshowtje weg. Op meerdere plekken is er een vertrouwd geluid van Aziatische bossen te horen, het simpele liedje van de Banded Bay Cuckoo. De Common Hawk Cuckoo brengt zijn maniakale roep voort: die heeft niet voor niets de bijnaam *Brain Fever Bird*. En dan zingt ook de Indian Cuckoo nog zijn melancholieke ‘one more beer, please’. Maar het koekoekenfeest is pas compleet met de Square-tailed Drongo-Cuckoo, een sterk staaltje convergente evolutie: deze zwarte koekoek ziet er met zijn lange, diepgevorkte staart toevallig net zo uit als een drongo. Abilash sleept ons het bos door en we steken een stroompje over. Het bos zit wel vol bloedzuigers, maar gelukkig hebben we allemaal bloedzuigersokken aan. Ze brengen geen ziekten over, maar ze zijn wel irritant en niet iedereen ontspringt er dan volledig. Tot onze hilariteit is onze chauffeur Mr. Shobi panisch voor ze. Onze schoenen worden goed gecontroleerd voordat we de bus instappen, al ontsnapt er wel eens eentje mee naar binnen. Ik zet een bier op de volgende soort, een uil die lang niet altijd gevonden wordt omdat ze iedere dag net ergens anders slapen. En in de nacht zijn ze bijzonder lastig te zien, ook al hoor je ze dikwijls vlakbij omdat ze dan doorgaans diep in de vegetatie blijven. Sri Lanka Bay Owls zijn meesters in het verstoppertje. Binnen tien minuten komt Abilash triomfantelijk terug. Gevonden! Deze enigmatische aan de Kerkuil verwante soort is voor mij een lang gekoesterde wens. Ik trakteer met liefde op bier die avond! Zelfs voor onze fervente wereldlijsters Jan en Puc, die eerder al op Sri Lanka waren, een nieuwe soort. Nauwelijks gekomen van de uil staan we alweer te kijken naar een endem: een paartje White-bellied Flycatcher. We hebben inmiddels honger, maar Abilash wil maar niet stoppen. Het kost de nodige moeite, maar...

18

uiteindelijk zien we niet één maar liefst drie Malabar Trogons. Wat een schitterende dieren! Wat een schitterende ochtend!



Figuur 26. Heilige ochtend in Thattekad. Zodra de zon tevoorschijn kwam, begon de actie.

De middag verloopt kalmer, maar is nog altijd goed. De nauw aan elkaar verwachte Chestnut-tailed en Malabar Starlings zitten gebroederlijk naast elkaar en we zien onze eerste Dollarbird. Indian Pitta's blèren aan meerdere kanten. Bij een rubberplantage vliegen twee Red Spurfowls voorbij. Geen prachtige waarneming, maar in elk geval hebben nu meer van ons deze endem gezien. De meest heimelijke buulbuul van allemaal, de Grey-headed, laat zich na een zoektocht zien, al is dat niet voor iedereen fenomenaal goed. De altijd fraaie Orange-headed Thrushes werken een stuk beter mee. Terug bij het hotel doen we nog een schemerrondje. Slaty-legged Crake wordt in de spotlight gevonden, maar vliegt weg voordat de meesten van ons de vogel zien. Wel horen we allemaal de bizarre, mechanische geluiden waarvan sommige op een achteruitrijdende vrachtwagen lijken. Gelukkig werken Jerdon's Nightjar en de eerste Jungle Owlet een stuk beter mee. We genieten weer van een fenomenaal diner. We komen erachter waarom het eten hier nóg lekkerder is dan eerder op de reis. We hebben een ware souschef van toprestaurants in de keuken (die bovendien eens in een film speelde). Hij heeft drie maanden eerder bij een val van 30 meter in Munnar zijn knieschijf verbrijzeld en is nog herstellende. Dan kun je niet in een topkeuken werken, maar er moet toch geld verdiend worden. Dus kookt hij zittend in ons resort. Iedere maaltijd word ik geconfronteerd met mijn onmatigheid en zeg zo vaak: "*jongens, ik heb echt véél te veel gegeten*" dat het een *running gag* wordt. Aan het eind van de reis heb ik voor het eerst in mijn leven een zwembandje... Tijdens het eten scheurt de lucht boven ons open. Het dondert en bliksemt en er vallen tientallen millimeters regen.

Dag 13 – 29 november 2022 Thattekad

In Zuid-India kan het altijd regenen. Vandaag is de enige dag dat we wat pech hebben met het weer. In de vroege ochtend regent het en daardoor vertrekken we pas laat. We zien allerlei mooie soorten, met zelfs nog een trogon. Het lukt om een aantal soorten mooier te fotograferen, maar een nieuwe vakantiesoort blijft uit. En dat is gezien het geweldige gebied waarin we verblijven een verrassing. Het contrast met gisteren is daarmee groot. In de avond, bij een geplande sessie voor uilen, nachtzaluwen en de intrigerende primate Slender Loris, gebeurt hetzelfde. Net als het begint te schemeren en we aan het duelleren zijn met een Jungle Owlet en een Brown Boobook (toch nog een nieuwe soort), gaat het weer regenen. Twee keer dus neerslag op hét cruciale moment van de dag. Maar daar zou het deze reis wel bij blijven: het weer was verder uitstekend.



Figuur 27. Mannetje Malabar Trogon (Jaap Gijsbertsen).



Figuur 28. Het begint te regenen tijdens een avondsessie voor nachtvogels (Jaap Gijsbertsen).

Dag 14 – 30 november 2022 Thattekad

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! De dag begint uitstekend als onderweg een mannetje olifant de weg oversteeft. In het reservaat krijgen we een *ranger* mee. Hij en Abilash zijn uiterst voorzichtig. Geur en kakelverse sporen verraden dat er olifanten in de buurt zijn. De drollen dampen nog. Uit veiligheidsoverwegingen lopen we niet verder, maar klimmen we weer een rots op. We zien de tweede Dhole van de reis voorbij schuifelen. Er is veel activiteit. We zien o.a. een Drongo-cuckoo, maar het duurt even voordat de gewenste Black-naped Oriole in beeld is, de derde wielewaal van de reis. Na

een flits voor enkelen van ons in Chinnar zien we eindelijk een fatsoenlijke Black-headed Cuckooshrike. Met Lesser Yellow-nape, Jungle Owlet, Malabar Trogon en Black Baza is het een vogelrijke ochtend. In de middag lopen we een andere trail, één van de weinige plekken voor Forest Wagtail, die goed meewerkt. Er zijn mooie flocks. Chestnut-winged Cuckoo is een leuke verrassing en we zien na een spannend wedstrijdje kiekeboe twee Red Spurfowls scharrelen. Eindelijk een echt goede waarneming van deze soort! In de schemer horen we hoe algemeen de pitta's eigenlijk zijn. De avondsessie levert Great Eared en Jerdon's Nightjar op. Een poging voor Mottled Wood Owl slaagt (wederom) niet, maar alweer de derde (!) Spot-bellied Eagle Owl van de reis komt wel kijken.

Dag 15 – 1 december 2022 Thattekad – Kochi - Bangaluru

Nog eenmaal trekt Abilash alles uit de kast. We beginnen weer op de rots van dag twee hier. Tijdens het wandeltochtje ernaar toe zien we al twee nieuwe vakantiesoorten: eindelijk Little Spiderhunter (nu kan ik bekennen dat ik die drie dagen eerder voorbij zag vliegen, maar dat mijn zoektochtje daarna niet succesvol was) en beter nog: Malabar Flameback. Een endemische soort, éf een ondersoort van Common Flameback – taxonomen zijn er nog niet helemaal uit – maar het is hoe dan ook de tiende specht van de reis. Na *De Rots* lopen we weer via de andere zijde terug naar de auto. Het stroompje dat we moeten oversteken bevat meer water dan eerder. Net wel/geen natte voeten!



Figuur 29. Black-backed Dwarf-Kingfisher (Jaap Gijsbertsen)


In een ander deel van het bos zeggen we de eenzame frogmouth nogmaals gedag, maar Blue-eared Kingfisher werkt niet mee. Dan maar naar de overkant van de weg. Zoeken, struinen en opeens de verlossende wenk. Abilash slaat met zijn vuist de lucht kapot, zichtbaar opgelucht. Groot is mijn verbazing als ik niet een Blue-eared, maar een Black-backed Dwarf Kingfisher zie zitten, een schitterend minuscuul bosijsvogeltje. Ik dacht dat we nog naar Blue-eared zochten! Wat een soort om tot het laatst te bewaren. Gesterkt door het succes proberen we nog een andere plek voor Blue-eared. En al is de vogel lastig te zien middenin de bamboe, dat lukt ook nog eens. Wat een geweldige afsluitende ochtend!

Bij het hotel hebben we tijd om in te pakken, om te lunchen in ons privé-sterrenrestaurant en zelfs voor een siësta. Dan rijden we langs eindeloze lintbebouwing naar Kochi. Gelukkig zijn we ruim op tijd voor de vlucht naar Bangaluru, want er is van alles aan de hand. Alleen ik heb een vluchttijd die op het bord staat, de rest blijkt op een niet-bestaande te zitten. Uiteindelijk gaat iedereen met 'mijn' vlucht mee. Nou ja, iedereen: Jaap reist door naar Sri Lanka om verder te vogelen – waar wij *helemaal niet* jaloers op zijn. Cees' inbussleutels voor zijn statiefplaatje zijn volgens de douane potentieel levensgevaarlijk. Gelukkig zwerft er óók nog een oplader in zijn koffer voor de ruimbagage, die hij eruit moet vissen en in zijn handbagage moet stoppen. Die kan hij mooi omwisselen met de inbussleutels. Ik heb heel wat uit te leggen over de drie reserve-lithiumbatterijen voor mijn laserpointer. Hier kan ik me er nog uitpraten, maar in Bangaluru zijn ze onverbiddelijk: alles gaat de vuilnisbak in. Grrrr. Het WK voetbal op tv helpt de wachttijd te doden, want op Bangaluru hebben we een ruime overstap. Gelukkig is er een Starbucks. Normaliter een tent om in een ruime boog omheen te lopen, nu is er welkome koffie! De nachtelijke vlucht zelf is niet noemenswaardig en het lukt ons allemaal om een aantal uren te slapen.

Dag 16 – 2 december Bangaluru - Amsterdam

Het is alweer tijd voor het afscheid. Terug in Amsterdam is het 27 graden kouder dan in Kerala. Het verlangen naar de volgende reis dringt zich alweer snel op. Ik hoop alle deelnemers weer eens te treffen. Veel dank voor de gezelligheid, anekdotes, goede gesprekken en de humor!

Vincent van der Spek, Den Haag, december 2022



Van links naar rechts, boven naar onder: Nilgiri Wood Pigeon, Spot-bellied Eagle Owl, Malabar Woodshrike, Flame-throated Bulbul, Black-throated Munia, White-cheeked Barbet, Jerdon's Nightjar, Indian Scops Owl.



Crimson-backed Sunbird, Grey Junglefowl, Dhole, Indian Giant Squirrel, Grizzled Giant Squirrel, Malabar Sacred Langur.

Soortenlijsten

#	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
1	Lesser Whistling Duck	<i>Dendrocygna javanica</i>										X	X	X	X	X
2	Indian Spot-billed Duck	<i>Anas poecilorhyncha</i>	X	X												
3	Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>		X	X	X		X	X						X	
4	Red Spurfowl e	<i>Galloperdix spadicea</i>										X		X		
5	Grey Junglefowl	<i>Gallus sonneratii</i>		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X
6	Grey Francolin	<i>Ortygornis pondicerianus</i>		X			X									
7	Painted Bush Quail e	<i>Perdica erythrorhyncha</i>			X	X	X		X							
8	Great Eared Nightjar	<i>Lyncornis macrotis</i>										X			X	
9	Jungle Nightjar	<i>Caprimulgus indicus</i>		X						X						
10	Jerdon's Nightjar e	<i>Caprimulgus atripennis</i>			X							X	X	X	X	X
11	Indian Nightjar	<i>Caprimulgus asiaticus</i>	X													
12	Savanna Nightjar	<i>Caprimulgus affinis</i>		X												
13	Sri Lanka Frogmouth e	<i>Batrachostomus moniliger</i>										X				X
14	Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronata</i>							X							
15	Indian Swiftlet e	<i>Aerodramus unicolor</i>		X	X	X					X	X	X	X	X	X
16	White-rumped Spinetail	<i>Zonavena sylvatica</i>											X			X
17	Brown-backed Needletail	<i>Hirundapus giganteus</i>										X				
18	Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasiensis</i>						X	X			X				
19	Alpine Swift	<i>Tachymarptis melba</i>								X	X	X			X	
20	Little Swift	<i>Apus affinis</i>	X			X				X		X		X		X
21	Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>		X		X		X	X			X	X	X	X	X
22	Blue-faced Malkoha e	<i>Phaenicophaeus viridirostris</i>	X	X												
23	Chestnut-winged Cuckoo	<i>Clamator coromandus</i>													X	
24	Asian Koel	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	X	X	X	X										
25	Banded Bay Cuckoo	<i>Cacomantis sonneratii</i>											X			X
26	Fork-tailed Drongo-Cuckoo	<i>Surniculus dicruroides</i>											X			X
27	Large Hawk-Cuckoo	<i>Hierococyx sparveroides</i>			X											
28	Common Hawk-Cuckoo	<i>Hierococyx varius</i>		X	X					X		X	X			
29	Indian Cuckoo	<i>Cuculus micropterus</i>			X								X			
30	Nilgiri Wood Pigeon VU e	<i>Columba elphinstonii</i>					X				X					
31	Oriental Turtle Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>		X												
32	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>		X	X				X							
33	Spotted Dove	<i>Spilopelia chinensis</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
34	Laughing Dove	<i>Spilopelia senegalensis</i>		X	X	X										
35	Common Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>			X			X			X	X	X			
36	Grey-fronted Green Pigeon e	<i>Treron affinis</i>						X	X			X	X	X	X	X
37	Yellow-footed Green Pigeon	<i>Treron phoenicopterus</i>			X											
38	Green Imperial Pigeon	<i>Ducula aenea</i>							X				X	X		X
39	Malabar Imperial Pigeon e	<i>Ducula cuprea</i>										X				X
40	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>		X										X		X
41	Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>	X	X				X	X							
42	Grey-headed Swamphen	<i>Porphyrio poliocephalus</i>	X													X
43	Slaty-legged Crane	<i>Rallina eurizonoides</i>										X	X			

44	White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	X									X	X				
45	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	X	X													
46	Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus malabaricus</i>		X	X												
47	Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>		X	X				X				X	X	X	X	
48	Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>		X				X				X			X	X	
49	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>		X	X												
50	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>			X				X								
51	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>		X													
52	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>	X									X					
53	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	X		X												
54	Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	X														
55	Oriental Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	X							X	X	X	X	X	X	X	
56	Little Cormorant	<i>Microcarbo niger</i>	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
57	Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	X	X									X				
58	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	X	X													
59	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	X	X	X												
60	Red-naped Ibis	<i>Pseudibis papillosa</i>	X	X													
61	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	X														
62	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	X														
63	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>		X													
64	Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Eastern Cattle Egret	<i>Bubulcus coromandus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	X														
67	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	X	X				X				X			X	X	
68	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	X	X													
69	Intermediate Egret	<i>Ardea intermedia</i>			X			X				X	X		X	X	
70	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		X					X						X		
71	Spot-billed Pelican NT	<i>Pelecanus philippensis</i>	X														
72	Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	X	X		X		X									
73	Crested Honey Buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>						X	X	X			X				
74	Black Baza	<i>Aviceda leuphotes</i>											X			X	
75	White-rumped Vulture CR	<i>Gyps bengalensis</i>			X	X											
76	Crested Serpent Eagle	<i>Spilornis cheela</i>									X	X		X		X	
77	Short-toed Snake Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>	X	X		X											
78	Changeable Hawk-Eagle	<i>Nisaetus cirrhatus</i>				X					X						
79	Rufous-bellied Eagle NT	<i>Lophotriorchis kienerii</i>											X				
80	Black Eagle	<i>Ictinaetus malaiensis</i>			X								X			X	
81	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>	X			X		X									
82	Bonelli's Eagle	<i>Aquila fasciata</i>								X							
83	Crested Goshawk	<i>Accipiter trivirgatus</i>			X		X					X	X	X	X	X	
84	Shikra	<i>Accipiter badius</i>	X		X		X		X				X	X		X	
85	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	X	X			X			X							
86	Brahminy Kite	<i>Haliastur indus</i>	X	X		X	X					X		X	X	X	
87	Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>								X							
88	Brown Boobook	<i>Ninox scutulata</i>												X			
89	Spotted Owlet	<i>Athene brama</i>			X		X										

90	Jungle Owlet	<i>Glaucidium radiatum</i>										X	X	X	X
91	Oriental Scops Owl	<i>Otus sunia</i>		X									X		
92	Indian Scops Owl	<i>Otus bakkamoena</i>				X									
93	Indian Eagle-Owl	<i>Bubo bengalensis</i>	X												
94	Spot-bellied Eagle-Owl	<i>Bubo nipalensis</i>	X					X						X	
95	Brown Fish Owl	<i>Ketupa zeylonensis</i>		X											
96	Mottled Wood Owl e	<i>Strix ocellata</i>	X												
97	Malabar Trogon e	<i>Harpactes fasciatus</i>								X	X	X	X		
98	Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	X	X											
99	Malabar Grey Hornbill VU e	<i>Ocyrceros griseus</i>		X							X	X	X	X	
100	Indian Grey Hornbill	<i>Ocyrceros birostris</i>	X	X											
101	Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>	X	X	X			X				X		X	
102	Oriental Dollarbird	<i>Eurystomus orientalis</i>										X	X	X	X
103	Black-backed Dwarf-Kingfisher	<i>Ceyx erithaca</i>													X
104	Stork-billed Kingfisher	<i>Pelargopsis capensis</i>						X							X
105	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
107	Blue-eared Kingfisher	<i>Alcedo meninting</i>													X
108	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	X								X		X		
109	Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctornis athertoni</i>		X											
110	Asian Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>	X	X	X										
111	Blue-tailed Bee-eater	<i>Merops philippinus</i>		X							X		X	X	X
112	Chestnut-headed Bee-eater	<i>Merops leschenaulti</i>						X		X	X	X	X	X	X
113	Brown-headed Barbet	<i>Psilopogon zeylanicus</i>						X							
114	White-cheeked Barbet e	<i>Psilopogon viridis</i>	X					X	X	X	X	X	X	X	X
115	Malabar Barbet e	<i>Psilopogon malabaricus</i>						X		X		X	X		X
116	Coppersmith Barbet	<i>Psilopogon haemacephalus</i>		X	X	X		X							
117	Heart-spotted Woodpecker	<i>Hemicircus canente</i>										X	X		X
118	Brown-capped Pygmy Woodpecker	<i>Yungipicus nanus</i>		X	X	X				X		X			X
119	Yellow-crowned Woodpecker	<i>Leiopicus mahrattensis</i>		X				X							
120	White-bellied Woodpecker	<i>Dryocopus javensis</i>									X	X			
121	Lesser Yellownappe	<i>Picus chlorolophus</i>						X			X			X	
122	Streak-throated Woodpecker	<i>Picus xanthopygæus</i>				X									
123	Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes guttacristatus</i>									X	X		X	
124	Black-rumped Flameback	<i>Dinopium benghalense</i>		X		X		X			X	X	X	X	X
125	Malabar Flameback e	<i>Chrysocolaptes socialis</i>													
126	White-naped Woodpecker	<i>Chrysocolaptes festivus</i>	X	X	X										
127	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>							X						
128	Amur Falcon	<i>Falco amurensis</i>							X						
129	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	X		X										
130	Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>		X	X	X						X	X	X	X
131	Malabar Parakeet	<i>Psittacula columboides</i>			X	X		X		X		X	X	X	X
132	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	X	X				X	X						
133	Vernal Hanging Parrot e	<i>Loriculus vernalis</i>		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
134	Indian Pitta	<i>Pitta brachyura</i>			X	X						X	X	X	X
135	Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>		X	X	X		X		X		X			X

136	Malabar Woodshrike e	<i>Tephrodornis sylvicola</i>		X														X	X	X	X
137	Common Woodshrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>							X												
138	Ashy Woodswallow	<i>Artamus fuscus</i>									X								X	X	
139	Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>	X		X	X		X										X		X	X
140	White-bellied Minivet e	<i>Pericrocotus erythropygus</i>			X																
141	Small Minivet	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>			X				X												
142	Orange Minivet e	<i>Pericrocotus flammeus</i>		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
143	Large Cuckooshrike	<i>Coracina macei</i>							X												X
144	Black-headed Cuckooshrike	<i>Lalage melanoptera</i>			X				X												X
145	Brown Shrike	<i>Lanius cristatus cristatus</i>		X	X	X		X		X								X		X	
		<i>Lanius cristatus lucionensis</i>																			X
146	Bay-backed Shrike	<i>Lanius vittatus</i>		X	X	X			X												
147	Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
148	Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthonus</i>		X	X	X												X	X	X	X
149	Indian Golden Oriole	<i>Oriolus kundoo</i>							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Black-naped Oriole	<i>Oriolus chinensis</i>																			X
151	Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>		X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X	X
152	Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i>							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	White-bellied Drongo	<i>Dicrurus caerulescens</i>		X	X				X												
155	Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	X	X				X	X					X							
156	White-spotted Fantail e	<i>Rhipidura albogularis</i>	X			X		X													
157	White-browed Fantail	<i>Rhipidura aureola</i>		X	X	X	X		X	X											
158	Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i>																X	X		
159	Indian Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone paradisi</i>						X	X					X	X	X	X	X	X	X	X
160	Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>			X			X	X					X	X	X	X	X	X	X	X
161	White-bellied Treepie e	<i>Dendrocitta leucogastra</i>												X	X	X	X				
162	House Crow	<i>Corvus splendens</i>	X	X		X	X	X	X										X	X	X
163	Indian Jungle Crow	<i>Corvus culminatus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Grey-headed Canary-flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>					X			X	X										
165	Cinereous Tit	<i>Parus cinereus</i>	X	X	X	X	X	X	X									X		X	X
166	Indian Black-lored Tit e	<i>Machlolophus aplonotus</i>							X	X	X										
167	Jerdon's Bush Lark e	<i>Mirafra affinis</i>		X																	
168	Malabar Lark e	<i>Galerida malabarica</i>			X																
169	Yellow-browed Bulbul e	<i>Acritillas indica</i>				X				X	X							X	X	X	X
170	Square-tailed Bulbul e	<i>Hypsipetes ganeesa</i>							X	X	X										
171	Grey-headed Bulbul NT e	<i>Brachypodius priocephalus</i>																X	X	X	
172	Flame-throated Bulbul e	<i>Rubigula gularis</i>																X	X	X	X
173	White-browed Bulbul e	<i>Pycnonotus luteolus</i>	X	X	X				X												
174	Yellow-throated Bulbul VU e	<i>Pycnonotus xantholaemus</i>	X																		
175	Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Red-vented Bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>		X	X	X	X	X	X										X		
177	Dusky Crag Martin	<i>Ptyonoprogne concolor</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
178	Hill Swallow e	<i>Hirundo domicola</i>						X		X									X		
179	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>		X																	
180	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>		X				X	X										X		

181	Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>	X	X	X	X			X			X		X	X	
182	Tytlar's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus tytleri</i>					X									
183	Tickell's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus affinis</i>					X	X		X	X					
184	Green Warbler	<i>Phylloscopus nitidus</i>	X		X				X		X	X	X	X	X	X
185	Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Yellow-browed Warbler	<i>Phylloscopus inornatus</i>								X	X					
187	Hume's Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>						X								
188	Large-billed Leaf Warbler	<i>Phylloscopus magnirostris</i>					X		X	X	X		X	X	X	X
189	Western Crowned Warbler	<i>Phylloscopus occipitalis</i>								X						
190	Blyth's Reed Warbler	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
191	Thick-billed Warbler	<i>Arundinax aedon</i>										X				
192	Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i>			X				X							
193	Jungle Prinia	<i>Prinia sylvatica</i>		X												
194	Ashy Prinia	<i>Prinia socialis</i>		X		X	X									
195	Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i>		X												
196	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	X		X	X		X			X		X			X
197	Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i>			X											
198	Indian White-eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
199	Indian Scimitar Babbler e	<i>Pomatorhinus horsfieldii</i>		X	X					X	X					
200	Brown-cheeked Fulvetta	<i>Alcippe poioicephala</i>			X				X	X	X					X
201	Nilgiri Laughingthrush EN e	<i>Montecincla cachinnans</i>					X									
202	Palani Laughingthrush NT e	<i>Montecincla fairbanki</i>								X	X					
203	Rufous Babbler e	<i>Argya subrufa</i>										X				
204	Jungle Babbler	<i>Argya striata</i>			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
205	Yellow-billed Babbler e	<i>Argya affinis</i>		X	X				X	X						
206	Asian Fairy-bluebird	<i>Irena puella</i>							X				X	X		X
207	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>				X	X		X	X	X		X			
208	Indian Nuthatch	<i>Sitta castanea</i>		X	X											
209	Southern Hill Myna e	<i>Gracula indica</i>							X	X		X	X	X	X	X
210	Jungle Myna	<i>Acridotheres fuscus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X				
211	Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	X	X	X	X		X	X			X	X	X		
212	Chestnut-tailed Starling	<i>Sturnia malabarica</i>											X		X	
213	Malabar Starling e	<i>Sturnia blythii</i>										X	X	X	X	
214	Brahminy Starling	<i>Sturnia pagodarum</i>		X	X	X										
215	Rosy Starling	<i>Pastor roseus</i>														X
216	Nilgiri Thrush	<i>Zoothera neilgherriensis</i>			X											
217	Orange-headed Thrush	<i>Geokichla citrina</i>			X	X							X	X		
218	Indian Blackbird e	<i>Turdus simillimus simillimus</i>			X	X	X									
		<i>Turdus simillimus bourdilloni</i>									X	X		X	X	
219	Indian Robin	<i>Copsychus fulvicatus</i>		X	X			X								
220	Oriental Magpie-Robin	<i>Copsychus saularis</i>	X	X	X	X			X	X				X	X	
221	White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i>			X	X										
222	Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa daurica</i>		X					X		X		X			
223	Brown-breasted Flycatcher	<i>Muscicapa muttui</i>			X				X			X		X	X	X
224	White-bellied Blue Flycatcher e	<i>Cyornis pallidipes</i>											X			
225	Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i>	X	X	X	X										

226	Blue-throated Blue Flycatcher	<i>Cyornis rubeculoides</i>															X	X	X	X		
227	Verditer Flycatcher	<i>Eumyias thalassinus</i>	X		X													X			X	
228	Nilgiri Flycatcher e	<i>Eumyias albicaudatus</i>					X		X	X	X											
229	Indian Blue Robin	<i>Larvivora brunnea</i>					X	X	X	X	X	X										
230	Nilgiri Sholakili EN e	<i>Sholicola major</i>					X															
231	White-bellied Sholakili VU e	<i>Sholicola albiventris</i>									X	X										
232	Malabar Whistling Thrush e	<i>Myophonus horsfieldii</i>			X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
233	Rusty-tailed Flycatcher	<i>Ficedula ruficauda</i>			X	X						X										
234	Taiga Flycatcher	<i>Ficedula albicilla</i>							X													
235	Black-and-orange Flycatcher e	<i>Ficedula nigrorufa</i>				X	X				X	X										
236	Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>	X		X						X											
237	Blue-capped Rock Thrush	<i>Monticola cinclorhyncha</i>	X								X	X										
238	Pied Bush Chat	<i>Saxicola caprata</i>		X	X	X	X	X	X	X	X						X					
239	Jerdon's Leafbird	<i>Chloropsis jerdoni</i>	X																			
240	Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i>		X	X					X	X							X			X	X
241	Thick-billed Flowerpecker e	<i>Dicaeum agile</i>																X				
242	Pale-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum erythrorhynchos</i>			X	X				X												
243	Nilgiri Flowerpecker e	<i>Dicaeum concolor</i>				X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	Purple-rumped Sunbird	<i>Leptocoma zeylonica</i>	X	X	X	X		X	X												X	X
245	Crimson-backed Sunbird e	<i>Leptocoma minima</i>							X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
246	Purple Sunbird	<i>Cinnyris asiaticus</i>		X	X	X		X	X	X	X	X	X									X
247	Loten's Sunbird e	<i>Cinnyris lotenius</i>							X		X						X	X	X			
248	Little Spiderhunter	<i>Arachnothera longirostra</i>																				X
249	Yellow-throated Sparrow	<i>Gymnoris xanthocollis</i>		X	X																	
250	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
251	Baya Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>		X																		
252	Indian Silverbill	<i>Euodice malabarica</i>		X																		
253	Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i>	X	X						X												
254	Black-throated Munia e	<i>Lonchura kelaarti</i>																X				X
255	White-rumped Munia	<i>Lonchura striata</i>	X	X						X												X
256	Tricolored Munia e	<i>Lonchura malacca</i>	X	X																		
257	Red Avadavat	<i>Amandava amandava</i>		X																		
258	Forest Wagtail	<i>Dendronanthus indicus</i>																				X
259	Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>		X																		
260	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
261	White-browed Wagtail	<i>Motacilla maderaspatensis</i>	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
262	Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>			X																	
263	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>		X																		
264	Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>					X			X												
265	Nilgiri Pipit VU e	<i>Anthus nilghiriensis</i>				X					X											
266	Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>																				X

	Zoogdieren																					
1	Indian Flying Fox	x	x					x														
2	Fulvous Fruit Bat																					
3	Grey Musk Shrew				x																	

4	Indian Palm Squirrel	x	x	x	x		x	x							
5	Dusky Striped Squirrel								x	x		x			
	Indian Giant Squirrel <i>maxima</i>		x	x	x	x		x							
6	Indian Giant Squirrel <i>bengalensis</i>									x	x	x	x	x	x
7	Grizzeld Giant Squirrel							x							
8	Indian (of: Black-naped) Hare				x										
9	Chital (of: Spotted Deer)		x	x	x										
10	Sambar			x			x					x			
11	Southern Red Muntjac									x					
12	Nilgiri Tahr								x						
13	Wild Boar		x	x	x		x								
14	Gaur						x								
15	Asian Elephant			x				x						x	
16	Blackbuck			x											
17	Dhole (of: Asian Wild Dog)			x										x	
18	Golden Jackall	x													
19	Common Palm Civet			x								x			
20	Indian Grey Mongoose			x											
21	Sloth Bear			x											
22	Bonnet Macaque		x	x	x	x	x	x			x	x		x	x
23	Nilgiri Langur											x			
24	Malabar Sacred Langur		x	x	x		x	x							