

# China: Beidaihe, Happy Island en Old Peak

3 – 16 mei 2017




Amoervalk adult ♀ (Gerard de Jong)

Georganiseerd door:



[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)



## Route, bezochte gebieden, opmerkingen over weer en trek en beste waarnemingen per dag

### Dag 1-2 3-4 mei Amsterdam – Peking

Aan het einde van de ochtend verzamelden we op Schiphol en checkte in voor de rechtstreekse vlucht naar Peking waar we de volgende morgen zonder vertraging rond 6.30 uur plaatselijke tijd aankwamen.

### Dag 2 – 4 mei Peking – Nanpu - Beidaihe

Ons eerste doel was Nanpu: mudflats voor steltlopers en de verwaarloosde salt pans voor Reed Parrotbill. Tijdens het laatste deel van de vlucht was al duidelijk dat er rond Peking veel stof in de lucht hing (smog dachten we toen nog...). Het stof bleef in de lucht tot bij Nanpu en bleek het gevolg van een recente, enorme zandstorm. We bereikten de vogelplekken door een wegafsluiting helaas te laat waardoor het al laag water was.

Onderweg vanuit Peking zagen we al snel de eerste Amoervalken, Oosterse Tortels en Grey-cheeked Starlings. Bij Nanpu zagen we wat groepjes Grote Kanoeten, Mongoolse Plevieren en Terekruiters maar verder weinig wegens het slechte zicht en laag water. Daarnaast groepjes Dwerg- en Maskergorzen en het belangrijkste; minimaal 2 Reed Parrotbills die zich uiteindelijk goed lieten zien! Niet de gehoopte knalstart, maar goed om de algemene soorten te leren kennen. Bij aankomst bij het hotel vonden we nog 4 Red-billed Starlings in de hoteltuin.



Reed Parrotbill (Gerard de Jong)

**Dag 3 – 5 mei Beidaihe: Friendship hoteltuin, Lighthouse Point, boardwalk Sandflats -> Dove Nest Park, Wetland Park Lighthouse Point.**

(Geen aankomst, goed weer voor wegtrek, vrijwel lege bosjes): Swan Goose, 3 ad met 15 jongen en 1 Kolgans in een qua zangvogels vrijwel leeg Wetlandpark. Op de saltflats: 25 Roodkeelstrandlopers, 3 Taigastrandlopers, 1 Siberische Strandloper, 1 Heuglin's Meeuw (*taimyrensis*-type) en ruim 10 *ocularis* Witte Kwikstaarten. Een Chinese Grey Shrike langsvliegend bij Light House Point was een wel heel onverwachte waarneming!



Wetlandpark, Beidaihe (Nils van Duivendijk)





Oosterse Tortel (Nils van Duivendijk)

**Dag 4 – 6 mei Beidaihe: Friendship hoteltuin, Quinlong River.**

(Zichtbare trek in de ochtend, beperkte aankomst) Quinlong River was goed voor 1 Mandarijneend, 3 Mangrove Reiger, meerdere Amoervalken dichtbij, 4 Long-billed Plover, 6 Hill Pigeon, 3 Crested Kingfisher, 3 Alpenkraai. Een Pale Thrush werd gehoord (zang) in de hoteltuin. 3 White-cheeked Starling, eerste Swinhoes en Kroonboszanger, ruim 10 Amoerkwikstaart, 10 Weidegors, 2 Steenarend, 2 Rotswaluw vormde verder het beeld van de dag. De Ibisbills waren al vanaf afgelopen november niet meer gezien en deze plek moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd voor de soort.



Quinlong River (Gerard de Jong)



Long-billed Plover (Wil Makkinje)

Na het mogelijk voorgoed wegvallen van Ibisbill blijft dit 1 van de specialiteiten van Quinlong River, naast Hill Pigeon en Crested Kingfisher.



Hill Pigeon (Gerard de Jong)





Weidegors (Gerard de Jong)



Amoenvalk adult man (Wil Makkinje)

**Dag 5 – 7 mei Beidaihe: Friendship hoteltuin, Lighthouse Point, Great Wall, Stone River, Friendship hoteltuin in de scherm voor uilen.**

(Zichtbare trek in de ochtend, beperkte aankomst) Een Middendorffs Rietgans in de riviermonding Stone River was de verrassing van de dag! Verder redelijke trek van Aziatische Wespindief, Stekelstaartsnip (eerder kleiner dan groter dan Watersnippen waarmee dit ex opvloog, daarmee Swinhoes logischerwijs uitsluitend), 2 *mongolicus*-type meeuwen, 3 Oriental Scops Owl in de schemer (in spotlight) in de hoteltuin, 1 Brown Hawk Owl, 1 Rufous-bellied Woodpecker, 6 Goudlijster, 15 Vale Lijster, 1 Bruine Lijster hybride-type, Chinese Song Thrush gehoord (zang bij Light House Point), eerste Yellow-rumped Flycatchers, Roodkeelnachtegaal en Blauwe Nachtegaal, 3 Chinese Hill Warbler, meerdere Pere David's Laughingthrush, 2 Geelbrauwgors, 10 Maskergors, 2 Silver-throated Tits. In de categorie bijzondere zoogdieren behoorde zeker de 4 Finless

Porpoise bij Light House Point, die zich langdurig maar uiteraard slechts gedeeltelijk lieten bekijken.



Roodkeelnachtegaal (Gerard de Jong)



Japanse Kwartel (Jan Mulder)





Restanten van de Chinese Muur (Wil Makkinje)





Chinese Hill Warbler (Gerard de Jong) Een taai soort om te zien te krijgen, maar een paartje werkte bij ons uiteindelijk goed mee.

**Dag 6 – 8 mei Beidaihe: Friendship hoteltuin, Dapu river, '7 miles' mudflats, Big Woods, Magic Woods, Happy Island.**

(een goede aankomstdag op Happy Island, maar wij profiteerden daar weinig van gezien onze aankomst in de namiddag) 2 Chinese Egret, 3 Far Eastern Curlew, 10 Siberische Strandloper, de eerste 2 Grey-streaked Flycatcher, 1 Blauwe Rotslijster (*philippensis*), 1 Citroenkwikstaart, 2 Mongoolse Pieper, 2 Chinese Grosbeak, 1 Geelkeelgors.



Mongoolse Pieper (Nils van Duivendijk)



Chinese Egret (Gerard de Jong)

**Dag 7 – 9 mei Happy Island, noordelijk deel.**

(weinig aankomst, goed weer voor wegtrek): 7 Asiatic Dowitcher, 1 Woenstijplevier, eerste Black Drongo, 3 Japanese Waxwing, 1 Mugimaki Vliegenvanger, eerste Black-browed Reed Warbler, eerste Noordse Boszanger en Pale-legged Leaf-warbler, Asian Short-toed Lark (broedvogel in de Happy Island 'desert'), 1 Japanese Grosbeak (fraai bij onze huisjes).





Japanese Grosbeak in onze tuin op Happy Island (Wil Makkinje)



Geelbrauwgors (Jan Mulder)

**Dag 8 – 10 mei Happy Island, vanaf zuidpunt naar noord, middag Tempelwoods en huisjespark.**

(Wat nieuwe soorten duidend op nachtelijke aankomst, maar overdag geen beweging) 3 Chinese Egret, 3 Breedbekstrandlopers, 1 Eastern Waterrail, 1 Grey-headed Lapwing (overvliegend), eerste Boskoekoek, 1 Goudlijster, ruim 10 Daurische Spreeuwen, eerste Chinese (Grote) Karekiet, 1 Blauwstaart, 1 Wilgengors man zingend.



Siberische Strandloper (Gerard de Jong)



Wilgengors man (Wil Makkinje), zwanenzang van de soort....? Nog geen 15 jaar geleden de algemeenste gorzensoort op Happy Island met soms 100+ per dag, deze reis 6 ex totaal.





Oostelijke Rosse Grutto en Grote Kanoet (Gerard de Jong)



Stejneger's Roodborstapuit man (Wil Makkinje)

**Dag 9 – 11 mei Happy Island, noordelijk deel zuid tot oude tempeluin.**


(zwakke dag gedurende de statistische topperiode voor Happy Island...; zeer stabiel weer en lage drukblokkade ten zuiden van ons) 1 Japanese Sparrowhawk, 1 Grey-tailed Tattler, 2-3 Rufous-bellied Woodpecker, 7 Siberische Gierzwaluw, 1 Black-capped Kingfisher, 1 Rufous-tailed Robin en 2 Grijskopgors waren de hoogtepunten.



Saunders's Meeuw adult bij de tempel op Happy Island (Nils van Duivendijk)

**Dag 10 – 12 mei Happy Island, noordelijk deel zuid tot oude tempeltuin.**

(een zwakke dag voor Happy Island begrippen, om dezelfde reden als gisteren). De hoogtepunten waren 2 White-breasted Waterhens, 2 Dollarbirds, 1 White-throated Rock-thrush, 1 Blauwstaart, 1 Bianchi's Warbler.



Yellow-rumped Flycatcher in de beroemde 'gully' in Tempelwoods, Happy Island (Gerard de Jong)

**Dag 11 – 13 mei Happy Island, volledig.**

(Duidelijk beweging en eindelijk aankomst, ook zichtbare aankomst op de zuidpunt) 1 Bruinkopmeeuw, 110 Aziatische Goudplevieren overvliegend, 30 Witvleugelsterns, 1 Blue-and-white Flycatcher, 1 Bianchi's Warbler (hoogstwrns dezelfde als gisteren), 3 Wilgengors, 10 Rosse Gors, 5 Pallas Rietgors, 1 Black-faced Spoonbill met 5 Lepelaars, 1 Kievit.





Happy Island (Wil Makkinje)

Dit was de enige bewolking die we gezien hebben gedurende ons 6 daagse verblijf! Wij hadden er af en toe wel een regenfrontje in willen tekenen...



Pallas' Rietgors (Wil Makkinje)



Black-faced Spoonbill 3e kj (Wil Makkinje)



Tristram's Gors (Nils van Duivendijk). Naast eerder een Rosse Gors, lag ook dit ex vers dood op ons balkon..., naar de oorzaak was het gissen.





Maskergors vrouw (Gerard de Jong)

**Dag 12 – 14 mei Happy Island noordelijke deel. Vertrek naar Old Peak rond 11.30 uur. Old Peak tot hotel.**

(enige aankomst op Happy Island) 2 Ashy Minivet, 2 Kleine Sprinkhaanzanger (alleen gehoord), 1 Elisae's Flycatcher (noordpunt Happy Island), eerste Dark-sided Flycatcher. Old Peak: een kleine 10 Manchurain Bush Warbler, 5 Chinese Leaf-warbler, 2 Claudia's Leaf-warbler, veel Yellow-bellied Tit, 2 Rotswaluw, een kleine 10 Chinese Boomklever, 4 Godlewski's Bunting.



Ashy Minivet (Nils van Duivendijk)



Chinese Leaf-warbler (Gerard de Jong)



Humes Bladkoning (Wil Makkinje)  
Old Peak: Phylloo Walhalla!





Black-naped Oriole (Wil Makkinje)

**Dag 13 – 15 mei Old Peak; 's morgens naar de 'top' met de auto en naar beneden gelopen.**

Het stabiele, zonnige weer was nu in ons voordeel! Koklass Fazant (1 gezien door slechts deel van de groep helaas, 1 gehoord), 1 Northern Hawk Cuckoo (alleen gehoord), meerdere Large Hawk Cuckoo (alleen gehoord), meerdere Grey-sided Thrush, 1 Grey-backed Thrush (alleen zingend gehoord), Goudlijster zingend, 3 Elisiae's Flycatcher, veel Chinese Leaf-warbler, 10-tallen Humes Bladkoning, 10+ Yellow-streaked Warbler, 10-tallen Claudia's Leaf-warbler, kleine 10 Pale-legged Leaf-warbler, 2 Geelkeelgors.



Chinese Boonklever (Jan Mulder)



Daurische Roodstaart (Jan Mulder)

**Dag 14 – 16 mei Peking in de ochtend.**

In de stad nog enkele Blauwe Eksters en 1 deelnemer had zingende Noordse Boszanger op loopafstand van het hotel in de ochtend. De terugvlucht ging op tijd.



## Naschrift

Deze reis beoogt vooral de massale trek te beleven van o.a. soorten die bij ons slechts als dwaalgast te zien. Een paar 'zwakkere' dagen zijn heel normaal tijdens deze reis (en elke hotspot die het van trek moet hebben in het algemeen). Maar wij hadden dit jaar duidelijk pech met veel relatief zwakke dagen; door gebrek aan depressies/koufronten op onze hoogte bleef massale aankomst uit, om maar de zwijgen van een echte fall. Een depressie-blokkade ten zuiden van ons die lang bleef bestaan zorgde er bovendien voor dat slechts weinig vogels vertrokken vanuit het zuiden. Enkele typische 'targetsoorten' werden daardoor gemist en de aantallen van de algemenere soorten werden nooit hoog. Het gebrek aan slecht weer was bovendien een nadeel voor fotografen (maar niet voor de vogels...); de vogels waren fit en daardoor relatief schuw. Bij een echte fall komen vogels vermoeid aan en zijn dientengevolge (extreem) tam. Het was dus niets anders dan pech en vermoedelijk zal een degelijke weersituatie in de toekomst zelden zo hardnekkig zijn.

Het is omdat je weet dat het nog zoveel beter kan, maar ook nu was Beidaihe en Happy Island een belevenis. Ook op 1 van onze zwakste dagen zagen we soms binnen een kwartier Bruine en Taigavliegendvangers, Rosse, Dwerg- en Maskergorzen naast Bladkoning, Pallas, Raddes en Bruine Boszangers!

Mijn dank gaat uit naar de 10 deelnemers en de uitstekende verzorging op alle gebied van onze Chinese 'ground-agents'. We hebben er samen een mooie reis van gemaakt en uit het soortenaantal van 218 blijkt dat we eruit hebben gehaald wat erin zat!

Nils van Duivendijk, 31 mei 2017