

Cyprus voorjaar 2023

8 t/m 15 april 2023



Paapje

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – Schiphol – Paphos airport – Pissouri Beach

zaterdag 8 april 2023

We verzamelen zonder problemen op Schiphol, waardoor we snel door de douane kunnen en nog even rustig aan de koffie kunnen voordat we het vliegtuig in mogen. Vanuit het vliegtuig zien sommige deelnemers, nog op Schiphol, een Torenvalk jagen. Het blijkt de enige vogel van de dag, want als we aankomen op het vliegveld van Paphos is het al donker. Bij het in ontvangst nemen van de huurbussen kijken we verbaasd op als één van de bussen geen middenbank heeft, maar dat wordt gelukkig redelijk snel opgelost. Onderweg zien we een uil vliegen, maar kunnen helaas niet bepalen welke soort. We rijden naar het hotel waar onze hotelmanager ons meeneemt naar het restaurant van zijn neef. We genieten van een heerlijk Cypriotisch diner.

Dag 2 – Asprokremnos Dam – Mandria – Anarita Park– Agia Varvara

zondag 9 april 2023

Het complex waar we zitten biedt geen ontbijt, maar wij hebben het één en ander meegenomen voor de eerste ochtend. We zetten op het grasveld van het complex een paar tafeltjes en stoeltjes tegen elkaar en vieren ons eigen Paasfeestje onder de **Roodstuitzwaluwen**, Huiszwaluwen, Gierzwaluwen, Huismussen en zelfs al de eerste Palmtortel. Na het ontbijt vertrekken we richting de Asprokremnosdam en onderweg zien we al Bonte Kraaien en een Russische Kauw en als we vlakbij de dam zijn vliegen er twee vreemde vogels over ons heen: Grielen! Helaas vliegen ze snel uit beeld, maar het was de wenssoort van Gineke, dus die is alvast binnen! We rijden verder en vlak voor de

parkeerplaats zit er opeens een **Ortolaan** (foto van Marian) bovenin een distel. De wenssoort van Frans! We kunnen 'm schitterend bekijken en fotograferen. We parkeren de bus en zien gelijk enkele Kleine Zwartkoppen. We checken ze allemaal of het geen Cyprusgrasmussen zijn, maar dat is (nog?) niet het geval. De Cetti's Zanger én de Aziatische Steenpatrijs laten zich horen en lopend over de dam vinden we al snel een Roodkopklauwier. De Kuifleeuwerik zingt en ook de Graszanger laat zich horen (zingen kun je dat niet echt noemen). Een adult mannetje Oostelijke Blonde Tapuit krijgt veel aandacht en even later zien we ook zijn vrouwtje en ook nog een jong mannetje. Een Zomertortel vliegt over en op het stuwmeer dobberen twee Futen. In het bosje aan de andere kant van de dam vinden we Putter, Koolmees (ondersoort *aphrodite*), Turkse Tortel, Fluitier, Bonte én Withalsvliegenvanger. We lopen terug om de bussen op te halen om vervolgens de rest van de groep op te pikken en dan rijden we naar beneden om onderaan de



**BIRDING
BREAKS**

dam nog even te kijken. Daar vinden we Zwarte Roodstaart, maar even later ook Maskerklauwier. Een Nachtegaal en een Balkanbaardgrasmus zitten te zingen en er vliegen wat Boompiepers rond. In de verte horen en zien we een Bijeneter, de wenssoort van Gut! Voor we gaan lunchen rijden we nog even door de velden ten zuiden van Mandria en vinden daar Palmertels, Ortolaan, Groenling, Spaanse Mus, Kortteenleeuwerik en Gele Kwikstaarten van diverse ondersoorten, maar onder andere de Russische Kwikstaart (ssp. *beema*). We komen een Engelse vogelaar tegen die vertelt dat-ie net een **Vorkstaartplevier** heeft ontdekt in de akker. De wenssoort van Peter! De vogel laat zich mooi bekijken. Als we richting Mandria rijden voor de lunch vinden we nog een Hop naast de bus en een Torenvalk op een zeer nabij paaltje. Na de lunch rijden we door Anarita Park. In een amandelboomgaard vinden we Boompiepers en nóg een Withalsvliegenvanger. Ook hier zitten twee Nachtegalen te zingen.



Telkens weer zit de lucht vol met Boerenzwaluwen, Roodstuitzwaluwen en Gierzwaluwen. Als we verder rijden vinden we een heleboel Paapjes (**foto op de voorplaat**) op heel korte afstand van elkaar, typisch trek. Een Bruine Kiekendief jaagt over en we vinden een Grauwe Gors en een **Steenuil** van de ondersoort *lilith*. Iedereen is zo enthousiast dat we nog even langs Agia Varvara rijden. In één van de poelen loopt een **Klein Waterhoen** en ook drie

gewone Waterhoentjes. Een Zwarte Frankolijn roept vanuit de verte en een Purperreiger vliegt over. Ook een Blauwe Reiger vliegt over en zelfs een Kleine Zilverreiger vliegt over. We zien een Rietzanger en een Dodaarsje en nóg een Klein Waterhoen en dan ontdekt Gineke nóg een Griel! Het kan niet op vandaag... De zwaluwtrek is zó waanzinnig dat de lucht bijna zwart ziet van de zwaluwen. Voornamelijk Boerenzwaluwen, werkelijk adembenemend. Een Kwak vliegt over en zelfs een Woudaapje laat zich kortstondig zien, waardoor we in een half uur vijf reigersoorten hebben toegevoegd aan de lijst! We keren 'huis'waarts en vinden in de tuin van het hotel nog een Cyprustapuit. Dat was mijn wenssoort! Wat een schitterende dag!



Dag 3 Akrotiri schiereiland (inclusief Fassouri reed beds, gravel pits, zoutmeer, Lady's Mile & Bishop's Pool) – Kensington cliffs **maandag 10 april 2023**

Het ontbijt van gisteren was goed bevallen, dus we hebben met wat extra boodschappen een vergelijkbaar ontbijt geprepareerd. We vertrekken lekker op tijd richting het Akrotiri schiereiland.



Onderweg treffen we een **Steppebuizerd** zittend op een hooibaal. Er gaat een vreemd lichtje branden in één van de bussen, dus we stoppen kort bij een benzinepomp. Gelukkig wordt het snel verholpen en we zien ook een Grote Zilverreiger overvliegen. Na dit korte oponthoud arriveren we snel bij het eerste punt, de kijkhut bij het Fassouri reed bed. Nog voor we uit de bus stappen, roept er al een Zwarte Frankolijn vanuit

een graanakkertje, maar helaas laat de vogel zich niet zien. In het riet langs het pad naar de kijkhut zingen Kleine Karekieten en Cetti's Zangers. Vanuit de hut zien we Zwarte Frankolijn, Zwarte Ibis, Zwarte Ruiter, Sporenkievit, twee Ijsvogels, Maskerklauwier, Koereigers, een Watersnip en diverse Steltkluten. Er jagen ook Bruine Kiekendieven boven het moeras en we ontdekken een Grote Karekiet die even uit het riet komt. Een vlucht van 25 Bosruiters vliegt roepend over ons heen en even later



zien we een groep van zeven Purperreigers overvliegen. Een Pijlstaart landt in het moeras en we zien ook een paartje Slobeend. We rijden een stukje verder langs het moeras en zien veel 'gele kwikstaarten', zoals Noordse Kwikstaart, Balkankwikstaart en 'gewone' Gele Kwikstaarten. Superleuk en ook spannend om door zo'n trekgroep heen te speuren. Ondertussen lopen er allerlei Bosruiters en Witgatjes door het beeld en een eindje verderop zien we diverse Roodkeelpiepers, al mooi in zomerkleed. Bij een schuilhutje zien we een mannetje Zomertaling en twee Ralreigers. Even later vliegt er een grote groep Zwarte Ibissen over en kort daarna een enorme groep (120+) **Purperreigers**. De vogeltrek is goed op stoom! We zien ook een prachtige Purperreiger staan achter een stel Kemphanen en Steltkluten. We rijden door de zogenaamde *gravel pits* en vinden Braamsluiper, twee Hoppen, twee Roodkopklauwieren en een vrouwtje **Grauwe Klauwier** zit lastig in het licht en doet aan



**BIRDING
BREAKS**

allerlei zeldzame klauwiersoorten denken, maar is uiteindelijk toch 'gewoon' een Grauwe Klauwier. Even verderop vinden we een **Izabeltapuit** in een groepje Duinpiepers. We komen aan bij het zoutmeer en zien een grote groep Flamingo's staan. We maken wat foto's, maar dan stopt er een jeep en een man in camouflagekleding komt naar ons toe lopen. We blijken ons op militair terrein te bevinden en hoewel hij nog bezig is om bordjes te regelen dat je hier niet mag fotograferen, worden we alvast verzocht om al onze foto's te wissen. Jammer van de Flamingofoto's, maar gelukkig blijkt de man niet erg streng en komen sommigen weg met hun foto's. Wel worden onze nummerborden gefotografeerd, maar niemand weet waarom. We lunchen in Akrotiri in een leuke pub en rijden verder naar het klooster van St. Nicholas of the Cats. We lopen naar de Bishop's Pool en vinden onderweg een Scharrelaar en een aantal Balkanbergfluiters. De plas is niet heel vol, maar we zien Dodaars, Wintertaling en twee Witoogeenden. Vervolgens rijden we verder naar de Lady's Mile, waar we Kleine



Strandloper, Bonte Strandloper, **Steltkluut**, Groenpootruiter, **Poelruiter** en Strandplevier vinden. In het laatste plasje vinden we ook nog Oeverloper, Zwarte Ruiter, Kleine Plevier, Flamingo en Krombekstrandloper. En een groep van 80+ Zwarte Ibissen vliegt over. We rijden naar de vogelkijkhut van Lake Makria, waar een paar Rietzangers op sommige foto's wel heel erg op Zwartkoprietzangers lijken, maar het toch niet zijn. De Grote Karekiet laat zich horen en een volwassen Kwak vliegt over. Op de terugweg stoppen we eerst nog even bij twee **Slechtvalken** (van de ondersoort *brookei*) en even later op het



uitkijkpunt bij de Kensington Cliffs, waar we een Vale Gier op het nest ontwaren aan de verre overkant. Ook vliegt er een grote groep **Alpengierzwaluwen** over en we vinden de Cyprustapuit. Als klapper op de vuurpijl roept er ook nog een Kuifkoekoek die zich even later prachtig laat zien en als je dan denkt dat je alles gehad hebt, komt er ook nog 'even' een Eleonora's Valk over vliegen. We vroegen ons juist af of ze al terug zouden zijn uit de overwinteringsgebieden. Heel tevreden keren we huiswaarts en dineren bij een onwijs gezellig restaurantje, waar Marian de sirtaki danst met eigenaar Perry. We kijken opnieuw terug op een fantastische dag!



Dag 4 Troödosgebergte – Vretsia

dinsdag 11 april 2023

Vandaag gaan we de bergen in om de endemische soorten van het eiland op te rollen. We ontbijten weer op onze gezamenlijke weide in het complex en rijden bijtijds richting Troödos. De weg omhoog is



slingerend door allerlei dorpjes, maar ontzettend mooi vanwege de bloeiende Mimosa, Dille en allerlei andere bomen, planten en kruiden. Onderweg zien we diverse Cyprustapuiten, soms zelfs vlak naast de bus. Als we aankomen in het dorpje vliegt er gelijk een roepende Vale Gierzwaluw over ons heen. We lopen één van de vele wandelroutes een eind in en vinden al heel snel enkele **Zwarte Mezen** (van de endemische ondersoort *cypristes*) en ook horen we vooral veel Boomkruipers (van de endemische ondersoort *dorotheae*). Slechts een enkeling krijgt deze laatste te zien. Een Maskerklauwier zit hard te zingen

achter een huis en diverse Gaaïen (van de endemische ondersoort *glaszneri*) scharrelen rond een of ander plastic voerbak of drinkbak. Ook hier zitten Cyprustapuiten en we horen Vinken en een Merel zingen. Een paar Putters gaan er wel heel erg mooi voor zitten. We drinken koffie in het dorpje en rijden vervolgens naar een uitkijkpunt waar we meer op de bomen kunnen kijken voor de Cypruskruisbekken. Als we net zijn opgesteld met telescopen en al, vliegt er een grote roofvogel snel voor ons langs. Helaas iets te snel voor goede foto's, maar het blijkt een Havikarend! Daarna duurt het niet lang of we horen een **Cypruskruisbek** (van de endemische ondersoort *guillemardi*) roepen en niet veel later staat er al één in de telescoop om daarna samen met een andere roepend over ons heen te vliegen. We rijden nog even naar hoger op de berg om van het uitzicht te genieten, maar bij een gebrek aan vogels zijn we daar ook snel weer weg. We rijden langs de bergrug naar het westen naar ons lunchtentje en vinden onderweg een fraaie Arendbuizerd. De lunch is fantastisch en als we weer buiten staan komt er een



**BIRDING
BREAKS**

roepende Kuifkoekoek voorbijvliegen. Dit restaurantje moeten we onthouden! We rijden richting het dorpje Vretsia, een verlaten dorpje in de bergen waar vroeger Turks-Cyprioten woonden die na de scheiding naar het Turkse deel zijn vertrokken. Het is een soort spookdorpje waar de natuur het weer



overneemt. Onderweg vinden we een prachtige **Bruinkeelortolaan** en wat Grauwe Gorzen en Cyprustapuiten. In het dorpje zingen Putters, Koolmezen, Cetti's Zangers en roept er een Braamsluiper. Alleen Ariana en Sam horen de Cyprusdwergooruil een paar keer roepen. Een Europese Kanarie zingt bovenin een pruikenboom en een Maskerklauwier laat zich een paar keer mooi zien. Onderweg naar het hotel vinden we nóg een overvliegende Arendbuizerd.

Dag 5 Polis – Smigies camping – Neo Chorio – Cape Drepanum

woensdag 12 april 2023

Het waren intensieve dagen en omdat het toch een Easy-Birding-reis is, slapen we vandaag wat langer. Tijdens het ontbijt regent het, dus we verplaatsen ons dagelijkse feestje naar binnen, maar het wordt er niet minder gezellig door. We 'doen' vandaag de noordwestkant van het eiland. Onderweg zien we niet veel vogels, maar als we aankomen bij het rietmoeras van Polis horen we gelijk de Grote én de Kleine Karekiet zingen. We horen opnieuw een Zwarte Frankolijn roepen en natuurlijk zingt ook de Cetti's Zanger en vliegen hier ook Putters over, maar is ook een vogel die de Cetti's Zanger lijkt te imiteren. Helaas slechts met korte strofen en lange intervallen, waardoor we hem niet kunnen lokaliseren, maar mogelijk betreft het een Blauwborst. Helaas krijgen we geen zekerheid, doordat de vogel stopt met zingen. In een hoge boom kruipt een Oostelijke Vale Spotvogel omhoog en laat zich af en toe kort, maar heel mooi zien. Er vliegen allerlei zwaluwen over ons heen, waaronder de Roodstuitzwaluw, maar ook de eerste twee Oeverzwaluwen en opnieuw een paar Vale Gierzwaluwen tussen de Gierzwaluwen. We rijden verder richting de camping en onderweg vliegt er nog een volwassen Kwak over ons heen. Als we aankomen op de camping horen we een Balkanbergfluitier roepen. We lopen langzaam tussen de verspreide bosjes door en vinden al gauw een **Bijeneter** die eigenlijk rondom ons vliegt om bijtjes te vangen. Een



Cyprus, april '23 7
onder leiding van Sam Gobin & Klaas de Jong

vrouwje **Zwartkop** laat zich zien en de Cyprustapuit poseert prachtig. Een Maskerklauwier zingt boven in een kale boom en we horen een Braamsluiper smakken. Een Hop vliegt over en we zien een



vliegenvanger die waarschijnlijk een Withalsvliegenvanger is. We lunchen in een tentje aan het water, waar twee Oeverlopers langsvliegen. Na de lunch rijden we naar Neo Chorio, waar we genieten van een zingende Europese Kanarie en bovendien vinden we er de endemische Cypriotische Poelkikker! Verderop wandelen we naar het uitzicht over de westkust en horen de Bruinkeelortolaan roepen. Helaas laat deze zich niet zien, maar gelukkig hebben die gisteren mooi gezien. Ook zien we hoog op de bergen enkele

Rotsduiven, mogelijk nog van redelijk wilde oorsprong. Het voorlaatste doel van de dag is Cape Drepanum. Onderweg daarnaartoe zien we een **Arendbuizerd** vliegen en ook een Sperwer jaagt over. Op het eiland voor de kust ontwaren we enkele Kuifaalscholvers van de mediterrane ondersoort *desmarestii* en over zee kijkend vliegen er enkele Yelkouanpijlstormvogels over, maar die zijn moeilijk over te pakken in de telescoop, waardoor slechts weinigen deze soort meepikken. Twee Koereigers staan op het balkon van een huis en twee Arabische Steenpatrijzen wagen zich voorzichtig uit de dekking. Een prachtige man Tapuit zit op een hooibaal en dan komt er een Audouins Meeuw overvliegen! Dat is op Cyprus helemaal geen algemene soort en voor mij zelfs de eerste keer. Er vliegen nog een paar Kneutjes over en we zien een **Kuifleeuwerik** van heel dichtbij en dan is het tijd om te gaan eten. We rijden naar een restaurant vlak bij de Mavrokolymposdam, want na het eten willen we nog even de Cyprusdwergooruil proberen. Als we na het diner door de kloof rijden is het al aan het bliksemen en horen we in de verte de donder. Mogelijk zijn dit niet de omstandigheden waarin de uiltjes gaan roepen, helaas. Vanuit één van de bussen wordt kortstondig een roepende



Cyprusdwergooruil gehoord, maar als we uitstappen is het al voorbij. We horen wel allerlei padden en kikkers en ook horen we een Blauwe Reiger en een Wilde Eend, allebei nog als aanvulling op de daglijst. Misschien kunnen we het uiltje van de week nog ergens vandaan trekken? Op de terugweg blijkt de bliksem te zijn ingeslagen in een elektriciteitspaal langs de weg. Gelukkig is de politie en na een paar minuten ook de brandweer er al bij en worden we niet veel later door hulpverleners doorgelaten,

maar spannend was het wel!



**BIRDING
BREAKS**

De flexibiliteit van een appartementenhotel komt ons vandaag goed van pas en we rijden eerst naar de zuidwesthoek van Paphos, bij de *headlands*, om nog even wat te vogelen voordat we daar bij een strandtent ontbijten. We komen echter voor de onaangename verrassing te staan dat het vogelrijke wandelpad langs de *headlands* gesloten is. We kunnen wel wat over zee kijken, maar het beroemde pad zit achter een groot gemeen hek. We zien al snel enkele Yelkouanpijlstormvogels voorbijvliegen



en diverse deelnemers ondernemen een poging om er een te zien te krijgen door de telescoop over te pakken. Helaas is dat niet zo eenvoudig als je geen ervaring hebt met over zee kijken. Er vliegen wat Oeverlopers langs het strand en er vliegt een **Visarend** over ons heen. Een zingende Kuifleeuwerik trekt samen op met een Duinpieper en helaas vliegen ze ook al snel samen weg. Drie Grote Sterns vliegen over en worden niet veel later gevolgd door drie Reuzensterns! Heel ver op zee vliegt een Zwarte Stern voorbij, maar die wordt helaas niet door deelnemers opgepikt. Een groepje Yelkouanpijlstormvogels biedt opnieuw kansen en opnieuw zijn er enkele gelukkigen bij. Een groep van Kleine en

Baltische Mantelmeeuwen vliegt over, waarbij het verschil in de donkerheid van de mantel opvalt. Op zee vliegt een groepje vogels hoog boven de horizon. We herkennen niet direct de soort, maar dat komt misschien doordat we in Nederland niet vaak grotere groepen Zwarte Ibsen zien vliegen! Want die blijken het later te zijn. Tijdens het ontbijt vliegt er nog een jonge (2kj) Bruine Kiekendief naar noord. Na het ontbijt rijden we naar het stuwmeer van de Evretou Dam, waar we al snel een volwassen **Dwergmeeuw** op het meer zien dobberen die even later opvliegt. We zien Roodstuitzwaluwen en vinden een Balkanbergfluitier in een oude olijfbom. We controleren elke Kleine Zwartkop of het niet toch een Cyprusgrasmus is, zelfs met opnames, maar deze laatste endem wil nog steeds maar niet lukken. Een Spaanse Mus zingt hoog in een struik en dan wordt



het tijd om terug naar boven te wandelen. We horen de Aziatische Steenpatrijs roepen en in een struik scharrelt een Fluitier. We vinden mooie orchideeën als de Italiaanse Orchis en Hondskruid en zien ook schitterende vlinders als Oostelijke Pijpbloemvlinder, Cypriotisch Bloemenblauwtje en Cleopatra. Het is tijd om te lunchen en vlakbij is een tentje waar we op het terras onder een pruikenboom kunnen zitten. Jammer genoeg duurt het wel erg lang voordat één en ander klaar is. Na de lunch rijden we voor een tweede keer naar Agia Varvara, waar we de vorige keer zulke mooie soorten zagen en dat is nu niet minder. Vlak voordat we aankomen zit er een Roodkopklauwier vlak voor de bus en bij het uitstappen van de busjes vliegen er twee Bosruiters roepend op. Al gauw ontdekken we een **Porseleinhoen** met een manke poot en ook nog twee à drie Klein Waterhoen in hetzelfde plasje. Diverse Rietzangers laten zich mooi zien en de lucht is weer gevuld met zwaluwen, dit keer vooral veel Oeverzwaluwen. We zien ook een Wouwaapje over de plas vliegen en kortstondig in het riet zitten en een

Dodaarsje hinnikt vanuit het riet. Als er dan ook nog twee Arendbuizerden overvliegen is het feest weer compleet en kunnen we naar huis. Wat een geweldige dag!

Dag 7 Spiro beach – Oroklinimeer – Kensington cliffs – Choletria

vrijdag 14 april 2023

Na een heerlijk ontbijt op ons eigen ontbijtterraas vertrekken we vandaag richting Larnaca. Het is prachtig weer en de reis verloopt voorspoedig. In de bus wordt gelachen en gezongen. Als we aankomen staan er links en rechts van de bus Flamingo's en zingen de Kuifleeuweriken dat het een lieve lust is. We lopen naar het water en vinden enkele vrouwtjes Pijlstaart tussen de Slobeenden, een Koereiger tussen de Kleine Zilverreigers en een paar Kemphanen tussen de Steltkluten. **Sporenkieviten** vliegen om onze oren en we zien een Groenpootruiter. We worden verrast door een overvliegende Kuifkoekoek, maar die laat zich niet terugvinden, helaas. Bij de vogelkijkhut horen we bij het uitstappen al de Zwarte Frankolijn roepen. Op de rand van één van de bassins staan twee Casarca's en boven het andere bassin vliegt een Dwergstern. Hiermee evenaren we het record van 142



vogelsoorten voor de Cyprusreis en als we nu nog een soort voor de lijst vinden hebben we het record. Dat gebeurt binnen enkele seconden, namelijk zodra we de Aalscholver zien zitten op de rand van het bassin. Verder vinden we Zomertalingen, Slobeenden en Wintertalingen, maar ook een groepje van Kokmeeuwen en Dunbekmeeuwen, die beide nog nieuw zijn voor de lijst. Een groep van 60 Zwarte Ibissen vliegt over en ook een Tureluur is nog nieuw voor de lijst. D'r op en d'r over! Bij een volgende plas zitten enkele Kleine Strandlopers en een **Strandplevier** en als we heel goed kijken

loopt er een piepklein pulletje over het zand. Deze moet natuurlijk wel van de Strandplevier zijn, want de Kleine Strandlopers broeden op Groenland. We rijden rond Larnaca richting het Oroklinimeer, maar bezoeken eerst een supermarktje (met de nadruk op 'tje!'), zodat we in de hut bij het meer kunnen lunchen. Vanuit de hut zien we al snel een mannetje Krooneend en later nog één en de Meerkoet heeft ook al pulletjes. Er zwemmen veel Dodaarsjes rond en de Bruine Kiekendief jaagt. Ook vinden we naast Wintertalingen ook een groepje Witoogeenden. Als we rondrijden naar de andere kijkhut



zien we ook Dwergsterns, Sporenkievit en nog meer Krooneenden, ditmaal ook vrouwtjes. Een Witwangstern is een leuke verrassing en nieuw voor de lijst. In de bosjes rond de parkeerplaats



zoeken we naar een Diederikskoekoek die hier de afgelopen dagen is gezien, maar in plaats daarvan vinden we een schitterende man **Rüppells Grasmus**. Deze vogel zingt af en aan en werkt uitstekend mee. Iedereen geniet. Recht voor de kijkhut komt een **Palmtortel** op de draad zitten en dan wordt het tijd om terug te gaan. Op de terugweg rijden we nog even langs de kliffen, waar de Vale Gieren boven de klif zweven. Er jagen ook enkele Eleonora's Valken, maar helaas is het ver weg. Misschien moeten we morgen eerder op de dag gaan kijken met beter licht. We rijden even langs ons hotel om onze lijsten en zaklampen op te halen en rijden dan door naar ons favoriete restaurantje in de bergen, waar ik hoop dat de Cyprusdwergooruilen straks zullen roepen. Tijdens de maaltijd loop ik al even naar buiten en er zijn minstens twee, maar misschien wel drie of vier uiltjes aan het roepen. We genieten van het heerlijke eten, een mooi liedje op de gitaar van Acda & De Munnik en de uilen op het terras en rijden daarna voldaan naar huis. Inmiddels staat de teller op 149 soorten en iedereen is dik tevreden.



Wij hoorden als reisleiders geluiden uit de groep dat het moeras van de eerste dag toch wel heel hoog scoorde en of we daar niet nog een keer kunnen gaan kijken. Eerst genoten we natuurlijk van ons




laatste zelfgemaakte ontbijt, waar bovendien mijn eigen wenssoort, de Cyprustapuit, boven in een boom zit te zingen en een Palmtortel op een antenne zit te koeren. Vervolgens zetten we dus koers naar het oosten, naar het Fassouri reedbed/Akrotiri marsh. Op de parkeerplaats roept de Zwarte Frankolijn en langs het pad naar de kijkhut horen we diverse Kleine Karekieten en natuurlijk ook Cetti's Zangers. Vanuit de hut zien we al snel een Bruine Kiekendief jagen en we zien Sporenkievit, Bosruiters, een Grote Zilverreiger tussen de Kleine Zilverreigers en opnieuw een Zwarte Ruiter. Naast de

hut duikt, net als van de week, kortstondig een **Grote Karekiet** op uit het riet en wat zijn het toch formidabele vogels! Groot en indrukwekkend. Een Purperreiger vliegt over en dan besluiten we om

nog even langs het moeras te rijden. Er is ook een groep Duitse vogelaars aan het kijken en zij turen met z'n allen in de verte waardoor onze aandacht getrokken wordt.

Inderdaad vliegt er een wat grotere roofvogel, maar ver weg. Het blijkt een Wespendif, dus een nieuwe soort voor de lijst! Dat betekent de 150^{ste} soort! We zien Watersnip en Bosruiter en verderop is een **Zwarte Frankolijn** bovenin een lage boom aan het roepen. We



staan geruime tijd naar deze prachtige vogel te kijken en sommigen maken foto's. Langs het pad naar het hutje roepen **Roodkeelpiepers** en Gele Kwikstaarten. Als we teruglopen naar de bus zit de frankolijn er weer en weer worden er foto's gemaakt. Bij een supermarkt slaan we wat eten in voor de lunch en we lunchen bij de kliffen van Kensington. Dit keer hebben we de zon niet fel tegen (zoals nu al 2x aan het einde van de dag) en we kunnen de Vale Gieren goed zien zitten op het nest en er vliegen er ook



een paar voor langs. Ook de lokale Kleine Zwartkoppen worden gecheckt. Het wordt tijd om de spullen uit het hotel te halen en met bagage de laatste plekken te bezoeken. We hebben ten slotte nog één echte endem als doel: de Cyprusgrasmus! Deze soort is de laatste jaren steeds moeilijker en dat blijkt maar weer uit het feit dat we er tot nog toe langsgeblunderd hebben. De Asprokremnosdam is een plek waar de soort pas nog is gezien, dus we zetten, met bagage, koers naar de dam. Ook hier staan Duitse vogelaars te kijken en we vragen of zij de Cyprusgrasmus al hebben gezien. We krijgen een uitgebreide beschrijving van hun waarneming en gaan vol goede moed op pad. Het duurt nog wel even en de plek is bijna onbereikbaar voor de bus, maar met wat kunst- en vliegwerk staan we niet veel later met z'n allen te genieten van deze laatste, inmiddels bijna enigmatische, soort! Er zijn er zelfs meer en we zien er ook één zonder staart. Verder zien we Aziatische Steenpatrijzen, Oostelijke Blonde Tapuiten en Paapjes en natuurlijk de nodige Kleine Zwartkoppen. Om de middag, de dag en feitelijk de hele vakantie af te sluiten, rijden we nog een laatste rondje door Anarita Park en vinden we nog Duinpiepers, Paapjes en wat Kuifleeuweriken. Bij de allerlaatste plek, de bassins bij Agia Varvara, zien we nogmaals twee Klein Waterhoen en zien sommigen een Wouwaapje vliegen! Ook de Rietzanger en de Dodaars zijn er nog. Een Witgat komt roepend aangevlogen en in de verte roept de Zwarte Frankolijn. Deze laatste staat nu als laatste waarneming van de trip en wat een trip was het! Mede namens Sam wil ik graag iedereen (nogmaals) bedanken voor de geweldige reis, de aandacht, de tikkies, de gezelligheid en het meespeuren naar soorten, want zonder jullie hadden we deze lijst nooit bij elkaar gevogeld! Graag tot een volgende keer!



Sam Gobin & Klaas de Jong
April 2023

(de foto's in dit verslag zijn gemaakt door Klaas, tenzij anders vermeld)



Hop



| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------------------|--------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Zwarte Frankoliijn | <i>Francolinus francolinus</i> | | X | X | | X | | X | X |
| 2 | Aziatische Steenpatrijs | <i>Alectoris chukar</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Kwartel | <i>Coturnix coturnix</i> | | | | | | | | |
| 4 | Grauwe Gans | <i>Anser anser</i> | | | | | | | | |
| 5 | Knobbelzwaan | <i>Cygnus olor</i> | | | | | | | | |
| 6 | Nijlgans | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | | | | | | | | |
| 7 | Bergeend | <i>Tadorna tadorna</i> | | | | | | | | |
| 8 | Casarca | <i>Tadorna ferruginea</i> | | | | | | | X | |
| 9 | Krakeend | <i>Mareca strepera</i> | | | | | | | | |
| 10 | Smient | <i>Mareca penelope</i> | | | | | | | | |
| 11 | Wilde Eend | <i>Anas platyrhynchos</i> | | | X | | X | X | X | X |
| 12 | Slobeend | <i>Spatula clypeata</i> | | | X | | | | X | X |
| 13 | Pijlstaart | <i>Anas acuta</i> | | | X | | | | X | |
| 14 | Zomertaling | <i>Spatula querquedula</i> | | | X | | | | X | |
| 15 | Wintertaling | <i>Anas crecca</i> | | | X | | | | X | X |
| 16 | Krooneend | <i>Netta rufina</i> | | | | | | | X | |
| 17 | Tafeleend | <i>Aythya ferina</i> | | | | | | | | |
| 18 | Witoogeend | <i>Aythya nyroca</i> | | | X | | | | X | |
| 19 | Kuifeend | <i>Aythya fuligula</i> | | | | | | | | |
| 20 | Parelduiker | <i>Gavia arctica</i> | | | | | | | | |
| 21 | Scopoli's Pijlstormvogel | <i>Calonectris diomedea</i> | | | | | | | | |
| 22 | Yelkouanpijlstormvogel | <i>Puffinus yelkouan</i> | | | | | X | X | | |
| 23 | Dodaars | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | | X | X | | | X | X | X |
| 24 | Fuut | <i>Podiceps cristatus</i> | | X | | | | | | |
| 25 | Geoorde Fuut | <i>Podiceps nigricollis</i> | | | | | | | | |
| 26 | Flamingo | <i>Phoenicopterus ruber</i> | | | X | | | | X | |
| 27 | Zwarte Ooievaar | <i>Ciconia nigra</i> | | | | | | | | |
| 28 | Ooievaar | <i>Ciconia ciconia</i> | | | | | | | | |
| 29 | Zwarte Ibis | <i>Plegadis falcinellus</i> | | | X | | | X | X | X |
| 30 | Lepelaar | <i>Platalea leucorodia</i> | | | | | | | | |
| 31 | Roerdomp | <i>Botaurus stellaris</i> | | | | | | | | |
| 32 | Woudaap | <i>Ixobrychus minutus</i> | | X | | | | X | | X |
| 33 | Kwak | <i>Nycticorax nycticorax</i> | | X | X | | X | X | | |
| 34 | Ralreiger | <i>Ardeola ralloides</i> | | | X | | | | | |
| 35 | Koereiger | <i>Bubulcus ibis</i> | | | X | | X | | X | X |
| 36 | Blauwe Reiger | <i>Ardea cinerea</i> | | X | X | | X | X | X | |
| 37 | Purperreiger | <i>Ardea purpurea</i> | | X | X | | | | | X |
| 38 | Grote Zilverreiger | <i>Ardea alba</i> | | | X | | | | | X |
| 39 | Kleine Zilverreiger | <i>Egretta garzetta</i> | | X | X | | | X | X | X |
| 40 | Roze Pelikaan | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | | | | | | | | |
| 41 | Jan-van-gent | <i>Morus bassanus</i> | | | | | | | | |
| 42 | Kuifaalscholver | <i>Gulosus aristotelis</i> | | | | | X | | | |
| 43 | Aalscholver | <i>Phalacrocorax carbo</i> | | | | | | | X | |
| 44 | Kleine Torenvalk | <i>Falco naumanni</i> | | | | | | | | |
| 45 | Torenvalk | <i>Falco tinnunculus</i> | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | Roodpootvalk | <i>Falco vespertinus</i> | | | | | | | | |
| 47 | Eleonora's Valk | <i>Falco eleonorae</i> | | | X | | | | X | |
| 48 | Smelleken | <i>Falco columbarius</i> | | | | X | X | | | |
| 49 | Boomvalk | <i>Falco subbuteo</i> | | | | | | | | |
| 50 | Lannervalk | <i>Falco biarmicus</i> | | | | | | | | |
| 51 | Sakervalk | <i>Falco cherrug</i> | | | | | | | | |
| 52 | Slechtvalk | <i>Falco peregrinus</i> | | | X | | | | | |
| 53 | Visarend | <i>Pandion haliaetus</i> | | | | | | X | | |
| 54 | Wespendief | <i>Pernis apivorus</i> | | | | | | | | X |
| 55 | Zwarte Wouw | <i>Milvus migrans</i> | | | | | | | | |
| 56 | Aasgier | <i>Neophron percnopterus</i> | | | | | | | | |



| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|---------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 57 | Vale Gier | <i>Gyps fulvus</i> | | | x | | | | x | x |
| 58 | Slangenarend | <i>Circaetus gallicus</i> | | | | | | | | |
| 59 | Bruine Kiekendief | <i>Circus aeruginosus</i> | | x | x | | | x | x | x |
| 60 | Blauwe Kiekendief | <i>Circus cyaneus</i> | | | | | | | | |
| 61 | Steppiekiekendief | <i>Circus macrourus</i> | | | | | | | | |
| 62 | Grauwe Kiekendief | <i>Circus pygargus</i> | | | | | | | | x |
| 63 | Balkansperwer | <i>Accipiter brevipes</i> | | | | | | | | |
| 64 | Sperwer | <i>Accipiter nisus</i> | | | | x | x | x | | |
| 65 | Havik | <i>Accipiter gentilis</i> | | | | | | | | |
| 66 | Steppebuizerd | <i>Buteo buteo vulpinus</i> | | | x | x | | | | |
| 68 | Arendbuizerd | <i>Buteo rufinus</i> | | | | x | x | x | | |
| 69 | Schreeuwarend | <i>Clanga pomarina</i> | | | | | | | | |
| 70 | Havikarend | <i>Aquila fasciatus</i> | | | | x | | | | |
| 71 | Dwergarend | <i>Hieraaetus pennatus</i> | | | | | | | | |
| 72 | Waterral | <i>Rallus aquaticus</i> | | | | | | | | |
| 73 | Kwartelkoning | <i>Crex crex</i> | | | | | | | | |
| 74 | Klein Waterhoen | <i>Zapornia parva</i> | | x | x | | | x | | x |
| 75 | Kleinst Waterhoen | <i>Zapornia pusilla</i> | | | | | | | | |
| 76 | Porseleinhoen | <i>Porzana porzana</i> | | | | | | x | | |
| 77 | Waterhoen | <i>Gallinula chloropus</i> | | x | x | | | x | x | x |
| 78 | Meerkoet | <i>Fulica atra</i> | | | x | | | | x | x |
| 79 | Jufferkraanvogel | <i>Grus virgo</i> | | | | | | | | |
| 80 | Kraanvogel | <i>Grus grus</i> | | | | | | | | |
| 81 | Griel | <i>Burhinus oedicnemus</i> | | x | | | | | x | |
| 82 | Scholekster | <i>Haematopus ostralegus</i> | | | | | | | | |
| 83 | Steltkluut | <i>Himantopus himantopus</i> | | | x | | | | x | x |
| 84 | Kluut | <i>Recurvirostra avosetta</i> | | | | | | | | |
| 85 | Kievit | <i>Vanellus vanellus</i> | | | | | | | | |
| 86 | Sporenkievit | <i>Vanellus spinosus</i> | | | x | | | | x | x |
| 87 | Witstaartkievit | <i>Vanellus leucurus</i> | | | | | | | | |
| 88 | Goudplevier | <i>Pluvialis apricaria</i> | | | | | | | | |
| 89 | Zilverplevier | <i>Pluvialis squatarola</i> | | | | | | | | |
| 90 | Bontbekplevier | <i>Charadrius hiaticula</i> | | | x | | | | | |
| 91 | Kleine Plevier | <i>Charadrius dubius</i> | | | x | | | | | |
| 92 | Strandplevier | <i>Charadrius alexandrinus</i> | | | x | | | | x | |
| 93 | Woestijnplevier | <i>Charadrius leschenaultii</i> | | | | | | | | |
| 94 | Kaspische Plevier | <i>Charadrius asiaticus</i> | | | | | | | | |
| 95 | Morinelplevier | <i>Charadrius morinellus</i> | | | | | | | | |
| 96 | Houtsnip | <i>Scolopax rusticola</i> | | | | | | | | |
| 97 | Bokje | <i>Lymnocyptes minimus</i> | | | | | | | | |
| 98 | Poelsnip | <i>Gallinago media</i> | | | | | | | | |
| 99 | Watersnip | <i>Gallinago gallinago</i> | | | x | | | | | x |
| 100 | Grutto | <i>Limosa limosa</i> | | | | | | | | |
| 101 | Rosse Grutto | <i>Limosa lapponica</i> | | | | | | | | |
| 102 | Regenwulp | <i>Numenius phaeopus</i> | | | | | | | | |
| 103 | Wulp | <i>Numenius arquata</i> | | | | | | | | |
| 104 | Zwarte Ruiter | <i>Tringa erythropus</i> | | | x | | | | | x |
| 105 | Tureluur | <i>Tringa totanus</i> | | | | | | | x | |
| 106 | Poelruiter | <i>Tringa stagnatilis</i> | | | x | | | | | |
| 107 | Groenpootruiter | <i>Tringa nebularia</i> | | | x | | | | x | |
| 108 | Witgat | <i>Tringa ochropus</i> | | | x | | | | | x |
| 109 | Bosruiter | <i>Tringa glareola</i> | | | x | | | x | | x |
| 110 | Terekruiter | <i>Xenus cinereus</i> | | | | | | | | |
| 111 | Oeverloper | <i>Actitis hypoleucos</i> | | | x | | x | x | x | |
| 112 | Steenloper | <i>Arenaria interpres</i> | | | | | | | | |
| 113 | Kanoetstrandloper | <i>Calidris canutus</i> | | | | | | | | |
| 114 | Drieteenstrandloper | <i>Calidris alba</i> | | | | | | | | |
| 115 | Kleine Strandloper | <i>Calidris minuta</i> | | | x | | | | x | |
| 116 | Temmincks Strandloper | <i>Calidris temminckii</i> | | | | | | | | |
| 117 | Krombekstrandloper | <i>Calidris ferruginea</i> | | | x | | | | | |
| 118 | Bonte Strandloper | <i>Calidris alpina</i> | | | x | | | | | |
| 119 | Breedbekstrandloper | <i>Limicola falcinellus</i> | | | | | | | | |
| 120 | Kemphaan | <i>Calidris pugnax</i> | | | x | | | | x | x |
| 121 | Grauwe Franjepoot | <i>Phalaropus lobatus</i> | | | | | | | | |



| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 122 | Renvogel | <i>Cursorius cursor</i> | | | | | | | | |
| 123 | Vorkstaartplevier | <i>Glareola pratincola</i> | | x | | | | | | |
| 124 | Steppevorkstaartplevier | <i>Glareola nordmanni</i> | | | | | | | | |
| 125 | Stormmeeuw | <i>Larus canus</i> | | | | | | | | |
| 126 | Audouins Meeuw | <i>Ichthyaetus audouinii</i> | | | | | x | | | |
| 127 | *Heuglins Meeuw | <i>Larus fuscus heuglini</i> | | | | | | | | |
| 128 | Pontische Meeuw | <i>Larus cachinnans</i> | | | | | | | | |
| 129 | Armeense Meeuw | <i>Larus armenicus</i> | | | | | | | | |
| 130 | Geelpootmeeuw | <i>Larus michahellis</i> | | x | x | | x | x | x | x |
| 131 | *Baltische Mantelmeeuw | <i>Larus fuscus fuscus</i> | | | | | x | x | | |
| 132 | Kleine Mantelmeeuw | <i>Larus fuscus</i> | | | | | | x | x | |
| 133 | Kokmeeuw | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | | | | | | | x | |
| 134 | Dunbekmeeuw | <i>Chroicocephalus genei</i> | | | | | | | x | |
| 135 | Zwartkopmeeuw | <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> | | | | | | | | |
| 136 | Dwergmeeuw | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | | | | | | x | | |
| 137 | Lachstern | <i>Gelochelidon nilotica</i> | | | | | | | | |
| 138 | Reuzenstern | <i>Hydroprogne caspia</i> | | | | | | x | | |
| 139 | Grote Stern | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | | | | | | x | | |
| 140 | Visdief | <i>Sterna hirundo</i> | | | | | | | | |
| 141 | Dwergstern | <i>Sternula albifrons</i> | | | | | | | x | |
| 142 | Witwangstern | <i>Chlidonias hybrida</i> | | | | | | | x | |
| 143 | Witvleugelstern | <i>Chlidonias leucopterus</i> | | | | | | | | |
| 144 | Zwarte Stern | <i>Chlidonias niger</i> | | | | | | | | |
| 145 | Middelste Jager | <i>Stercorarius pomarinus</i> | | | | | | | | |
| 146 | Kleine Jager | <i>Stercorarius parasiticus</i> | | | | | | | | |
| 147 | Zwartbuikzandhoen | <i>Pterocles orientalis</i> | | | | | | | | |
| 148 | Rotsduif | <i>Columba livia</i> | | | | | x | | | |
| 149 | Holenduif | <i>Columba oenas</i> | | | | | | | | |
| 150 | Houtduif | <i>Columba palumbus</i> | | x | x | x | x | x | x | x |
| 151 | Zomertortel | <i>Streptopelia turtur</i> | | x | x | | | | | |
| 152 | Turkse Tortel | <i>Streptopelia decaocto</i> | | x | x | x | x | x | x | x |
| 153 | Palmtortel | <i>Streptopelia senegalensis</i> | | x | x | x | x | x | x | x |
| 154 | Maskerduif | <i>Oena capensis</i> | | | | | | | | |
| 155 | Kuifkoekoek | <i>Clamator glandarius</i> | | | x | x | | | x | |
| 156 | Koekoek | <i>Cuculus canorus</i> | | | | | | | | |
| 157 | Kerkuil | <i>Tyto alba</i> | | | | | | | | |
| 158 | Cyprusdwerghooruil | <i>Otus cyprius</i> | | | | x | x | | x | |
| 159 | Woestijnsteenuil | <i>Athene noctua glaux</i> | | x | | | | | | |
| 160 | Ransuil | <i>Asio otus</i> | | | | | | | | |
| 161 | Velduil | <i>Asio flammeus</i> | | | | | | | | |
| 162 | Nachtzwaluw | <i>Caprimulgus europaeus</i> | | | | | | | | |
| 163 | Alpengierzwaluw | <i>Tachymarptis melba</i> | | x | x | | | | x | x |
| 164 | Gierzwaluw | <i>Apus apus</i> | | x | x | | x | x | x | x |
| 165 | Vale Gierzwaluw | <i>Apus pallidus</i> | | x | | x | x | x | | |
| 166 | Scharrelaar | <i>Coracias garrulus</i> | | | x | | | | | |
| 167 | IJsvogel | <i>Alcedo atthis</i> | | | x | | | | | |
| 168 | Bonte IJsvogel | <i>Ceryle rudis</i> | | | | | | | | |
| 169 | Groene Bijeneter | <i>Merops persicus</i> | | | x | | | | | x |
| 170 | Bijeneter | <i>Merops apiaster</i> | | x | | | x | | | x |
| 171 | Hop | <i>Upupa epops</i> | | x | x | x | x | x | | |
| 172 | Draaihals | <i>Jynx torquilla</i> | | | | | | | | |
| 173 | Grauwe Klauwier | <i>Lanius collurio</i> | | | x | | | | | |
| 175 | Kleine Klapekster | <i>Lanius minor</i> | | | | | | | | |
| 176 | Roodkopklauwier | <i>Lanius senator</i> | | x | x | x | | x | x | |
| 177 | Maskerklauwier | <i>Lanius nubicus</i> | | x | x | x | x | | | |
| 178 | Wielewaal | <i>Oriolus oriolus</i> | | | | | | | | |
| 179 | Cyprusgaaï | <i>Garrulus g. glaszhneri</i> | | | | x | | | | |
| 180 | Kauw | <i>Cobeeus monedula</i> | | x | x | x | x | x | x | x |
| 181 | Huiskraai | <i>Corvus splendens</i> | | | | | | | | |
| 182 | Roek | <i>Corvus frugilegus</i> | | | | | | | | |
| 183 | Bonte Kraai | <i>Corvus cornix</i> | | x | x | x | x | x | x | x |
| 184 | Ekster | <i>Pica pica</i> | | x | x | x | x | x | x | x |
| 185 | Raaf | <i>Corvus corax</i> | | | | | | | | |
| 186 | Koolmees | <i>Parus major</i> | | x | x | x | x | x | x | x |



| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 187 | Buidelmees | <i>Remiz pendulinus</i> | | | | | | | | |
| 188 | Cypriotische Zwarte | <i>Periparus ater cyprites</i> | | | | X | | | | |
| 189 | Oeverzwaluw | <i>Riparia riparia</i> | | | | | X | X | X | X |
| 190 | Boerenzwaluw | <i>Hirundo rustica</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 191 | Rotszwaluw | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | | | | | | | | |
| 192 | Huiszwaluw | <i>Delichon urbicum</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 193 | Roodstuitzwaluw | <i>Cecropis daurica</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 194 | Kalanderleeuwerik | <i>Melanocorypha calandra</i> | | | | | | | | |
| 195 | Kortteenleeuwerik | <i>Calandrella brachydactyla</i> | | X | X | | | | | |
| 196 | Kleine Kortteenleeuwerik | <i>Alauda rufescens</i> | | | | | | | | |
| 197 | Kuifleeuwerik | <i>Galerida cristata</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 198 | Boomleeuwerik | <i>Lullula arborea</i> | | | | | | | | |
| 199 | Veldleeuwerik | <i>Alauda arvensis</i> | | | | | | | | |
| 200 | Graszanger | <i>Cisticola juncidis</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 201 | Cetti's Zanger | <i>Cettia cetti</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 202 | Krekelzanger | <i>Locustella fluviatilis</i> | | | | | | | | |
| 203 | Snor | <i>Locustella luscinioides</i> | | | | | | | | |
| 204 | Grote Karekiet | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | | | X | | X | | | X |
| 205 | Zwartkoprietzanger | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | | | | | | | | |
| 206 | Rietzanger | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | | X | X | | | X | X | X |
| 207 | Kleine Karekiet | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | | | X | | X | X | X | X |
| 208 | Bosrietzanger | <i>Acrocephalus palustris</i> | | | | | | | | |
| 209 | Oostelijke Vale | <i>Iduna pallida elaeica</i> | | | | | X | | | |
| 210 | Griekse Spotvogel | <i>Hippolais olivetorum</i> | | | | | | | | |
| 211 | Spotvogel | <i>Hippolais icterina</i> | | | | | | | | |
| 212 | Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | | | X | | | | X | |
| 213 | Tijftjaf | <i>Phylloscopus collybita</i> | | | | | | | | |
| 214 | Balkanberofluiter | <i>Phylloscopus orientalis</i> | | | X | | X | X | | |
| 215 | Fluiter | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | | X | | X | X | X | | |
| 216 | Zwartkop | <i>Sylvia atricapilla</i> | | | | | X | | | |
| 217 | Tuinfluiter | <i>Sylvia borin</i> | | | | | | | | |
| 218 | Sperwergrasmus | <i>Curruca nisoria</i> | | | | | | | | |
| 219 | Braamsluiper | <i>Curruca curruca</i> | | | X | | X | X | | |
| 220 | Oostelijke | <i>Curruca crassirostris</i> | | | | | | | | |
| 221 | Woestiingrasmus | <i>Curruca nana</i> | | | | | | | | |
| 222 | Grasmus | <i>Curruca communis</i> | | X | | | | | | |
| 223 | Brilgrasmus | <i>Curruca conspicillata</i> | | | | | | | | |
| 224 | Balkanbaardgrasmus | <i>Curruca cantillans</i> | | X | X | | | | | |
| 225 | Kleine Zwartkop | <i>Curruca melanocephala</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 226 | Rüppells Grasmus | <i>Curruca ruppelli</i> | | | | | | | X | |
| 227 | Cyprusgrasmus | <i>Curruca melanothorax</i> | | | | | | | | X |
| 228 | Goudhaan | <i>Regulus regulus</i> | | | | | | | | |
| 229 | Winterkoning | <i>Troglodytes troglodytes</i> | | | | | | | | |
| 230 | Cyprusboomkruiper | <i>Certhia brach. dorotheae</i> | | | | X | | | | |
| 231 | Rotskruiper | <i>Tichodroma muraria</i> | | | | | | | | |
| 232 | Roze Spreeuw | <i>Pastor roseus</i> | | | | | | | | |
| 233 | Spreeuw | <i>Sturnus vulgaris</i> | | | | | | | | |
| 234 | Beflijster | <i>Turdus torquatus</i> | | | | | | | | |
| 235 | Merel | <i>Turdus merula</i> | | | | X | | | | |
| 236 | Kramsvogel | <i>Turdus pilaris</i> | | | | | | | | |
| 237 | Koperwiek | <i>Turdus iliacus</i> | | | | | | | | |
| 238 | Zanglijster | <i>Turdus philomelos</i> | | | | | | | | |
| 239 | Grote Lijster | <i>Turdus viscivorus</i> | | | | | | | | |
| 240 | Roodborst | <i>Erithacus rubecula</i> | | | | | | | | |
| 241 | Blauwborst | <i>Luscinia svecica</i> | | | | | | | | |
| 242 | Noordse Nachtegaal | <i>Luscinia luscinia</i> | | | | | | | | |
| 243 | Nachtegaal | <i>Luscinia megarhynchos</i> | | X | | | | | X | |
| 244 | Perzische Roodborst | <i>Irania gutturalis</i> | | | | | | | | |
| 245 | Rosse Waaiersstaart | <i>Cercotrichas galactotes</i> | | | | | | | | |
| 246 | Zwarte Roodstaart | <i>Phoenicurus ochruros</i> | | X | | | | | | |
| 247 | Gekraagde Roodstaart | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | | | | | | | | |
| 248 | *Oosterse Gekr. Roodsta | <i>Ph. ph. samamisisicus</i> | | | | | | | | |
| 249 | Paapje | <i>Saxicola rubetra</i> | | X | X | | | X | | X |
| 250 | Roodborsttapuit | <i>Saxicola rubicola</i> | | | | | | | | |



| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 251 | Aziatische | <i>Saxicola maurus</i> | | | | | | | | |
| 252 | Izabeltapuit | <i>Oenanthe isabellina</i> | | | X | | | | | |
| 253 | Tapuit | <i>Oenanthe oenanthe</i> | | X | X | | X | | X | X |
| 254 | Bonte Tapuit | <i>Oenanthe pleschanka</i> | | | | | | | | |
| 255 | Cyprustapuit | <i>Oenanthe cyprica</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 256 | Oostelijke Blonde Tapuit | <i>Oenanthe melanoleuca</i> | | X | X | | | | | X |
| 257 | Woestijntapuit | <i>Oenanthe deserti</i> | | | | | | | | |
| 258 | Finsch' Tapuit | <i>Oenanthe finschii</i> | | | | | | | | |
| 259 | Monnikstapuit | <i>Oenanthe monacha</i> | | | | | | | | |
| 260 | Rode Rotslijster | <i>Monticola saxatilis</i> | | | | | | | | |
| 261 | Blauwe Rotslijster | <i>Monticola solitarius</i> | | | | | | | | |
| 262 | Grauwe Vliegenvanger | <i>Muscicapa striata</i> | | | | | | | | |
| 263 | Bonte Vliegenvanger | <i>Ficedula hypoleuca</i> | | X | | | | | | |
| 264 | Withalsvliegenvanger | <i>Ficedula albicollis</i> | | X | | | | | | |
| 265 | Balkanvliegenvanger | <i>Ficedula semitorquata</i> | | | | | | | | |
| 266 | Kleine Vliegenvanger | <i>Ficedula parva</i> | | | | | | | | |
| 267 | Huismus | <i>Passer domesticus</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 268 | Spanse Mus | <i>Passer hispaniolensis</i> | | X | | | X | X | X | |
| 269 | Rotsmus | <i>Petronia petronia</i> | | | | | | | | |
| 270 | Alpenheggenmus | <i>Prunella collaris</i> | | | | | | | | |
| 271 | Heggenmus | <i>Prunella modularis</i> | | | | | | | | |
| 272 | *Rus. Gele Kwikstaart | <i>Motacilla flava beema</i> | | X | | | | | | |
| 273 | Gele Kwikstaart | <i>Motacilla flava</i> | | X | X | | | X | X | X |
| 274 | *Kaspische Kwikstaart | <i>Motacilla fl. lutea</i> | | | | | | | | |
| 275 | *Noordse Kwikstaart | <i>Motacilla fl. thunbergi</i> | | | X | | | | X | |
| 276 | *Witkeelkwikstaart | <i>Motacilla fl. cinereocapilla</i> | | | | | | | | |
| 277 | *Balkankwikstaart | <i>Motacilla fl. feldegg</i> | | X | X | | | | X | |
| 278 | Citroenkwikstaart | <i>Motacilla citreola</i> | | | | | | | | |
| 279 | Grote Gele Kwikstaart | <i>Motacilla cinerea</i> | | | | | | | | |
| 280 | Witte Kwikstaart | <i>Motacilla alba</i> | | X | X | | | X | X | X |
| 281 | Grote Pieper | <i>Anthus richardi</i> | | | | | | | | |
| 282 | Duinpieper | <i>Anthus campestris</i> | | | X | | | X | | X |
| 283 | Graspieper | <i>Anthus pratensis</i> | | | | | | | | |
| 284 | Boompieper | <i>Anthus trivialis</i> | | X | X | | X | X | | |
| 285 | Roodkeelpieper | <i>Anthus cervinus</i> | | | X | | | X | X | X |
| 286 | Waterpieper | <i>Anthus spinoletta</i> | | | | | | | | |
| 287 | Vink | <i>Fringilla coelebs</i> | | | | X | | | | X |
| 288 | Keep | <i>Fringilla montifringilla</i> | | | | | | | | |
| 289 | Europese Kanarie | <i>Serinus serinus</i> | | X | | X | X | | | |
| 290 | Groenling | <i>Chloris chloris</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 291 | Putter | <i>Carduelis carduelis</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| 292 | Kneu | <i>Linaria cannabina</i> | | X | | X | X | | | |
| 293 | Sijs | <i>Spinus spinus</i> | | | | | | | | |
| 294 | Cypruskruisbek | <i>Loxia curvirostra</i> | | | | X | | | | |
| 295 | Appelvink | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | | | | | | | | |
| 296 | Grauwe Gors | <i>Emberiza calandra</i> | | X | | X | X | X | | |
| 297 | Geelgors | <i>Emberiza citrinella</i> | | | | | | | | |
| 298 | Grijze Gors | <i>Emberiza cia</i> | | | | | | | | |
| 299 | Ortolaan | <i>Emberiza hortulana</i> | | X | | X | | X | | |
| 300 | Bruinkeelortolaan | <i>Emberiza caesia</i> | | | | X | X | | | |
| 301 | Zwartkopgors | <i>Emberiza melanocephala</i> | | | | | | | | |
| 302 | Rietgors | <i>Emberiza schoeniclus</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Bijschrijfsorten | | | | | | | | | |
| 1 | Russische Kauw | <i>Cobaeus monedula soemmeringh</i> | | X | | X | X | | X | X |
| 2 | Roemeense Kwikstaart | <i>Motacilla flava dombrowski</i> | | X | | | | | | |
| 3 | Postduif | <i>Columba livia forma domestica</i> | | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | |
| | Nieuwe soorten per dag | | 1 | 67 | 46 | 12 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| | Totaal | | 1 | 68 | 93 | 45 | 58 | 63 | 76 | 65 |
| | Triptotaal na vandaag | | 1 | 68 | 114 | 126 | 134 | 140 | 149 | 152 |
| | | | | | | | | | | |
| | Triptotaal | 152 | | | | | | | | |



| | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | Overige waarnemingen | | | | | | | | |
| 1 | Oranje Luzernevlinder | | X | X | X | X | X | | X |
| 2 | Pafos Bloemenblauwtje | | X | | | | | X | X |
| 3 | Bont Zandoogje (?) | | X | | | | | | |
| 4 | Koninginnepage | | X | | | | | | X |
| 5 | Zwarte Pijlslang | | X | | | | | | |
| 6 | Troödoshagedis | | X | X | X | | X | | X |
| 7 | Oostelijke Marmewitie | | X | | | | | | |
| 8 | Vleermuis sp | | X | X | X | | | | |
| 9 | Rouwende Gouden Tor | | X | | X | X | X | | X |
| 10 | Johannesbroodpitboom | | X | | | X | | | |
| 11 | Juffers sp | | X | | | | X | | X |
| 12 | Distelvlinder | | X | X | X | X | X | | X |
| 13 | Schreibers Franjeteenhagedis | | | X | | | | | |
| 14 | Hondskruid | | | X | X | | X | | |
| 15 | Gierstdikkopje (?) | | | X | | | | X | X |
| 16 | Oranjetipje | | | | X | | X | | |
| 17 | Dennenprocessierups | | | | X | | | | |
| 18 | Pandoerridderwants | | | | X | | X | | |
| 19 | Bidsprinkhaan | | | | X | | | | |
| 20 | Rode Moerbeï | | | | X | | | | |
| 21 | Oriëntjuffer | | | | X | | | | |
| 22 | Cypriotische Poelkikker | | | | | X | | | |
| 23 | Oostelijk Muskietenvisie | | | | | X | | | |
| 24 | Slangenooghagedis | | | | | X | X | | |
| 25 | Hardeen | | | | | X | | | X |
| 26 | Rotsvlinder | | | | | X | | | |
| 27 | Scolopender (duizendpoot) | | | | | X | | | |
| 28 | Egyptische Treksprinkhaan | | | | | X | | | |
| 29 | Gele Kustspanner | | | | | X | | | |
| 30 | Oostelijke Pijpbloemvlinder | | | | | | X | | |
| 31 | Icarusblauwtje | | | | | | X | | |
| 32 | Cleopatra | | | | | | X | | |
| 33 | Ophrys sp | | | | | | X | | |
| 34 | Italiaanse Orchis (Naked Man Orchid) | | | | | | X | | |
| 35 | Zuidelijke Keizerlibel | | | | | | | X | |
| 36 | Lieveheersbeestje sp | | | | | | | | X |



(foto van Marian)