

# BRAZILIË

Chapada, Pantanal & Atlantisch  
Regenwoud  
23 augustus – 7 september 2023



*Collared Crescent-Chest, foto: Rob Nagtegaal*

Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## Reisschema

### Dag 1 Amsterdam – Sao Paulo - Cuiabá (22-08-2023)

We verzamelen op Schiphol voor de vlucht naar Cuiabá, alwaar we de volgende dag zullen aankomen. We reizen met een compact groepje van zeven personen naar Brazilië. Op Schiphol doen we een introductierondje en al snel zijn we op weg. Het enige rimpeltje in de reis is dat de lokale airline overboekt was, waardoor het er even op lijkt dat de groep verdeeld wordt over twee vliegtuigen, maar na wat aandringen is het toch mogelijk om allemaal dezelfde vlucht naar Cuiabá te nemen.

### Dag 2 Cuiabá - Chapada dos Guimaraes (23-08-2023)

Bij aankomst worden we opgewacht door onze lokale gids René en enkele momenten later zitten we aan een heerlijke lunch met picanha (Braziliaanse vleesspiesjes) en allerlei andere lekkernijen die sneller worden aangedragen dan we kunnen eten! Na het eten rijden we door naar Pousada Vento Sul dichtbij het nationale park Chapada dos Guimaraes, een park op een hooggelegen plateau met gallerijbossen en savanne (cerrado). We stoppen onderweg meteen bij de watervallen Vêu da Noiva, aan de rand van een enorme kloof, waar we de eerste cerrado-specialiteiten zien, waaronder White-eared Puffbird en drie soorten Elaenia. Ook papegaaien zijn goed vertegenwoordigd, waaronder Blue-winged Macaw en Red-and-Green Macaw. Twee Bat Falcons laten zich uitgebreid bekijken aan de rand van de kloof en groepjes Burnished-Buff en Swallow Tanagers zitten in de bomen rond de kloof. We proberen tegen het vallen van de avond in het busje te stappen op weg naar het avondeten maar er is zoveel te zien dat dat nog niet meevalt: Purplish en Curl-crested Jays, Barred Antshrike, Rufous-browed Peppershrike en Saffron-billed Sparrow laten zich allemaal mooi zien. Dat begint al lekker na een lange reis!

### Dag 3 Chapada dos Guimaraes (24-08-2023)

We beginnen de ochtend met een overdadig ontbijt, met allerlei vers gebakken broodjes en cakes, waarna we naar een mooi stuk intacte cerrado gaan. Daar vallen binnen de eerste 5 minuten meteen de klappers van de cerrado: White-banded en White-rumped Tanagers en prachtig baltsende Chapada Flycatchers. We vogelen langs een lange rechte zandweg, waar het zonnetje al aardig begint te branden binnen een half uurtje. Desondanks zien we groepjes Black-faced en de nauw verwante Cinnamon Tanager. Een prachtig paartje Rusty-backed Antwren wordt met tape mooi in zicht gebracht en een mannetje Rufous-winged Antshrike zingt zijn stuiterbal-achtige zang. Een van de eerste kolibries die we zien is meteen de cerrado-specialist Horned Sungem, een erg mooi getekend vogeltje.

In de cerrado vogelen betekent vroeg beginnen en vroeg eindigen, want de activiteit in dit habitatype neemt snel af. Het mooie aan de cerrado is echter dat er ook rivierbegeleidende gallerijbos is te vinden, waar de activiteit langer doorgaat. In dit bos zien we een groepje Black-fronted Nunbird, en de eerste toekans: Lettered Aracari en Channel-billed Toucan. Pale-crested, Yellow-tufted en de iets minder spectaculaire Little Woodpecker bezoeken de bomen boven ons. We vermaken ons heel goed wanneer een Ferruginous Pygmy-Owl open en bloot in een boom gaat zitten roepen en daarbij allerlei andere vogels aantrekt: in de wolk vogels om het uiltje heen vinden we bijvoorbeeld Amethyst Woodstar, Versicolored Emerald, Forest Elaenia, White-lined en White-shouldered Tanagers en Chestnut-bellied Seedfinch.

In de namiddag bezoeken we een mooie canyon genaamd Cidade da Pedra (stad van steen), waar we uitgebreid Collared Crescentchest kunnen bekijken, fotograferen en zelfs filmen, een droomsoort voor één van de deelnemers, want vertegenwoordiger van een nieuwe familie voor hem. Twee King Vultures komen langzaam naar beneden gegleden en zijn zeldzaam dichtbij voor de soort. In de rotswanden broedt Red-and-Green Macaw. Crested Black-Tyrant zit in de cerrado rondom de canyon en een Burrowing Owl zit ongelofelijk tam langs de zandweg.

### Dag 4 Chapada dos Guimaraes (25-08-2023)

Tijdens de ochtendwandeling door de cerrado horen we 5 soorten tinamoos. We vinden ook de prachtig rood vlamme mannetjes van de Red-crested Finch en zien twee Spot-backed Puffbirds. Planalto Slaty-Antshrike en Black-throated Saltator zijn twee specialisten van het Braziliaanse droge landschap. Na de ochtendwandeling maken we een speciaal stopje in een afgelegen stuk cerrado, waar de zeer lokale Rufous-sided Scrub-Tyrant voorkomt; even later zien we het piepkleine en niet erg opvallende vogeltje, dat zich mooi laat fotograferen. Twee Toco Toucans vliegen voorbij met hun

opvallende verschijning.

Net als de dag ervoor sluiten we vandaag de ochtend ook af in rivierbegeleidend bos, waar we Band-tailed Manakin en Amazonian Motmot zien.

In de namiddag rijden we een flink stuk weg, dwars door enorme velden, waar eerder in het seizoen katoen op heeft gegroeid. We komen uit bij een ranch, waar een andere vogelgroep onze doelsoort al voor ons heeft gelokaliseerd; het is één van de weinige gebieden waar Yellow-faced Parrot voorkomt en we zien al snel enkele individuen in de telescoop. Het wordt langzaam donker en we zien bij een mooie ondergaande zon ook nog een paartje Red-legged Seriemas over het veld rennen. Een mooi einde van een mooie dag!



*Rufous-sided Scrub-Tyrant, foto: Rob Nagtegaal*

### **Dag 5 Chapada dos Guimaraes - Pantanal (26-08-2023)**

In de Chapada zitten de specialiteiten van het gebied erg verspreid; we bezoeken daarom deze ochtend een uitkijkpunt aan de rand van het plateau, waar we niet alleen een mooi uitzicht hebben over de laaglanden om het nationale park heen – we vinden hier ook al snel Blue Finch, een soort die alleen op hellingen in de cerrado voorkomt. Stukjes bos op de helling zorgen voor nog een aantal extra soorten: Helmeted Manakin, Sooty-fronted Spinetail en Large-billed Antwren bijvoorbeeld.

Crowned Slaty-Flycatcher is een bezoeker uit het zuiden van Zuid-Amerika en Cliff Flycatcher een specialist van rotswanden die slechts zeer lokaal voorkomt. Een wandeling door een bosfragment levert een aantal mooie bossoorten op zoals Pectoral Sparrow en Plain Antwren, en een Southern Antpitt die zich maar nauwelijks laat zien. Aan het einde van de wandeling vinden we weer een zingende Ferruginous-Pygmy-Owl, welke wederom voor een wolk aan begeleidende zangvogeltjes zorgt, waaronder Masked Tityra en Planalto Tyrannulet. Terwijl we in de wolk zangvogeltjes kijken zien we op de achtergrond een prachtige White Hawk voorbijvliegen.

In de namiddag rijden we door naar de Pantanal, waar we beginnen met vogels kijken bij het welkomstbord. De Transpantaneira, de lange zandweg dwars door het moerasgebied, dipt hier naar beneden en wordt hier echt nat. Meteen zien we drie soorten ibis, Wood Storks, de eerste van vele Jabirus, Bare-faced Curassow en we hebben meteen geluk want we vinden naast de algemene Yellow-billed Cardinal ook de minder algemene Red-crested Cardinal.

Tot het donker genieten we vanuit een safariwagen van alle vogels rond de weg, met name de watervogels stelen de show, de vele reigers waaronder Capped en Boat-billed Heron, Roseate Spoonbills, maar ook Black-capped Donacobius en de eerste van honderden Brilkaaimannen en Capibaras. Wie had gedacht dat het zelfs wat fris kan worden in de Pantanal? Met een trui aan zoeken we in het donker naar nachtvogels en horen drie soorten nachtzwaluw en zien we Great Potoo. Bij aankomst wacht een Lowland Tapir op ons op de parkeerplaats van de lodge.



*Anhinga, foto: Rob Nagtegaal*

### **Dag 6 Pantanal (27-08-2023)**

De Pantanal is een heel ander habitat dan de chapada; waar je in de laatste goed moet zoeken en het vogelen binnen twee uur na zonsopgang stil is, is het in de Pantanal ondanks de hitte nooit stil. Luid kakelende chachalaca's, herrieschoppende papegaaien en screamers zijn tot in de hitte van de middag actief en er is zelden een saai moment. Tijdens een korte wandeling voor het ontbijt zien we dan ook al 40 soorten, waaronder White-throated Piping-Guan, Long-tailed Ground-Dove, een prachtig paartje Hyacinth Macaw en brutale Caracaras die bijna over je schoenen lopen.

Na het ontbijt voegen we daar Cinnamon-throated Hermit, Mato Grosso Antbird en de lokale White-ored Spinetail aan toe. Op de rivier zijn verschillende soorten ijsvogels te zien. Orange-backed Troupial is een opvallend gekleurde verschijning hoog in de bomen van de Pantanal en vanaf een uitkijktoren zien we enkele Rufous Casiornis in het droog tropisch bos onder ons. Een Golden-Green Woodpecker laat zijn on-spechtachtige schreeuw horen vanuit een boom bij de lodge.

In de middag doen we een boottocht op de rivier, waarbij we alle vijf de Zuid-Amerikaanse ijsvogels zien, waaronder de Pygmy Kingfisher, die snel heen en weer vliegt rond onze boot, maar maar niet lekker stil wil zittten. Yellow-collared Macaw is een lokale specialiteit en reageert verrassend goed op tape playback. Tegen het vallen van de avond zien we grote aantallen Band-tailed Nighthawk over de boot.

### **Dag 7 Pantanal (28-08-2023)**

We beginnen de ochtend bij de lodge, in de omgeving van een lagune, waar we Brazilian Teal en Purple Gallinule zien, net als een Visarend, de spectaculaire nesten van Rufous-fronted Thornbird en de minder spectaculaire maar toch bijzondere Southern Scrub-Flycatcher en Large Elaenia. Sungrebe zwemt onder de brug bij de lodge. Na het ontbijt gaan we naar het zuiden van de Pantanal, een heel ander gebied, dat veel natter is en waar er minder ranches zijn. Onderweg stoppen we bij een moerasgebied voor Scarlet-headed Blackbird en we zien als bonussoort een Long-winged Harrier. Ook de eerste Noord-Amerikaanse steltlopers zijn al binnen, met enkele Spotted en Solitary

Sandpipers en Lesser Yellowlegs.

Een droogvallende lagune levert een groepje spectaculair grote Nacunda Nighthawks op, net als de volgens deze auteur (maar weinig anderen) net zo spectaculaire Yellowish Pipit. Een kort stopje bij een bosje geeft ons een mooie zichtwaarneming van een Great Horned Owl.

In de middag varen we met onze boot de Jaguar de rivier de Cuiabá stroomafwaarts naar onze ligplaats voor de komende dagen. Onderweg zien we al Black Skimmers, Pied Lapwings en Collared Plover. In de namiddag hebben we bovendien onverwacht snel onze eerste Jaguar te pakken, een volwassen individu dat we eerst opmerken doordat de grassen langs de rivier heen en weer deinen; even later loopt het indrukwekkende beest omringd door alarmerende Yellow-billed Terns over een strandje langs de rivier.



*Giant Otter, foto: Rob Nagtegaal*

### **Dag 8 Pantanal (29-08-2023)**

Naast een op de oever luerende Jaguar die een paar keer mooi voor de foto gaapt, zien we deze ochtend bij de boottrip 100 soorten vogels. Een zeer geslaagde ochtend dus! Eruit springende soortjes zijn Buff-bellied Hermit, een juveniele Rufescent Tiger-Heron die minutenlang met een veel te grote vis worstelt, en White en Green-barred Woodpeckers. Ook prachtige Giant Otters die zich te goed doen aan meerval vormen voor velen een van de hoogtepunten van de reis.

In de avond gaan we naar een lodge aan de Piquiri-rivier. Op de rivier drijft naar onze verrassing een Tropical Rattlesnake en we zien de kleine neef van de Giant Otter: Neotropical River Otter. Bij de lodge staat een groep bomen, waarin enkele paartjes Hyacinth Macaw zitten en ook de vele guans, curassows en chachalacas laten zich hier van dichtbij bewonderen. Nog een Great Horned Owl roept terwijl de zon nog uitbundig schijnt. Rondom de airstrip bij de lodge zien we Rufous Casiornis en één van de verrassingen van de reis: een White-banded Mockingbird.

### **Dag 9 Pantanal (30-08-2023)**

Naast een lijst van 75 soorten vogels wordt vanochtend de show gestolen door een actief jagende jaguar, die eerst een mislukte poging doet om een kaaiman te vangen en daarna op spectaculaire wijze een rivieroever beklimt.

In de middag reizen we weer terug naar de noordelijke Pantanal, naar Aymara Lodge. Dit is een lodge

met beter ontwikkeld bos. Dit is ook te zien aan de lijst soorten die bij de lodge voorkomen. Al snel zien we Olivaceous en Straight-billed Woodcreepers. Bij een opdrogende poeltje zien we Gray-headed Tanager en Saffron-billed Sparrow.



*Tropical Rattlesnake, foto: Rob Nagtegaal*

#### **Dag 10 Pantanal (31-08-2023)**

De volgende ochtend voegen we aan de lijst woodcreepers ook de fantastische Great Rufous Woodcreeper, de Buff-throated Woodcreeper en Red-billed Scythebill toe. Aymara Lodge is ook een goede plek voor Sunbittern, welke we ook al snel allemaal zien. Vanuit de ontbijtzaal zijn veel agoutis te zien en ook groepjes capucijnerapen.

Na het ontbijt wandelen we door het droog tropisch bos en vinden we o.a. Cream-colored Woodpecker, en bij de waterkant Band-tailed Antbird en Rusty-backed Spinetail.

In de namiddag gaan we met de safariwagen op stap naar een nabije ranch. We zien een schattig groepje Peach-fronted Parakeets en horen Pheasant Cuckoo. Als het donker wordt komt een Tapir argeloos op de wagen afgelopen en laat zich van erg dichtbij bewonderen. De vele nachtzwaluwen in het gebied, waaronder Rufous Nightjar, zijn indrukwekkend maar het mooist was toch de Common Potoo die gewoon midden in de schijnwerper bleef zitten.

#### **Dag 11 Pantanal - Cuiaba - Rio de Janeiro - Regua (01-09-2023)**

Vandaag maken we ons op voor de binnenlandse vlucht van Cuiaba naar Rio de Janeiro; vervolgens zullen we onze reis vervolgen naar onze accommodatie in Regua, in het Atlantisch regenwoud. Dit is een reisdag en we hebben vandaag geen tijd om vogels te kijken. Bij aankomst op de luchthaven in Rio vallen ons wel de Magnificent Frigatebirds op die rond de luchthaven vliegen.

#### **Dag 12 Regua - Atlantisch Regenwoud (02-09-2023)**

Een bijzonder ander landschap, met een hele andere soortenset, dat maakt deze reis toch ook heel bijzonder! Onze gids Adilei is bijzonder scherp en leidt ons rond de wetland bij de lodge. REGUA is opgezet om het lokale bedreigde Atlantische regenwoud te bestrijden en bestaat uit stukken woud die aangekocht zijn en dus ook allemaal van verschillende leeftijd. Een van de eerste leuke soorten die we zijn is Rufous-capped Motmot, gevolgd door een Tropical Screech-Owl op zijn slaapplaats.

Bij de lagune zien we White-faced Whistling-Duck, Pied-billed Grebe en de vele Common Gallinules, in alles lijkend op ons Waterhoentje, net als een exoot, het Sint-Helenafazantje. In het bos zien we de spectaculaire Blond-crested Woodpecker, enkele Crescent-chested Puffbirds, Black-cheeked Gnateater, Sooretama Slaty-Antshrike en de Southern Antpipit die we in de herkansing doen en ditmaal erg fraai zien. Ook de knalrode Brazilian Tanager valt erg op, maar de knaller van de ochtend is voor de meesten wel de Long-tailed Potoo die langzaam op een neer deint als een tak in de wind.

Op de feeders rond de lodge zijn enkele kolibriesoorten te zien; Black Jacobin, Swallow-tailed Hummingbird en Violet-capped Woodnymph vallen op. In de middag gaan we naar een moerasgebiedje waar we Ash-throated Crake horen, en Southern Yellowthroat, Wing-banded Hornero en de prachtig baltende Streamer-tailed Tyrant zien. Pantanal Snipe vliegt op vanuit het moeras en tegen het vallen van de avond zien we ook baltende Giant Snipes!

In de avond zien we met gemak Tawny-browed Owl en met heel wat meer moeite (en op een uitdagend bergpaadje) Black-capped Screech-Owl!



*Streamer-tailed Tyrant, foto: Rob Nagtegaal*

### **Dag 13 Regua - Atlantisch Regenwoud (03-09-2023)**

Op de tweede ochtend in het Atlantische bos gaan we het meteen wat hoger opzoeken in de omgeving van Macae de Cima. Het bos is aangenaam koeler en de soortenset ook weer helemaal anders. Het eerste wat opvalt zijn de overal zingende Bare-throated Bellbirds, en we hebben ook geen moeite om deze soort leuk te zien. Tijdens een ontzettend soortenrijke en action-packed ochtend, zien we meerdere grote groepen vogels, met als onder meer de volgende hoogtepunten: Green-crowned Plovercrest, Spot-billed Toucanet, Yellow-eared Woodpecker, Bertoni's Antbird, Sharp-tailed Streamcreeper, Orange-eyed Thornbird en Brassy-breasted Tanager!

We genieten de lunch onderweg en na de lunch zoeken we het nog hoperop, in een gebied met veel bamboe. In het Atlantisch Bos leven verschillende soorten bijna uitsluitend in bamboe en we hebben het geluk er meerdere te mogen vinden vandaag, waaronder de lastige maar spectaculaire White-bearded Antshrike, de nog lastiger zichtbare Spotted Bamboowren, Rufous-tailed Antbird en Drab-breasted Bamboo-Tyrant.

### **Dag 14 Regua - Atlantisch Regenwoud (04-09-2023)**

Het mooiste bos bij REGUA staat rond de Green Trail, waar delen van het bos nog primair zijn en woudreuzen de dienst uitmaken. De vogelbevolking van dit stuk bos is dan ook weer heel anders dan

in de directe omgeving van de lodge. We maken een lange wandeling door het heuvelachtige maar prachtige bos. Veel soorten in het bos zijn echte 'nekbrekers', zo ook Spot-backed Antshrike, een prachtig gekleurde bewoner van lianen op grote hoogte van het bos. We zien Saw-billed Hermit en Gray-hooded Attila en de minder opvallende Eye-ringed Tody-Tyrant. Een tweetal Least Pygmy-Owls, waarvan er eentje zich lekker (maar op ca. 40 m hoogte) laat zien is wederom een hoogtepunt.

In de namiddag wandelen we op het begin van de Waldenoor Trail, waar na wat tapen onze eerste target snel binnen is: Frilled Coquette! Wat hogerop het pad vinden we een fruitboom, die na wat tapen van een Pygmy-Owl al snel eruit ziet als een kerstboom: onder de vele vogels in de boom ook Chestnut-bellied Euphonia! Enkele groepen gierzwaluwen lijken naar hun slaappleats te vliegen en we zien ook Sooty Swift en een tweetaal van de schaarse White-thighed Swallow. Bij terugkeer naar de auto weten we nog enkele White-shouldered Fire-eyes van de helling naar ons toe te lokken.



*Restinga Antwren, foto: Rob Nagtegaal*

#### **Dag 15 Regua - Atlantisch Regenwoud (05-09-2023)**

Een wat langer uitstapje brengt ons naar het droge kustbos bij Arraial do Cabo. Dit bos herbergt de micro-endeem Restinga Antwren, welke één van de eerste soorten is die we zien. Ook verschillende Hangnest Tody-Tyrants laten zich lekker zien, maar enkele Lemon-Chested Greenlets (van de lokale en afwijkende Rio de Janeiro ondersoort) blijven rondjes boven ons draaien door de bomen. Eén enkele Black-backed Tanager laat zich slechts vluchtig zien.

Tijdens een drankje aan het strand zien we enkele mariene soorten zoals South American Tern, Brown Booby en American Oystercatcher. Op weg terug naar de lodge maken we nog twee korte stopjes, de eerste waarvan een Fulvous-crowned Scrub-Tyrant oplevert. De tweede stop is in een gebiedje met wat mangrove en naast enkele steltjes inclusief Semipalmated Plover zien we Gray-hooded Gull en een verrassend tamme Mangrove Rail. De middag genieten we van welverdiende rusttijd.

#### **Dag 16 Regua - Atlantisch Regenwoud (06-09-2023)**

In de regenschaduw van de Serra dos Orgaos ligt een vrij droog bosgebied met enkele speciale soorten die niet in de omgeving van REGUA voorkomen. Vandaag gaan we op zoek naar deze



soorten. Na twee uurtjes rijden komen we in het gebied aan en zien eerst langs de weg Velvety Black-Tyrant, en bij een moerasje een tamme Blackish Rail en de voor de reis nieuwe Chestnut-capped Blackbird. Op het terrein van een niet erg verwelkomende lokale politicus zien enkele van ons de zeldzame maar schuwe Rio de Janeiro Antbird en hebben we beduidend betere waarnemingen van de kleurrijke Campo Troupial.

Een stukje verderop ligt een druk droog bos dat er op het eerste zicht niet erg productief uitziet. Toch is dit stuk geïsoleerde bos de beste plek ter wereld om zowel Serra Antwren als Three-toed Jacamar te zien, welke we beide zonder problemen vinden. Ook Pileated Finch, een grijze versie van Red-crested Finch, maar met net zo'n spectaculair rode kuif, bewoont dit bos. Een minder opvallende verschijning was het vrouwtje Sooty Grassquit dat zich langdurig verborgen hield in een struik, maar waarvan bijna iedereen uiteindelijk tenminste een korte zichtwaarneming had. Na dit stuk bos lunchten we bij het busje, waar we na vele pogingen uiteindelijk toch Striped Cuckoo te zien kregen!

Een laatste mooie verrassing voor vandaag had Adilei in petto bij een moerasje, waar twee Ash-throated Crakes zich langdurig lieten bekijken. In de velden rond het moerasje zagen we ook een vogel met de fantastische naam Firewood-Gatherer, de White-rumped Monjita en White-bellied Seedeater.

Net voor de lodge stoppen we in de regen nog even voor een lokale soort – de Red-cowled Cardinal, welke zich mooi, maar nat, laat zien.



*Red-crested Finch, foto: Rob Nagtegaal*

#### **Dag 17 Regua - Rio de Janeiro - Amsterdam (07-09-2023)**

We hebben het letterlijke hoogtepunt van de reis tot het allerlaatst bewaard—Pico Caledonia! Deze bergtop herbergt niet alleen het hoogste stuk bos in de omgeving van REGUA, maar ook enkele knallers van soorten. Na een rit met de 4x4 tegen de steile berghellingen, komen we boven aan. Naast fantastische uitzichten over een wolkendek zien we hier soorten als Diademed Tanager, Bay-chested Warbling-Finch en met enige moeite ook Black-and-Gold Cotinga en de minder spectaculaire maar tot de Pico Caledonia beperkte Gray-winged Cotinga. Na een straffe wandeling richting de top van de berg kunnen we ook de hoogst voorkomende soort bijschrijven: Itatiaia Spinetail!

Al met al een prachtige, gevarieerde reis, met goed weer, idem gezelschap en een voor deze reis erg lange lijst met soorten!



*Nacunda Nighthawk, foto: Rob Nagtegaal*



*Pico Caledonia, foto: Paul van Els*



*Jaguar, foto: Rob Nagtegaal*



*Guira Cuckoo, foto: Willem Dorsman*



*Bay-chested Warbling-Finch, foto: Rob Nagtegaal*



*Brown-throated Sloth, foto: Willem Dorsman*



*Bertoni's Antbird, foto: Rob Nagtegaal*

Checklist Brazilië

Atlantisch Regenwoud, Chapada dos Guimaraes en de Pantanal

Zie ook:

[ebird.org/tripreport/156060](http://ebird.org/tripreport/156060)

23 augustus - 7 september 2023



**BIRDING  
BREAKS**

#	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1	Brown Tinamou	<i>Crypturellus obsoletus</i>												X	X			
2	Undulated Tinamou	<i>Crypturellus undulatus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
3	Small-billed Tinamou	<i>Crypturellus parvirostris</i>	X		X	X												
4	Tataupa Tinamou	<i>Crypturellus tataupa</i>		X	X	X											X	
5	Red-winged Tinamou	<i>Rhynchotus rufescens</i>		X	X	X												
6	Greater Rhea	<i>Rhea americana</i>			X	X												
7	Southern Screamer	<i>Chauna torquata</i>				X	X	X	X	X								
8	White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>											X			X		
9	Black-bellied Whistling Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>								X								
10	Muscovy Duck	<i>Cairina moschata</i>				X	X	X	X	X			X				X	
11	Brazilian Teal	<i>Amazonetta brasiliensis</i>					X	X					X			X	X	
12	White-cheeked Pintail	<i>Anas bahamensis</i>														X		
13	Chaco Chachalaca	<i>Ortalis canicollis</i>				X	X	X	X	X	X	X						
14	Rusty-margined Guan	<i>Penelope superciliaris</i>		X		X								X		X		
15	Dusky-legged Guan	<i>Penelope obscura</i>												X				
16	Chestnut-bellied Guan	<i>Penelope ochrogaster</i>					X	X	X	X	X	X						
17	Blue-throated Piping Guan	<i>Pipile cumanensis</i>				X	X	X	X	X	X	X						
18	Red-throated Piping Guan	<i>Pipile cujubi</i>									X							
19	Bare-faced Curassow	<i>Crax fasciolata</i>				X	X	X	X	X	X	X						
20	Pied-billed Grebe	<i>Podilymbus podiceps</i>											X					
21	Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>				X	X	X	X	X	X	X						
22	Maguari Stork	<i>Ciconia maguari</i>				X		X		X								
23	Jabiru	<i>Jabiru mycteria</i>				X	X	X	X	X	X	X						
24	Plumbeous Ibis	<i>Theristicus caerulescens</i>				X	X	X	X	X		X						
25	Buff-necked Ibis	<i>Theristicus caudatus</i>		X		X	X	X	X	X								
26	Green Ibis	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>				X	X	X		X	X	X						
27	Bare-faced Ibis	<i>Phimosus infuscatus</i>				X	X											
28	Roseate Spoonbill	<i>Platalea ajaja</i>				X	X	X		X	X	X						
29	Rufescent Tiger Heron	<i>Tigrisoma lineatum</i>				X	X	X	X	X	X	X						
30	Boat-billed Heron	<i>Cochlearius cochlearius</i>				X	X		X									
31	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>				X		X	X	X	X	X				X		
32	Yellow-crowned Night Heron	<i>Nyctanassa violacea</i>														X		
33	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>				X	X	X	X	X		X						
34	Western Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Cocoi Heron	<i>Ardea cocoi</i>				X	X	X	X	X	X	X				X		
36	Great Egret	<i>Ardea alba</i>				X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
37	Capped Heron	<i>Pilherodius pileatus</i>				X		X	X	X	X	X						
38	Whistling Heron	<i>Syrigma sibilatrix</i>			X	X						X		X				





87	Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i>					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
88	South American Snipe	<i>Gallinago paraguaiæ</i>																x	
89	Giant Snipe	<i>Gallinago undulata</i>																x	
90	Hudsonian Godwit	<i>Limosa haemastica</i>																	x
91	Lesser Yellowlegs	<i>Tringa flavipes</i>					x		x										x
92	Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>							x		x								x
93	Black Skimmer	<i>Rynchops niger</i>							x	x	x								
94	Grey-headed Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>																	x
95	Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>																	x
96	Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>																	x
97	Cabot's Tern	<i>Thalasseus acufavidus</i>																	x
98	Yellow-billed Tern	<i>Sternula superciliaris</i>							x	x	x								
99	South American Tern	<i>Sterna hirundinacea</i>																	x
100	Large-billed Tern	<i>Phaetusa simplex</i>						x		x	x	x							
101	Rock Dove	<i>Columba livia</i>	x			x	x						x		x			x	x
102	Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>	x	x	x	x													
103	Picazuro Pigeon	<i>Patagioenas picazuro</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
104	Pale-vented Pigeon	<i>Patagioenas cayennensis</i>				x	x	x	x	x	x	x						x	x
105	Plumbeous Pigeon	<i>Patagioenas plumbea</i>																x	
106	Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i>	x																
107	Scaled Dove	<i>Columbina squammata</i>		x			x	x	x				x						
108	Plain-breasted Ground Dove	<i>Columbina minuta</i>		x	x			x					x						
109	Ruddy Ground Dove	<i>Columbina talpacoti</i>	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
110	Picui Ground Dove	<i>Columbina picui</i>						x		x	x	x							
111	Blue Ground Dove	<i>Claravis pretiosa</i>				x													
112	Long-tailed Ground Dove	<i>Uropelia campestris</i>						x											
113	White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
114	Grey-fronted Dove	<i>Leptotila rufaxilla</i>						x						x	x	x			
115	Guira Cuckoo	<i>Guira guira</i>				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
116	Greater Ani	<i>Crotophaga major</i>																	x
117	Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x
118	Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>						x	x	x	x	x	x						x
119	Pheasant Cuckoo	<i>Dromococcyx phasianellus</i>							x										
120	Little Cuckoo	<i>Coccyua minuta</i>																	
121	Squirrel Cuckoo	<i>Piaya cayana</i>	x	x						x	x	x	x						
122	Tropical Screech Owl	<i>Megascops choliba</i>																	x
123	Black-capped Screech Owl	<i>Megascops atricapilla</i>																	x
124	Great Horned Owl	<i>Bubo virginianus</i>								x	x								
125	Mottled Owl	<i>Strix virgata</i>																	x
126	Tawny-browed Owl	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>																	x
127	Least Pygmy Owl	<i>Glaucidium minutissimum</i>																	x
128	Ferruginous Pygmy Owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
129	Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>		x	x		x												x
130	Great Potoo	<i>Nyctibius grandis</i>						x		x	x								
131	Long-tailed Potoo	<i>Nyctibius aethereus</i>																	x
132	Common Potoo	<i>Nyctibius griseus</i>						x											
133	Nacunda Nighthawk	<i>Chordeiles nacunda</i>								x	x								
134	Band-tailed Nighthawk	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>								x	x	x	x						

135	Pauraque	<i>Nyctidromus albicollis</i>				x	x	x	x	x	x		x												
136	Little Nightjar	<i>Setopagis parvula</i>				x				x	x														
137	Spot-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis maculicaudus</i>				x						x													
138	Rufous Nightjar	<i>Antrostomus rufus</i>										x													
139	Sooty Swift	<i>Cypseloides fumigatus</i>																x							
140	White-collared Swift	<i>Streptoprocne zonaris</i>		x		x												x							
141	Biscutate Swift	<i>Streptoprocne biscutata</i>	x																						
142	Grey-rumped Swift	<i>Chaetura cinereiventris</i>																x	x	x	x				
143	Lesser Swallow-tailed Swift	<i>Panyptila cayennensis</i>																x							
144	Saw-billed Hermit	<i>Ramphodon naevius</i>																x							
145	Rufous-breasted Hermit	<i>Glaucis hirsutus</i>											x					x	x						
146	Scale-throated Hermit	<i>Phaethornis eurynome</i>																x							
147	Buff-bellied Hermit	<i>Phaethornis subochraceus</i>																							
148	Cinnamon-throated Hermit	<i>Phaethornis nattereri</i>					x													x					
149	Reddish Hermit	<i>Phaethornis ruber</i>																		x					
150	Swallow-tailed Hummingbird	<i>Eupetomena macroura</i>		x	x													x	x	x	x	x			
151	Black Jacobin	<i>Florisuga fusca</i>																x		x	x	x			
152	White-vented Violetear	<i>Colibri serrirostris</i>		x																					
153	Black-throated Mango	<i>Anthracothorax nigricollis</i>		x	x																				
154	Green-crowned Plovercrest	<i>Stephanoxis lalandi</i>																		x		x			
155	Frilled Coquette	<i>Lophornis magnificus</i>																		x					
156	Glittering-bellied Emerald	<i>Chlorostilbon lucidus</i>		x			x															x	x		
157	Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania furcata</i>		x	x					x	x	x	x												
158	Violet-capped Woodnymph	<i>Thalurania glaucopis</i>																		x	x	x	x	x	x
159	White-chinned Sapphire	<i>Hylocharis cyanus</i>																				x			
160	White-throated Hummingbird	<i>Leucochloris albicollis</i>																			x				
161	Versicolored Emerald	<i>Amazilia versicolor</i>		x																					
162	Glittering-throated Emerald	<i>Amazilia fimbriata</i>		x	x			x													x		x	x	
163	Sapphire-spangled Emerald	<i>Amazilia lactea</i>																						x	
164	Brazilian Ruby	<i>Clytolaema rubricauda</i>																				x			
165	Horned Sungem	<i>Heliactin bilophus</i>		x																					
166	Amethyst Woodstar	<i>Calliphlox amethystina</i>		x																					
167	Blue-crowned Trogon	<i>Trogon curucui</i>						x			x														
168	Surucua Trogon	<i>Trogon surrucura</i>																							
169	Black-throated Trogon	<i>Trogon rufus</i>																							
170	American Pygmy Kingfisher	<i>Chloroceryle aenea</i>																							
171	Green-and-rufous Kingfisher	<i>Chloroceryle inda</i>																							
172	Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>																							
173	Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>																							
174	Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>																							
175	Amazonian Motmot	<i>Momotus momota</i>																							
176	Rufous-capped Motmot	<i>Baryphthengus ruficapillus</i>																							
177	Brown Jacamar	<i>Brachygalba lugubris</i>		x																					
178	Three-toed Jacamar	<i>Jacamaralcyon tridactyla</i>																							
179	Rufous-tailed Jacamar	<i>Galbula ruficauda</i>																							
180	White-eared Puffbird	<i>Nystalus chacuru</i>		x	x	x	x																		
181	Chaco Puffbird	<i>Nystalus striatipectus</i>			x	x																			
182	Crescent-chested Puffbird	<i>Malacoptila striata</i>																							





279	Barred Antshrike	<i>Thamnophilus doliatus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
280	Chestnut-backed Antshrike	<i>Thamnophilus palliatus</i>												x					x
281	Planalto Slaty Antshrike	<i>Thamnophilus pelzelni</i>				x													
282	Sooretama Slaty Antshrike	<i>Thamnophilus ambiguus</i>												x					x
283	Variable Antshrike	<i>Thamnophilus caerulescens</i>													x				
284	Rufous-winged Antshrike	<i>Thamnophilus torquatus</i>		x	x														
285	Rufous-capped Antshrike	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>													x				x
286	Spot-breasted Antwreio	<i>Dysithamnus stictothorax</i>													x				
287	Plain Antwreio	<i>Dysithamnus mentalis</i>					x								x	x			
288	Rufous-backed Antwreio	<i>Dysithamnus xanthopterus</i>																	x
289	Silvery-flanked Antwren	<i>Myrmotherula luctuosa</i>													x		x		
290	Unicolored Antwren	<i>Myrmotherula unicolor</i>													x		x		
291	Star-throated Antwren	<i>Rhopias gularis</i>														x			
292	Large-billed Antwren	<i>Herpsilochmus longirostris</i>		x	x	x													
293	Rufous-winged Antwren	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>													x		x		
294	Serra Antwren	<i>Formicivora serrana</i>																	x
295	Rusty-backed Antwren	<i>Formicivora rufa</i>		x												x			
296	Restinga Antwren	<i>Formicivora littoralis</i>																x	
297	Bertoni's Antbird	<i>Drymophila rubricollis</i>														x			
298	Rufous-tailed Antbird	<i>Drymophila genei</i>														x			x
299	Ochre-rumped Antbird	<i>Drymophila ochropyga</i>														x			
300	Scaled Antbird	<i>Drymophila squamata</i>																x	
301	Streak-capped Antwren	<i>Terenura maculata</i>													x				
302	Rio de Janeiro Antbird	<i>Cercomacra brasiliana</i>																	x
303	Mato Grosso Antbird	<i>Cercomacra melanaria</i>						x	x	x	x	x							
304	White-shouldered Fire-eye	<i>Pyriglena atra</i>														x	x		
305	Western Fire-eye	<i>Pyriglena leucoptera</i>		x		x													
306	Band-tailed Antbird	<i>Hypocnemoides maculicauda</i>														x			
307	Cryptic Antthrush/Such's	<i>Chamaeza meruloides</i>															x		
308	Rufous-tailed Antthrush	<i>Chamaeza ruficauda</i>															x		
309	Variegated Antpitta	<i>Grallaria varia</i>															x		
310	Rufous Gnateater	<i>Conopophaga lineata</i>															x		
311	Black-cheeked Gnateater	<i>Conopophaga melanops</i>														x		x	
312	Spotted Bamboowren	<i>Psilorhamphus guttatus</i>															x		
313	Mouse-colored Tapaculo	<i>Scytalopus speluncae</i>																	x
314	Collared Crescentchest	<i>Melanopareia torquata</i>		x															
315	Planalto Tyrannulet	<i>Phyllomyias fasciatus</i>		x			x										x	x	x
316	Grey-capped Tyrannulet	<i>Phyllomyias griseocapilla</i>															x	x	
317	Forest Elaenia	<i>Myiopagis gaimardii</i>			x		x	x		x	x	x							
318	Yellow-bellied Elaenia	<i>Elaenia flavogaster</i>		x	x	x	x										x		x
319	Large Elaenia	<i>Elaenia spectabilis</i>		x	x				x										
320	Chilean Elaenia	<i>Elaenia chilensis</i>					x												
321	Plain-crested Elaenia	<i>Elaenia cristata</i>		x	x	x	x												
322	Lesser Elaenia	<i>Elaenia chiriquensis</i>			x		x												
323	Highland Elaenia	<i>Elaenia obscura</i>																	x
324	Southern Beardless Tyrannulet	<i>Camptostoma obsoletum</i>		x	x	x	x	x	x						x	x		x	x
325	Chapada Flycatcher	<i>Guyramemua affine</i>			x														
326	White-crested Tyrannulet	<i>Serpophaga subcristata</i>																x	



375	Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
376	Fork-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus savana</i>		x	x	x	x	x					x	x					x	
377	Rufous Casiornis	<i>Casiornis rufus</i>					x		x		x									
378	Dusky-capped Flycatcher	<i>Myiarchus tuberculifer</i>																x		
379	Short-crested Flycatcher	<i>Myiarchus ferox</i>					x	x	x		x		x						x	
380	Brown-crested Flycatcher	<i>Myiarchus tyrannulus</i>			x	x	x		x	x										x
381	White-eyed Attila	<i>Attila bolivianus</i>							x											
382	Grey-hooded Attila	<i>Attila rufus</i>																	x	
383	Hooded Berryeater	<i>Carpornis cucullata</i>																x		
384	Bare-throated Bellbird	<i>Procnias nudicollis</i>																x	x	
385	Black-and-gold Cotinga	<i>Tijuca atra</i>																x		
386	Grey-winged Cotinga	<i>Tijuca condita</i>																		x
387	Pin-tailed Manakin	<i>Ilicura militaris</i>																x	x	
388	White-bearded Manakin	<i>Manacus manacus</i>																x		
389	Helmeted Manakin	<i>Antilophia galeata</i>					x	x												
390	Blue Manakin	<i>Chiroxiphia caudata</i>																x	x	x
391	Band-tailed Manakin	<i>Pipra fasciicauda</i>					x													
392	Whiskered Myiobius	<i>Myiobius barbatus</i>																	x	
393	Black-tailed Myiobius	<i>Myiobius atricaudus</i>																	x	
394	Black-crowned Tityra	<i>Tityra inquisitor</i>											x							
395	Masked Tityra	<i>Tityra semifasciata</i>	x	x			x													
396	Green-backed Becard	<i>Pachyramphus viridis</i>																	x	
397	Chestnut-crowned Becard	<i>Pachyramphus castaneus</i>																	x	
398	White-winged Becard	<i>Pachyramphus polychopterus</i>										x								x
399	Black-capped Becard	<i>Pachyramphus marginatus</i>																		x
400	Crested Becard	<i>Pachyramphus validus</i>																		
401	Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	x	x	x	x			x	x	x								x	x
402	Chivi Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>																	x	
403	Rufous-crowned Greenlet	<i>Hylophilus poicilotis</i>																	x	
404	Lemon-chested Greenlet	<i>Hylophilus thoracicus</i>																		x
405	Ashy-headed Greenlet	<i>Hylophilus pectoralis</i>																		
406	Purplish Jay	<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	x				x	x	x	x	x	x	x	x						
407	Curly-crested Jay	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	x	x	x															x
408	White-winged Swallow	<i>Tachycineta albiventer</i>																		
409	White-rumped Swallow	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>																		
410	Grey-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x									x
411	Brown-chested Martin	<i>Progne tapera</i>																		x
412	Blue-and-white Swallow	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	x																	x
413	White-thighed Swallow	<i>Neochelidon tibialis</i>																		x
414	Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>																		x
415	Black-capped Donacobius	<i>Donacobius atricapilla</i>																		x
416	Thrush-like Wren	<i>Campylorhynchus turdinus</i>																		
417	Moustached Wren	<i>Pheugopedius genibarbis</i>																		x
418	Fawn-breasted Wren	<i>Cantorchilus guarayanus</i>																		
419	Long-billed Wren	<i>Cantorchilus longirostris</i>																		x
420	House Wren	<i>Troglodytes aedon</i>	x	x	x	x														x
421	Masked Gnatcatcher	<i>Poliopitila dumicola</i>																		
422	Chalk-browed Mockingbird	<i>Mimus saturninus</i>																		x












*Cuiabá Rivier, foto: Paul van Els*




*Peach-fronted Parakeet, foto: Willem Dorsman*



*Common Potoo, foto: Willem Dorsman*



*Capped Heron, foto: Willem Dorsman*



*Jabirus, foto: Willem Dorsman*



*White-banded Mockingbird, foto: Willem Dorsman*



*Blue Finch, foto: Willem Dorsman*