

# KRAANVOGELS IN DIEPHOLZ

3 – 5 november 2023



Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

**Dag 1 – vrijdag 3 november**

**Nederland - Rahden**

Op vrijdagmorgen reden we mooi op tijd vanuit Hengelo naar ons hotel in Rahden. Nadat we de bagage in het hotel hadden afgeleverd en onze camera's en verrekijkers hadden verzameld vertrokken we richting Oppenweher Moor. Onderweg zagen we onze eerste Kraanvogels foeragerend in weilanden.

In het Oppenweher Moor maakten we een mooie wandeling. Het was prima weer maar de Kraanvogels lieten het helaas afweten. Wel zagen we hier onze eerste Klapekster, hoorden we een Goudvink en zagen we enkele Blauwe kiekendieven, al vlogen die ver weg.



*Kraanvogels (M. Groensmit)*

Daarna reden we naar de bekende plek in het Rehdener Geestmoor waar zich elke avond de kraanvogels verzamelen om te gaan slapen, onderweg vonden we nog een mooie groep Toendrarietganzen met een enkele Kolgans en Grauwe Gans ertussen. Terwijl de zon langzaam onderging in het Rehdener Geestmoor zagen wij enkele groepen Kraanvogels naar de slaappleaats vliegen. Prachtig om te zien hoe ze in soms lange slierten aan kwamen, al waren het er dit jaar niet zo veel als andere jaren. Later lazen we dat dit kwam doordat de migratie dit najaar erg moeizaam verliep door het slechte weer. Nadat de zon onder was gegaan zijn we naar het hotel gereden om weer lekker op te warmen bij een heerlijk diner.

## Dag 2 – zaterdag 4 november      Veengebieden rond Diepholz

Op zaterdag vertrokken voor dag en dauw om het vertrek van de Kraanvogels van de slaapplaats te zien vertrekken. Aangezien de getallen in het Rehdener Geestmoor wat waren tegen gevallen kozen we ervoor om nu bij een uitkijktoren naast het Neustädter Moor te gaan staan, en dit bleek een goede keuze! Bij aankomst werden we al getraakteerd op twee Reeën die vlak voor ons op de weg stonden en rustig het bos in liepen. Het was weer prima weer en de zon scheen mooi op de enorme groepen Kraanvogels die het Moor verlieten. Tijdens deze sessie zagen we meer Kraanvogels dan we op de hele eerste dag gezien hadden en daarnaast ook enkele andere leuke soorten als Grote Zilverreiger, Havik, Keep, Raaf, Blauwe Kiekendief, Kramsvogel, Kuifmees en Glanskop. Vervolgens kregen we een heerlijk ontbijt in het hotel en werden we voorzien van lunchpakketjes voor de middag.



*Kraanvogels (R. Hazebroek)*

Na het ontbijt reden we naar de Dümmer See. Onderweg maakten we enkele stops en zagen we tussen vele Kolganzen onder andere Roek, Holenduif en Keep. Er bleken ook enkele Pontische Meeuwen tussen te staan, al waren deze nog niet zo makkelijk te herkennen. Vanaf een uitkijktoren aan de zuidkant van de Dümmer See zagen we vooral veel watervogels als Slobeend, Wintertaling, Pijlstaart, Smient, Dodaars en voor enkele gelukkigen een Bruine Kiekendief en Baardmannetjes. De Zearend liet helaas verstek gaan. In de buurt van de Dümmer See bezochten we vervolgens een Ransuil-roestplaats waar zeker tien Ransuilen heerlijk zaten te dutten. Deze plek was nog niet eerder bezocht door Birding Breaks en dus nieuw, en wat een heerlijke onverwachte meevaller was het ! Deze werd dan ook met open armen ontvangen en gevierd met een lekkere kop koffie met gebak.



*Ransuil (R. Hazebroek)*



*Deelnemers bij Ransuilen-roestplaats (J. Overbeeke)*

Vervolgens maakten we nog een prettige wandeling naar een uitkijktoren aan de oostelijke kant van het meer. Hier zagen we veel minder vogels, maar zagen we wel een adulte Pontische Meeuw én Geelpootmeeuw die naast elkaar stonden waardoor we deze lastig te determineren soorten goed konden bekijken en fotograferen.

Aan het einde van de dag maakten we nog een lekker wandeling bij het Neustädter Moor, waar we onder meer Zwarte Specht, Geelgors, Keep, Kraanvogel en Blauwe Kiekendief zagen. Vervolgens keken we naar de invallende Kraanvogels vanaf de grote uitkijktoren. Precies op dat moment begon het flink te regenen, maar gelukkig stonden wij droog in de toren en ook de Kraanvogels leken zich er niet aan te storen. Vele honderden zagen en hoorden we. Al met al was het een prima vogeldag die we afsluiten met een lekker diner in ons hotel.

### **Dag 3 – zondag 5 november      Stemwederberg – Dümmersee - Nederland**

Na ons laatste ontbijt vertrokken we naar de Stemweder Berg. Een gebied met veel potentie voor leuke bossoorten maar helaas lieten deze collectief verstek gaan tijdens ons bezoek, al was het een heerlijke wandeling. Het hoogtepunt qua soorten was een Boomklever. Enigszins ontmoedigd door deze stroeve start besloten we nog maar wat Kraanvogels te bezoeken en daarmee het weekend af te sluiten, maar gelukkig hadden beide gidsen nog wat troeven achter de hand.

Eerst vond gids Edwin een enorme groep Kraanvogels die vanaf de Stemweder berg door de verreijkker nèt te zien waren. Na een kort stukje in de auto stonden we naast een groep van zeker 1500 vogels die op niet al te grote afstand in een stoppelveld stond te foerageren, en ook in de directe omgeving van dit stoppelveld zagen we nog een paar honderd Kraanvogels vliegen en foerageren. Zulke massale groepen zie je zelden overdag én ook nog eens op zo'n korte afstand! Daarnaast werden er nog een Rode Wouw, enkele Raven, een Blauwe Kiekendief én een Klapekster meegeleverd, al liet die laatste zich helaas alleen aan de inzittenden van het 'voorste busje' zien.



*Rode Wouw (J. Broersen)*

Daarna was het de beurt aan gids Jeroen die de groep trakteerde op de zo lang gewenste Zeearend. Bij de Dümmer See zagen we een adulte vogel in een boomtop zitten die zich door de telescoop rustig liet bekijken. Daarmee was ook deze soort die zich het hele weekend al had weten te verstoppert eindelijk gevonden. Een heerlijke afsluiter!



*Roek (A. Atema)*

Na deze laatste klapper vertrokken we weer naar Nederland waar iedereen na een voorspoedige terugreis weer heelhuids aan kwam.

Al met al kijken we terug op een leuk en gezellig weekend met een leuke groep waarin we naast de Kraanvogels nog een hoop andere leuke vogels hebben gezien. In totaal zagen we 77 soorten.

Hopelijk tot ziens!

Jeroen Overbeeke en Edwin Schuller (auteur)

Vogelchecklist Diepholz		3-nov	4-nov	5-nov
1	Fuut - Podiceps cristatus		v	v
2	Dodaars - Tachybaptus ruficollis		v	
3	Aalscholver - Phalacrocorax carbo	v	v	v
4	Blauwe Reiger - Ardea cinerea	v	v	
5	Roerdomp - Botaurus stellaris			
6	Grote Zilverreiger - Casmerodius albus	v	v	
7	Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta			
8	Ooievaar - Ciconia ciconia			
9	Krakeend - Anas strepera			
10	Wilde Eend - Anas platyrhynchos		v	v
11	Wintertaling - Anas crecca		v	v
12	Smient - Mareca penelope		v	v
13	Pijlstaart - Anas acuta		v	
14	Slobeend - Anas clypeata		v	v
15	Kuifeend - Aythya fuligula			
16	Tafeleend - Aythya ferina			
17	Brilduiker - Bucephala clangula			
18	Grote Zaagbek - Mergus merganser			
19	Nonnetje - Mergellus albellus			
20	Bergeend - Tadorna tadorna			
21	Grauwe Gans - Anser anser	v	v	
22	Toendrarietgans - Anser serrirostris	v		
23	Taigarietgans - Anser fabalis			
24	Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus			
25	Grote Canadese Gans - Branta canadensis		v	
26	Brandgans - Branta leucopsis			
27	Kolgans - Anser albifrons	v	v	v
28	Kleine Zwaan - Cygnus bewickii			
29	Wilde Zwaan - Cygnus cygnus			
30	Knobbelzwaan - Cygnus olor			v
31	Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus	v	v	v
32	Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus		v	
33	Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus			
34	Rode Wouw - Milvus milvus	v	v	v
35	Zwarte Wouw - Milvus migrans			
36	Buizerd - Buteo buteo	v	v	v
37	Zeearend - Haliaeetus albicilla			v
38	Sperwer - Accipiter nisus		v	
39	Havik - Accipiter gentilis		v	
40	Torenavalk - Falco tinnunculus	v	v	
41	Slechtvalk - Falco peregrinus			
42	Boomvalk - Falco subbuteo			
43	Smelleken - Falco columbarius			
44	Patrijs - Perdix perdix			
45	Waterral - Rallus aquatica			
46	Waterhoen - Gallinula chloropus		v	
47	Meerkoet - Fulica atra		v	

48	Kraanvogel - <i>Grus grus</i>	v	v	v
49	Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>			
50	Kluut - <i>Avocetta recurvirostra</i>			
51	Goudplevier - <i>Pluvialis apricaria</i>			
52	Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	v	v	
53	Witgatje - <i>Tringa ochropus</i>			
54	Tureluur - <i>Tringa totanus</i>			
55	Zwarte Ruiters - <i>Tringa erythropus</i>			
56	Groenpootruiter - <i>Tringa nebularia</i>			
57	Grutto - <i>Limosa limosa</i>			
58	Rosse Grutto - <i>Limosa lapponica</i>			
59	Wulp - <i>Numenius arquata</i>			
60	Houtsnip - <i>Scolopax rusticola</i>			
61	Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>			
62	Bokje - <i>Lymnocyptes minimus</i>			
63	Kemphaan - <i>Philomachus pugnax</i>			
64	Kokmeeuw - <i>Larus ridibundus</i>		v	
65	Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>			
66	Zilvermeeuw - <i>Larus argentatus</i>			
67	Geelpootmeeuw - <i>Larus michahellis</i>		v	
68	Pontische Meeuw - <i>Larus cachinnans</i>		v	
69	Kleine Mantelmeeuw - <i>Larus graellsii</i>			
70	Grote Mantelmeeuw - <i>Larus marinus</i>			
71	Holenduif - <i>Columba oenas</i>		v	
72	Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	v	v	v
73	Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i>			v
74	Kerkuil - <i>Tyto alba</i>			
75	Ransuil - <i>Asio otus</i>		v	
76	Steenuil - <i>Athena noctua</i>			
77	Velduil - <i>Asio flammeus</i>			
78	Oehoe - <i>Bubo bubo</i>			
79	IJsvogel - <i>Alcedo atthis</i>			
80	Groene Specht - <i>Picus viridis</i>	v		
81	Zwarte Specht - <i>Dryocopus martius</i>		v	
82	Kleine Bonte Specht - <i>Dendrocops minor</i>			
83	Middelste Bonte Specht - <i>Dendrocopos medius</i>			
84	Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	v	v	
85	Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>			
86	Graspieper - <i>Anthus pratensis</i>	v	v	
87	Waterpieper - <i>Anthus spinoletta</i>			
88	Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>			
89	Grote Gele Kwikstaart - <i>Motacilla cinerea</i>			
90	Waterspreeuw - <i>Cinclus cinclus</i>			
91	Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	v	v	v
92	Pestvogel - <i>Bombycilla garrulus</i>			
93	Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>			
94	Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	v	v	v
95	Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>			
96	Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>		v	



97	Koperwiek - <i>Turdus iliacus</i>	v	v		
98	Grote Lijster - <i>Turdus viscivorus</i>				
99	Kramsvogel - <i>Turdus pilaris</i>		v		
100	Merel - <i>Turdus merula</i>	v	v		
101	Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>				
102	Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>				
103	Goudhaantje - <i>Regulus regulus</i>	v	v		
104	Vuurgoudhaantje - <i>Regulus ignicapillus</i>				
105	Koolmees - <i>Parus major</i>	v	v	v	
106	Zwarte Mees - <i>Parus ater</i>				
107	Pimpelmees - <i>Parus caeruleus</i>	v	v		
108	Kuifmees - <i>Parus cristatus</i>		v		
109	Glanskop - <i>Parus montanus</i>		v	v	
110	Matkop - <i>Parus palustris</i>				
111	Staartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>	v	v	v	
112	Baardmannetje - <i>Panurus biarmicus</i>		v		
113	Boomklever - <i>Sitta europaea</i>			v	
114	Kortsnavelboomkruiper - <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>				
115	Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>				
116	Klapekster - <i>Lanius excubitor</i>	v	.	v	
117	Ekster - <i>Pica pica</i>	v	v		
118	Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>	v	v		
119	Kauw - <i>Corvus monedula</i>	v	v	v	
120	Bonte Kraai - <i>Corvus cornix</i>				
121	Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	v	v	v	
122	Roek - <i>Corvus frugilegus</i>		v		
123	Raaf - <i>Corvus corax</i>		v		
124	Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	v	v		
125	Huismus - <i>Passer domesticus</i>		v		
126	Ringmus - <i>Passer montanus</i>				
127	Appelvink - <i>Coccothraustes coccothraustes</i>				
128	Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	v	v	v	
129	Keep - <i>Fringilla montifringilla</i>		v		
130	Kneu - <i>Carduelis cannabina</i>				
131	Grote Barmsijs - <i>Carduelis flammea</i>				
132	Kleine Barmsijs - <i>Carduelis cabaret</i>				
133	Putter - <i>Carduelis carduelis</i>			v	
134	Groenling - <i>Carduelis chloris</i>		v	v	
135	Sijs - <i>Carduelis spinus</i>		v		
136	Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	v			
137	Kruisbek - <i>Loxia curvirostra</i>				
138	Rietgors - <i>Emberiza schoeniclus</i>				
139	Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>		v		
140	Grauwe Gors - <i>Miliaria calandra</i>				
	<b>Bijgeschrijfsorten:</b>				
141	Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	v			
142	Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	v	v	v	
	<b>Totaal</b>		34	61	28

70