

China in de winter

Kraanvogels, fazanten en zeldzame watervogels

2 – 17 DECEMBER 2023



**BIRDING
BREAKS**



REISROUTE



Onze reisroute in China, beginnend en eindigend in Shanghai. De route werd grotendeels afgelegd per hogesnelheidstrein. Een comfortabele manier van reizen, en zonder uitzondering stipt op tijd.



PROGRAMMA

- 2 december Amsterdam > Shanghai
Vlucht van Schiphol om 09:25 via Zürich naar Shanghai. Een sneeuwstorm in Zwitserland zorgt voor de nodige vertraging.
- 3 december Shanghai > Yancheng
Na aankomst om ca. 15:00 (lokale tijd) rijden we in 5 uur naar Yancheng. Onderweg een korte stop om te vogelen in Rudong
- 4 december Yancheng
Dag vogelen in de omgeving van Yancheng, inclusief Yancheng NNR.
- 5 december Yancheng > Dongzhai
Ochtend vogelen nabij Yancheng. 's Middags in 6,5 uur met de sneltrein naar Xinyang (met overstap in Zhengzhou) en vanaf daar een uur rijden naar Dongzhai.
- 6 december Dongzhai
Dag vogelen in omgeving Dongzhai
- 7 december Dongzhai > Poyang Lake (Yongxiu)
Ochtend in omgeving Dongzhai. 's Middags sneltrein van Xinyang naar Jiujiang (ca. 3 uur). Vervolgens via Donghu lake nabij Ruichang naar Yongxiu met de auto.
- 8 december Poyang Lake (Yongxiu)
Dag vogelen in omgeving Poyang Lake
- 9 december Poyang Lake – Emei Feng
Ochtend in omgeving Poyang Lake. 's Middags in ca. 3 uur met de sneltrein van Yongxiu naar Taining. Vervolgens nog een uur met de auto naar guesthouse bij Emei Feng
- 10 december Emei Feng
Gehele dag vogelen bij Emei Feng
- 11 december Emei Feng – Mingxi
In de ochtend via Sha naar Mingxi. 's Middags vogelen in omgeving van Mingxi / Zhongxi
- 12 december Mingxi – Weitou Bay (bij Jinjiang)
Ochtend vogelen in omgeving van guesthouse in Zhongxi. 's Middags een autorit van ca. 5 uur naar hotel in Jinjiang
- 13 december Jinjiang > Fuzhou
Ochtend vogelen bij Weitou Bay. In de middag in ca. 4 uur naar Fuzhou, via Shishi wetlands
- 14 december Fuzhou
Ochtend vogelen in Fuzhou Forest Park. 's Middags vogelen ten noorden van Fuzhou.
- 15 december Fuzhou > Wuyuan
Ochtend vogelen in Fuzhou Forest Park. 's Middags per sneltrein naar Wuyuan in ca. 2 uur. Eind van de middag vogelen ten zuiden van Wuyuan
- 16 december Wuyuan > Shanghai
Ochtend vogelen ten noorden van Wuyuan. Begin van de middag vogelen ten zuiden van Wuyuan voordat de sneltrein ons naar Shanghai brent in ca. 3 uur.
- 17 december Shanghai > Amsterdam
Onze vlucht vertrekt om 00:10 naar Amsterdam. Om 13:00 landen we weer op Schiphol

REISVERSLAG

DAG 1 & 2 | Shanghai > Yancheng (via Rudong)

Met behoorlijk wat vertraging, vanwege een flinke sneeuwstorm bij onze tussenlanding in Zürich, komen we aan in Shanghai. Twee van de deelnemers, Nathan en Huig, zijn met een andere vlucht aangekomen, dus die zitten al wat uurtjes op ons te wachten. Maar dan eindelijk kunnen we deze vogelreis in Oost-China aftrappen. We maken kennis met onze lokale gids Menxiu Tong en vertrekken snel richting de al klaarstaande mini-van. Vanwege de vertraging hebben we vandaag nog maar beperkt de tijd, maar we pakken nog een klein uurtje licht mee bij Rudong. We hebben mazzel dat het hoog water is, dus er zitten duizenden steltlopers op het wad. Het overgrote deel zijn **Bonte Strandlopers (Dunlin)** en **Wulpen (Eastern Curlew, ssp. orientalis)**, met daartussen enkele **Woestijnplevieren (Greater Sandplover)**, **Strandplevieren (Kentish Plover)** en **Zilverplevieren (Grey Plover)**. Een leuke verrassing zijn de 14 **Black-faced Spoonbills** die op het wad rusten en de tientallen **Saunders' Gulls** die tussen de steltlopers lopen. Ons eerste Chinees avondeten bevalt goed en dat smaakt zeker naar meer de komende weken!

DAG 3 | Yancheng

Na een goede nacht, zonder al te veel last te hebben van de jetlag, staan we alweer om 6:00 op voor een lokaal Chinees ontbijt met dumplings en noodle soup. Daar zullen we komende twee weken wel even aan moeten wennen. Daarna vertrekken we naar een nabijgelegen landbouwgebied. We zien en horen al snel de eerste Kraanvogels overvliegen. Een heerlijk geluid om de ochtend mee te beginnen. Ook de eerste **Black-faced** en **Pallas' Buntings** zitten voor ons op het pad en **Vinous-throated Parrotbills** skulken voorbij in het riet. We zijn hier echter vooral op zoek naar de **Reed Parrotbill**. Na een tijdje wandelen horen we er eentje, en al gauw zien we een mooi groepje prachtig dichtbij! Verderop vinden we een groep van ruim 40 **Chinese Penduline Tits**, die zich fraai laten zien in het riet. Terwijl de **Kraanvogels** af en aan vliegen, vervolgen we onze weg op zoek naar die andere kraanvogel: **Red-crowned Crane**. Terwijl we met de bus langs de velden rijden, wordt er ineens geroepen dat er een groepje aan de linkerkant zit. Voorzichtig stappen we uit, en kunnen we deze fraaie kraanvogels prachtig bekijken! Helaas worden ze al snel opgejaagd door een boer die vuurwerk afsteekt, maar daardoor zien we ze ook prachtig in vlucht!



Red-crowned Crane



Reed Parrotbill

De volgende stop is bij een grote leegstaande visvijver. Vanaf het erf van een vriendelijke boer, kunnen we over de visvijver kijken. Het zit vol met vogels, met als hoogtepunt maar liefst 84 **Oriental Storks**. Een soort die als 'endangered' op de rode lijst van Birdlife International staat. Ook zien we de eerste grote meeuwen, waaronder beide ondersoorten van **Vega Gull** (ssp. *vegae* en *mongolicus*, ook wel **Mongolian Gull**). Tot onze verrassing pikken



Oriental Storks

we er ook een **Pallas' Gull** uit. Terug bij de bus zit nog een fraaie **Chinese Grey Shrike**, en redden we een **Long-tailed Shrike** uit een visnet die aan de waterkant ligt.

's Middags brengen we eerst een bezoek aan een bosgebiedje nabij het stadje. Ondanks dat het rustig is met vogels, zien we nog wel een mooie **Red-flanked Bluetail** en de eerste **Azure-winged Magpies**. De rest van de middag besteden we in Yancheng NNR. Via een megalomane toegangspoort (laat dat maar aan de Chinezen over!), rijden we met elektrische busjes het gebied in. We lopen vervolgens naar een uitkijktoren midden in het gebied, maar onderweg zien we al wat leuke soorten waaronder **Falcated Ducks**, **Eastern Marsh Harrier**, **Visarend (Western Osprey)**, **Nonnetjes (Smew)** en **Grote Zaagbekken (Common Merganser)**. Bij de uitkijktoren kijken we uit over het moeras. Verspreid over het gebied lopen enkele tientallen **Red-crowned Cranes** en enkele honderden **Common Cranes**. Na goed zoeken vinden we ook drie **White-naped Cranes** en een hele verre **Hooded Crane**. Ook zien we een paar **Water Deer**, een specialiteit voor dit gebied. We sluiten de dag af met een **Naumann's Thrush** in het laatste licht, tussen de **Dusky Thrushes**.

DAG 4 | Yancheng > Dongzhai

Weer gaat al vroeg de wekker, en na hetzelfde Chinese ontbijt, doen we een poging om vanochtend nog wat gorzensoorten te zien te krijgen. En met succes, want na een tijdje wandelen zien we 3 **Rustic Buntings**, en verderop een groepje van de zeer fraaie **Yellow-throated Bunting**. De oude Engelse naam Elegant Bunting geeft meer eer aan z'n verenpracht! Een mooi Sinterklaaskadoetje op 5 december. We genieten van deze fraaie gorzen, en vogelen nog wat in het nabijgelegen park. Een flockje met de endemische **Silver-throated Tit**, **Black-throated Bush Tits** en enkele **Bladkoninkjes (Yellow-browed Warbler)** laten zich leuk zien. Tussen de **Chinese Grosbeaks** bevindt zich ook een **Japanese Grosbeak**, herkenbaar aan het ontbreken van de witte vleugeltoppen en een beperktere zwarte kopkap. In het park vinden we nog enkele **Grey-backed Thrush**, **Pale Thrush** en **Collared Finchbill**. Daarna is het tijd om naar het treinstation te gaan. In de middag reizen we in zo'n 6,5 uur van Yancheng naar Dongzhai, in een highspeed train. De stations en treinen in China zijn een belevenis op zich, en met een topsnelheid van ruim 300 km/u zoeven we comfortabel naar onze volgende bestemming. Toch zijn we blij dat we na een lange rit om 21:00u aankomen bij ons guesthouse, zo'n 600 kilometer naar het westen. We duiken snel ons bed in, want morgen staat de wekker alweer vroeg!



Silver-throated Bush Tit



Yellow-throated Bunting
(foto: Menxiu Tong)

DAG 5 | Dongzhai

Om 6:30 rijden we het bos in. We zijn verdeeld over twee auto's, want een groter busje mag het gebied niet in. We gaan op zoek naar de Reeves's Pheasant. We speuren vanuit de auto, in de hoop dat er een fazant op of naast de weg loopt. Maar helaas, na zo'n drie uur turen, is het geen van beide auto's gelukt een fazant te vinden. Een tegenvaller, maar gelukkig kunnen we nog op herkansing. Onderweg zien we wel de eerste **Collared Crows**, **Chestnut** en **Mountain Bulbuls**. Na het ontbijt wandelen we langs het water, waar we een **Plumbeous Water Redstart** zit en sommigen van ons zien een **Crested Kingfisher** langs vliegen.

Vervolgens gaan we op zoek naar een andere specialiteit van dit gebied, de Crested Ibis. We rijden de rijstvelden af, maar ook deze werkt in eerste instantie niet mee. Na ruim een uur zoeken, komt het verlossende telefoontje van iemand uit het dorp. Ze zitten een stuk verderop, waar wij nog niet gezocht hebben. Bij aankomst zitten er inderdaad 2 **Crested Ibis** in de boom. Deze iconische soort is ooit bijna uitgestorven geweest. Broedprogramma's in Japan mochten niet baten, en ooit was er nog maar één bekende vogel over, totdat er in China nog 7 wilde vogels werden gevonden. Op verschillende plekken werd nu wel een succesvol broedprogramma opgezet, en inmiddels vliegen er verspreid over China en Japan weer enkele honderden vogels rond.


Na weer een lekkere lunch, rijden we het dorp uit, en zien we al snel een groep van 10 **Crested Ibis** langs de weg zitten. Deze laten zich nog veel beter zien! Bij een meertje in de buurt vinden we al snel een **Crested Kingfisher**, en zien we enkele tientallen **Mandarin Ducks**. Toch bijzonder om die hier in het wild te zien. Ook vliegen hier enkele **Black-eared Kites** en een **Besra** over. Beide soorten hebben we de rest van de reis verder niet gezien.

De middag besteden we weer in het reservaat, om opnieuw op zoek te gaan naar de Reeves's Pheasant. Maar ook nu rijden we weer heel wat keren heen en weer, zonder succes. Maar ineens zit er toch een mannetje **Reeves's Pheasant** voor één van de auto's! Snel gaat hij weer van de weg af, en verdwijnt het bos in. Geluk voor één van de auto's maar de anderen komen helaas net te laat. De volgende ochtend nog een laatste kans.





Crested Ibis



DAG 6 | Dongzhai > Poyang lake

We zijn er weer vroeg bij, en hebben goede moed dat we nog een keer een Reeves's Pheasant kunnen vinden. Maar helaas, het blijft bij die ene waarneming van gisteren. We hebben er alles aan gedaan, maar we hebben gewoon pech. We zien nog wel een fraaie **White-crowned Forktail**, **Brown-breasted Bulbuls** en een **Streak-breasted Scimitar-babbler**.

Met gemengde gevoelens rijden we richting het treinstation. Via Wuhan rijden we in sneltreinvaart naar Jiujiang. Ook hier staan weer keurig twee auto's op ons te wachten. Voordat we naar het hotel gaan in het zuidelijker gelegen Yongxiu, rijden we naar Ruichang. Aan de rand van de stad ligt Donghu lake, een meer waar een heel groot deel van de wereldpopulatie van de **Baer's Pochard** overwintert. Meteen bij aankomst zien we flinke aantallen van deze zeer zeldzame eend, met een geschatte wereldpopulatie van maximaal 1000 vogels. In totaal tellen wij hier maar liefst 436 vogels! Naast de Baer's Pochard zien we nog een andere zeer bedreigde soort. Er staan namelijk ook twee **Siberian Cranes** tussen de lotusplanten. Wat een soort! Van deze soort is de geschatte populatie slechts 4000 vogels, waarvan het grootste deel bij Poyang lake overwintert. Het wordt al langzaam donker en we genieten van de honderden **Kleine Zwanen (Bewick's Swan)** die al roepend invallen om op het meer te overnachten. In het donker rijden we naar ons hotel, maar niet voordat we wederom heerlijk Chinees eten onderweg.

DAG 7 | Poyang lake

Vandaag is het Crane day! We rijden naar de oevers aan de zuidwestkant van het enorme Poyang lake. Vanaf een prachtig aangelegd uitzichtpunt kijken we uit over Dahu pond en de omliggende moerassen. Het water staat laag, dus de vogels zitten ver weg. Gelukkig hebben we veel telescopen mee, en kunnen we de omgeving goed bekijken. Enkele tientallen **Siberian Cranes** foerageren in het water, terwijl op het land onze bekende **Kraanvogels** foerageren, samen met kleine groepjes **White-naped Cranes**. Het meer zit vol met **Tundra Bean Goose**. Later op de dag zien we ook nog **Taiga Bean Goose** (ssp *middendorffii*) met duidelijke lange nekken en 'tafeleenden'snavels. In en rondom het meer vinden we ook enkele **Swan Goose** en onze eerste **Red-billed** en **Black-collared Starlings** van de reis.


We vervolgen onze weg, en stoppen hier en daar om over het gebied te kijken. Een klein waterplasje blijkt ontzettend productief met o.a. diverse steltlopers, **Chestnut-eared Bunting**, **Stejneger's Stonechat**, een **Blauwborst (Bluethroat)** en **Oriental Storks**. Tot onze verbazing vliegt er een groep van 25 **Zwarte Ooievaars (Black Stork)** over, terwijl we de lucht in de gaten houden voor overvliegende kraanvogels. Later bezoeken we een agrarisch gebied aan de rand van het meer. Dit is het habitat voor de **Hooded Crane**, en al gauw vinden we er een aantal in het veld. We hebben ons bezoek goed getimed, want er komen steeds nieuwe groepjes aanvliegen, recht over de auto. Een prachtig schouwspel!

De middag besteden we weer aan de oevers van Dong Hu lake. Een drietal **Siberian Cranes** loopt nu fraai dichtbij, en er dobberen ook nog 2 **Baer's Pochards** tussen de Tafeleenden. We lopen door het lage gras, op zoek naar de **Marsh Grassbird**, een enorme skulker die met name in de winter erg moeilijk te zien is. Maar we hebben geluk, we horen er al gauw eentje roepen. **Zitting Cisticolas** zorgen zo nu en dan voor wat verwarring, maar met wat geduld krijgen we de **Marsh Grassbird** zelfs even goed te zien. Als we teruglopen naar de auto, vliegen er tot twee keer toe **Japanese Quails** vlak voor onze voeten op. Een mooie afsluiting van een fantastische vogeldag!





Hooded Cranes



Zicht over Dahu pond, bij Poyang lake (foto: Nathan)



Oriental Stork (foto: Menxiu Tong)



White-naped Cranes (foto: Menxiu Tong)

DAG 8 | Poyang lake > Emei Feng

We beginnen de dag met het zoeken naar Hooded Cranes, we hopen er nog een aantal mooi aan de grond te vinden. Maar waar we er gisteren een flink aantal aan de grond hadden, is het nu rustig met de vogels. Wel zien we onze enige **Purple Heron** van de reis. Ook vinden we een akker vol met **Roeken (Rook)**. Deze zien er net wat anders uit dan in Nederland, want deze ondersoort (ssp. *pastinator*) heeft geen witte naakte huid rondom de snavel. Ignace is er scherp bij, en vindt zowaar een **Daurian Jackdaw** tussen de Roeken. Geen mooi zwart-witte, maar geheel zwart, waardoor hij er niet veel anders uit ziet dan 'onze' kauw. De lunch is weer eens heerlijk, maar ook komen er af en toe wat vreemde gerechten langs. Deze keer stond er o.a. eendenhart en -nier op het menu.

Na de lunch gaan we nog een keer op gorzenjacht. We zien enkele van de algemenere **Little** en **Black-faced Buntings**, en een leuk groepje **White-browed Laughingthrushes**. Verderop vinden we ook nog een fraai groepje **Rustic Buntings**. Onderweg naar het treinstation om naar de volgende bestemming door te reizen, komen we nog een enorme groep **Kepen (Brambling)** in een akker naast de weg tegen. Een prachtig gezicht als ze af en toe allemaal tegelijk de lucht in gaan.

De trein brengt ons in 2,5 uur van Yongxiu naar Taining. Vanaf daar is het nog een half uurtje rijden naar ons basic hotel in Xinqiao, waar we aankomen als het al donker is. We eten ergens achteraf in een klein, sfeerloos restaurantje, maar het eten is er niet minder om!



Rustic Bunting



Black-faced Bunting



Little Bunting

DAG 9 | Emei Feng

Als het ochtend wordt, zien we vanuit ons raam meteen hoe mooi de omgeving hier is. Vandaag bezoeken we Emei Feng. Hier loopt een weg omhoog de bergen in, en kunnen we verschillende fazantensoorten zien. We rijden al vroeg omhoog, zodat we met het eerste licht op de juiste plek zijn. Onderaan de berg zijn de hellingen met name bedekt met bamboebos, het habitat van de Elliott's Pheasant. Al snel is het raak, een mannetje **Elliott's Pheasant** rent de weg over, maar is al weg voordat we hem goed gezien hebben. Iedereen is meteen scherp, en een paar bochten later is het dan ook goed raak! Twee vrouwtjes en een mannetje van deze prachtige fazantensoort lopen rustig naast de weg, en iedereen kan ze fantastisch zien. De ooh's en aah's gaan door de auto, terwijl de fazanten langzaam de bamboe in verdwijnen!

We rijden de weg verder omhoog, op zoek naar die andere soort die we hier heel graag willen zien: de Cabot's Tragopan. Maar ondanks dat we de weg heel wat keren heen en weer rijden, wil deze soort nog niet meewerken. Onderweg zien we wel een slang op de weg liggen, waar we snel voor stoppen. Het blijkt een prachtige **Mountain Pit Viper** te zijn. Het is nog koud, dus hij laat zich rustig bekijken! Na een fotosessie halen we deze giftige slang met de nodige voorzichtigheid van de weg.

Na een simpel ontbijt van boterhammen met pindakaas en banaan, maken we een wandeling op de top van de berg. Al gauw zien we een groepje **Greater Necklaced Laughingthrushes**, en sommigen krijgen een korte blik op een **Lesser Necklaced Laughingthrush** die in dezelfde groep mee trekt. We horen een **Grey-sided Scimitar**

Babbler en een **Hwamei**, maar beiden laten zich niet zien, ondanks dat ze in een bosje vlak naast de weg zitten te roepen. Ook de **White-necklaced Partridge** komt niet tevoorschijn, maar we horen diverse vogels met hun kenmerkende roep vanuit de bossen. Wel zien we ons eerste mannetje **Silver Pheasant**, diep verstopt tussen de bamboe. Via het tempelcomplex op de top, lopen we terug naar de auto's. Als we weer vlakbij de auto's zijn, komt er een enorme flock langs, met o.a. **White-bellied Erpornis**, **Yellow-cheeked Tit**, **Rufous-faced Warbler**, **Huet's Fulvetta** en **Pallas' Leaf Warbler**. Ook laat een **Hwamei** zich hier eindelijk even leuk zien. De rit naar beneden levert nog niet de gewenste Cabot's Tragopan op, maar wel een schitterend paartje **Elliott's Pheasant**. Fijn dat deze fazantensoort wel goed meewerkt.

Na de lunch maken we een wandeling door het pittoreske dorpje. Het levert geen noemenswaardige soorten op, maar geeft wel een leuk inzicht in het achterland van China. Later op de middag gaan we nogmaals de weg bij Emei Feng een aantal keer op en neer. Het is heel rustig met vogels. Als het langzaam donker begint te worden, rijden we een laatste keer terug naar beneden, en dan ineens staat er een prachtig mannetje **Cabot's Tragopan** voor ons op de weg. Die zagen we niet meer aankomen! We genieten van deze prachtige vogel, totdat hij in de berm verdwijnt. Via de walkie talkies delen beide auto's de euforie! 's Avonds proosten we met een welverdiende Tsingtao op deze prachtige dag!





Elliot's Pheasant. Mooi gezien, maar niet heel meewerkend voor een foto...



Yellow-cheeked Tit

DAG 10 | Emei Feng > Mingxi

Onderweg naar onze volgende bestemming bezoeken we een locatie waar we mogelijk Short-tailed Parrotbill kunnen vinden. Dat is een beetje omrijden, maar unaniem besluiten we dat we dat voor deze schattige soort graag doen. Aangekomen op de plek, beginnen we vol goede moed met zoeken. Maar helaas, na een paar uur zoeken in de omgeving is er geen spoor van deze parrotbill. Wel zien we een **Crested Serpent Eagle**, en komen we af en toe een leuke flock tegen met onder andere **Grey-chinned Minivet**, **Fork-tailed Sunbird**, **White-bellied Erpornis** en een onverwachte **Hartert's Leaf Warbler**. Deze laatste soort overwintert normaal gesproken een stuk zuidelijker.

Na gisteren **Grey-sided Scimitar Babbler** alleen gehoord te hebben, krijgen we er vanochtend met wat geduld eentje mooi te zien. Tussen de bladeren door hebben we precies goed zicht op deze skulker. Onze enige **Asian House Martins** en een tweetal **Red-rumped Swallows** vliegen over, voordat we besluiten de zoektocht naar de parrotbill op te geven en door te rijden naar onze volgende bestemming nabij Mingxi. We zitten hier in een prachtig gelegen guesthouse, midden tussen de rijstvelden. We slapen hier een nachtje, met name om op zoek te gaan naar de Blyth's Kingfisher. Een zeldzame ijsvogel, die maar weinig gezien wordt. Hij heeft veel weg van onze bekende Ijsvogel, behalve dat hij ruim anderhalf keer zo groot is. Een poging vlak voordat het donker wordt, is nog niet succesvol. Het beekje waar we deze ijsvogel moeten vinden is behoorlijk lang en onoverzichtelijk. Dat gaat nog een uitdaging worden de volgende ochtend.

's Avonds in het donker lopen we nog een rondje in de hoop wat uilen te horen of zien. We horen niks, maar we zien nog wel een leuke **Red Giant Flying Squirrel** in de spotlights.



Mountain Pit Viper



White-bellied Erpornis

DAG 11 | Mingxi > Weitou Bay

Om 6:00 vertrekken we weer richting de beek. Het is een slechte weg, maar we moeten deze soort vanuit de auto proberen te zien. Want wandelend is de kans groot dat we mogelijk aanwezige vogels te snel verstoren. Al snel is het raak. Een prachtig vrouwtje **Blyth's Kingfisher** zit langs de beek, en gaat zelfs even op een steen midden in de beek zitten! Maar helaas is het lastig om in de auto zo te manoeuvreren dat we allemaal goed zicht krijgen op de vogel, voordat hij wegvliegt. We herschikken de auto zodat degenen die 'm nog niet of niet goed gezien hebben, nu op de plekken zitten met het beste zicht op de beek. Maar na een aantal keer heen en weer is het niet gelukt om er nogmaals eentje in beeld te krijgen. Wel zien we meerdere **Silver Pheasants**, waarvan sommigen zich fantastisch laten bekijken vanuit de auto. Tussendoor maken we verschillende stops waarbij het ook heel leuk vogelen is, met als hoogtepunt een aantal hele fraaie **Sultan Tits** en **Orange-bellied Leafbirds**. Ook zien we verschillende **Slaty-backed Forktails**. We geven de zoektocht naar de Blyth's Kingfisher bijna op, maar besluiten nog één keer een deel van de route lopend af te leggen, misschien wel tegen beter weten in. Maar na nog geen 50 meter staan we al stil. Vlak voor ons zit een mannetje **Blyth's Kingfisher**! Heel voorzichtig blijven we staan, en genieten we van deze zeldzame ijsvogel, voordat hij al roepend wegvliegt.

Op de terugweg naar ons guesthouse vogelen we nog wat in de vallei. Hier zien we een mooi groepje gorzen, met vooral veel **Yellow-browed Buntings**, maar ook enkele **Rustic, Black-faced** en **Little Buntings**. Een groepje **Siberische Boompiepers (Olive-backed Pipits)** en een donkere vorm van de **Long-tailed Shrike**, maakt het lijstje compleet.

's Middags hebben we een lange autorit voor de boeg naar Jinjiang. De chauffeurs houden nog even een powernap voordat we de rit van 4,5 uur aangaan. Dat geeft ons de gelegenheid nog een korte wandeling te maken. Het levert geen nieuwe soorten op, maar wel een prachtige flock met enkele **Sultan Tits, Black-throated Bush Tits** en tientallen **Scarlet** en **Grey-chinned Minivets**. Een **Crested Goshawk** zorgt voor de nodige paniek in de flock. Daarna is het tijd om in de auto te stappen. In het donker komen we aan in ons volgende hotel, en eten we weer heerlijk Chinees in een tentje om de hoek.



Blyth's Kingfisher

DAG 12 | Weitou Bay > Fuzhou

We zijn hier met een doel, namelijk het vinden van de Lepelbekstrandloper. Menxiu weet dat deze soort hier dit jaar overwintert, dus vandaar dat deze stop in ons programma is opgenomen. We hebben dan ook goede hoop als we richting de kust vertrekken, na 'uitgeslagen' te hebben. Om de aanwezige steltlopers goed te zien, hebben we opkomend tij nodig. Aangezien dat pas in de loop van de ochtend is, staat onze wekker om 7:00, en starten we rustig op. Als we aan de kust komen, is de zee nog ver en kijken we vooral uit over een uitgestrekt wad. We positioneren onszelf met onze telescopen, en beginnen met scannen. Alles zit nog ver weg, maar zien al honderden steltlopers waaronder **Red-necked Stints**, **Pacific Golden Plovers**, **Kentish Plovers** en zowel **Greater** als **Siberian Sand Plovers** (voorheen Lesser Sand Plover, maar die is gesplit* naar Tibetan en Siberian). Het betere zoekwerk levert ook een aantal **Great Knots** op, en Menxiu vindt op hele grote afstand een **Nordmann's Greenshank**, een bedreigde soort. De volgende verrassing is een 1^e kalenderjaar **Relict Gull** die we tussen de Kokmeeuwen vinden. Ook deze meeuw is als kwetsbaar aangemerkt door BirdLife International. Na deze soort eerder 'gemist' te hebben, omdat we er op dag 1 geen tijd meer voor hadden vanwege de vertraging met de vlucht, is dit een zeer welkome aanvulling.

Langzaam komen de stelten dichterbij, en plots vindt één van ons een **Lepelbekstrandloper (Spoon-billed Sandpiper)**. Yes! De afstand is nog groot, maar eenmaal goed in beeld is deze iconische soort natuurlijk goed herkenbaar. We besluiten onze laarzen aan te trekken (zijn die tenminste niet voor niks mee), en het wad een stukje op te lopen. De steltlopers komen nu rap dichterbij, en al gauw vinden we de Lepelbekstrandloper terug, met zelfs een tweede vogel erbij. We krijgen ze prachtig in de telescoop te zien! Op het moment dat de vogels ècht dichtbij komen, vliegt er een **Slechtvalk (Peregrine)** over die achter de hele groep stelten aangaat. Helaas verdwijnen ze daardoor uit beeld, maar dat geeft ons de gelegenheid om rustig terug te lopen over het wad, voordat het water ons bereikt.

's Middags vertrekken we richting Fuzhou. Onderweg stoppen we nog bij het Shishi wetland park. Hier vermaken we ons uitstekend. Het lijstje nieuwe soorten groeit gestaag, met onder andere onze enige **Black-winged Stilts**, **Brown-cheeked Rail**, **Red Turtle Dove**, **Boerenzwaluwen (Barn Swallow)**, **Masked Laughingthrushes**, **Gele Kwikstaarten (Yellow Wagtail, ssp. taivana)** en **Red-throated Pipits** van deze reis. We scannen alle aanwezige **Watersnippen (Common Snipe)** af, en vinden een **Pintail Snipe**, die helaas net iets te snel opvliegt om door de hele groep gezien te worden.

Aan het einde van de middag rijden we door naar de miljoenenstad Fuzhou. Menxiu zoekt een restaurant voor ons uit waar we de sweet-and-sour keuken proberen, en dat smaakt ons allen weer prima, ondanks de verschrikkelijke kitscherige muziek op de achtergrond.



Spoon-billed Sandpiper (foto: Menxiu Tong)

* According to IOC World Bird List (v 14.1)



DAG 13 | Fuzhou

Na het ontbijt van noodles of dumplings, rijden we naar de rand van de stad. Vanochtend staat een wandeling door het Fuzhou Forest Park op het programma. De eerste kilometers lopen we door een net aangelegd park, en ook de gepensioneerde bewoners van Fuzhou weten dit park te vinden. Om elke hoek staat wel weer een volgende groep Chinezen Tai chi te beoefenen, met bijbehorende speakers op standje oorverdovend. Desondanks is het aangenaam vogelen, met enkele verrassende overwinteraars. We vinden een **Verditer Flycatcher** en een **Taiga Flycatcher**, soorten die eigenlijk wat zuidelijker overwinteren.

Zodra we wat verder het park in komen, keert de rust terug. Maar ook de vogels houden zich rustig. Helaas is een deel van de geplande wandeling afgesloten vanwege een flinke landslide. De alternatieve route blijkt een pittige klim van honderden traptreden. Toch houdt dat ons niet tegen. Eenmaal boven levert dat een mooie **Rufous Woodpecker** op, maar verder blijft het uitermate stil. Het is met ruim boven de 20 graden ook erg warm voor de tijd van het jaar! We zijn hier onder andere voor de White-necklaced Partridge, maar die laat zich niet horen, wat de kansen om er eentje te zien te krijgen niet ten goede komt. Een andere doelsoort is de Spotted Elachura. Een vogelsoort die na onderzoek in 2014 een monotypische familie blijkt te vormen, een familie bestaande uit maar één soort dus. Het is de laatste 2 jaar erg droog geweest in dit deel van China, en houdt deze soort juist van vochtiger omstandigheden. Er zijn dus ook maar zeer weinig recente waarnemingen. We hebben geen hoge verwachtingen, maar tijdens het wandelen horen we ineens de karakteristieke roep van de **Spotted Elachura**, vlak naast het pad! Zo hard, dat we ons afvragen of er niet iemand de tape afspeelt. Maar dat blijkt niet het geval, en met het nodige geduld krijgen we dit bijzondere vogeltje ook bijzonder fraai te zien! We kunnen zelfs fantastisch z'n 'galaxy-like white spotting' zien, zoals de Merlin-app dat zo mooi beschrijft!

We lopen weer terug naar de vallei, waar we nog een tweetal **Slaty-backed Forktails** langs het riviertje zien. Verder blijft het rustig qua vogels, en we zijn blij als we het laatste stukje mee kunnen liften in de elektrische busjes die door het park rijden.

's Middags doen we nog een laatste poging om Short-tailed Parrotbill te vinden. De temperatuur is inmiddels behoorlijk opgelopen, en we lopen gewoon in onze shirtjes te zweten. Niet een typische winterreis. De parrotbill vinden we niet, maar het is een aangename wandeling door leuke Chinese dorpjes en bamboebossen. We sluiten de dag af met een **Greater Coucal** die zich mooi laat bekijken in het laatste licht.




Spotted Elachura (foto: Menxiu Tong)

DAG 14 | Fuzhou Forest Park > Wuyuan

We beginnen de ochtend weer in Fuzhou Forest Park, waar we de eerste kilometers nog eens lopen. We zien in eerste instantie weinig nieuws ten opzichte van de dag ervoor. De **Taiga Flycatcher** zit er nog, en de Chinese fotografen hebben ook vernomen dat er een **Verditer Flycatcher** aanwezig is. Een onverwachte toevoeging is een **Ashy Drongo**.

We slagen in een poging om nog **Chinese Bamboo Partridge** te vinden. Er roept een vogel in de bamboe naast de weg, maar slechts enkelen vangen een snelle glimp op van deze patrijs. Met flink wat geduld hopen we ze beter te zien te krijgen, maar dat is maar één van ons gegund. Nathan is even om de hoek gaan kijken, of ze toevallig niet daar zitten. Dat blijkt het geval, maar ze zijn al vertrokken voordat de rest de kans krijgt ze ook in beeld te krijgen. Verderop zien we nog een geweldige flock, met maar liefst 17 soorten: Een **Hartert's Leaf Warbler** is de meest verrassende soort, aangevuld met **Pallas' Leaf Warbler**, **Yellow-browed Warbler**, **Rufous-faced Warbler**, **Grey-chinned Minivet**, **Japanese Tit**, **Black-throated Bush Tit**, **Red-flanked Bluetail**, **Daurian Redstart**, **Mountain** en **Chestnut Bulbul**, **Collared Finchbill**, **Fork-tailed Sunbird**, **Orange-bellied Leafbird**, **Japanese White-eye**, **Huet's Fulvetta** en **Rufous-capped Babbler**.

Om half 11 is het tijd om naar het treinstation te gaan. We zeggen onze fijne chauffeur van de afgelopen week gedag, en zoeven in 2 uurtjes van Fuzhou naar Wuyuan. Tijdens onze rit trekt er een koufront richting het zuiden, en als we aankomen in Wuyuan is het weer winterjassenweer! Met de weersverandering is ook regen (en zelfs een beetje sneeuw) meegekomen, dus we besluiten eerst even naar het hotel te gaan, zodat we onze warme kleding en paraplu's op kunnen zoeken. De regen wordt gelukkig wat minder, dus we gaan toch nog even op pad. Ten zuiden van Wuyuan gaan we op zoek naar de **Scaly-sided Merganser**. Die blijkt makkelijk te vinden, en vanaf een afstandje kunnen we deze fraaie zaagbek leuk bekijken. Ze zijn alleen extreem schuw, dus als we iets dichterbij komen, vliegen ze op om niet meer terug te komen.



Scaly-sided Mergansers & Mandarin Ducks (foto: Menxiu Tong)



Slaty-backed Forktail



Pied Falconet

DAG 15 & 16 | Wuyuan > Shanghai > Amsterdam

De omgeving van Wuyuan staat bekend om het mooie rurale landschap, met kenmerkende witte huisjes en omliggende akkers, bossen en riviertjes. Na ons ontbijt rijden we door dit landschap, op weg naar een dorpje waar een paartje Pied Falconets elk jaar broedt. Het koufront is inmiddels echt gearriveerd, en met een gevoels-temperatuur van -2 graden positioneren we ons op de bovenste verdieping van een guesthouse. Vanaf hier hebben we perfect uitzicht op de boom waar de valkjes elke ochtend even gaan zitten, voordat ze de omgeving in trekken om te gaan jagen. Vanwege de kou is de verwachting dat ze niet heel vroeg hun nestholte uitkomen, dus wij moeten de kou waarschijnlijk wel even trotseren. Maar dat lijkt mee te vallen, want na zo'n drie kwartier wachten, is daar ineens een prachtige **Pied Falconet** die een paar minuten op het mooiste takje in de boom naast het guesthouse gaat zitten! Wat een fascinerend beestje. Nauwelijks groter dan een mus. De Merlin-app beschrijft deze soort creatief als 'ridiculously adorable panda-faced raptor'. Heel toepasselijk! We wachten nog even, maar besluiten dan toch om onszelf weer warm te wandelen. Net als we weer op de begane grond zijn, komt er een tweede vogel in dezelfde boom zitten. Een aantal van ons rennen weer alle trappen naar boven, en kunnen nog een paar mooie plaatjes maken.

Een rondje lopen in deze prachtige omgeving levert eindelijk een **Brown Dipper** op, een soort die we eigenlijk al eerder verwacht hadden. Een drietal **Black Eagles** cirkelt boven ons, voordat we weer bij de bus aankomen. Na een behoorlijk spicy lunch (je merkt aan het eten dat we weer in een andere regio zijn), rijden we terug naar de plek van de **Scaly-sided Mergansers**. Vanaf een nabijgelegen brug zoeken we eerst nog naar de **Long-billed Plover**, een soort grote Kleine Plevier die op steenstrandjes in de rivierbedding overwintert. Een lastig te vinden soort, want hij is erg goed gecamoufleerd tussen de stenen. We kunnen er dan ook geen vinden, maar we horen er geregeld eentje roepen, dus we weten dat hij er zit. En eindelijk is daar dan de verlossende roep van Ignace dat hij 'm gevonden heeft. Inderdaad erg goed gecamoufleerd! Op de rivier zitten ook nog **Mandarin Ducks**, een soort die niet snel verveelt. Verderop zitten weer de **Scaly-sided Mergansers**, maar net als gisteren zijn ze er snel vandoor zodra ze ons door hebben. En ook voor ons is het tijd om er weer vandoor te gaan. De sneltrein naar Shanghai wacht op ons. Aangekomen in Shanghai, gaan we direct door naar het vliegveld. Vijf van ons vertrekken met de nachtvlucht naar huis, Huig vertrekt de volgende dag met een andere vlucht terug naar Nederland en Nathan plakt er nog een weekje Japan aan vast. Om 13:00 land het grootste deel van de groep weer op Schiphol, en nemen we afscheid na twee geweldige weken vogels kijken in China. Xie xie!

We kijken terug op een succesvolle reis, waarin we maar liefst **240 soorten** hebben waargenomen (waarvan slechts twee alleen gehoord, namelijk **White-necklaced Partridge** en **Bay Woodpecker**). Zie de checklist aan het einde van dit verslag voor de complete lijst.

We kunnen eigenlijk geen top-10 van de reis maken, want we hebben zoveel fantastische soorten gezien. Enkele genoemde hoogtepunten van de reis zijn daarom in willekeurige volgorde:

- Alle fazanten: **Cabot's Tragopan**, **Elliott's**, **Reeves's** (voor degenen die 'm wel gezien hebben) en **Silver Pheasant**. Stuk voor stuk prachtige vogels!
- De kraanvogels: Met een speciale vermelding voor de **Siberian Cranes** bij Poyang lake en **Red-crowned Cranes** bij Yancheng.
- **Spoon-billed Sandpiper**: De verwachtingen waren van tevoren getemperd, dus het zien van twee vogels bij Weitou Bay was een welkome verrassing!
- De twee **Blyth's Kingfisher** bij Zhongxi: Na de nodige moeite erin gestoken te hebben, was de ontlading groot toen we een mannetje prachtig in kregen met de hele groep.
- **Baer's Pochard**: Het zien van zo'n groot deel van de wereldpopulatie maakt het extra speciaal.
- **Crested Ibis**: Bijzonder om deze ooit bijna uitgestorven gewaande soort prachtig te zien in Dongzhai.
- **Pied Falconet**: Een geweldige afsluiting nabij Wuyuan van deze Oost-China reis
- **Spotted Elachura**: Het zien en horen van deze 'soort op zichzelf' in Fuzhou Forest park was ook absoluut een hoogtepuntje, zeker na de pittige wandeling die we er voor over moesten hebben.
- Een grote groep van 84 **Oriental Storks** bij Yancheng.
- **Scaly-sided Merganser**: Ondanks dat ze erg schuw waren, waren we erg blij dat ze deze bijzondere zaagbek vonden nabij Wuyuan.
- Daarnaast werden ook verschillende 'gewonere' soorten genoemd die indruk hebben gemaakt: **Slaty-backed Forktail**, **Rufous-faced Warbler**, **Mountain Bulbul**, **Yellow-browed** en **Yellow-throated Bunting** en tenslotte de enorme groep **Kepen** bij Poyang Lake (zie foto onder).

VERANTWOORDING

Alle foto's in dit verslag zijn tijdens deze reis gemaakt. Fotograaf is Ruben Vlot, tenzij anders vermeld bij de foto.



Kepen bij Poyang lake

FOTOVERSLAG



Foto 1) Een leuk groepje **Chinese Penduline Tits** liet zich mooi bekijken en fotograferen bij Yancheng; 2) Een groepje **Collared Finchbills** was aanwezig in het park in Yancheng.





Foto 1) Lunch in Yancheng;

Foto 2) Een boer liet ons graag op zijn erf om een groep **Oriental Storks** te bekijken. Zelf keek hij graag even mee;

Foto 3) **Red-crowned Cranes** vanaf het uitkijkpunt in Yancheng NNR;

Foto 4) Een **Pallas' Bunting**, de meest algemene gors nabij Yancheng.





Foto 1) Op zoek naar **Reed Parrotbill** in Yancheng; 2) **Mountain Bulbul** bij Dongzhai; 3) **Crested Kingfisher** (foto: Menxiu Tong) 4) Ook tijdens het ontbijt wordt er gewoon door gevogeld. Hier voor een langsvliegende Collared Crow (Nathan); 5) **Collared Crow**. Deze kraaiachtige heeft een beperkt verspreidingsgebied.





Foto 1) **Kleine Zwanen** invallend in het avondlicht bij Donghu lake; 2) **Rooks** en rechtsonder een **Daurian Jackdaw** (foto Menxiu Tong) 3) Een van de vele miljoenensteden die we met de trein gepasseerd zijn; 4) Zoektocht naar **Marsh Grassbird**, aan de oevers van Dahu pond, onderdeel van Poyang lake.






Foto 1) Bij het tempelcomplex op de top van Emei Feng zagen we een mooie flock!

Foto 2) Eendenhoeder bij Poyang Lake

Foto 3) Een **Hwamei** liet zich eindelijk even leuk zien!

Foto 4) **Rufous-faced Warbler**, regelmatig gezien in een flock, o.a. bij Emei Feng (foto: Nathan)

Foto 5) **Bladkoning (Yellow-browed Warbler)** bij Emei Feng



Foto 1) Recordshot van **Grey-sided Scimitar-babbler**; (foto: Menxiu Tong) 2) Ook de chauffeurs moeten soms even uitrusten; 3) **Yellow-browed** en **Black-faced Bunting** bij Zhongxi; 4) **Amur Wagtail** (ssp. *leucopsis*) was de meest algemene Witte Kwikstaart. Slechts enkele keren de **East Siberian Wagtail** (ssp. *ocularis*) gezien; 5) **Taiwan Moutnain Pit-viper** bekijken bij Emei Feng (zie pp. 12)





Foto 1) **Sultan Tit**, die bij het afspeken van Collared Owlet meteen een kijkje kwam nemen!

Foto 2) Guesthouse in Zhongxi, prachtig gelegen

Foto 3) **Red-billed Starling**



Foto 1 & 2) Het eten tijdens deze reis was heerlijk, maar af en toe lagen er toch wat dingen tussen die wij Hollanders/Belgen toch liever links lieten liggen.

Foto 3) Tevreden gezichten na het zien van de **Spoon-billed Sandpiper** bij Weitou Bay!

Foto 4) **Brown-cheeked Rail**, goed opgemerkt door Nathan bij de Shishi wetlands.





In Fuzhou Forest Park was het aangenaam vogelen, met temperaturen rond de 25 graden. Soorten die we tegenkwamen waren o.a. **Orange-bellied Leafbird** (foto Menxiu Tong), **Grey-chinned Minivet** (vrouwetje), de endemische **Huet's Fulvetta** en onze bekende **IJsvogel**.

Vervolgens met de highspeed train naar Wuyuan. In de tussentijd trok een koufront over. Bij het uitstappen uit de trein in Wuyuan was het weer echt winterjassenweer!





We sluiten af in de sfeervolle omgeving van Wuyuan. De **Scaly-sided Mergansers** werken goed mee op de plek van bovenste foto, en de **Pied Falconet** komt netjes op tijd uit de holte in de boom van de foto links vliegen.

Een **Black Eagle** laat zich nog even fraai zien, voordat we de trein terug naar Shanghai nemen. Daar komen we aan op het grootste treinstation van China.





Het reisgezelschap in zomerse sferen tijdens deze 'winter'reis met vlnr: Edward, Huig, Nathan, Puc, Jan en Menxiu (Chinese gids). Gehurkt Ruben (reisleder BirdingBreaks) en Ignace.





CHECKLIST

Dikgedrukt	Endemische soort	5+	tussen 5-10 vogels per dag
NT	Near Threatened ¹	10+	tussen 10-20 vogels per dag
VU	Vulnerable ²	20+	tussen 20-50 vogels per dag
EN	Endangered ³	50+	tussen 50-100 vogels per dag
CR	Critically Endangered ⁴	100+	meer dan 100 per dag
H	Alleen gehoord	+	algemeen gedurende de dag (niet geteld)
m/f	male/female	++	zeer algemeen gedurende de dag (niet geteld)

¹ close to qualifying, or likely to qualify for a threatened category in the near future

² facing a high risk of extinction in the wild

³ facing a very high risk of extinction in the wild

⁴ Facing extremely high risk of extinction in the wild

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
1	Japanese Quail		NT						4								
2	Chinese Bamboo-partridge														H	3	
3	White-necklaced Partridge	<i>gingica</i>	NT								H	H					
4	Cabot's Tragopan	<i>caboti</i>	VU								2						
5	Silver Pheasant	<i>fokiensis</i>									4	4	10+				
6	Elliot's Pheasant		NT								2m+3f						
7	Reeves's Pheasant		VU				1m										
8	Common Pheasant	<i>torquatus</i>		1	5+				3	1							
9	Whooper Swan								6								
10	Tundra Swan	<i>bewickii</i>						++	+	20+							
11	Swan Goose		VU					1	2								
12	Taiga Bean Goose	<i>middendorffii</i>							+	+							
13	Tundra Bean Goose	<i>serrirostris</i>		10+	50+	10+			++	++							
14	Greater White-fronted Goose	<i>albifrons</i>							+	+							
15	Greylag Goose	<i>rubrirostris</i>						1	20+								
16	Common Shelduck			1													
17	Mandarin Duck						50+										10+
18	Gadwell				20+			+	+					10+			
19	Falcated Duck		NT		20			1	2								
20	Eurasian Wigeon			10	5				+					10+			
21	Mallard	<i>platyrhynchos</i>		10	10	5			10+	1							4
22	Eastern Spot-billed Duck			+	+	10+			10+		1			20+			10+
23	Northern Shoveler			3	10			10+	5					20+			
24	Northern Pintail			3				1	5+								
25	Eurasian Teal				20+			+	++	1				50+			5+
26	Common Pochard		VU	1	1			++	+								
27	Ferruginous Duck		NT					5+	1								
28	Baer's Pochard		CR					450	3								

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
29	Tufted Duck							10+	5+								
30	Smew				5												
31	Common Merganser	<i>merganser</i>		3	10+												
32	Scaly-sided Merganser		EN													1+1	2+2
33	Little Grebe	<i>poggei</i>		1	10+	8	1	1	3	1			1	5+		1	10+
34	Great Crested Grebe	<i>cristatus</i>		2	5+		2	2	5+								
35	Black-necked Grebe	<i>nigricollis</i>		2													
36	Oriental Stork		EN		95	1			20+	1							1
37	Crested Ibis		EN				12										
38	Eurasian Spoonbill	<i>leucorodia</i>			+			5	++	10+							
39	Black-faced Spoonbill		EN	14	1												
40	Black-crowned Night-Heron	<i>nycticorax</i>		5	+	1			2							1	
41	Chinese Pond-Heron													10+	2	2	
42	Grey Heron			+	+	1	1	1	+	5+			1	10+	1	1	5+
43	(Eastern) Great Egret			10	+	1		1	+	1					1	1	
44	Intermediate Egret	<i>intermedia</i>															1
45	Little Egret	<i>garzetta</i>		5	+	10+		10+	5+	10+	2	10+	2	5+	1	1	10+
46	Great Cormorant	<i>sinensis</i>		+	++	+	1	5+	+	+				2			
47	Western Osprey	<i>haliaetus</i>			1									2			
48	Black-winged Kite	<i>vociferus</i>		1	5+				5	2				4			1
49	Eastern Marsh Harrier			1	3				5								
50	Hen Harrier						1		2	2							
51	Crested Goshawk	<i>indicus</i>									1		1				1
52	Northern Goshawk				1							1					
53	Eurasian Sparrowhawk										1						
54	Japanese Sparrowhawk				1												
55	Besra	<i>affinis</i>					1										
56	Eastern Buzzard	<i>burmanicus</i>			3		2		1	2				1			

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
57	Upland Buzzard				1												
58	Black Eagle	<i>malaiensis</i>											1				4
59	Crested Serpent Eagle	<i>ricketti</i> (most likely)										1					
60	Black-eared Kite	<i>lineatus</i>					5+										
61	Common Kestrel	<i>perpallidus</i> (most likely)			2				2	1				2			2
62	Peregrine Falcon				1									1			
63	Pied Falconet																2
64	Brown-cheeked Rail				H									1			
65	Brown Crake	<i>coccineipes</i>							1	1	2		2	1			2
66	White-breasted Waterhen	<i>phoenicurus</i>			1												
67	Common Moorhen	<i>chloropus</i>			10+	1			+	+				+	1		5+
68	Eurasian Coot	<i>atra</i>		++	++	+		+	+					20+			
69	Siberian Crane		CR					2	30	5							
70	White-naped Crane		VU		3				50+	5							
71	Common Crane				++				+	++							
72	Hooded Crane		VU		1				+	+							
73	Red-crowned Crane		VU		40+												
74	Black-winged Stilt													50+			
75	Pied Avocet			10	3				5	3				20+			
76	Ruddy Turnstone	<i>interpres</i>												3			
77	Northern Lapwing					1			+	10+							
78	Grey Plover				5+				1					20+			
79	Pacific Golden Plover													50+			
80	Long-billed Plover																1
81	Little Ringed Plover	<i>curonicus</i>							1					1		1	
82	Kentish Plover	<i>nihonensis</i>			+									50+			
83	Siberian Sand Plover	<i>mongolus</i>												20+			
84	Greater Sand Plover	<i>leschenaultii</i>			5									20+			

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
85	Common Snipe	<i>gallinago</i>			2	2			20+	1				+			
86	Pin-tailed Snipe													1			
87	Bar-tailed Godwit	<i>melanuroides</i>	NT											1			
88	Eurasian Curlew	<i>orientalis</i>	NT	50+										10+			
89	Common Greenshank				1				2					5+			2
90	Common Redshank								1								
91	Spotted Redshank				4				+	1				2			
92	Green Sandpiper				1				2	1	2			1			
93	Wood Sandpiper									1				10+			
94	Common Sandpiper				1				1	1		1		1		1	1
95	Great Knot		EN											20+			
96	Sanderling	<i>rubida</i>												10+			
97	Red-necked Stint		NT											50+			
98	Dunlin			++					+					50+			
99	Spoon-billed Sandpiper		CR											2			
100	Black-headed Gull	<i>ridibundus</i>		1	+			1	10+					50+			
101	Lesser Black-backed Gull	<i>heuglini</i>		1													
102	Vega Gull	<i>vegae</i>			25+												
	Mongolian Gull	<i>mongolicus</i>			50+									2			
103	Saunders's Gull	<i>saundersi</i>	VU		50+									3			
104	Relict Gull		VU											1			
105	Pallas's Gull				1												
106	Caspian Tern													10+			
107	Whiskered Tern	<i>hybrida</i>			1												
108	Oriental Turtle Dove	<i>orientalis</i>			20+	10+		1	+	5+			1	10+	5+		
109	Red Turtle Dove	<i>humilis</i>												3			
110	Spotted Dove	<i>chinensis</i>			+	+	5+	+	+	+	5+	+	10+	+	+	10+	5+
111	Greater Coucal	<i>sinensis</i>													1	1	

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
112	House Swift	<i>nipalensis</i>											10+				
113	Common Kingfisher	<i>bengalensis</i>			1				2		1	1	1	2	2	2	1
114	Blyth's Kingfisher		NT										2				
115	White-throated Kingfisher	<i>fokiensis</i>							5	5+				1			
116	Pied Kingfisher	<i>insignis</i>			1			2	3					2		1	
117	Crested Kingfisher	<i>guttulata</i>					1										
118	Eurasian Hoopoe	<i>epops</i>		1	5+	5+			1	1				1			
119	Great Barbet	<i>virens</i>									3						
120	Chinese Barbet	<i>sini</i>											1				
121	Grey-capped (Pygmy) Woodpecker	<i>kaleensis</i>			1	2				1						3	5
122	Rufous Woodpecker	<i>fokiensis</i>													1		
123	Great Spotted Woodpecker	<i>cabanisi</i>			3				1								1
124	Grey-headed Woodpecker	<i>guerini (& sobrinus?)</i>			1		1				1						
125	Bay Woodpecker	<i>sinensis</i>										H				H	
126	Grey-chinned Minivet	<i>griseogularis</i>									2	5+	20+		1	2	20+
127	Scarlet Minivet	<i>fohkiensis</i>											10+				
128	Long-tailed Shrike	<i>schach</i>		+	+	5+	5+	1	5+	+	1	2	2	2		1	1
129	Chinese Grey Shrike	<i>sphenocercus</i>			2												
130	White-bellied Erpornis	<i>griseiloris</i>									10+	5+			5+		
131	Red-billed Blue Magpie	<i>erythroryncha</i>									10+	5	10+		5+	2	
132	Eurasian Jay	<i>sinensis</i>					2				1						
133	Grey Treepie	<i>sinica</i>										4			1	1	
134	Eurasian Magpie	<i>serica</i>		+	++	+	+	+	1	1				4	3		
135	Azure-winged Magpie	<i>swinhoei</i>			+	+		1		20+							
136	Rook	<i>pastinator</i>								20+	++						
137	Large-billed Crow	<i>colonorum?</i>					2										
138	Collared Crow		VU				10+	1									
139	Daurian Jackdaw									2							

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
140	Eastern Great Tit	<i>minor</i>			2	10+	5+	1				1	2		2	3	1
141	Sultan Tit	<i>seorsa</i>											10				
142	Yellow-bellied Tit						10+	2									
143	Yellow-cheeked Tit	<i>rex</i>									10+						
144	Chinese Penduline Tit				40+				10+								
145	Barn Swallow													10+			4
146	Red-rumped Swallow											2					
147	Asian House Martin											20+					
148	Eurasian Skylark								2	1							
149	Oriental Skylark	<i>weigoldi</i> (most likely)							5+	5+							
150	Collared Finchbill	<i>semitorques</i>			5	5+	5+					4			3	1	5+
151	Red-whiskered Bulbul	<i>jocosus</i>										5+		1	10+	10+	
152	Sooty-headed Bulbul	<i>chrysorrhoides</i>												5+	1		
153	Light-vented Bulbul	<i>sinensis</i>		10+	+	++		2	+	+	1	10+	1	1	10+	+	+
154	Chestnut Bulbul	<i>canipennis</i>					3	1			1	10+	3		5+	3	2
155	Brown-breasted Bulbul	<i>andersoni</i>					3	5									1
156	Black Bulbul	<i>leucocephalus</i>										1	50+		2	5+	
157	Mountain Bulbul	<i>holtii</i>					5+	1			2		1		3	1	5+
158	Asian Stubtail														2		
159	Manchurian Bush Warbler	<i>canturians</i>			1												
160	Brown-flanked Bush Warbler	<i> davidiana</i>					3										
161	Black-throated Bushtit	<i>concinus</i>			2	10+	5+			5+	10+		10+			5+	
162	Silver-throated Bushtit	<i>glaucogularis</i>			10+												
163	Dusky Warbler	<i>fuscatus</i>							2	1		1	1	2			
164	Pallas's Leaf Warbler							1			2		2		1	3	1
165	Yellow-browed Warbler				5+	2					1	5+	2		10+	10+	1
166	Rufous-faced Warbler	<i>fulvifacies</i>				H	2				2	2			1	1	
167	Marsh Grassbird	<i>sinensis</i>							3								

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
168	Zitting Cisticola	<i>tinnabulans</i>							+								
169	Yellow-bellied Prinia	<i>sonitans</i>							2	5+							
170	Plain Prinia	<i>extensicauda</i>			3				5+	+		1		1	1		
171	Common Tailorbird	<i>longicauda</i>													1	3	
172	Streak-breasted Scimitar Babbler	<i>stridulus</i>						1			2	1	1		1		
173	Grey-sided Scimitar Babbler										H	2					
174	Spotted Elachura														1		
175	Rufous-capped Babbler	<i>davidi</i>									1				1	1	
176	Masked Laughingthrush								H					6			
177	White-browed Laughingthrush									2							
178	Lesser Necklaced Laughingthrush	<i>melli</i>									1				H		
179	Greater Necklaced Laughingthrush	<i>picticollis</i>									5+		H		2	H	
180	Chinese Hwamei						H	1			10+						
181	Blyth's Shrike Babbler	<i>ricketti</i>									2						
182	Huet's Fulvetta										+				10+	5+	5+
183	Indochinese Yuhina	<i>pallida</i>									20+						
184	Reed Parrotbill	<i>heudei</i>	NT		5												
185	Vinous-throated Parrotbill	<i>webbiana & suffasa</i>			+	+		+									
186	Japanese White-eye	<i>simplex</i>								10+		1			5+	2	
187	Crested Myna	<i>crisatellus</i>		10+	+	1		2	+	+		5+	10+	10+	2		3
188	Common Starling				5				5+								
189	Black-collared Starling								3	5+		5+		2			
190	White-cheeked Starling				+	+		10+	+	+				10+			10+
191	Red-billed Starling								+	+		5+					10+
192	Grey-backed Thrush					2											
193	Chinese Blackbird	<i>mandarinus</i>		5	25+	10+		3	5+	5+			1		3	5+	
194	Pale Thrush					4											

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
195	Naumann's Thrush				2												
196	Dusky Thrush				5	1					2						
197	Bluethroat	<i>przevalskii?</i>							2								
198	Red-flanked Bluetail				1	2	1						1			1	
199	Oriental Magpie Robin	<i>prosthopellus</i>							2				2	4	5+	3	1
200	Daurian Redstart	<i>auroreus</i>		1	10+	1	5+	1	5+	5+	1	1	5+	1	3	1	2
201	Plumbeous Water Redstart	<i>fuliginosus</i>					3					5	1				1
202	Slaty-backed Forktail											2	1		2	2	
203	White-crowned Forktail	<i>sinensis</i>						1			2					2	
204	Stejneger's Stonechat								2	1	1						
205	Blue Rock Thrush	<i>pandoo</i>												1			
206	Asian Verditer Flycatcher														1		
207	Taiga Flycatcher														1	1	
208	Brown Dipper	<i>pallasii</i>															2
209	Orange-bellied Leafbird	<i>melliana</i>											3		1	1	2
210	Fire-breasted Flowerpecker	<i>ignipectum</i>													3	1	
211	Fork-tailed Sunbird	<i>latouchii</i>										2			10+	5+	
212	Eurasian Tree Sparrow	<i>saturatus?</i>		+	++	+	+		+	+	+	5+	10+	++	+	+	
213	White-rumped Munia	<i>swinhoei</i>									4	5+					
214	Scaly-breasted Munia	<i>topela</i>								5				10+	5+	5+	
215	Eastern Yellow Wagtail	<i>taivana</i>												50+			
216	East Siberian Wagtail	<i>ocularis</i>							1		2			1			
	Amur Wagtail	<i>leucopsis</i>		1	10+	1	5+		+	5+	10+	5+	10+	10+	5+	5+	10+
217	Grey Wagtail					2						1			2	1	
218	Richard's Pipit								1								
219	Olive-backed Pipit				1	1						5+	2		5+	5+	10+
220	Red-throated Pipit													5+			
221	Buff-bellied Pipit	<i>japonicus</i>							+	+		5+	10+	10+			

	Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
222	Water Pipit	<i>blakistoni</i>			3	1			10+	5+							
223	Chinese Grosbeak				10	10+	1			+						10+	
224	Japanese Grosbeak					1											
225	Grey-capped Greenfinch	<i>sinica</i>							3					40		10+	
226	Brambling				1	2			++	+	50+						
227	Eurasian Siskin				10+		10+	5+									
228	Chestnut-eared Bunting								3	5+							
229	Little Bunting				1		5+	1		+	5						
230	Yellow-browed Bunting											20+	5+				
231	Rustic Bunting		VU			3	1			10+			1				
232	Yellow-throated Bunting	<i>elegans</i>				5											
233	Black-faced Bunting	<i>spodocephala</i>			20+	10+		1	5+	20+	5+		5+	2			1
234	Pallas's Reed Bunting				+	1											
	Bijschrijfsoorten																
235	Japanese Bush Warbler					1											
236	Hartert's Leaf Warbler											1				1	
237	Black Stork								20+								
238	Purple Heron									1							
239	Ashy Drongo	<i>leucogenis</i>														1	
240	Nordmann's Greenshank		EN											1			

ZOOGDIEREN EN REPTIELEN

Name	subspecies	status	3-12	4-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12
Water Deer				5												
Red Giant Flying Squirrel											1					
Pallas' Squirrel										1						
Mountain Pit Viper										1						



Checklist invullen in ons hotel in Jinjiang



Proosten na een zeer succesvolle dag in Emei Feng met o.a. **Elliot's Pheasant** en **Cabot's Tragopan**