

Hongarije Easy Birding

22-29 april 2023



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

[kaartje van de reisroute zoals op de site van BB te vinden is]

Reisschema

Dag 1 – 22 april 2023 Amsterdam – Farm lator

Het is 's-ochtends kwart voor 5 en ik sta in het donker voor mijn huis te wachten op mijn taxi. Achter me klinkt uit de polder een baltsende watersnip en voor me, ergens uit het plassengebied klinkt het gehoemp van een roerdomp. Ik hoop ze straks ook te zien in Hongarije.

Autolampen verschijnen en even later zit ik in de taxi op weg naar Schiphol.

Gelukkig arriveer ik ruim op tijd en een aantal deelnemers is er ook al. Precies om kwart voor 6 is de groep van 14 compleet.

Ondanks de voorspelde drukte zijn we binnen een half uur dor de security-check en is er ruim tijd voor de ook nu weer veel te dure koffie.

De vlucht gaat voorspoedig en na 2 uur vliegen landen we in Boedapest. Ook daar gaat het snel. De koffers worden verzameld en in de aankomsthal staat Rob ons op te wachten.

Met twee busjes rijden we naar Farm Lator, een heerlijke plek aan de rand van het Bükk gebergte.

Aldaar eten we wat en doen we het voorstelrondje. Om ons heen roepen appelvinken, middelste bonte spechten en draaihalzen. Een withalsvliegenvanger roept een eindje verderop en iets later zien we het vrouwtje.

Nadat ieder de bagage naar de kamers heeft gebracht maken we een korte wandeling waar we zwarte, middelste bonte specht en grijskopspecht horen. De laatste laat zich ook even zien.

Maar... het is alweer etenstijd. Het eten is weer heerlijk en na de lange eerste reisdag zoekt iedereen zijn kamer op.



Appelvink



Draaihalz

Dag 2 – 23 april 2023 Kleine Hortobagy

Vanwege het voorspelde goede weer voor vandaag veranderen we het programma en gaan we vandaag naar de kleine Hortobagy. Dit 30.000 ha grote gebied heeft min of meer dezelfde landschappen aan als de (grote) Hortobagy, hoewel er geen visvijvers zijn. Daardoor zijn er minder reigers maar tegelijkertijd zijn vogels als scharrelaar, kleine klapekster en hop talrijker. Ook de sakervalk en keizerarend zijn er makkelijker te vinden. In het vlakbij gelegen Saly stoppen we even en daar vinden we al snel een Syrische bonte specht, een soort die je vaak in dorpjes en andere bebouwde gebieden tegenkomt.

Verderop stoppen we bij de nabij gelegen visvijvers waar twee slangenarenden overvliegen. Twee zeearenden zitten aan de overkant in een boom maar vliegen even later op.

Bij de kleine Hortobagy zie we soorten die bij de meeste deelnemers hoog op de verlanglijst staan.: hoppen, scharrelaars en een enkele duinpieper. We zien in een hoogspanningsmast een nestkast waarin een sakervalk broedt. Meestal is het mannetje in de buurt maar vandaag laat die het afweten. Even verderop zitten witoogeenden en zomertalingen in een plasje. Uit een akker laat heel ver weg een kwartel zich horen.

Al snel is de dag weer voorbij en gaan we terug naar farm Lator, waar het ook weer goed toeven is.



Kleine klapekster



Syrische bonte specht

Dag 3 – 24 april 2024 Bükk gebergte

Helaas verslechtert het weer. Maar dat heeft ook zijn voordelen blijkt later.

Na het ontbijt vertrekken we met de twee busjes het bos in. We rijden over hobbelige en soms onverharde wegen en gaan op zoek naar o.a. de witrugspecht; een echte bosbewoner.

We vinden hem ook, maar hij laat zich moeilijk zien.

We rijden door en door de regen zijn er flinke plassen ontstaan. Op een driesprong parkeren we de

bussen en lopen verder langs een beek. Een goede plek want op het moment dat iedereen uitstapt, laat een kleine vliegenvanger zijn zang horen. Een prachtig baltsend mannetje. Verderop kruipt een vuursalamander over de weg en even later zien we ze overal. Tientallen, misschien wel 100 geel-zwarte salamanders kruipen overal rond. Het zijn levendbarende salamanders die op zoek zijn naar een plak om te werpen. Langs het beekje zien we ook grote gele kwikstaart en overal zingen withalsvliegenvangers. Dat het regent deert ons niet want er is veel te genieten. De regen wordt wat intenser en we besluiten om in een dorpje een kop koffie te halen. Ook daar, gewoon op de weg weer een paar vuursalamanders.



Vuursalamander



Grijskopspecht

Na de koffie gaan we verder het gebergte in op zoek naar meer spechten. Op een grijskopspecht na laten ze het een beetje afweten. Waarschijnlijk door de regen.

De dag besluiten we met een bezoek aan een plek waar grijze gorzen zitten. Aan het einde van een pad op een helling komen we bij een rotswand en daar vinden we inderdaad een stelletje grijze gorzen. Tussen de stenen vallen ze amper op en helaas kan niet iedereen ze vinden. terug bij Farm Lator smaken de drankjes weer goed en ondanks de nattigheid vond iedereen het een prachtige dag.

Dag 4 – 25 april 2023 Grote Hortobagy

De autorit naar de grote Hortobagy duurt ongeveer anderhalf uur, maar onderweg zien we al van alles. Een grauwe klauwier op een paaltje, zeearenden in de verte, veel bruine kiekens en een aantal eenden soorten.

De eerste stop is bij een vogelrevalidatiecentrum waar we onze meegebrachte koffie nuttigen. Daarna is het nog een kwartiertje naar een grote roekenkolonie waar we ook roodpootvalken zien. Al gierend jagen de mannetjes en vrouwtjes achter elkaar aan.

Ze maken geen eigen nest maar 'kraken' vaak roekennesten. Maar ook maken ze veel gebruik van de daar opgehangen nestkasten. We lopen een rondje rond de grote kolonie en ontmoeten daar onze lokale gids die ons later op de dag naar de grote trappen plak brengt.



roodpootvalk

maar eerst bezoeken we een nabij gelegen wetland. Helaas zorgt de regen dat we niet lang buiten kunnen (willen) blijven. Toch zien we grote groepen kemphanen, bonte strandlopers, bosruiters en witgatjes. In de verte zien we drie soorten moerassterns: zwarte, witvleugel- en witwangsterns. We rijden weer verder en stoppen bij een uitkijktoren waar we een goed zicht hebben op een ander wetland. Ook daar veel steltlopers en eenden soorten.

Dan is het tijd om naar de grote trappen te zoeken. Weer rijden we een eind over de poesta en we stoppen een paar keer om over de velden te turen. Bij het laatste veld is het raak. Verderop loopt een mannetje grote trap rond. We hopen dat er nog meer verschijnen maar de regen dwingt ons weer in de busjes.

We houden het na een tijdje voor gezien en gaan weer terug naar ons tijdelijke 'thuis'.



Grote trap

Dag 5 – 26 april Tard vallei

De Tard vallei is een van de mooiste valleien in de buurt. Zacht golvende bloemrijke graslanden langs een beekje dat onderin het dal stroomt. Her en der staan lage struiken. Ideaal voor de doelsoort van vandaag: de sperwergrasmus.

We hopen natuurlijk ook op wielewaal die we tot nu toe nog niet hebben gehoord. Door het late voorjaar zijn de vogels gewoon laat terug.

En ja hoor, na nog geen 100 meter lopen horen we de wielewaal roepen. Helaas blijft hij buiten beeld.

We lopen de vallei verder in en even later horen we wat geratel uit de struiken komen: sperwergrasmus. Maar hoe we ook turen, verder dan een schim die zich die in het struikgewas beweegt, komen we niet.



Sperwergrasmus

Maar liefst drie grauwe kiekendieven komen over. Een mannetje en twee vrouwtjes laten zich erg goed zien, Aan het eind van de vallei is het de bedoeling dat we een klein beekje oversteken om aan de andere kant weer terug te lopen. Maar door de regen van afgelopen dagen is het beekje uitgegroeid en niet zonder blote voeten te doorkruisen. De meeste deelnemers willen echter geen natte voeten en het grootste deel wil dezelfde weg terug nemen. Niet erg want op de terugweg komen we weer langs het sperwergrasbosje. En nu laat die zich uitvoerig zien en bewonderen. We rijden nog een stukje door naar een uitloper de kleine Hortobagy en keren daarna niet laat weer terug naar ons onderkomen. Morgen gaan we opnieuw naar de kleine Hortobagy, maar dan heel vroeg zodat we meer meekrijgen van de ochtendzang.

Dag 6 – 27 april 2023 Kleine Hortobagy

Om kwart over 5 gaat de wekker af en na een koffie en snack vertrekken we om 6:00 naar een plak op de kleine Hortobagy waar we een flinke wandeling gaan maken. Direct na het uitstappen zien we verderop een keizerarend in de top van een boom zitten. In de buurt zit het vrouwtje op het nest, ook goed te zien. Lopend langs een blubberweg zien we hoppen en scharrelaars.



Keizerarend

Dichtbij zit een steenuiltje op een informatiebord. Veel gele kwikstaarten, een duinpieper en vele grauwe gorzen laten van zich horen.

Uit het veld 'kwik-me-dit' een kwartel. Het weer is goed en we zien in de verte wat kraanvogels vliegen. Rob vangt een roodbuikvuurpadje en laat het gekleurde buikpatroon zien.

Uit de wilgenbosjes klink het hoge 's'ieeeee' van een buidelmees. Een prachtige wandeling van enkele uren waar weer veel soorten gescoord worden. Maar bovenal een mooi gebied.

We besluiten om nog langs een plek te rijden waar we een stuk langs de uiterwaarden van de rivier de Tisza kunnen lopen. Een goede keuze want we zien daar een lange show van een visarend die een aantal tevergeefs in het water duikt om een vis te vangen. Een zwarte ooievaar komt over en Rob ziet een visotter.


Bij een klein plasje zien we ook nog kleine zilverreigers.

We keren rond drieën weer terug naar huis want het was een lange dag.

Terug bij Lator vergapen we ons weer aan de vele appelvinken. Er broedt er zelfs eentje in de tuin.



Visarend



Zwarte ooievaar

Dag 7 – 28 april Halastavi Visvijvers

Vandaag rijden we weer naar de Grote Hortobagy om de visvijvers te bezoeken. Altijd een goede plek voor watervogels met kans op zeldzaamheden zoals zwartkoprietzanger en soms een verdwaalde Kroeskoppelikaan.

Direct aan het begin horen we al de eerste buidelmezen die zich ook nog heel goed laat zien.

Door de visvijvers loopt een recht pad van 6 km lengte en de vijvers aan het einde zijn het best om vogels te zien.

Maar doordat er in de eerste vijvers ook al van alles te zien is, verloopt de tocht naar het einde langzaam. Er tenslotte ook van alles te zien: ralreigers, een kwak, vele purperreigers, baardmannetjes en om de paar honderd meter laat de buidelmees zich horen en soms zien. Een grote groep zwarte lbissen vliegt over ons heen.

Op een plek wordt zelfs een zwartkoprietzanger gezien. En een vrij zittende nachtegaal. Ideaal voor een foto.



Buidelmees



Nachtegaal



Zwarte lbissen

Door al het moois halen de meesten het einde niet. In de laatste vijvers zien we nog een grote groep krooneenden. Maar liefst 16 zeearenden! En onderweg zweven hoog in de lucht nog twee schreeuwarenden. Kortom, een geslaagde dag met een hoop nieuwe soorten.

Het laatste avondmaal is erg gezellig met een authentieke Hongaarse borrel om te proosten. De eindstand van het aantal waargenomen wordt bekend gemaakt. Maar liefst 165 soorten. En dat terwijl het seizoen laat is, waardoor een aantal soorten nog niet terug was.

Dag 8 – 29 april Farm lator - Amsterdam

De laatste dag alweer, Wat gaat zo'n week snel!

Gelukkig hebben we de ochtend nog tijd om een kleine wandeling te maken. Een deel gaat met Rob mee om de kleine hoefijzerneuzen te bekijken. De rest probeert op de nabij gelegen hoogvlakte nog de sperwergras te zien te krijgen. We horen hem wel weer, maar helaas laat hij zich niet zien.

Dan is het tijd om naar luchthaven Ferenc Liszt te gaan. We komen om 2 uur aan en hebben nog voldoende tijd voor koffie.

Om 5 uur vertrekt het vliegtuig naar Amsterdam alwaar we afscheid van elkaar nemen. Het was weer een zeer geslaagde vogelweek!



Checklist



BIRDING BREAKS CHECKLIST HONGARIJE

22 t/m 29
april 2023

			22	23	24	25	26	27	28	29
1	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>		1		1		1	1	1
0	Grote Canadese Gans	<i>Branta canadensis</i>								
1	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>	1	1		1	1	1	1	1
0	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>								
1	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>				1			1	
1	Krakeend	<i>Anas strepera</i>		1		1		1	1	
1	Smient	<i>Anas penelope</i>							1	
1	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	1		1	1	1	1	1
1	Slobeend	<i>Anas clypeata</i>		1		1		1	1	
1	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>							1	
1	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>		1		1		1	1	
1	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>				1				
1	Krooneend	<i>Netta rufina</i>							1	
1	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>				1			1	
1	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>				1		1	1	
1	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>							1	
1	Patrijs	<i>Perdix perdix</i>				1				
1	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>		1				1		
1	Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		1				1	1	
0	Roodhalsfuut	<i>Podiceps grisegena</i>								
1	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>							1	
1	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>							1	
0	Europese Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>								
0	Roze Pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>								
0	Kroeskoppelikaan	<i>Pelecanus crispus</i>								
1	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>		1	1	1		1	1	1
1	Dwergaalscholver	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>							1	
1	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>		1						
0	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>								
1	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>							1	
1	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>						1		
1	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>				1			1	

1	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>						1	
1	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>						1	
1	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>						1	
1	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>		1		1		1	1
1	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>		1				1	
1	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>						1	
0	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>							
0	Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>							
0	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>							
1	Zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>	1	1	1			1	1
0	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>							
1	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>		1				1	
1	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	1	1		1	1	1	1
0	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>							
0	Stepekiekendief	<i>Circus macrourus</i>							
1	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>		1			1		
0	Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>							
1	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	1	1	1			1	1
1	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>		1					
1	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>				1			
1	Schreeuwarend	<i>Aquila pomarina</i>						1	
0	Bastaardarend	<i>Aquila clanga</i>							
1	Keizerarend	<i>Aquila heliaca</i>		1				1	1
0	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>							
0	Dwergarend	<i>Aquila pennata</i>							
0	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>							
1	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>				1			
0	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>							
1	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>							1
1	Sakervalk	<i>Falco cherrug</i>		1			1		
0	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>							
0	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>							
1	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>						1	1
1	Klein Waterhoen	<i>Porzana parva</i>							1
0	Kleinst Waterhoen	<i>Porzana pusilla</i>							
0	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>							
1	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>		1		1	1	1	1
1	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>		1		1	1	1	1
1	Grote Trap	<i>Otis tarda</i>				1			
1	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>		1				1	1
0	Griel	<i>Burhinus oedicephalus</i>							
1	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>		1		1		1	1
0	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>							
1	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>				1			
0	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>							
0	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>							
0	Kleine Plevier	<i>Charadrius</i>							

		<i>dubius</i>					
0	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>					
1	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>		1		1	1
1	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>		1			1
1	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>		1			
1	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>		1			
1	Zwarte Ruiters	<i>Tringa erythropus</i>		1			
1	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>	1	1			1
0	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>					
1	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>		1			1
1	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	1	1			1
1	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>		1			
1	Wulp	<i>Numenius arquata</i>				1	1
1	Grutto	<i>Limosa limosa</i>		1			
0	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>					
0	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>					
0	Kanoetstrandloper	<i>Calidris canutus</i>					
0	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>					
0	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>					
0	Temminck's Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>					
1	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>		1			
0	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>					
1	Kemphaan	<i>Philomachus pugnax</i>	1	1		1	1
0	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>					
0	Poelsnip	<i>Gallinago media</i>					
0	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>					
0	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>					
0	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>					
0	Rosse Franjepoot	<i>Phalaropus fulicarius</i>					
0	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>					
1	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>		1		1	1
1	Dwergmeeuw	<i>Hydrocoloeus minutus</i>					1
1	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>					1
0	Reuzenzwartkopmeeuw	<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>					
0	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>					
0	Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>					
1	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>	1	1		1	1
0	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>					
0	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>					
0	Grote Mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>					
0	Dwergstern	<i>Sternula albifrons</i>					
0	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>					

0	Reuzensterne	<i>Hydroprogne caspia</i>							
1	Zwarte Sterne	<i>Chlidonias niger</i>			1			1	
1	Witvleugelsesterne	<i>Chlidonias leucopterus</i>			1			1	
1	Witwangsterne	<i>Chlidonias hybrida</i>			1			1	
1	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>				1	1	1	
0	Noordse Sterne	<i>Sterna paradisaea</i>							
0	Grote Sterne	<i>Thalasseus sandvicensis</i>							
0	Rotsduif	<i>Columba livia</i>							
1	Holenduif	<i>Columba oenas</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>	1	1	1		1	1	1
1	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	1	1	1	1	1	1	1
0	Kerkuif	<i>Tyto alba</i>							
0	Dwergooruif	<i>Otus scops</i>							
0	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>							
0	Dwerguil	<i>Glaucidium passerinum</i>							
1	Steenuif	<i>Athene noctua</i>					1		
1	Bosuif	<i>Strix aluco</i>				1			
0	Ransuil	<i>Asio otus</i>							
0	Velduil	<i>Asio flammeus</i>							
0	Ruigpootuil	<i>Aegolius funereus</i>							
0	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>							
0	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>							
0	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>							
0	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>							
0	Ijsvogel	<i>Alcedo atthis</i>							
0	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>							
1	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>	1	1			1		
1	Hop	<i>Upupa epops</i>	1		1	1	1	1	1
1	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Kleine Bonte Specht	<i>Dendrocopos minor</i>	1	1					
1	Middelste Bonte Specht	<i>Dendrocopos medius</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Witruigspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>			1				
1	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Syrische Bonte Specht	<i>Dendrocopos syriacus</i>		1			1		
0	Drieteenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>							
1	Zwarte Specht	<i>Dryocopus martius</i>	1	1	1		1		
1	Groene Specht	<i>Picus viridis</i>		1	1	1	1		1
1	Grijskopspecht	<i>Picus canus</i>	1	1	1		1	1	1
1	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>				1	1		1
0	Klapekster	<i>Lanius excubitor</i>							
1	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>		1					
0	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>							
1	Vlaamse Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	1	1	1	1	1	1	1

1	Ekster	<i>Pica pica</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Kauw	<i>Corvus monedula</i>		1	1	1	1	1	1	1
1	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>				1	1	1	1	1
0	Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>								
1	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Raaf	<i>Corvus corax</i>	1	1	1		1	1		
0	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>								
1	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		1		1		1	1	
1	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		1		1		1	1	
1	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>					1			
0	Strandleeuwerik	<i>Eremophila alpestris</i>								
1	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>				1		1		
0	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>								
1	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
0	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>								
1	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>				1	1	1	1	
0	Rouwe mees	<i>Poecile lugubris</i>								
1	Glanskop	<i>Poecile palustris</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
0	Matkop	<i>Poecile montana</i>								
1	Zwarte Mees	<i>Periparus ater</i>		1	1					
0	Kuifmees	<i>Lophophanes cristatus</i>								
1	Koolmees	<i>Parus major</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>						1	1	
1	Staatmees	<i>Aegithalos caudatus</i>	1	1	1		1	1	1	1
1	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Taigaboomkruiper	<i>Certhia familiaris</i>				1	1	1	1	
1	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>		1	1					
1	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>			1			1		
0	Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus</i>								
0	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>								
0	Vuurgoudhaan	<i>Regulus ignicapilla</i>								
0	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>								
1	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>		1				1		
0	Krekelzanger	<i>Locustella fluviatilis</i>								
1	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>		1			1	1	1	
1	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>							1	
0	Waterrietzanger	<i>Acrocephalus paludicola</i>								
1	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		1		1	1	1	1	
1	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		1				1	1	
0	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>								
1	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>						1	1	
0	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>								
1	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>		1			1			
1	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	1	1	1	1	1	1	1

0	Bergfluit	<i>Phylloscopus bonelli</i>							
1	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	1	1		1	1	1
1	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	1	1	1	1	1	1
0	Tuinfluit	<i>Sylvia borin</i>							
1	Sperwergrasmus	<i>Sylvia nisoria</i>					1		
1	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>		1				1	
1	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>		1	1		1	1	1
0	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>							
0	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>							
1	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Kleine vliegenvanger	<i>Ficedula parva</i>			1				
1	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>	1	1	1				
0	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>							
1	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>		1					1
1	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1	1	1	1	1	1	1
0	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>							
1	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>		1		1		1	
1	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>		1				1	1
1	Roodborsttapuit	<i>Saxicola torquatus</i>	1	1			1	1	1
0	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>							
0	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>							
1	Merel	<i>Turdus merula</i>	1	1	1	1	1	1	1
0	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>							
0	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>							
1	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>	1	1	1	1	1	1	1
0	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>							
1	Baardman	<i>Panurus biarmicus</i>							1
1	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>						1	
0	Roze Spreeuw	<i>Pastor roseus</i>							
1	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>	1	1	1	1	1	1	1
0	Heggemus	<i>Prunella modularis</i>							
1	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>		1		1	1	1	1
0	Citroenkwikstaart	<i>Motacilla citreola</i>							
1	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>			1				
1	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	1	1	1	1	1	1	1
1	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>		1				1	
0	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>							
1	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		1			1		
1	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>	1		1		1	1	1
0	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>							
1	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>		1		1		1	1
1	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>		1		1	1	1	1
0	Sneeuwgorst	<i>Plectrophenax nivalis</i>							
1	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>	1	1	1	1	1	1	1
0	Keep	<i>Fringilla</i>							

		<i>montifringilla</i>								
0	Roodmus	<i>Carpodacus erythrinus</i>								
0	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>								
1	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
0	Barmsijs	<i>Carduelis flammea</i>								
0	Sijs	<i>Carduelis spinus</i>								
1	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>		1			1		1	
1	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>	1	1	1		1	1		
0	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>								
1	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Huismus	<i>Passer domesticus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Ringmus	<i>Passer montanus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
0										
0	Bijschrijfsorten									
1	Grijze gors	<i>Emberiza cia</i>			1					
1	Kolgans	<i>Anser albifrons</i>							1	
165	Vogelsoorten gezien									
	Amfibiën/reptielen									
	Groene pad	<i>Bufo viridis</i>		1						
	Roodbuikvuurpad	<i>Bombina bombina</i>		1		1	1		1	
	Vuursalamander	<i>Salamandra salamandra</i>			1					
	Groene kikker	<i>Rana esculenta</i>				1			1	
	Rugstreepad	<i>Epidalea calamita</i>					1			
	Boomkikker	<i>Hyla savignyi</i>			1					
	Ringslang	<i>Natrix helvetica</i>							1	
	Moerasschildpad	<i>Emys orbicularis</i>							1	
	Zoogdieren			1		1	1	1		1
	Ree	<i>Capreolus capreolus</i>		1		1		1		
	Europese haas	<i>Lepus europaeus</i>	1							
	Wezel +	<i>Mustela nivalis</i>	1							
	Siesel	<i>Spermophilus citellus</i>		1	1	1	1	1	1	1
	Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>			1					
	Muis spec.	<i>Apodemus spec.</i>			1					
	Hermelijn +	<i>Mustela erminea</i>				1				
	Otter	<i>Lutra lutra</i>						1		
	Mol	<i>Talpa europaea</i>				1				
	Bever	<i>Castor fiber</i>							1	