

EASY BIRDING Engeland – Farne Islands

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland

27 – 31 mei 2017




Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisverslag, foto's en reis begeleiding: Vincent Nederpel ©

Foto cover: Kuifaalscholver broedend in de kolonie



Een kaartje van de Farne Islands, waarbij we een rondvaart rond vrijwel alle eilanden hebben gedaan. Inner Farne is meerdere keren bezocht.

Algemeen

Het is een bijzondere reis die we in samenwerking met Vogelbescherming Nederland hebben gemaakt! Bijzonder omdat we de dichtst bij Nederland gelegen grote zeevogelkolonie hebben bezocht. En bijzonder omdat de vogels zijn geholpen door mee te gaan met deze reis. Een deel van de opbrengst is namelijk afgedragen aan Vogelbescherming Nederland en gebruikt voor beschermingsdoeleinden.



Foto: De vuurtoren van Farne Islands op de kliffen, omringd door de zeevogel kolonie.

Reisschema

Dag 1 – 27 mei IJmuiden – Newcastle

We verzamelen op deze zonnige dag om 15:00 uur in IJmuiden. De groep is al snel compleet voor het deel wat vanuit Nederland vertrekt, want twee deelnemers zijn al in Engeland en sluiten zich morgen bij ons aan. De reisleader heeft al een bus, dus de bagage kan achterin en iedereen kan instappen. Even inchecken en door de douane en we zijn op de boot. We nemen onze bagage weer mee naar de tweepersoons hutten. Als iedereen is geïnstalleerd, treffen we elkaar bij het sky-dek, waar een jongedame met gitaar ons muzikaal vergezelt.

Rond 17:15 varen we af richting open zee. Leuk om met dit mooie weer te zien hoe de stranden druk in gebruik zijn als we het havenhoofd uitvaren. Ook noteren we gekserend de eerste soorten van de reis, namelijk broedende kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen op de diverse gebouwen in de haven. Rond 18 uur gaan we aan tafel in het restaurant Little Italy, waar we genieten van verse steenoven gebakken pizza's.

Sommige van de deelnemers zoeken op het grote water nog naar walvissen, dolfinen en zeevogels. Ondanks dat het 's avonds op het dek al snel afkoelde, zijn nog wel diverse Jan-van-Genten, Noordse stormvogels en meeuwen gezien. Walvissen helaas niet...



Foto: Een Noordse stormvogel in de vlucht

Dag 2 – 28 mei Newcastle – Farne Islands

Een ieder geniet naar eigen behoefte het ontbijt, waarna enkele elkaar treffen op het achterdek. Hier zien de vroeg aanwezige een aantal Jan-van-Genten jagen achter de boot. Ook komen af en toe kleine mantelmeeuwen, drieteenmeeuwen en zelfs een enkele papegaaiduiker voorbij...

We hangen wat op de boot rond tot 9 uur, dan kunnen we naar de auto. Onfortuinlijk is dat meerderen bij het passeren van de vrachtauto's om tot de auto te komen, smeer hebben opgelopen aan de spullen. We proberen alles schoon te maken, maar dat valt nog niet mee. Als we van de boot afkunnen en door de douane zijn, treffen we zoals besproken, de twee andere deelnemers bij het busstation van de ferry terminal. Als ook hun zijn ingestapt is de groep van acht compleet en zetten we koers richting het hotel in Belford. Na een uurtje rijden komen we aan bij de Purdy Lodge om even elf uur. Onderweg zien we al rijdend soorten als roek, buizerd, ekster, kraai en diverse dode patrijzen en fazanten. Bij het hotel kunnen we ons desgewenst omkleden en de bagage achterlaten. De kamers zijn nog niet gereed, maar fijn dat we even de spullen kunnen achterlaten. Ook kunnen een lunch gebruiken en pinnen bij het naastgelegen garagepand. Om 12.20 rijden we richting de eerste Farne Island excursie. Het is echter erg druk (zondag, mooi weer en rond de middag) in de haven van

Seahouses. Waardoor we moeten zoeken naar een parkeerplaats. De groep gaat zich alvast aanmelden voor de excursie, als de reisleader een oplossing zoekt. Uiteindelijk kunnen parkeren én een parkeerkaart kunnen regelen én op tijd bij de groep kunnen voegen bij de boot... Pfff! Al snel varen we het haventje uit, waar we de eerste eidereenden al tegen komen. Er zijn zowel mannetjes als vrouwtjes, sommige met jongen. Het duurt daarna niet lang voordat we de eerste zeevogels zien; zeekoeten, papegaaiduikers, Noordse stormvogels, aalscholvers, drieteenmeeuwen, van alles drijft op het water en scheert door de lucht. Naar mate we de eilanden naderen worden de aantallen steeds groter. De groep geniet zichtbaar.

We varen via Inner Farne naar Staple Island om noordelijk te gaan naar Wamses en Longstone (de buitenste cluster eilanden). De schipper vaart ons langs slapende grijze zeehonden (ook wel Atlantische zeehond genoemd, tussen de 3000-5000 op de eilanden) en langs kliffen vol zeevogels. Vele, vele duizenden roepende, vliegende, broedende, stinkende, vissende en vechtende vogels! De camera's klikken en hoofden gaan van links naar rechts. Wat een overdaad!



Foto: Kliffen met vele duizenden zeevogels.

Op Inner Farne krijgen we een kleine anderhalf uur de tijd om rond te lopen voordat onze boot terug zal gaan. Onderling maken we de afspraak dat ieder mag gaan waar die wil, zolang je maar op tijd terug bent. Als mensen bij de reisleader willen blijven is dat uiteraard ook gezellig en kan er nog wat gewezen, uitgelegd en toegelicht worden. We worden meteen begroet door de grote kolonie Noordse sterns, waarbij de nesten (nou ja, kuiltje met eitjes) soms op het pad liggen. De petjes komen meteen goed van pas, want de sterns verdedigen hun nest stevig door de passanten op het hoofd te pikken. En dat gaat er niet kinderachtig aan toe! Op het midden van het eiland zijn vooral broedende Noordse sterns, een kolonie grote sterns en visdieven, kokmeeuwen en holen van de vele papegaaiduikers te vinden. Aan de randen zie je de zeekoeten (ook diverse brilzeekoeten), alken, noordse stormvogels, kuifaalscholvers (met jongen), papegaaiduikers en eidereenden (met jongen). Van de verschillende vogels zijn diverse stadia van broed te merken. Sommige vliegen met nestmateriaal, sommige met voer en sommige hebben al flinke jongen. Er zijn zowel kleine jongen gezien als wat groter, zoals van de aalscholvers en kuifaalscholvers. Iedereen van de groep vermaakt zich op zijn/haar eigen manier met maken van foto's en observeren.



Foto: Een aantal papegaaiduikers verzameld aan de rand van de kliffen en hun broedveld

Om half vier gaat onze boot retour, samen met vele andere bezoekers. De boot zit goed vol, wat wel een wat massaal gevoel geeft. Het overtochtje duurt niet lang en we zijn al snel bij het haventje terug. We gaan onderweg naar het hotel, met nog een korte stop bij het meertje net buiten Seahouses. Dat levert onder andere nog dodaars, knobbelzwaan, oeverzwaluw en graspieper op. Dan langs het grote kasteel van Bamburgh naar het hotel, waar we rond vijven aankomen.

Een uurtje later komen we opgefrist en wel weer bij elkaar aan tafel. We genieten van volle borden met curry, lamsbout en 'fish and chips' en praten wat na over de mooie papegaaiduikers, die toch wel het hoogst op het lijstje stonden. Bij het invullen van de soortenlijst merken we dat we toch al een soort of veertig hebben gescoord bij elkaar. Dan richting de kamers, morgen staat ons een mooie dag met een lange excursie te wachten.

Dag 3 – 29 mei Farne Islands (Inner Farne)

Het is om 7:30 aantreden aan de ontbijttafel, want om 9:30 vertrekt de boot van de eerste excursie. Na het ontbijt vertrekken we vol verwachting. Na het parkeren van de bus wordt ons echter verteld dat de eerste excursie niet door gaat. Het National Trust heeft besloten Staple Island vandaag dicht te laten ivm de voorspelling van regen. We hebben dus de tijd tot 11:30 om nader in te vullen. Na een kort overleg gaan we nog even kijken bij het plasje net ten noorden van Seahouses. Gisteren leverde dit ook leuks op, dus we zijn benieuwd. We zien en horen daar onder andere graspieper, roodborsttapuit, dodaars, krakeend, slobbeend en oeverzwaluw. Vervolgens lopen we de duinen door en gaan nog even richting strand. Daar zien we nog steenloper, blauwe reiger, bontbekplevier en rouwkwikstaart.



Foto: Een rouwkwikstaart foeragerend op het strand

Leuk om tussen de rotsen en het strand naar de eilanden te kijken. Tussen de duinen klauterend terug naar de auto zien we nog een groepje kneuen.

Vervolgens parkeren we wederom de auto in het haventje en gaan nog even kijken in Seahouses. We snuffelen rond en halen wat souvenirs, om vervolgens nog in een koffie huisje wat te drinken.

Dan gaat toch echt de excursie beginnen, met een minder volle boot dan gisteren en een rustiger zee. We zijn nog maar een paar minuten onderweg als de dekmaat roept dat er 'bottlenose dolphins' te zien zijn. En inderdaad, we zien een stuk of zes tuimelaars voor de boeg van de boot nabij. De schipper stuurt zo, dat we de dolfijnen goed kunnen zien. Ze zwemmen dan weer links en dan weer rechts, en bij diverse boten. De dekmaat helpt zelf een oudere vrouw in de boot om ze te kunnen zien. Wat een leuke extra!!! Iedereen kan ze goed zien, omdat ze aan alle kanten en zowel dichtbij als verder weg zijn.



Foto: De tuimelaars laten zich goed zien aan alle boten! Wat een leuke extra!

Na een paar minuten zien we ze niet meer en varen we door. We gaan eerst naar Inner farne en bekijken de eilanden van diverse kanten. De schipper neemt de tijd om iedereen rustig te laten kijken en komt erg dichtbij, mede omdat de zee rustig is. De beleving is dus anders dan gisteren. We zien de grijze zeehonden luieren en varen langs diverse kliffen met vogels. Ook zijn er veel vogels op het water rond de boot te zien, als papegaaaiduikers, zeekoeten, eidereenden, kuifaalscholvers en alken. Als we ook de buitenste eilanden rustig hebben bekeken is het tijd voor onze eiland uitstap, Inner Farne. Het is weliswaar het zelfde eiland als gisteren, maar nu hebben we drie uur de tijd om rond te lopen en te kijken.

De groep gaat gretig aan wal en geniet weer van de vrijheid om zelf te ontdekken. Het eiland is klein en overzichtelijk en het aantal soorten is te overzien. Heerlijk om dus alles op eigen tempo te bekijken. De papegaaaiduikers zijn weer druk in de weer met aanslepen van zandspiering en het ontwijken van de hebberrige kokmeeuwen. Ze duiken dan met volle bek hun nesthol in, met een groep kokmeeuwen erachteraan. Het is minder druk op het eiland en het lijkt alsof de vogels zich nog beter laten zien dan gisteren. Ook de kuifaalscholvers (naast het pad), noordse sterns (hun nest wederom stevig verdedigend tegen dat menselijke verstoren), zeekoeten, drieteenmeeuwen, alken en noordse stormvogels zijn weer van de partij met bekvechten, voeren, rusten en foerageren.



Foto: Een Noordse stern maakt duidelijk dat doorlopen gewenst is.

Af en toe vliegt er een zilver-, kleine mantel- of grote mantelmeeuw over om te kijken of er iets te halen valt. De rangers houden in de gaten of de mensen niet teveel verstoren of zich buiten de paden begeven.

Gedurende het verblijf op het eiland vallen enkel spetters, maar verder is het droog. We hebben dus geluk met het weer en genieten wederom volop! Om 16:15 worden we opgehaald en gaan we richting de haven. Moe en voldaan rijden we terug naar het hotel.

Na een goed uur om op te frissen en uit te rusten gaan we aan tafel. We praten nog na over de mooie foto's, vele vogels en natuurlijk de tuimelaars!

Het diner smaakt weer prima, met typische Engelse toetjes na als apple crumble en hot chocolade pudding... De soorten lijst telt na verwerken van vandaag een kleine zestig soorten.



Foto: Een plaatje waar veel bezoekers van de Farne Islands voor komen: een papegaaiduiker met zandspiëring in de bek!

Dag 4 – 30 mei Farne Islands (Holy island) - Newcastle

Wederom om half acht weer aan het ontbijt, waar we van ontbijtgranen, toast, 'bacon and egg's' en zelfs van poched egg genieten. We worden rustig wakker met flinke koppen thee en koffie. Rond kwart over negen is iedereen uitgecheckt en zijn we vertrek klaar. We rijden een kwartiertje noordelijk, en stoppen dan nog even bij het begin van de weg naar Holy Island (Lindisfarne). Holy Island is alleen met de auto te bereiken bij laag water, omdat bij hoog water de toegangsweg anderhalve meter onder water komt. De weg is nog niet geheel droog (wisten we door de getijdentabel), dus kijken we eerst langs de rand. Mooi is aan de vegetatie te zien hoe vaak en hoe lang het onder water staat. Het midden van het wad is kaal zand/ slik, aan de randen neemt de vegetatie toe.



Foto: Het wad bij Holy Island valt droog bij eb. Rechts de weg die nu begaanbaar is met op de achtergrond Holy Island.

We zien onder andere graspieper, veldleeuwerik, bergeend, kokmeeuw, grote stern, zilvermeeuw en scholeksters. Ook laat een rietzanger zich goed bekijken en een grasmus speelt verstoppertje in een boom. We rijden een stukje op, tot een verbreding van de weg bij het slik. Dit levert mooie landschapsfoto's op (mede door het schitterende weer), maar weinig extra vogels. Dan richting het eiland zelf, waar we parkeren bij de grote parkeerplaats buiten het dorp. De reisleader heeft een wandelroute uit gestippeld van vijf kilometer, we gaan kijken of dat haalbaar is. We vertrekken naar het dorp, waar één persoon op een terrasje blijft genieten van het zonnetje. De rest loopt door het dorp, richting het klooster. We bekijken vluchtig de ruïne met begraafplaats en lopen richting de zuidelijke deel van de haven. Hier kunnen we goed over de wadden heen kijken en zien nog aalscholvers en heel veel grijze zeehonden op een zandbank. Het landschap is schitterend en er zijn veel bloemen zichtbaar, onder andere Engels gras en blaassilene.

We lopen om het haventje heen, wat nu met laag water een verzameling boten op het droge is. In het haventje zien we nog wel een vijftien kleine strandlopers foerageren. Tussen de stenen en het gras zien we nog graspiepers en rouwkwikstaarten.

We komen aan bij de voet van het kasteel, welke helaas geheel is ingepakt ter renovatie. We pauzeren even en komen tot de conclusie dat we al een uur aan het rondkijken zijn. De wandelroute is daarmee niet haalbaar, waarmee we gewoon het plan aanpassen. We lopen op het gemakje terug en drinken nog even koffie in het dorp.



Foto: Holy Island; wadden, kustlijn, ruines, bloemen en mooi weer.

Dan rijden we een kleine anderhalf uur richting het zuiden, tussen de bloeiende gele gaspeldoorn struiken, weides met schapen en heggen er omheen en diverse landhuizen door. We komen keurig op tijd aan bij de boot om in te checken. Als we de hutten betrekken hebben en onze bagage hebben geïnstalleerd, varen we uit en zien we Engeland steeds kleiner worden. We genieten nog even van het lekkere zonnetje op het achterdek en zien op zee nog zeekoeten, enkele papegaaiduikers, drieteenmeeuw, een stormmeeuw, een noordse stormvogel en veel zilvermeeuwen. 's Avonds eten we met de hele groep in Little Italy, aan één tafel voor acht. Dit vraagt wat geduld en inspanning van de obers, maar het lukt. Er wordt weer lekker gegeten, veel gelachen en gezellig nagetafeld.

Dag 5 – 31 mei IJmuiden

Om acht uur ontbijten we gezamenlijk in het scheepsrestaurant. Sommige hebben dan al buiten vogels gekeken, sommige gaan daarna nog kort naar het dek. Er werden nog diverse soorten gezien als Jan-van-Genten, Noordse stormvogels, kleine mantelmeeuwen en natuurlijk zilvermeeuwen. Het duurt even voordat we de boot af mogen, waarna we afscheid nemen en een ieder huiswaarts gaat.

Tot slot

Voor veel deelnemers was dit een eerste kennismaking met een vogelreis en voor sommige zelf een eerste kennismaking met het 'vogelen'. De kolonies met zeevogels hebben zich hier prima voor laten lenen. Het gedrag is voor de voeten en het aantal soorten is beperkt. Maar ook voor de geofende vogelaar is een dergelijke en omvangrijke kolonie een hele belevenis. De vele vogels, het geluid, de lucht, het zijn heel wat mooie dingen om naar te kijken! Het weer (wel bewolkt, maar gelukkig overwegend droog), het fijne hotel, prima auto en de gezellige groep maakte het een leuke trip! De show is natuurlijk gestolen door de papegaaiduiker, hoe kan het ook bijna anders... Maar ook de andere soorten hebben de verdiende aandacht gekregen. En natuurlijk de grijze zeehonden en tuimelaars niet te vergeten!

Met nieuwe herinneringen, mooie foto's en een voldaan gevoel gaan we huiswaarts.

Foto reportage



Foto: Een willekeurig beeld op de kliffen van sommige van de Farne Islands; de vele, vele broedende zeevogels.



Foto: Een broedende Noordse stern. De nesten zijn gemarkeerd met een genummerde steen om de tel bij te houden...



Foto: Er broeden ook eidereenden op de eilanden. Hier een mooi mannetje.



Foto: Een zeekoet op het kliffen ziet er soms wat onhandig uit...



Foto: Papegaaiduiker tussen de vegetatie rond het nesthol.



Foto: Grijze zeehonden komen veel voor op de Farne Islands.



Foto: De alk is goed te herkennen aan zijn zwart-witte verenkleed, dunne witten tekening en de hoge snavel.




Foto: Een kuifaalscholver in close-up.

Checklist

(ingevuld zijn waarnemingen welke door twee of meer personen zijn waargenomen)



			27	28	29	30	31
1	Patrijs	Grey Partridge	Perdix perdix			2	
2	Kwartel	Common Quail	Coturnix coturnix				
3	Grote Canadese Gans	Canada Goose	Branta canadensis				
4	Rotgans	Brent Goose/Brant	Branta bernicla				
5	Brandgans	Barnacle Goose	Branta leucopsis				
6	Knobbelzwaan	Mute Swan	Cygnus olor	2			
7	Kleine Zwaan	Tundra Swan	Cygnus columbianus				
8	Wilde Zwaan	Whooper Swan	Cygnus cygnus				
9	Bergeend	Common Shelduck	Tadorna tadorna	10+		2	
10	Krakeend	Gadwall	Anas strepera		1		
11	Smient	Eurasian Wigeon	Anas penelope				
12	Wilde Eend	Mallard	Anas platyrhynchos	3	6		
13	Slobeend	Northern Shoveler	Anas clypeata	2	2		
14	Pijlstaart	Northern Pintail	Anas acuta				
15	Zomertaling	Garganey	Anas querquedula				
16	Wintertaling	Common Teal	Anas crecca	1			
17	Tafeleend	Common Pochard	Aythya ferina				
18	Kuifeend	Tufted Duck	Aythya fuligula				
19	Toppereend	Greater Scaup	Aythya marila				
20	Eidereend	Common Eider	Somateria mollissima	25+	25+	6	
21	Grote Zeeëend	White-winged Scoter	Melanitta fusca				
22	Zwarte Zeeëend	Black Scoter	Melanitta nigra				
23	Brilduiker	Common Goldeneye	Bucephala clangula				
24	Middelste Zaagbek	Red-breasted Merganser	Mergus serrator				
25	Roodkeelduiker	Red-throated Diver	Gavia stellata				
26	Parelduiker	Black-throated Diver	Gavia arctica				
27	Noordse Stormvogel	Northern Fulmar	Fulmarus glacialis	2	3	15	1
28	Noordse Pijlstormvogel	Manx Shearwater	Puffinus puffinus				
29	Vale Pijlstormvogel	Balearic Shearwater	Puffinus mauretanicus				
30	Grauwe Pijlstormvogel	Sooty Shearwater	Puffinus griseus				
31	Gewoon Stormvogeltje	European Storm Petrel	Hydrobates pelagicus				
32	Vaal Stormvogeltje	Leach's Storm Petrel	Oceanodroma leucorhoa				
33	Dodaars	Little Grebe	Tachybaptus ruficollis		2	1	
34	Roodhalsfuut	Red-necked Grebe	Podiceps grisegena				
35	Fuut	Great Crested Grebe	Podiceps cristatus				
36	Kuifduiker	Slavonian Grebe	Podiceps auritus				
37	Geoorde Fuut	Black-necked Grebe	Podiceps nigricollis				
38	Lepelaar	Eurasian Spoonbill	Platalea leucorodia				
39	Roerdomp	Eurasian Bittern	Botaurus stellaris				
40	Kleine Zilverreiger	Little Egret	Egretta garzetta				
41	Jan-van-gent	Northern Gannet	Morus bassanus	4	4	6	1
42	Aalscholver	Great Cormorant	Phalacrocorax carbo	10+	10+	15	3
43	Kuifaalscholver	European Shag	Phalacrocorax aristotelis		35+	35+	
44	Torenvalk	Common Kestrel	Falco tinnunculus			2	
45	Boomvalk	Eurasian Hobby	Falco subbuteo				
46	Slechtvalk	Peregrine Falcon	Falco peregrinus				
47	Visarend	Osprey	Pandion haliaetus				

48	Bruine Kiekendief	Western Marsh Harrier	Circus aeruginosus					
49	Blauwe Kiekendief	Hen Harrier	Circus cyaneus					
50	Sperwer	Eurasian Sparrowhawk	Accipiter nisus					
51	Havik	Northern Goshawk	Accipiter gentilis					
52	Buizerd	Eurasian Buzzard	Buteo buteo		4			
53	Waterral	Water Rail	Rallus aquaticus					
54	Kwartelkoning	Corncrake	Crex crex					
55	Waterhoen	Common Moorhen	Gallinula chloropus		3	2		
56	Meerkoet	Common Coot	Fulica atra		4	4		
57	Scholekster	Eurasian Oystercatcher	Haematopus ostralegus		6	3	8	
58	Kluut	Pied Avocet	Recurvirostra avosetta					
59	Kievit	Northern Lapwing	Vanellus vanellus		1		1	
60	Goudplevier	Eurasian Golden Plover	Pluvialis apricaria					
61	Zilverplevier	Grey Plover	Pluvialis squatarola					
62	Bontbekplevier	Common Ringed Plover	Charadrius hiaticula		1	1		
63	Kleine Plevier	Little Ringed Plover	Charadrius dubius				15	
64	Strandplevier	Kentish Plover	Charadrius alexandrinus					
65	Houtsnip	Eurasian Woodcock	Scolopax rusticola					
66	Watersnip	Common Snipe	Gallinago gallinago					
67	Grutto	Black-tailed Godwit	Limosa limosa					
68	Rosse Grutto	Bar-tailed Godwit	Limosa lapponica					
69	Regenwulp	Whimbrel	Numenius phaeopus					
70	Wulp	Eurasian Curlew	Numenius arquata					
71	Zwarte Ruiters	Spotted Redshank	Tringa erythropus					
72	Tureluur	Common Redshank	Tringa totanus					
73	Groenpootruiter	Common Greenshank	Tringa nebularia					
74	Witgatje	Green Sandpiper	Tringa ochropus					
75	Bosruiter	Wood Sandpiper	Tringa glareola					
76	Oeverloper	Common Sandpiper	Actitis hypoleucos					
77	Steenloper	Ruddy Turnstone	Arenaria interpres			6	1	
78	Kanoetstrandloper	Red Knot	Calidris canutus					
79	Drieteenstrandloper	Sanderling	Calidris alba					
80	Krombekstrandloper	Curlew Sandpiper	Calidris ferruginea					
81	Paarse Strandloper	Purple Sandpiper	Calidris maritima					
82	Bonte Strandloper	Dunlin	Calidris alpina					
83	Kemphaan	Ruff	Philomachus pugnax					
84	Stormmeeuw	Mew Gull	Larus canus	1			1	2
85	Grote Mantelmeeuw	Great Black-backed Gull	Larus marinus	5	4	15	5	3
86	Zilvermeeuw	Herring Gull	Larus argentatus	50+	50+	50+	50+	50+
87	Geelpootmeeuw	Yellow-legged Gull	Larus cachinnans					
88	Kleine Mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	Larus fuscus	50+	50+	50+	10+	50+
89	Kokmeeuw	Black-headed Gull	Larus ridibundus		100+	50+	50+	10+
90	Zwartkopmeeuw	Mediterranean Gull	Larus melanocephalus					
91	Dwergmeeuw	Little Gull	Larus minutus					
92	Drieteenmeeuw	Black-legged Kittiwake	Rissa tridactyla		100+	100+	5	
93	Lachstern	Gull-billed Tern	Sterna nilotica					
94	Reuzenster	Caspian Tern	Sterna caspia					
95	Grote Stern	Sandwich Tern	Sterna sandvicensis		50+	50+	1	
96	Dougalls Stern	Roseate Tern	Sterna dougallii			1		
97	Visdief	Common Tern	Sterna hirundo	5	10	25+	1	
98	Noordse Stern	Arctic Tern	Sterna paradisaea		100+	100+		
99	Dwergstern	Little Tern	Sterna albifrons					
100	Kleine Jager	Arctic Skua	Stercorarius parasiticus					
101	Grote Jager	Great Skua	Stercorarius skua					
102	Zeekoet	Guillemot	Uria aalge		100+	100+	50+	

103	Alk	Razorbill	Alca torda		35+	35+		
104	Zwarte Zeekoet	Black Guillemot	Cepphus grylle					
105	Papegaaiduiker	Atlantic Puffin	Fratercula arctica		100+	100+	2	
106	Rotsduif	Rock Dove	Columba livia		3	2		
107	Holenduif	Stock Dove	Columba oenas					
108	Houtduif	Woodpigeon	Columba palumbus		5	1	1	
109	Tortelduif	European Turtle Dove	Streptopelia turtur					
110	Turkse Tortel	Eurasian Collared Dove	Streptopelia decaocto	2	2		1	
111	Koekoek	Common Cuckoo	Cuculus canorus					
112	Kerkuil	Barn Owl	Tyto alba					
113	Bosuil	Tawny Owl	Strix aluco					
114	Steenuil	Little Owl	Athene noctua					
115	Ransuil	Long-eared Owl	Asio otus					
116	Velduil	Short-eared Owl	Asio flammeus					
117	Gierzwaluw	Common Swift	Apus apus		4	6		
118	Ijsvogel	Common Kingfisher	Alcedo atthis					
119	Grote Bonte Specht	Great Spotted Woodpecker	Dendrocopos major					
120	Groene Specht	Green Woodpecker	Picus viridis					
121	Grauwe Klauwier	Red-backed Shrike	Lanius collurio					
122	Vlaamse Gaai	Eurasian Jay	Garrulus glandarius					
123	Ekster	Common Magpie	Pica pica		5		1	
124	Kauw	Eurasian Jackdaw	Corvus monedula		50+	25+	25+	
125	Roek	Rook	Corvus frugilegus		50+	5	25+	
126	Zwarte Kraai	Carrion Crow	Corvus corone		50+	50+	25+	5
127	Raaf	Common Raven	Corvus corax					
128	Koolmees	Great Tit	Parus major					
129	Pimpelmees	Blue Tit	Parus caeruleus					
130	Zwarte Mees	Coal Tit	Parus ater					
131	Glanskop	Marsh Tit	Parus palustris					
132	Matkop	Willow Tit	Parus montanus					
133	Oeverzwaluw	Bank Swallow	Riparia riparia		50+	25+	10	
134	Boomzwaluw	Tree Swallow	Tachycineta bicolor					
135	Boerenzwaluw	Barn Swallow	Hirundo rustica		50+	25	20	
136	Huiszwaluw	House Martin	Delichon urbicum		50+	5	10	
137	Staatmees	Long-tailed Tit	Aegithalos caudatus					
138	Kuifleeuwerik	Crested Lark	Galerida cristata					
139	Boomleeuwerik	Woodlark	Lullula arborea					
140	Veldleeuwerik	Eurasian Skylark	Alauda arvensis		1	3	8	
141	Strandleeuwerik	Shorelark	Eremophila alpestris					
142	Cettis Zanger	Cetti's Warbler	Cettia cetti					
143	Sprinkhaanzanger	Grasshopper Warbler	Locustella naevia					
144	Rietzanger	Sedge Warbler	Acrocephalus schoenobaenus				1	
145	Kleine Karekiet	Eurasian Reed Warbler	Acrocephalus scirpaceus					
146	Fitis	Willow Warbler	Phylloscopus trochilus					
147	Tijftjaf	Common Chiffchaff	Phylloscopus collybita					
148	Fluiter	Wood Warbler	Phylloscopus sibilatrix					
149	Zwartkop	Blackcap	Sylvia atricapilla					
150	Tuinfluiter	Garden Warbler	Sylvia borin					
151	Braamsluiper	Lesser Whitethroat	Sylvia curruca					
152	Grasmus	Greater Whitethroat	Sylvia communis			1	1	
153	Baardmannetje	Bearded Tit	Panurus biarmicus					
154	Vuurgoudhaantje	Firecrest	Regulus ignicapilla					
155	Goudhaantje	Goldcrest	Regulus regulus					
156	Winterkoning	Winter Wren	Troglodytes troglodytes		1			
157	Boomklever	Eurasian Nuthatch	Sitta europaea					

158	Kortsnavelboomkruiper	Eurasian Treecreeper	Certhia familiaris					
159	Spreeuw	European Starling	Sturnus vulgaris		10+	25+	50+	
160	Beflijster	Ring Ouzel	Turdus torquatus					
161	Merel	Eurasian Blackbird	Turdus merula		1	3	10	
162	Kramsvogel	Fieldfare	Turdus pilaris					
163	Zanglijster	Song Thrush	Turdus philomelos					
164	Grote Lijster	Mistle Thrush	Turdus viscivorus					
165	Roodborst	European Robin	Erithacus rubecula					
166	Nachtegaal	Common Nightingale	Luscinia megarhynchos					
167	Zwarte Roodstaart	Black Redstart	Phoenicurus ochruros					
168	Gekraagde Roodstaart	Common Redstart	Phoenicurus phoenicurus					
169	Paapje	Whinchat	Saxicola rubetra					
170	Roodborsttapuit	Common Stonechat	Saxicola torquatus			1		
171	Tapuit	Northern Wheatear	Oenanthe oenanthe					
172	Grauwe Vliegenvanger	Spotted Flycatcher	Muscicapa striata					
173	Bonte Vliegenvanger	Pied Flycatcher	Ficedula hypoleuca					
174	Waterspreeuw	White-throated Dipper	Cinclus cinclus					
175	Huisemus	House Sparrow	Passer domesticus		10	25	50+	
176	Ringmus	Eurasian Tree Sparrow	Passer montanus					
177	Heggenus	Dunnock	Prunella modularis				1	
178	Engelse Gele Kwikstaart	Yellow Wagtail	Motacilla (flava) flavissima				2	
179	Grote Gele Kwikstaart	Grey Wagtail	Motacilla cinerea					
180	Rouwkwikstaart	Pied Wagtail	Motacilla (alba) yarrellii		2	2	1	
181	Graspieper	Meadow Pipit	Anthus pratensis		1	3	10	
182	Boompieper	Tree Pipit	Anthus trivialis					
183	Oeverpieper	Rock Pipit	Anthus petrosus					
184	Vink	Chaffinch	Fringilla coelebs				1	
185	Keep	Brambling	Fringilla montifringilla					
186	Groenling	European Greenfinch	Carduelis chloris					
187	Sijsje	Eurasian Siskin	Carduelis spinus					
188	Putter	European Goldfinch	Carduelis carduelis			1	3	
189	Barmsijs	Common Redpoll	Carduelis flammea					
190	Frater	Twite	Carduelis flavirostris					
191	Kneu	Common Linnnet	Carduelis cannabina			4	2	
192	Goudvink	Eurasian Bullfinch	Pyrrhula pyrrhula					
193	Appelvink	Hawfinch	Coccothraustes coccothraustes					
194	Geelgors	Yellowhammer	Emberiza citrinella					
195	Rietgors	Reed Bunting	Emberiza schoeniclus		1	1		
	Bijschrijfsorten:							
	Stadsduif			3				
	Blauwe reiger				5	1	1	
	Brilzeekoet				15	25		
Waargenomen soorten deze dag				10	48	48	43	9
Nieuw waargenomen soorten voor deze reis				10	40	7	7	0
Totaal aantal soorten				10	50	57	64	64

	Zoogdieren:						
	Grijze zeehond				50+	50+	100+
	Konijn				10+	15+	
	Tuimelaar					6	
	Haas						1