


# Canada

Birds, Bears & Beluga's

8 – 22 juli 2024



Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## Dag 1 – 8 juli Amsterdam – Toronto - Winnipeg

Het is niet druk op Schiphol en ondanks de start van de zomervakantie verloopt alles vlotjes. Zonder vertraging komen we aan op Toronto en na een korte stop bereiken we Winnipeg mooi op tijd. Het hotelbusje haalt ons op en in het hotel gaan we snel slapen. Het was een lange reis en morgen gaan we weer vroeg op, want we vliegen meteen door naar Churchill !



We bezoeken deze reis de provincie Manitoba in centraal Canada. Na aankomst in Winnipeg vliegen we de volgende ochtend door naar onze eerste bestemming: Churchill. Na de arctische toendra en taiga bezoeken we in het zuiden de weidse prairie nabij Melita, het fraaie Riding Mountain NP en de vogelrijke delta van Lake Manitoba.

## Dag 2 – 9 juli Winnipeg - Churchill

We zijn ruim op tijd voor onze vlucht naar het noorden en na 2,5 uur vliegen bereiken we Churchill. Op het vliegveld nemen we ons busje in ontvangst en we rijden in enkele minuten naar ons hotel. Iedereen is *excited* en wil graag de omgeving verkennen. We organiseren onze spullen en na een korte supermarkt stop vertrekken we richting Cape Merry. Hier hebben we een prachtig uitzicht op de riviermonding en de Hudson Baai. We zien de eerste **Beluga's** zwemmen en af en toe een **Gewone Zeehond**. **Kleine Kokmeeuwen**, **Ringsnavelmeeuwen** en **Noordse Sterns** foerageren op het open water, terwijl een groepje **Amerikaanse Regenwulpen** langs vliegt. De komende dagen gaan we ook op zoek naar **IJsberen**. We hebben we een grote kans, maar garanties zijn er in juli niet. Aan de horizon is slecht nieuws te zien. Veel

ijsschotsen zijn nog niet gesmolten, wat betekent dat de (meeste) **IJsberen** daar nog zijn, jagend op zeehonden. Als de ijsschotsen smelten zwemmen ze naar de kust en zijn de kansen groter om ze te zien.

We checken de Granery Ponds. Deze plasjes zijn populair bij doortrekkende steltlopers. Een **Savannegors** werkt goed mee en **Tree Swallows** vliegen overal. We rijden langs de kust en zien enkele groepen **Eidereenden**, maar niet de gehoopte zee-eenden. Al snel buiten het stadje Churchill begint de toendra. Op een meer vinden we een paartje **Pacifische Parelduikers**. We lopen er naar toe over de zompige toendra om de vogels beter te kunnen bekijken. Wat een prachtig geluid maken deze fraaie vogels.

Na het diner gaan we weer op pad, want het blijft lang licht in het noorden. We verkennen allereerst de Goose Creek Road. Deze weg voert ons langs de Churchill rivier naar het zuiden, waar het uitstekend vogelen is. We nemen een zijweg en luisteren naar de bosvogels. Spechten en **Spruce Grouse** komen hier voor, maar we vermaken ons ook met een **Tennessee Warbler** die zich fraai laat zien. Langs de hoofdweg ontdekken we een luidruchtige **Killdeerplevier**, terwijl de **Kleine Geelpootruiters** het zo mogelijk nog bonter maken. Ze vliegen luid roepend rond de auto, waar je ook stopt. Heerlijk. De **Amerikaanse Wintertalingen** in de vele poeltjes tonen zich erg schuw. Het is duidelijk dat er (buiten het broedseizoen) op hen gejaagd wordt. Aangekomen bij de *feeders* is het meteen prijs. Diverse **Haakbekken** laten zich fraai en langdurig bekijken. Bij de volgende zijweg is het moerassig en zien we veel **Yellow Warblers** en **American Tree Sparrows**. Een **Bald Eagle** zit in een boom vlak langs de weg en een **Visarend** vliegt over.



*De Haakbekken laten zich bijzonder fraai zien bij de feeders.*

### **Dag 3 – 10 juli Churchill**

We vertrekken om 5u en langs Goose Creek Road zien we de enige **Amerikaanse Bosruiter** van de trip. Een vroege stop bij de feeders levert veel geblaf op van de honden aldaar. De bewoner is er duidelijk niet blij mee en we vervolgen onze weg. We zien drie Kokardezaagbekken, die helaas vanaf juni al in eclipskleed zijn. Aan het einde van weg zien we enkele **Kleine Grijs Snippen** foerageren in de poeltjes en op de terugweg vinden we een **Noordse Stern**, broedend vlak langs de weg op een grint stukje. We genieten van de **Kleine Geelpootruiters**, maar verder is het redelijk *uneventfull* deze ochtend. We lunchen, rusten, dineren en 's avonds gaan we weer op pad. We nemen dit keer de weg naar Farnworth Lake. In deze bosrijke omgeving liggen diverse meren. Walter ontdekt een **Rusty Blackbird** en een groep van zeven **Pacifische Parelduikers** geven een show weg. Ze vliegen rond, roepen naar elkaar en zwemmen om elkaar heen. Op de terugweg zien we onze eerste **Canada Jay**.



*De Kleine Geelpootruiter is een van de algemene én luidruchtigste steltlopers in Churchill. In totaal zien we 23 (!) soorten steltlopers deze reis.*

#### Dag 4 – 11 juli Churchill

In de ochtend zijn we weer vroeg op pad, dit keer langs de kustweg langs de Hudson Baai. Helen ontdekt een *fluffy Sneeuwhaas*. Op een toendrameer zien we een paartje **Pacifische Parelduikers**, dit keer wat dichterbij. Op de doodstille toendra roepen de vogels naar elkaar en laten zich van dichtbij bekijken. Wat een mooie ervaring. Even verderop zitten drie **Moerassneeuwhoenders** langs de kant van de weg. Ook zien we de eerste **Toendrazwanen**, de Noord-Amerikaanse ondersoort van 'onze' Kleine Zwaan, welke minder geel op de snavel heeft. We rijden door dicht taigabos en komen uit op Twin Lakes Road. Al snel ontdekken we de eerste **Kleinste Strandloper** en laat de **Amerikaanse Watersnip** zijn 'diepe' roep horen. In de verte ontdekken we de eerste **Rode Grutto**, maar die gaan we nog beter zien. Het is tijd om terug te gaan, want vanmiddag staat een boottocht op het programma.



*Vroeg in de morgen roept een paartje Pacifische Parelduikers naar elkaar op een verder doodstil toendrameer.*

Na de lunch en na de veiligheidsinstructies varen we met Kate en onze zodiac langs de kust van de Hudson baai naar het noorden. **Kleine Jagers** en **Amerikaanse Zwarte Zee-eenden** vliegen langs de boot. Ons hoofddoel is de **IJsbeer**, maar helaas start het seizoen dit jaar ongewoon laat. Door het koude weer zijn de ijsschotsen nog niet gesmolten. De **Beluga's** zwemmen ondertussen overal langs onze boot. Ze vinden het leuk om de boot te volgen als deze langzaam vaart. Ze zwemmen langs de boot en draaien zich, zodat ze ons beter kunnen bekijken. Zo'n mooie ervaring om deze witte walvissen zo goed te kunnen zien. De jonkies zijn nog grijzig en tonen zich heerlijk speels. Na de boottocht checken we de Granery Ponds. Een groepje **Grauwe Franjepoten** laat zich leuk zien op korte afstand. Onze eerste **Steltstrandlopers** zitten iets verder weg.

's Avonds gaan we weer op pad langs de Goose Creek Road. Langs een zijweg zien we een **Amerikaanse Smient** en enkele **Grote Geelpootruiters** dichtbij. Een **Bald Eagle** gaat er wel erg fraai bij zitten in het avondlicht. De **Noordse Stern** foerageren langs de oever in het prachtige avond zonnetje. De **Zwarte Eend** laat zich helaas niet vinden.




*De witte Beluga's leven rondom het pakijs van de Noordpool. In de zomer verzamelen ze zich in de monding van de Churchill rivier, waar ze geweldig te zien zijn van dichtbij door het heldere water. Regelmatig zwemt een nieuwsgierige groep met ons mee.*

#### **Dag 5 – 12 juli Churchill**

We gaan vandaag iets eerder weg, zodat we op tijd aankomen bij de moerassen nabij Twin Lakes. Dit is hét broedgebied van de zeldzame **Rode Grutto**. Er zijn maar enkele bezoekbare plekken in de wereld waar deze soort broedt. Al snel vinden we enkele paartjes met jongen. De vogels laten zich goed zien en gaan soms dichtbij foerageren. Missie geslaagd! We rijden door de taigabossen rondom Twin Lakes, waar Jenny de roep van de **IJsduiker** herkent. Op het meer zwemt een paartje, op slechts enkele meters voor ons. Wat een geluk, want op de rest van het immense meer zwemt verder niets. We maken een wandeling in het bos, waar we enkele zangers, **Haakbekken** en **Canadese Gaaien** zien. De muggen en vliegen zijn hier echter ook talrijk. Op de terugweg checken we de Ramsey Trail, waar we op het eind een paartje **Amerikaanse Bontbekplevieren** met jong vinden. Ze zijn erg tam, maar om verstoring te voorkomen laten we ze snel met rust. Op de terugweg zien we een paartje **Canadese Kraanvogels** langs de weg.



*De zeldzame Rode Grutto is een van doelsoorten van de toendra van Churchill.*



*De roep van dit paartje IJsduikers klonk luid door het taiga bos.*

Na de lunch en enkele uurtjes rust staat de optionele buggy tour op het programma. De lokale gids rijdt met het enorme gevaarte over de immense toendra en geeft interessante uitleg over de werking van de arctische natuur. **Sneeuw hazen**, **Sneeuwganzen** en **Strandleeuweriken** worden gezien. Leuk is dat iedereen ook zelf mag rijden met de buggy. Het was een mooie, interessante natuurbeleving.



*De Kleinste Strandloper is een van de vele steltlopers die broedt in de toendra rondom Churchill.*

## Dag 6 – 13 juli Churchill

's Ochtends rijden we langs de kust, maar helaas zien we (wederom) geen **IJsbeer**. We pakken diverse zijweggetjes, waarbij eentje ons leidt naar een **Noordse Stern** kolonie. Terwijl we naar de kleine donzige kuikens en hun ouders kijken ontdekt Dicky twee **Blonde Ruiters**, een zeldzame soort in Churchill. In een poeltje zwemmen enkele **Grauwe Franjepoten** en een **Amerikaanse Blauwe Kiekendief** vliegt over terwijl we naar een groep **Sneeuwganzen** kijken. Ook vandaag zien we enkele groepjes **Canadese Kraanvogels**.

Na de lunch en het traditionele middagreces gaan we weer op stap. We halen koffie bij de food truck en vermaken ons bij een plasje nabij de Granery Ponds. Hier zitten veel steltlopers op doortrek, waaronder **Steltstrandlopers**, **Gestreepte Strandlopers** en een **Bairds Strandloper**. Ze laten zich hier leuk fotograferen. We vervolgen onze weg naar de feeders langs de Goose Creek Road, waar we de schaarse **Harris' Sparrow** zien, alsook **Witkruingors**, **Grijze Junco**, **Grote Barmsijs** en natuurlijk veel **Haakbekken**.



*In juli trekken de eerste steltlopers naar het zuiden. Langs de kust ontdekken we een tweetal Blonde Ruiters, een zeldzame verschijning in Churchill (foto linksboven). De Steltstrandloper is een talrijke doortrekker en laat zich fraai dichtbij bekijken tijdens de lunchbreak (foto rechtsboven). Linksonder een van de twee Baird's Strandlopers die we zagen en rechtsonder de Grijze Strandloper, op weg naar hun overwinteringsgebied in Midden- en Zuid-Amerika.*



*De Harris's Sparrow is een van zeldzamere zangvogels van de taiga en een van de doelsoorten in Churchill. Deze grote zangvogel (19cm) is duidelijk niet onder de indruk van de (nog grotere) Haakbek.*

#### **Dag 7 – 14 juli Churchill**

De eerste stop is het taigabos, waar we op zoek gaan naar spechten en **Spruce Grouse**, maar waar ook nog veel 'bijvangst' mogelijk is. Het is stil in het bos, maar na enige tijd wil een **Red Fox Sparrow** zich leuk laten bekijken. Even later gaat een **Witkeelgors** op korte afstand poseren. De **Heremietlijster** horen we in de verte zingen, maar die laten zich niet verleiden om zich te laten zien. Langs de Goose Creek Road zien we kort de **Nelson's Sparrow**, een lokale soort die zich niet makkelijk laat zien, en enkele hybride **Zwarte Eenden x Wilde Eenden**. In het moeras ontdekken we enkele paartjes **Noordse Waterlijsters**. We checken een zwaan die wat groter oogt en zowaar: het is een **Trompetzwaan**, een schaarse doortrekker in Churchill. Teruggekomen in de stad halen we koffie bij de foodtruck en lekkere nasi voor de lunch. We nuttigen deze bij het plasje met lopers, dat meteen wordt omgedoopt tot het nasiplasje. We genieten van de diverse soorten steltlopers.



*De Witkeelgors is een fraaie zangvogel met een kenmerkende zang, die ver reikt in het taigabos.*



### Dag 8 – 15 juli Churchill

's Ochtends checken we nog enkele plekken, maar zien geen bijzonderheden. We maken nog wat toeristische foto's en rijden langs het (gesloten) opvangcentrum van **IJsberen**. Hier worden notoire **IJsberen**, die de stad Churchill blijven opzoeken, opgesloten, waarna ze in de lente elders worden vrijgelaten. We bezoeken het lokale museum, waar ook leuke souvenirs te koop zijn. In de namiddag maken ons klaar voor onze vlucht in de avond die ons naar Winnipeg brengt. De reis verloopt soepel en met onze verse auto rijden we naar ons hotel aan de westrand van de stad.

### Dag 9 – 16 juli Winnipeg – Shilo – Brandon – Whitewater Lake – Melita

We rijden de stad uit en het open bos nabij Shilo is onze eerste stop. Dicky ontdekt een **Cooper's Hawk**, maar deze zit zo dichtbij dat ie meteen opvliegt. In vlucht kunnen we hem goed bekijken en een goede soort voor de trip. Aangekomen bij de plek zien we al snel een paartje **Eastern Bluebirds** op de draden zitten, maar geen spoor van de **Mountain Bluebirds**. Na het 'veldontbijt' maken we in het nabijgelegen dorp een wandeling langs de sportvelden, maar ook hier geen **Mountain Bluebirds**. De volgende stop is het park in Brandon, waar het leuk vogelen is met algemene, maar voor onze reis nieuwe soorten als **Purple Martin**, **Northern Flicker**, **Downy Woodpecker**, **American Goldfinch**, **Song Sparrow**, **Cedar Waxwing**. Een **Bever** zwemt kortstondig langs.

Na een welverdiende lunch bij restaurant Montana (aanrader) rijden we verder westwaarts, waar we de prairie rondom Whitewater Lake verkennen. Het miegelt hier van de vogels. Op elk paaltje lijkt wel een **Western Kingbird**, **Eastern Kingbird**, **Yellow-headed Blackbird** of een van de diverse soorten sparrows te zitten. In de plasjes foerageren **Franklin's Meeuwen**, **Amerikaanse Zwarte Sterns** en steltlopers, zoals **Grote Franjepoot** en **Willet**. En al snel zien we talloze **Bartrams Ruiters**, één van de iconische prairie soorten. Ze zitten op de paaltjes, telegraafpalen, of maken zich heel druk en vliegen rondom de auto of lopen hard roepend naar ons toe tot op enkele meters. Ze willen ons dan afleiden van de jongen, die ergens dichtbij zijn. Een mooie show geven ze weg, maar we willen ook niks verstoren, dus we vervolgen onze weg dan weer snel. Whitewater Lake zelf is moeilijk te bereiken met een 'low clearance' auto, dus dat wordt telescoop werk. We voegen desalniettemin enkele soorten aan de vakantielijst toe.

We checken in bij het hotel in Melita en gaan op zoek naar een restaurant in het dorpje. Na het diner gaan we nog even een uurtje op stap, want ook hier zijn de avonden lang. Een **Witstaarthert** in een lijnzaadveld biedt mooie plaatjes en bij een brug vermaken we ons met een kolonie **Klifzwaluwen** en de algemene, maar fotogenieke **Red-headed Blackbird**.



*De Bartrams Ruiters is een van de iconische soorten van de Amerikaanse prairie.*



*Een Witstaarthert in een lijnzaadveld levert mooie plaatjes op.*

**Dag 10 – 17 juli Melita – Riding Mountain NP**

Deze ochtend verkennen we de uitgestrekte prairie verder en ook vandaag is het gebied erg vogelrijk. Als we stoppen vangt de Merlin app de zang van de **Bobolink** op. We scannen het veld en al snel vinden we enkele vogels. We wachten geduldig, want ze komen steeds dichterbij. We worden beloond met een mannetje die even vlakbij onze auto komt zitten.



*De Bobolink laat zich prachtig zien op de uitgestrekte prairie, niet ver van de grens met de VS.*

We checken enkele plekken voor **Dickcissel**, maar die lijken dit jaar helaas niet aanwezig. Wel present zijn leuke soorten als **Loggerhead Shrike** en **Sharp-tailed Grouse**, maar we missen nog enkele doelsoorten. Het is al laat in de ochtend als we arriveren bij een plek waar twee van onze doelsoorten regelmatig worden gezien. Al snel ontdekken we enkele **Chestnut-collared Longspurs** in de telescoop en als we goed luisteren horen we de zeldzame **Sprague's Pipits** zingen, hoog boven ons in de lucht. We ontdekken enkele vogels. Missie geslaagd! Hoewel de waarneming beter had gekund. Tijdens een lunchstop ontdekken we een tweetal **Ferruginous Hawks**, die hoogte maken op de thermiek. Een zeldzame prairie soort die mensen niet vaak zo mooi te zien krijgen. Voordat we de rit naar Riding Mountain NP maken, checken we nog een tip voor roestende uilen. Deze vinden we niet, maar wel een **Zwartsnavelkoekoek**! Een soort die schuw en moeilijk te vinden is, maar dit exemplaar laat zich uitzonderlijk goed zien.



*Een onverwachte gelukstreffer is deze Zwartsnavelkoekoek, die zich verrassend goed liet zien.*

Onderweg naar Riding Mountain NP rijden we vooral door landbouwgebied, maar met vele plassen en meren. Sommige van deze meren zitten vol eenden en andere watervogels. We kunnen niet bij elk meertje stoppen, maar nabij Delau maken we een stop en voegen diverse soorten aan de snel groeiende vogellijst, zoals **Dikbekfuut** en **Maskerzanger**. We rijden verder naar het noorden, waar we op een fraai gelegen meer **Forsters Sterns**, **Amerikaanse Witte Pelikanen**, **IJsduikers** en **Buffelkopeenden** zien. We naderen het immense Riding Mountain NP en we wisten dat het een zeer populaire bestemming voor natuurliefhebbers, maar de drukte in het toeristische dorpje Clear Water, in het zuiden van het nationale park, is toch nog een verrassing. Na het diner rijden we na een lange dag naar ons hotel.

#### **Dag 11 – 18 juli Riding Mountain NP**

We ontbijten uitgebreid bij Tim Hortons en vervolgen onze weg naar de noordelijke ingang van Riding Mountain NP. Het park is gelegen op een plateau en is een soort oase van boreaal (noordelijk) bos in een landschap dat verder gedomineerd wordt door loofbos, meren en vooral landbouwgrond. Onze eerste stop levert niet veel op en de tweede stop ook niet. Het waait nogal, maar al snel keert ons geluk. Op de weg zien we een moeder **Zwarte Beer** met twee jongen oversteken. De twee jongen klimmen in een boom en laten zich geweldig zien. We genieten met volle teugen van dit aandoenlijke tafereel. Zwarte Beren zijn niet zeldzaam hier, maar zo in een boom is wel echt speciaal.

Na deze opwindende duiken we dieper het bos in en voegen vele zangvogels aan de lijst toe, zoals **Roodoogvireo**, **American Redstart** en de schaarse **Boreal Chickadee**. Groter is de verrassing als we een **Broad-winged Hawk** zien zitten. Een soort die je meestal alleen maar ziet wegschieten door het

bos. We rijden verder richting Lake Audy, waar we een vogel een stofbad zien nemen. We kunnen 'm eerst niet thuisbrengen, maar als ze gaat staan zien we dat het een vrouwtje **Ruffed Grouse** is, met een jonkie. Op het veld vinden we geen **Bizons**, maar daar moeten we echt 's ochtends vroeg voor zijn. Na een uitgebreide lunch nemen een paar uurtjes rust, want vanavond hebben we een 'veld diner' en gaan we spotlighten.



*Boven: een Ruffed Grouse met jong. Onder: Het is nog licht als we een Laplanduil vinden nabij Riding Mountain NP.*



We verkennen het gebied ten zuiden van het park en voordat het donker is zien we al een enorme **Laplanduil** op een telegraafpaal zitten. De vogel trekt zich weinig van ons aan als we voorzichtig uit de auto stappen. Wanneer de vogel opvliegt, vliegt deze niet weg, maar gaat deze op slechts enkele meters voor ons bidden, voordat deze naar beneden duikt om een muis te slaan. Zonder succes zien we, als de vogel opvliegt naar de bosrand, waar deze even gaat zitten voordat ie het donkere bos invliegt. Wauw, dat was echt een geweldig moment! Als we ons omdraaien loopt er een **Zwarte Beer** over de weg, maar gelukkig op ruime (veilige) afstand. We vervolgen onze weg en niet lang nadat we het park weer inrijden zien we een Coyote wandelen langs de weg. Iets verderop maken we een noodstop, want vlak langs de weg staat een **Wolf** ! We kunnen even genieten, voordat deze weg dribbelt en verdwijnt in de nacht. Het feest is compleet als we langs de weg een reusachtig hert zien staan. Dit is duidelijk een **Elk** (of **Wapiti**) en

niet een **Witstaarthert**, die veel kleiner is. We hebben slechts enkele kilometers gereden in het park, en rijden langzaam door, maar zien verder weinig interessants.



*Een magisch moment in de avond, als deze Laplanduil op slechts enkele meters van ons vandaan gaat bidden.*

#### **Dag 12 – 19 juli Riding Mountain NP**

We staan wederom vroeg op om op tijd bij Lake Audy te zijn voor de **Bizons**. Ook deze ochtend zien we enkele **Zwarte Beren** onderweg, dichtbij foeragerend langs de weg. Aangekomen bij het grote veld zien we een 30 **Bizons** rustig foerageren in de ochtendmist. Wat een mooi, serene gezicht. Net alsof deze dieren altijd vreedzaam met de mens hebben samengeleefd...




*We zien 30 Bizons in Riding Mountain NP, waar ze jaren terug zijn uitgezet.*

We doen een lunchstop ten zuiden van het park, waar we enkele meertjes checken. Tijdens de maaltijd vermaken we ons met een **Bandijsvogel** en langsvliegende **Franklins Meeuwen**. Hierna checken we de trails bij Katherine Lake, wat een goede plek is voor spechten. We zien al snel de **Geelbuiksapspecht** en de **Hairy Woodpecker**. Ook beide boomklever soorten zien we: **White-breasted** en **Red-breasted Nuthatch**. Een **Cape May Warbler** is een welkome aanvulling voor de lijst, net als **Pine Siskin**, **Eastern Phoebe** en **Rose-breasted Grosbeak**. Na de lunch doen we weer even enkele uurtjes rust in het hotel. Op het middagprogramma staat de Boreal Trail, waar het vrij rustig is, maar waar we wel beide kinglet soorten zien. Het diner duurt langer dan verwacht, wat betekent dat het helaas te donker is om kans te hebben op de gewilde **Blue Jay**. Het spotlighten is niet zo spectaculair als gisteren en levert 'slechts' enkele **Zwarte Beren** en **Coyotes** op.

### Dag 13 – 20 juli Riding Mountain NP – Lake Manitoba Delta – Winnipeg

Vandaag bezoeken we het oostelijke gedeelte van het Riding Mountain NP. Onderweg vinden we enkele **Marmegrutto's**, die zich van dichtbij laten bekijken. Langs de Agassiz Rd horen we veel zangvogels, maar ze goed zien is vaak een uitdaging. Met geduld en hard werken lukt het ons om de **Bonte Zanger**, **Chestnut-sided Warbler**, **American Redstart** en **Veery** te zien te krijgen. In de berm zien we een groepje **Indigogorzen**, maar deze plek is helaas niet meer goed voor de fraaie **Golden-winged Warbler**. We ontbijten bij het einde van de weg, waar we genieten van een fraai uitzicht. We bezoeken de East Gate nog even en rijden dan richting Lake Manitoba.



Op de prairiegronden leeft de Marmegrutto, de andere Amerikaanse grutto soort die we op de reis zagen. Rechtsonder: een van de 5 soorten eekhoorns die we zagen was de Dertienlijnsgrondeekhoorn.

De diverse habitatten van de delta van Lake Manitoba zijn zeer vogelrijk. Tijdens de eerste stop zien we op een groot meer enkele tientallen **Western Grebes**. Langs het strand is het feest: het staat vol met vogels en we komen ogen te kort. We zien ruim 20 vogelsoorten op het strand, waaronder enkele **American White Pelicans**, honderden **Franklin's Meeuwen**, vele **Forsters's Sterns** en **Amerikaanse Zwarte Sterns**, **Reuzensterms**, **Willetts**, **Grijze Strandlopers**, **Grote Franjepoot**, **Grote Geelpootruiters** en nog veel meer. De grote groepen vogels houden ons wel even bezig, heerlijk vogelen zo. Het is wel warm, maar gelukkig verkoopt de lokale supermarkt lekkere ijsjes. Een **Bever** laat zich (wederom kort) zien en een **Western Grebe** laat zich nu van dichterbij bekijken.





*Op het strand van Lake Manitoba zien we 20+ vogelsoorten, waaronder deze Franklins Meeuwen.*

We checken nog enkele plekken langs Lake Manitoba, maar de middag kruipt richting de avond. Onderweg bezoeken we nog een plek voor **Red-headed Woodpecker** en binnen enkele minuten is het raak. We zien twee exemplaren van deze fraaie soort. Het is nu echt tijd om terug te rijden naar Winnipeg.

**Dag 14/15 – 21/22 juli Winnipeg - Oak Hammock Marsh – Winnipeg – Toronto – Amsterdam**

Omdat de vlucht pas 's middags vertrekt, hebben we in de ochtend nog een paar uurtjes om een moerasgebied te bezoeken. Oak Hammock Marsh biedt meerdere trails door het gebied. De muggen zijn talrijk en de doelsoorten, zoals **Virginia Rail** en **LeConte's Sparrow**, laten zich niet zien. Gelukkig lopen daar vlak voor ons opeens twee jonge **Sorarallen**. Ze laten zich prachtig zien op enkele meters afstand. Met een goed gevoel verlaten we het gebied en aanvaarden de terugweg.



*Op de laatste ochtend zien we geen nieuwe soorten meer, maar wel twee jonge Sorarallen van nabij.*

In het hotel pakken we onze koffers en op het vliegveld leveren we onze huurauto in. Onze vlucht naar Toronto vertrekt mooi op tijd, maar de overstap aldaar duurt iets langer, dus hebben we genoeg tijd voor een diner. En voor de top-3, want aan het einde van de reis kiest iedereen traditiegetrouw de top-3 van zijn of haar reis. Na het tellen van de stemmen luidt de officiële uitslag:

1. Zwarte Beer
2. Laplanduil
3. Bartrams Ruiter, Rode Grutto en Beluga
4. IJssduiker, Pacifische Parelduiker & Brilzee-eend



*We kijken terug op een prachtige reis samen. Héél veel vogels, zwarte beren, beluga's, bizonen en prachtige landschappen. En het was, niet onbelangrijk, ook heel gezellig. Deze groepsfoto is genomen in de haven van Churchill, met van links naar rechts: Dicky, Helen, Jenny, Eduard en Walter.*

*Verantwoording: alle foto's in dit verslag zijn gemaakt tijdens deze reis. De foto's zijn gemaakt door reisleader Eduard Sangster, met uitzondering van: Dicky van Vliet: p. 13 (boven), Helen Flierman: p. 20 (beiden), Jenny van Dorland: p. 21 (boven), p. 22 (boven), p. 32 (boven) en Walter Janssen: p. 35 (onder).*





*Cape Merry geeft een mooi uitzicht op de Churchill riviermonding en is een van de beste uitkijplekken voor IJsbeer.*





*De kustlijn van de Hudsonbaai is ruig en prachtig. Onder: de moerassen langs Twin Lake Rd is de beste plek voor de zeldzame Rode Grutto.*





*IJsberen die de stad Churchill naderen worden verjaagd middels waarschuwingsschoten. IJsberen die de stad blijven benaderen worden gevangen en worden opgevangen in deze faciliteit. Na de winter worden ze weer losgelaten, ver van Churchill vandaan. Onder: door het uitzonderlijk koude voorjaar en vroege zomer zijn de ijsschotsen nog niet gesmolten. De IJsberen zijn daarom nog niet aan land gekomen en derhalve helaas niet zichtbaar voor ons deze reis.*





*Op Twin Lakes zien we een zeer meewerkend paartje IJssduikers. In deze prachtige omgeving zijn de insecten ook talrijk. Onder: de kustlijn van de Hudsonbaai gaat landinwaarts al snel over op toendra en taiga.*





*De optionele excursie met de Tundra Buggy was een mooi avontuur, dwars door de ruige, weidse natuur. Onder: Canadese Kraanvogels in het noorden zijn kleiner en rossiger dan de zuidelijkere ondersoort.*





*Deze speelse jonge Beluga heeft het naar zijn zin. Naarmate ze ouder worden kleuren de Beluga's wit. Onder: nieuwsgierige Beluga's langs onze boot.*





*De Gele Zanger is een talrijke broedvogel in de nattere gebieden rondom Churchill. Onder: op de meeste dagen rondom Churchill zien we wel enkele Amerikaanse Zeearenden. Veelal van dichtbij, zoals deze adulte vogel.*





*Churchill betekent steltlopers, veel steltlopers. Hierboven een tamme Amerikaanse Bontbekplevier. Onder: op het einde van de Goose Creek Rd zien we de meeste Grote Geelpootruiters.*







*De donkere ondervleugels zijn een duidelijk kenmerk van de Rode Grutto, een van de doelsoorten in Churchill. Onder: Amerikaanse Zwarte Zee-eenden vliegen in groepen langs de kust van de Hudsonbaai, waar de mannetjes gaan ruien, na hun traditioneel korte bezoek aan de broedgebieden.*





*Het landschap rondom Winnipeg bestaat vooral uit grootschalige landbouwgrond, maar hoe westelijker, hoe meer natuurlijke prairie we tegenkomen. Als we de Bartrams Ruiters op de paaltjes zien verschijnen weten we dat we goed zitten. Het zuidwesten van Manitoba is het meest noordoostelijke gedeelte van de immense Amerikaanse prairie.*





*Een Bartrams Ruiter landt boven ons op de telegraafpaal. Onder: onder elke brug lijkt wel een kolonie Klifzwaluwen te broeden. In de avond foerageren ze lager, op jacht naar de insecten.*





*En op elk paaltje in de prairie lijkt wel een vogel te zitten: sparrows, Mourning Doves, kingbirds, of blackbirds, zoals deze Yellow-headed Blackbird. Onder: de Ferruginous Hawks die we zien tijdens een bush lunchstop zijn een van de doelsoorten op de prairie. Voor deze grootste havik-soort van Noord-Amerika is een speciaal broedprogramma, want de soort staat onder druk van habitat verlies.*





*Het Riding Mountain NP is een van de grootste nationale parken van centraal Canada en is populair onder natuurliefhebbers. Het landschap omvat afwisselend naaldbos, loofbos, meren, moeras en open velden. Het diverse park herbergt daarom vele vogelsoorten. Hierboven de oostelijke ingang. Onder: we dopen onze reis om tot de Birds, Beren & Belugas tour. Of was het Birds, Beren, Belugas & Bizons tour ?*





*De hotels, restaurants en winkels nabij Clear Water Lake vormen een heus dorp binnen het nationale park. Onder: het grote veld nabij Lake Audy is dé plek om Bizons te zien.*






*In de vroege ochtend zien we 30 Bizons. Onder: tijdens beide spotlightsessies zien we Coyotes, maar dit jong laat zich overdag al goed zien.*





*In drie dagen zien we 10 Zwarte Beren in en rondom Riding Mountain NP. De leukste waarneming is de moeder beer met twee jongen die de weg oversteken, waarna de jongen in de bomen klimmen. Onder: een volwassen moeder die (ook met een jong) langs de weg foerageert.*







*We hebben geluk om de Broad-winged Hawk zo fraai zittend te zien. Onder: we zien meerdere soorten spechten in Riding Mountain NP, waaronder deze Geelbuiksapspecht.*






*Op de laatste middag bezoeken we de delta van Lake Manitoba. Het diverse landschap is vogelrijk, met name het strand, waar we 20+ vogelsoorten zien. Op deze foto zijn de Willet, Franklin's Meeuw, Amerikaanse Zwarte Stern en Least Stint te zien. Onder: moerassen en meren nabij Lake Manitoba.*





*Western Grebe nabij Lake Manitoba. Onder: we zien vele vlindersoorten, waaronder deze White Admiral, een Nearctische soort die doet denken aan de IJsvogelvlinder.*





*De Amerikaanse Blauwe Kiekendief komt soms leuk voorbij de laatste middag. Onder: de Red-headed Woodpecker laat zich gelukkig snel vinden, op de terugweg naar Winnipeg.*





# BIRDING BREAKS

## Checklist - Canada Manitoba - juli 2024

#	Engelse Naam	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Canada Goose	Grote Canadese Gans	<i>Branta canadensis</i>	7	100	300	100	100	100	100	60	100	50	15	15	4
2	Snow Goose	Sneeuwgans	<i>Anser caerulescens</i>				12	7								
3	Trumpeter Swan	Trompetzwaan	<i>Cygnus buccinator</i>						1							
4	Tundra Swan	Kleine Zwaan	<i>Cygnus columbianus</i>	1		1	6	4	1	4						
5	Blue-winged Teal	Blauwvleugeltaling	<i>Spatula discors</i>								6	20	20	5	5	10
6	Northern Shoveler	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>	10	15	10	20	15	5	10	10	50	30			
7	Gadwall	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>									10				
8	American Wigeon	Amerikaanse Smient	<i>Mareca americana</i>			1	1	5		5		30	5			
9	Mallard	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	25	100	50	50		50	50	200	500	50	30	10	10
10	American Black Duck	Amerikaanse Zwarte Eend	<i>Anas rubripes</i>				(1)	1	hybride	2						
11	Northern Pintail	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>	10	40	50	100	50	50	50		100				
12	Green-winged Teal	Amerikaanse Wintertaling	<i>Anas carolinensis</i>	20	30	80	100	50	50	50	50	100	10		5	
13	Canvasback	Grote Tafeleend	<i>Aythya valisineria</i>									20	40			
14	Redhead	Amerikaanse Tafeleend	<i>Aythya americana</i>								40	80		30	10	
15	Ring-necked Duck	Ringsnaveleend	<i>Aythya collaris</i>									2				
16	Greater Scaup	Topper	<i>Aythya marila</i>	5	8	30	50	50	30	30						
17	Lesser Scaup	Kleine Topper	<i>Aythya affinis</i>								5	30	20			
18	Common Eider	Eider	<i>Somateria mollissima</i>	20	10	30		50	15	100						
19	Surf Scoter	Brilzee-eend	<i>Melanitta perspicillata</i>					2	4							
20	White-winged Scoter	Amerikaanse Grote Zee-eend	<i>Melanitta deglandi</i>					30	30							
21	Black Scoter	Amerikaanse Zee-eend	<i>Melanitta americana</i>		15	150			2	15						
22	Long-tailed Duck	Ijseend	<i>Clangula hyemalis</i>		1					4						
23	Bufflehead	Buffelkopeend	<i>Bucephala albeola</i>								80		8			
24	Common Goldeneye	Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>		20	20	40	30	30	30			30			
25	Hooded Merganser	Kokardezaagbek	<i>Lophodytes cucullatus</i>		3		3		1							
26	Common Merganser	Grote Zaagbek	<i>Mergus merganser</i>			3				40						
27	Red-breasted Merganser	Middelste Zaagbek	<i>Mergus serrator</i>			40	4									
28	Ruddy Duck	Rosse Stekelstaart	<i>Oxyura jamaicensis</i>									1	20	10		
29	Ruffed Grouse	Kraaghoen	<i>Bonasa umbellus</i>											1		
30	Sharp-tailed Grouse	Stekelstaarhoen	<i>Tympanuchus phasianellus</i>										1			
31	Willow Ptarmigan	Moerassneeuwhoen	<i>Lagopus lagopus</i>			15	1									
32	Common Pheasant (I)	Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>										1			
33	Chimney Swift	Schoorsteengierzwaluw	<i>Chaetura pelagica</i>	1												
34	Black-billed Cuckoo	Zwartsnavelkoekoek	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>										1			
35	Rock Dove (I)	Rotsduif	<i>Columba livia</i>	40							1	50	20	20	5	
36	Mourning Dove	Treurduif	<i>Zenaid macroura</i>								200	800	60	20	100	30
37	Sora	Soralar	<i>Porzana carolina</i>										1			2
38	American Coot	Amerikaanse Meerkoet	<i>Fulica americana</i>							10	100	10	4	10	10	
39	Sandhill Crane	Canadese Kraanvogel	<i>Antigone canadensis</i>	1		10	10		10				2	2		
40	Pied-billed Grebe	Dikbekfuut	<i>Podilymbus podiceps</i>										1			
41	Red-necked Grebe	Roodhalsfuut	<i>Podiceps grisegena</i>										10	20		
42	Black-necked Grebe	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>								40	20				
43	Western Grebe	Zwanenhalsfuut	<i>Aechmophorus occidentalis</i>												15	
44	American Avocet	Amerikaanse Kluut	<i>Recurvirostra americana</i>									2				
45	Grey Plover	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>	1												
46	Killdeer	Killdeerplevier	<i>Charadrius vociferus</i>	2	1			2	4	8	80	40	10	10	4	
47	Semipalmated Plover	Amerikaanse Bontbekplevier	<i>Charadrius semipalmatus</i>				3				1	10			6	
48	Upland Sandpiper	Bartrams Ruitter	<i>Bartramia longicauda</i>									60	20			
49	Hudsonian Whimbrel	Amerikaanse Regenwulp	<i>Numenius hudsonicus</i>	8	30	30	15	5	10	5						
50	Hudsonian Godwit	Rode Grutto	<i>Limosa haemastica</i>			2	7	4		7						
51	Marbled Godwit	Marmegrutto	<i>Limosa fedoa</i>								3				15	
52	Short-billed Dowitcher	Kleine Grijs Snip	<i>Limnodromus griseus</i>		2	20		50	50	50	50	20				
53	Wilson's Snipe	Amerikaanse Watersnip	<i>Gallinago delicata</i>			10	10		1	1	1	1				
54	Wilson's Phalarope	Grote Franjepoot	<i>Phalaropus tricolor</i>								4	4			1	
55	Red-necked Phalarope	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>	2		11		6	2							
56	Spotted Sandpiper	Amerikaanse Oeverloper	<i>Actitis macularius</i>	5	2	6		6	4	4		2	1	1	1	
57	Solitary Sandpiper	Amerikaanse Bosruiter	<i>Tringa solitaria</i>		1	1										
58	Lesser Yellowlegs	Kleine Geelpootruiter	<i>Tringa flavipes</i>	15	30	60	30	20	30	30	30	20	10	3	3	
59	Willet	Willet	<i>Tringa semipalmata</i>									1			4	
60	Greater Yellowlegs	Grote Geelpootruiter	<i>Tringa melanoleuca</i>		1	3		8	5	5	10	10			6	
61	Stilt Sandpiper	Steltstrandloper	<i>Calidris himantopus</i>			5		15		15	30	10				
62	Buff-breasted Sandpiper	Blonde Ruitter	<i>Calidris subruficollis</i>					2								
63	Baird's Sandpiper	Bairds Strandloper	<i>Calidris bairdii</i>					1	1							
64	Least Sandpiper	Kleinste Strandloper	<i>Calidris minutilla</i>			6		2		5	5	2			10	
65	Pectoral Sandpiper	Gestreepte Strandloper	<i>Calidris melanotos</i>			1		4		10	20	15			1	



