

*Oost China*  
*December 2024*



**BIRDING  
BREAKS**



*Foto voorblad: Elliot's Pheasant, mannetje, Geshuikou, Fujian, China, 10 december 2024 (Vincent van der Spek).*

*Aquarel: Red-crowned Cranes, Yancheng, Jiangsu, China, 2 december 2024 (foto van aantekeningenboek Herwig Blockx).*

**Tekst**

Vincent van der Spek

**Fotografie**

Tom Derutter, Johan Seys, Vincent van der Spek (indien geen fotograaf vermeld) en Pablo Vercruyse.

**Aquarellen**

Herwig Blockx

**BirdingBreaks**

Plantage Middenlaan 2c  
1018 DD Amsterdam  
t: +3120-77 92 030  
m: info@birdingbraks.nl



---

## INHOUDSOPGAVE

---

<b>1. Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2. Reisschema</b>	<b>5</b>
<b>3. Van dag tot dag</b>	<b>7</b>
<b>4. Hoogtepunten van de reis: de top 3</b>	<b>36</b>
<b>5. Soortenlijsten</b>	<b>38</b>
<b>6. Fotopagina's</b>	<b>44</b>



*Op zoek naar Reed Parrotbills, Yancheng, Jiangsu, 2 december 2024 (Tom Derutter).*

---

## 1. INLEIDING

---

### 1.1 Algemeen

De reis naar het oosten van China lijkt zich in deze korte tijd tot een klassieker binnen het reisaanbod van BirdingBreaks te ontwikkelen. Het zit er zo vol spectaculaire soorten, dat er bij de verkiezing 'soort van de reis' volgens de deelnemers liefst dertien kanshebbers waren. En dan werden heel wat spectaculaire, bijzondere of zeldzame soorten niet eens voorgedragen. De opmerking 'Als je het over een uur nog eens vraagt, zeg ik waarschijnlijk wat anders' werd met instemming begroet. Maar later meer over de uiteindelijke top drie. Deze reis draait dus om kwaliteit. Zo kun je nergens op aarde tijdens één reis zo veel soorten kraanvogels zien en komen er spectaculaire fazantachtigen voor. Maar ook kwantitatief valt er genoeg te beleven. We zagen precies 250 soorten, een heel mooi aantal voor deze regio. Vooral van watervogels, steltlopers en meeuwen zagen we grote aantallen. Tijdens de reis werden moddervlakten, rietvelden, akkers, uitgestrekte moerassen en heuvelbossen bezocht. Ook al is het ver van huis, het eerste deel van de reis heeft raakvlakken met vogelen in Nederland. Het is er vlak, open, er zijn landbouwgebieden, rietkragen, sloten, lanen met populieren, meren en moerassen. En daar zitten onder andere grote aantallen watervogels, zoals zwanen, ganzen, eenden, meeuwen en steltlopers. Het tweede deel van de reis voelt typisch Aziatisch aan, met subtropische heuvelbossen vol exotische vogels. Er werden behoorlijke afstanden afgelegd, maar dit deel van China kent een uiterst efficiënt netwerk van hogesnelheidslijnen die vaak de 300 km/u aantikken: voor je het weet zit je honderden kilometers verderop. De groep van dit jaar werd gevormd door een internationaal gezelschap van drie Nederlanders (mij meegerekend), vijf Belgen en, een primeur, een Duitser, plus onze Chinese gids Menxiu. Een prettig gezelschap, waarbij veel werd gelachen, maar ook serieus werd gevogeld. Lokaal was alles weer goed geregeld, en de meeste hotels waren van een uitstekende kwaliteit. En zoals altijd was het eten fantastisch, hoewel sporadisch iets té exotisch voor sommigen (zeekomkommer bleek heel lekker voor wie het aandurfde). Kortom: goed gezelschap, strak georganiseerd, heerlijk eten en spectaculaire vogels en dus een meer dan geslaagde reis!

### 1.2 Hoogtepunten

250 soorten, waaronder Swan Goose, Falcated Duck, Baikal Teal, Mandarin Duck, Baer's Pochard, Scaly-sided Merganser, Cabot's Tragopan, Elliot's, Reeve's & Silver Pheasants, Japanese Quail, Red-crowned, Siberian, Hooded & White-naped Cranes, Oriental Stork, Black-faced Spoonbill, Dalmatian Pelican, Saunders's, Relict & Black-tailed Gulls, Spoon-billed Sandpiper, Brown-eared Rail, Crested Kingfisher, Collared Crow, Chinese Grey Shrike, Spotted Elachura, Marsh Grassbird, Manchurian Bush-warbler, Reed & Short-tailed Parrotbills, Huet's Fulvetta, Grey-sided Scimitar-babbler, Masked Laughingthrush, Chinese Hwamei, Silver-throated Bush-Tit, Hartert's Leaf Warbler, Yellow-bellied Tit, Chinese Penduline Tit, Japanese Robin, Slaty-backed & White-crowned Forktails, Fork-tailed Sunbird, Russet Sparrow, Tristram's, Yellow-browed, Elegant & Chestnut-eared Buntings.


### 1.3 Dankwoord

Allereerst dank aan de fijne groep: we hebben heerlijk gevogeld in een goede sfeer. Menxiu had de logistiek weer goed op orde. Door enigszins flexibel om te gaan met het reisschema hebben we uiteindelijk meer gezien. Reisleider Ruben Vlot, die een jaar eerder deze reis leidde, deelde tips. De mensen van het kantoor van BirdingBreaks, met name Nathan, hielpen mij bij de voorbereiding en reageerden altijd snel op vragen en opmerkingen. Tot slot dank aan Fountains DC, die tijdens vliegtuig-, trein-, bus- en SUV-verplaatsingen (zo nu en dan) zorgde voor mijn soundtrack van de reis.

---

## 2. Reisschema

---



*De gevolgde route in december 2024.*

## Reisschema

<b>30 november</b>	<b>Amsterdam – Beijing – Shanghai</b>
<b>1 december</b>	<b>Shanghai (Jiangsu) – Dongling (Jiangsu) – Yancheng (Jiangsu)</b>
<b>2 december</b>	<b>Yancheng (Jiangsu)</b>
<b>3 december</b>	<b>Yangcheng (Jiangsu) – Dongzhai (Hebei)</b>
<b>4 december</b>	<b>Dongzhai (Hebei)</b>
<b>5 december</b>	<b>Dongzhai (Hebei) – Jiujiang (Jiangxi) – Nanchang (Jiangxi)</b>
<b>6 december</b>	<b>Poyang area (Jiangxi)</b>
<b>7 december</b>	<b>Nanchang (Jiangxi) - Jiangjunxia (Jiangxi) – Wuyuan (Jiangxi)</b>
<b>8 december</b>	<b>Chaguan (Jiangxi)</b>
<b>9 december</b>	<b>Lishan Mountain (Fujian)</b>
<b>10 december</b>	<b>Geshuikou (Fujian)</b>
<b>11 december</b>	<b>Jungfeng Mountain (Fujian)</b>
<b>12 december</b>	<b>Weitou Bay (Fujian)</b>
<b>13 december</b>	<b>Fuzhou National Forest Park &amp; Gaogai Mountain (Fujian)</b>
<b>14 december</b>	<b>Fuzhou National Forest Park (Fujian) – Shanghai (Jiangxi)</b>
<b>15 december</b>	<b>Shanghai (Jianxi) – Amsterdam</b>

---

### 3. Van dag tot dag

---

#### 30 november: Amsterdam – Beijing - Shanghai

Het reizen in groepsverband verloopt wat anders dan anders. Om visumvrij te kunnen reizen, komt Jens een dag later, terwijl Mike een dag eerder vertrekt. Inmiddels is afgekondigd dat er voortaan 30 (i.p.v. 15) dagen visumvrij door China gereisd kan worden, dus visumgedoe behoort tot het verleden! De aanvragen voor China zijn nogal bureaucratisch... Maar we vertrekken dus met één minder vanaf Schiphol. Sommige deelnemers ken ik van eerdere reizen, een prettig weerzien. Met anderen volgt een prettige kennismaking. China Southern blijkt heerlijk veel beenruimte te hebben. De vlucht zit niet helemaal vol, dus sommigen hebben nog wat extra ruimte. Via Beijing vliegen we naar Shanghai, waar onze lokale gids Menxiu al staat te wachten. We zijn daarna al snel in het hotel. Sommigen zijn nog niet verzadigd van het vliegtuigeneten en maken kennis met de lokale cuisine. Even vergeten we dat we nog geen geld hebben gehaald. En we hebben wel drankjes besteld, terwijl Menxiu al naar huis is. Oeps... Wat nu? Afwassen blijkt gelukkig niet nodig. Het personeel lijkt het alleen maar grappig te vinden en voor ik mijn oplossing kan voorstellen is onze schuld kwijtgescholden, het bier is van het huis.



*De elegante, maar bedreigde Saunders' s Gull komt alleen langs een beperkt deel van de Oost-Aziatische kust voor en is een specialiteit van deze reis, Dongling, Jiangsu, 1 december 2024.*

#### 1 december: Shanghai – Dongling - Yancheng

Gelukkig heeft Jens geen vertraging en al vroeg in de ochtend halen we hem op van de luchthaven, waar direct de eerste, algemene vogelsoorten worden genoteerd zoals **Crested Myna**, **Spotted Dove** en **Light-vented Bulbul**. Nadat we de nodige Yuens en SIM-kaarten hebben ingeslagen, rijden we in twee uur naar Dongling. Het is prachtig zonnig weer, windstil en veel warmer dan normaal. In de middag gaan de jassen uit. Bij laag water trekken de moddervlakten veel steltlopers en meeuwen aan, terwijl de meertjes aan de binnenzijde vol zitten met zwemvliezen. Er zitten veel voor ons bekende soorten zoals Scholeksters (**Eurasian Oystercatchers**), Wulpen (**Eurasian Curlews**) – beide van een andere ondersoort – Aalscholvers (**Great Cormorants**), Meerkoeten (**Eurasian Coots**), Grote en

Middelste Zaagbekken (**Common & Red-breasted Mergansers**), Smienten (**Eurasian Wigeons**), Futen (**Great Crested Grebes**) en Geoorde Futen (**Black-necked Grebes**), om een selectie te noemen. Maar al snel zien we ook tientallen, in de loop van de dag zelfs honderden **Saunders's Gulls**, die alleen lokaal aan Oost-Aziatische kusten voorkomt. Wat een prachtig meeuwtje! Het is sowieso leuk 'meeuwen', met **Mongolian, Heuglin's** en **Vega Gulls**. Dat blijkt niet altijd even makkelijk qua determinatie. Opvallend is dat ze vrijwel allemaal in (bijna) adult kleded zijn. Na wat zoeken wordt ook de gewilde, want tot Oost-Azië beperkte **Black-tailed Gull** bijgeschreven. Maar de misschien nog wel meer gewenste **Relict Gull** wil niet meewerken. Ook **Black-faced Spoonbill** ontbreekt. En dat zijn precies de twee belangrijkste doelsoorten vandaag. Vlak voor de lunch vinden we een grote groep Toppereenden (**Greater Scaups**), geen makkelijke soort in China. De eerste **Chinese Pond-Herons** en Siberische Waterpieper (**Siberian Pipit**), de enige Rietgors (**Reed Bunting**) van de reis en de eerste van vele, vele Langstaartklauwieren (**Long-tailed Shrikes**) en **Daurian Redstarts** (de enige soort die we dagelijks zouden zien) houden de energie erin. Het scannen tussen de Saunders's Gulls levert o.a. twee Lachsterns (**Gull-billed Terns**) – schaars hier in de winter – op. Dan demonstreert Tom voor het eerst zijn talent voor het vinden van de doelsoort. Ver weg, maar onmiskenbaar zit de wereldwijd bedreigde **Relict Gull**, die hier in zeer kleine aantallen overwintert! Na de eerste van bijna altijd uitstekende lunches verplaatsen we ons verder naar het noorden. Net als we het op willen geven zien we vanuit de auto een groep lepelaars. En verdraaid! Eén, twee, drie, nee vier **Black-faced Spoonbills** tussen de 'gewone'! Er staat nog een Relict Gull naast, en een stukje verderop nog drie. Missie volbracht, dus gaan we verder richting Yancheng.



*Drie Relict Gulls (de twee rechter vogels en de zesde van links), duidelijk groter dan de omringende Saunders's. Deze bedreigde soort broedt in het hart van Azië, maar de gehele wereldpopulatie overwintert langs een zeer beperkt deel van de Oost-Aziatische kust.*



*We zagen de eerste middag vier soorten lijsters, waaronder deze Pale Thrush (Pablo Verduysse).*



*Het aantal Bruine Lijsters was laag deze reis. Op de eerste middag zagen we naast Bruine ook onze enige Naumanns.*

Onderweg maken we een tussenstop langs een laan met bomen, middenin een open landschap dat het midden houdt tussen een getijden- en een landbouwgebied. Op de slikken zien Herwig en Jaap nog een Black-faced Spoonbill, in de verte zit een grote groep Kroeskoppelikanen (**Dalmatian Pelicans**). Maar het is hier vooral zoals vogelen op de Maasvlakte voor de Nederlanders, Zeebrugge voor de Belgen, of Helgoland voor onze Duitse kompaan: bosjes kloppen! Zo zien we onze eerste **Pale, Grey-backed** en **Dusky Thrushes** (Bruine Lijster) en naar wat achteraf onze enige **Naumann's Thrush** blijkt. Het was geen goede winter voor lijsters, wellicht was het niet koud genoeg, al zagen we uiteindelijk wél verrassend veel soorten. Voor het eerst maken we kennis met een prettig, bijna dagelijks ritueel: gorzen kijken. Dit deel van China zit er vol mee, en er zijn heel wat soorten op te halen. De eerste



Dwerg- en Bosgorzen (**Little & Rustic Buntings**) laten zich goed bekijken, met niet veel later de zeer welkome **Yellow-throated Bunting**. Eigenlijk is de oude naam **Elegant Bunting** veel, tja, eleganter, volstrekt onnodig dat die vervangen is. Dus vanaf nu ben ik hier subversief en gebruik ik gewoon de oude naam. Tijdens de twee uur durende rit naar ons hotel werken de meesten van ons aan het wegpoetsen van de jetlag.



*De instant-favoriet Chinese Penduline Tit (hier een vrouwtje) werkte bijzonder goed mee tijdens onze eerste ochtend in Yancheng.*

## **2 december: Yancheng**

Na noedelsoep en dumplings in een koud restaurant (in China is het niet ongebruikelijk om met jas aan te eten: het eten is top, maar gezelligheid is geen prioriteit), zijn we klaar voor Yancheng, een agrarisch gebied met sloten, meren en rietveldjes waar onder andere groepen kraanvogels verblijven. Zeeland, daar lijkt het hier volgens Jens en Herwig op – ik kan ze geen ongelijk geven. We hebben anderhalve dag om de belangrijkste soorten te zien. Het weer is wederom prachtig. We starten in een gebiedje met rietkragen. De eerste doelsoort, hoog op de wensenlijst van veel deelnemers, is al binnen voordat ik de bus uit ben: **Reed Parrotbills**! Ik blijf dit geweldige vogels vinden. De hoogtepunten rijgen zich aaneen. Tot mijn vreugde zie ik al snel drie **Red-crowned Cranes** aankomen, later zien we er nog vier. Een **Hooded Crane** vliegt mee met die hier algemene Kraanvogels (**Common Crane**). Intussen passeren we Bruine Boszangers (**Dusky Warblers**), Maskergorzen (**Black-faced Buntings**) en groepjes **Pallas's Reed Buntings**. De zeer welkome overwinterende **Chinese Penduline Tits** laten zich goed bekijken en met wat meer moeite pikken we ook twee **Manchurian Bush Warblers** mee. Er vliegen indrukwekkend grote groepen Kwakken (**Black-crowned Night-herons**). Ook zeer welkom is de **Brown-cheeked Rail** (ook bekend als Eastern Water Rail) die we opstoten. Terug richting Yancheng voor de lunch rent een **Siberian Weasel** voor onze auto uit. 's Middags gaan we naar het officiële Red-crowned Crane reservaat. Wat een kermis blijkt dat geworden! Ik herken het niet terug. Er is een grote parkeerplaats, er zijn digitale schermen, er is een enorm futuristisch congrescentrum in de vorm van een kraanvogel gebouwd en overal staan grote modellen van kraanvogels, Oriental Storks en zelfs Lepelbekstrandloper om selfies mee te maken.




*De eerste Red-crowned Cranes! Links een jonge vogel, Yancheng, Jiang.*



*Niet veel later gevolgd door de eerste Hooded Crane.*

Ik vraag me af met wie ik op de parkeerplaats op foto ga, een Chinese rapper die vol gehangen met *bling bling* net met zijn glimmende SUV een videoclip heeft opgenomen, of de baas van alle pooiers van Yancheng. Hilarisch is dat hij ons net zo graag wil fotograferen als wij hem: hij komt op *ons* af met zijn telefoon op fotostand. We kopen een kaartje en gaan via toegangspoortjes naar binnen. Daar is het een aardig stuk lopen naar een uitkijktoren.



*Het Yancheng Red-crowned Crane National Reserve, Jiangsu is een soort attractie geworden. Met de klok mee onze nieuw gemaakte vrienden; één van de vele vogelstandbeelden, hier een Red-crowned Crane; goede vogelhabitats zodra je de ingang gepasseerd bent; en het futuristische congrescentrum in de vorm van een kraanvogel. Hier is met geld gesmeten.*

Onderweg komen we eerst langs een vijver met gehouden eenden, en dan langs een plek met volières waar een groot deel van alle kraanvogelsoorten op aarde wordt gehouden. Red-crowned Cranes worden er gekweekt (maar niet losgelaten). Een groepje wilde exemplaren vliegt over en we vermaken ons met niet al te schuwe **Azure-winged Magpies**. Hoe verder we lopen, hoe minder Chinese toeristen we zien. Vanaf en nabij de uitkijktoren zien we twee soorten bijzondere herten. De Chinese endem **Père David's Deer** werd ooit uitgestorven gewaand, maar bleek nog rond te huppelen op een Brits landgoed. Ze zijn sinds de tachtiger jaren op allerlei plekken geherintroduceerd, waaronder hier. De andere soort is de bijna endemische **Water Deer**, een klein hertje met slag tandjes dat zijn naam eer aan doet: ze zwemmen regelmatig. Het is heerlijk vogelen, met meer **Red-crowned** en **Hooded Cranes**, de eerste **Oriental Storks**, de enige Nonnetjes (**Smews**) en beter nog: vele tientallen Bronskopeenden (**Falcated Ducks**) en Siberische Talingen (**Baikal Teals**). Tevreden keren we terug richting het hotel.

### 3 december: Yancheng – Dongzhai

De belangrijkste soorten zijn gezien, maar we hebben nog een ochtend de tijd. We proberen twee soorten waarop de kans niet heel groot is, Ochre-rumped Bunting en Sandhill Crane. We vinden ze niet, maar we vermaken ons met veel van de soorten die we gisteren ook zagen. Het weer gedraagt zich ook nog steeds. Leuk zijn weer Red-crowned en Hooded Cranes. De nieuwe soorten voor de reis kennen we van thuis: Kleine Zwaan (**Bewick's Swan**), Kolgans (**Greater White-fronted Goose**), twee Blauwe Kiekendieven (**Hen Harriers**), kort na elkaar een langslappende Smelleken (**Merlin**) en Roerdomp (**Great Bittern**) en in het riet zit een vrouwtje Blauwborst (**Bluethroat**). We besluiten te verplaatsen naar de rand van het stadje, waar een park ligt. We bezoeken een roestplek van minimaal 15 Ransuilen (**Long-eared Owls**). Net als we denken dat we alleen Nederlandse soorten bij kunnen schrijven, zien we twee **Red-collared Doves**, een schaarse soort hier. In het parkje gaat het hard, al zouden we alle soorten later nogmaals zien, met o.a. **Collared Finchbill**, **Grey Treepie**, Pallas Boszanger (**Pallas's Leaf Warbler**), **Chinese Grosbeak**, de populaire **Black-throated Bush-Tit** en met als beste soort de endem **Silver-throated Bush-Tit**. We hebben een flinke verplaatsing voor de boeg, de grootste van deze reis. Twee treinen brengen ons in een uur of zes naar Xinyang, vanwaar we in een dik half uur naar Dongzhai rijden. Daar ploffen we snel in bed.



*Onze eerste verplaatsing per hogesnelheidstrein. Al snel zou dat routine worden. Het is een zeer efficiënte en comfortabele manier van reizen bij verplaatsingen over grotere afstanden.*

#### 4 december: Dongzhai

We vertrekken vroeg vandaag. Het weer is omgeslagen. Het is fris, verder aangewakkerd door een briesje en vervelender nog: het motregent. Deze dag houdt de motregen alleen op tijdens de momenten dat het stevig regent. Geen goed vogelweer dus, en zeker niet om Reeve's Pheasants te zoeken – één van de hoofdprijzen van deze reis. Het zien van deze bedreigde soort met belachelijk lange staart is de laatste jaren sowieso lastiger geworden. Met twee SUV's rijden we het heuvelbos in, in de hoop dat er fazanten op de weg lopen. De getinte ramen zijn onhandig, terwijl de ramen openen óók geen succes is met die regen. De mensen op de achterste van de drie rijen stoelen zien sowieso weinig. Af en toe wisselen dus. Maar de voorste rijen zien óók niets: het bos lijkt akelig leek. Alleen de eerste **White-crowned Forktails** van de reis – er zouden er vele volgen – zorgen voor vertier en we zien wat de enige Zwarte Mees (**Coal Tit**) van de reis blijkt te zijn. Maar de fazanten zijn nergens te bekennen. We druipen – vrij letterlijk – af richting ontbijt. Het duurt even voordat we aan de noedels beginnen, want rondom de parkeerplaats gebeurt van alles. Er is een grote *flock* met **Asian** en de bijna endemische **Yellow-bellied Tits**, de superschattige, boos kijkende **Black-throated Bush-Tits**, Pallas Boszangers (**Pallas's Leaf Warblers**), drie **Grey-capped Pygmy Woodpeckers** en een Grijskopspecht (**Grey-headed Woodpecker**). In het stroompje daarachter nog een forktail, de eerste **Plumbeous Redstarts** en onze enige **White-capped Redstart** van de reis. Alsnog lachende gezichten bij het ontbijt! De rest van de ochtend besteden we in kleinschalig agrarisch gebied, op zoek naar een bijzondere soort: Crested Ibis. Ooit werd die in het wild uitgestorven gewaand, totdat in deze regio zeven exemplaren werden ontdekt. Met deze vogels en vogels uit gevangenschap is vervolgens gekweekt en zijn ze op meerdere plaatsen uitgezet. Hier foerageren ze graag in de rijstvelden. Daarnaast zoeken we **Russet Sparrow** en de bedreigde **Collared Crow**. Die laatste zien we al snel. **Asian Barred Owlet** is een leuke verrassing. Daarna begint het werken. De motregen verandert in regen, dus we blijven vooral autovogelen. Via walkietalkies houden de twee SUV's elkaar op de hoogte. **Masked Laughingthrush** is net geen endem van Oost-China, op een stukje meer zien we een groep van 44 'echte' **Mandarijneenden** en meermaals zien we de reuzenijsvogel **Crested Kingfisher**. Maar geen spoor van de ibissen. Menxiu en ik besluiten dat we voor de fazanten later in de middag een schuilhut bezoeken, al zijn ze daar ook niet gegarandeerd. Maar weer heen en weer rijden op de berg lijkt kansloos. Als hij de afspraak maakt, meldt de eigenaar dat er zojuist een mannetje is gezien. We besluiten er direct heen te gaan. We hebben laat ontbeten en slaan de lunch over (we eten biscuitjes) en zullen die avond vroeg te dineren. Er staat een enorm standbeeld van een Reeve's nabij de schuilhut. In de ruime hut zitten enkele Chinese fotografen. Dan begint het (koude) wachten. Vlak voor de hut worden meelwormen gevoerd, dus er valt van alles te zien. **White-crowned Forktail**, **Chinese Hwamei**, **Masked Laughingthrushes**, **White-rumped Munias** en prachtige **Streak-breasted Scimitar-Babblers** komen in de loop van de uren voorbij, terwijl **Spotted** en **Oriental Turtle Doves** (Oosterse Tortels) van het zaad voor de fazanten eten. Maar de hoofdrolspeler heeft er geen zin in. Een wandelingetje rond een theeplantage om de benen te strekken en de kou een beetje af te schudden levert een groepje **Elegant Buntings**, **Red-billed Blue Magpies** en de eerste **Brownish-flanked Bush Warbler** op. Na een sprintje terug naar de hut om iedereen te waarschuwen kan iedereen ze zien. Goed voor de moraal.



*Masked Laughingthrush, een endem van Oost-Azië (Pablo Vercurvse).*



*Chinese Hwamei, ook al een Oost-Aziatische endem.*



*Het 4m hoge standbeeld van een mannetje Reeve's Pheasant geeft de locatie van de schuilhut aan. Als je van glimmende entertainment houdt, ben je in China op de juiste plek.*

Weer wachten. Inmiddels is het bijna donker. Het is een dipdag geworden: geen fazant, geen ibis. En morgen hebben we maar anderhalf uur, daarna pakken we de hogesnelheidslijn. Natuurlijk zagen we mooie dingen, maar toch: wat een vieze, koude, natte baaldag! Maar dan. In het schemerdonker vliegt er uit het niets een vrouwtje Reeve's Pheasant het voer op, enkele tientallen meters voor de hut!



*Vrouwtje Reeve's Pheasant, in de blessuretijd.*

Het gebeurt zo verrassend stiekem voor zo'n grote vogel dat vrijwel niemand het ziet. Ik kijk stomtoevallig de goede kant op. Er volgt een fluisterscheeuw: 'Reeve's, Reeve's, op de grote steen!' De Chinezen kunnen hun net ingepakte, peperdure lenzen weer uitpakken. En wij ballen onze vuisten. Toch nog gelukt! Er komen nog drie vrouwtje bij. Jens zit helemaal rechts in de hut en kan helemaal links van hem in het bos als enige nog iets van het mannetje zien, die niet op het voer komt. Jammer, maar niet getreurd, want wat is dit een opluchting! Het diner en de altijd weer ergens geregelde biertjes smaken extra goed vandaag.

### 5 december: Dongzhai – Jiujiang - Nanchang

Sinterklaas blijkt ook in China actief. Allereerst is het weer opeens weer prachtig. We vogelen eerst een klein half uurtje rondom het hotel. Met succes. We zien eindelijk Blauwstaarten (**Red-flanked Bluetails**). De mus die in de verte roept, klinkt gek. Als we richting het geluid lopen, stoot Herwig op ons eerste groepje Geelbrauwgorzen (**Yellow-browed Buntings**). Ik ren richting de achterblijvers om ze te waarschuwen. Tegelijkertijd probeer ik de mus te lokaliseren. Mannen kunnen tóch twee dingen tegelijk zo blijkt, zolang het maar met vogels te maken heeft. Want de mus blijkt inderdaad de welkome man **Russet Sparrow**, een soort die binnen het verspreidingsgebied eigenlijk alleen in rurale gebieden voorkomt. En daar vogelen we nu eenmaal niet vaak tijdens reizen. We hebben vervolgens nog een uur om de ibissen te zien. Menxiu tovert een konijn uit de hoge hoed, want hij brengt ons naar de volgende hut waar ik het bestaan niet eens van kende. Dat cadeautje pakken we gretig uit. Het licht is prachtig, er hangt een mysterieuze mist en beter nog: er zitten liefst 18 **Crested Ibises**! Sommigen zijn geringd, er heeft er minimaal één een zender op zijn rug, maar er vliegen ook ongeringde vogels rond, wellicht exemplaren die in het wild geboren zijn.



*Het uitzicht vanuit de schuilhut. De Crested Ibises zitten samen met Grote en Kleine Zilverreigers links in de twee kale bomen en rechtvoor op de smalle richels in het water.*

Een andere welkome soort is **Brown Crake**. Er komt ook nog een groep van >100 **Russet Sparrows** voorbij, al zien we die minder goed dan die ene vogel vanochtend vroeg. Maar wat een succes, wie had gisterenmiddag laat kunnen bedenken dat we alle doelsoorten uiteindelijk tóch zouden zien? Met de bus gaan we naar het station van Xinyang. Zelfs midden in de stad zit **Masked Laughingthrush** en we zien onze eerste **Large-billed Crow**. De trein is weer efficiënt als altijd. Onderweg passeren we Wuhan, een megastad met 11 miljoen inwoners waar niemand van ons ooit van gehoord zou hebben, ware het niet dat dit de beruchte coronahoofdstad van de wereld was.



*Toch nog gelukt, en hoe!*

In de middag staan we bijna 500 km verderop in Jiujiang, waar de (net wat krappe) bus al op ons staat te wachten. We rijden door naar een meer aan de rand van de stad. Niet zo maar een meer, hier overwintert een significant deel van de totale wereldpopulatie van de ernstig bedreigde **Baer's Pochard**.





*East Lake, Jiujiang zit vol Kleine Zwanen (Pablo Vercruyse).*

Naar schatting zijn er wereldwijd nog maar 700 volwassen vogels over. Binnen luttele tellen zijn de eerste exemplaren gevonden. Allemaal ver weg, maar met de telescoop prima te zien. Ik tel er in twee scans 75. Het meer zit vol met Kleine Zwanen (**Bewick's Swans**), Hidde laat er zijn Sovon-wintertellingkwaliteiten op los en komt tot 1800. Ik zie een Wilde Zwaan (**Whooper Swan**) en tijdens het zoeken naar die vogel vindt Herwig er nog twee, de enigen van de reis. Op het meer zitten de eerste Zwaanganzen (**Swan Geese**) en, een verrassing, de eerste drie Siberische Kraanvogels (**Siberian Cranes**), een paar met een jong! De meest recente wereldpopulatieschatting ligt op ca. 4000 exemplaren, die allemaal in deze regio overwinteren. Langs de oevers van het meer vinden we o.a. een groepje Geelbrauwgorzen (**Yellow-browed Buntings**) en twee **White-browed Laughingthrushes**. Na dit geweld rijden we door naar Nanchang, waar we twee nachten blijven in wederom een prima hotel. Wat een ongelooflijke dag, met twee ernstig bedreigde soorten (Baer's en de kraanvogel), twee bedreigde (Swan Goose en de ibis) en een kwetsbare (Collared Crow) tijdens wat toch voor een belangrijk deel een reisdag was, waarbij we 'tussendoor' vier uur hebben gevogeld.



*Mannetje Baer's Pochard, de op één na zeldzaamste soort van de reis (Pablo Vercruyse).*

## 6 december: Poyang

In dit natuurreservaat van ruim 22.000 ha. komen twee rivieren, de Xiu He en de Gan Jiang, samen in het Poyangmeer. Daar omheen liggen nog enkele meren, zoals het uitstekende Dahuchi. Het reservaat is een cruciaal overwinteringsgebied voor enkele sterk bedreigde soorten, zoals Baer's Pochard, Siberian, Hooded en White-naped Cranes en Oriental Stork. Daarnaast zitten er tienduizenden zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en lepelaars. Een waanzinnig gebied dus. We kijken onze ogen uit. Ook hier zijn op verschillende plaatsen observatieplatforms gebouwd, die met elkaar verbonden zijn door goede, verharde paden. Al snel zien we **Siberian** en **Hooded Cranes**, **Oriental Storks** (we komen tot >500 vandaag) en overal zitten ganzen. Zwaan-, Kol-, Toendrariet en ook onze eerste Taigariet ganzen (**Swan, Greater White-fronted, Tundra & Taiga Bean Geese**), die laatste komen met hun lange snavels en nekken welhaast zwaanachtig over. Alleen de zeldzame Dwerggans laat zich niet vinden. Daarvoor zullen we thuis een retourtje Strijen moeten ondernemen. We zien regelmatig Chinese vogelaars. Niet alleen fotografen – een fenomeen dat misschien nog eerder in Azië een vlucht nam dan in Europa – maar ook 'echte', met verrekijkers en telescopen. Er blijkt een Bird Race gaande, waarbij teams tegen elkaar strijden om zo veel mogelijk soorten te zien. Tom ziet als enige een Zwarte Ooievaar (**Black Stork**) verdwijnen achter het riet, maar daarvan zouden we er later vandaag nog vijf zien. In het gebied overwintert de **Marsh Grassbird**, een Oost-Aziatische sprinkhaanzangersoort met zowel een zeer beperkt broed- als overwintergebied. Het is vandaag nagenoeg windstil en dat speelt ons in de kaart, want het is soms hard werken om ze te zien! Meestal lukt het alleen tijdens een wandeling door hoog, vaak nat gras. Maar bij de eerste poging is het direct raak, 'gewoon' vanaf één van de observatieplatforms. Ze zijn erg vocaal vandaag. Ik tel er in de loop van de dag liefst 18, waarvan we er zeker vier zien. Een ongekend aantal.



*Op zoek naar Japanese Quails en Marsh Grassbirds (Johan Seys).*

Menxiu en ik denken na over nog ontbrekende soorten en passen daar de strategie op aan. **Chinese Grey Shrike**, de Oost-Aziatische variant van onze klapekster hebben we gemist in Yancheng. We scannen landbouwgebieden af. Heeeeeeeel ver weg zie ik er eentje op een draad, maar die duikt naar beneden en lijkt verdwenen. Daar komen we later vandaag nog langs. We zitten maar net in de bus of er vliegt een ander exemplaar naast ons weg van de draad. Bingo! Hij laat zich prima zien in de telescoop. Zouden er ook vogelaars zijn die *niet* van klauwieren houden?



*Het is niet vaak dat Marsh Grassbird zich zó goed laat zien (Pablo Vercruyse).*

Een stukje verder zit een **Black-collared Starling** op de draad, de minst algemene spreekwachtige. Niet zeldzaam, maar nog niet iedereen heeft 'm gezien, dus stoppen we. Een uur later stappen we de bus pas weer in. Het braakliggende veld waar we naast parkeren zit namelijk vol vogels. Zoals allerlei gorzen, waar Menxiu de verrassend genoeg enige **Chestnut-eared Bunting** van de reis uit trekt. We zien onze eerste Stejnegers Roodborsttapuiten (**Amur Stonechats**), **Yellow-bellied Prinias** en **Oriental Greenfinches**, naast allerlei soorten die we al eerder zagen. We stoppen onderweg voor de lunch in een verder verlaten ogend dorp. Eten in Oost-China betekent dat je naar een kamer wordt gedirigeerd die alleen voor jouw groep is. Op de ronde eettafel staat een grote draaischijf. Daar komen eindeloos veel, vaak heerlijke gerechten op te staan. Je kunt de schijf draaien en dan telkens iets uit een schaal pikken die je bevalt. Voor wie niet handig is met stokjes, is het handig om bestek mee te nemen van thuis, want een mes en vork zul je hier niet aantreffen! Bijna alle maaltijden zijn een feest, maar het eten in dit restaurant is nogal vet en dat valt een enkeling zwaar vandaag. Na de lunch hebben we een missie: **White-naped Crane**, de Grote Ontbrekende vandaag dus rijden we naar een goed gebied voor de soort. Zeven jaar eerder stond ik hier ook en was er niets, nu zijn er verharde en vlonderpaden, railingen, uitkijkplatforms etc. Menxiu heeft de kraanvogels al snel gelokaliseerd. Ver weg, maar met de telescoop aardig te zien. Missie geslaagd! Herwig blijft er lang naar kijken en wordt beloond met een korte paringsdans. Intussen vliegt de eerste Grote Pieper (**Richard's Pipit**) over. De pieper *grand slam* van deze reis is compleet. Sterker nog, we zien zelfs op één dag alle mogelijke piepersoorten: Grote, Water-, Siberische Water, Roodkeel- én Siberische Boompieper. Tom doet zijn gebruikelijke ding door weer een goede soort te ontdekken, een **Black-faced Spoonbill** tussen de 'gewone' Lepelaars dit keer. Bijzonder voor deze locatie. Even daarvoor had ik nog uitgelegd dat die alleen langs de kust zitten, dus dat je er hier niet naar hoeft te zoeken... Een Chinese vogelfotograaf loopt illegaal dwars door het gebied en duizenden vogels vliegen op. Wat een lompe actie. We genieten van **Red-billed Starlings** en **Chinese Grosbeaks** die we rustig kunnen bekijken. Als we net de bus instappen, zien we dichtbij drie **White-naped Cranes** voorbij komen, die uit ons zicht maar dichtbij lijken te landen. Snel allemaal weer terug. Met wat ninjatactieken komen we op een mooie afstand van deze imposante, forse kraanvogel en kunnen we ze met prachtig licht bekijken, een paar met een jong. Na een tijdje worden ze toch onrustig en vliegen ze weg over het spiegelgladde water. Wow. We zijn nog niet weggereden of moeten alweer op de rem. Er staan drie kraanvogelsoorten langs de weg, 'gewone', Siberian én White-

naped, allemaal paartjes met jongen. Ook deze laten zich fraai bekijken. Vooral Siberische hadden we nog niet zo mooi gezien.



*White-naped Cranes lieten zich prachtig zien.*



*Aquarel van de waarneming van Siberische Kraanvogels van deze dag (foto van het aantekeningenboek van Herwig Blockx).*

Vrijwel niemand heeft oog voor de indrukwekkende groep van honderden Kepen (**Bramblings**) die rond vliegt. We hebben wel wat beters te doen! Voor het donker proberen we nog één ding: we gaan op een andere plek door het hoge gras lopen, op zoek naar **Japanese Quails**. Daar heb ik wel oren naar, die heb ik op eerdere reizen gemist. Pablo vindt eerst nog de **Chinese Grey Shrike** die ik eerder van grote afstand zag. **Marsh Grassbirds** zijn op deze plek goed vertegenwoordigd, er vliegt een Blauwe Kiekendief langs en dit lijkt dé verzamelplek voor Grote Piepers. Het wordt spannend als er een groep gedomesticeerde waterbuffels aan komt stiefelen, die de weg op lopen en recht op onze achtergebleven telescopen afgaan. Ik slik drie keer, sla als heiden voor de zekerheid toch maar een kruisje en gok dat ze zich gedragen als 'onze' gemiddelde melk- en vleeskoeien, en niets als, pak 'm beet, een Heckrund. Ik ren er op af. Ze reageren niet. Ik begin nu toch te twifelen. Ik ga nu ook maar roepen en met mijn armen zwaaien. Tot mijn opluchting word ik niet op de hoorns genomen, maar rennen ze nu toch de andere kant op. Oef, achteraf vraag ik me af of dat wel zo slim was, maar één keer in een jaar een kapotte telescoop tijdens een reis vind ik wel voldoende: ik heb 'm nog niet zo lang weer terug na een dure reparatie. Inmiddels stappen enkele anderen vrolijk door. Johan gaat er met de prijs vandoor. Niet één maar twee keer trapt hij een kwartel op. Bingo! Als het gaat schemeren komt er slaaptrek van allerlei soorten op gang. Over de uitgestrekte vlakte waar wij op dat moment de enige mensen zijn, vliegen af en toe kleine plukjes **Siberian** en **White-naped Cranes** over. Herwig prevelt in zichzelf, waarbij hij een geweldige samenvatting van de schoonheid van het moment geeft. "Schitterend, schitterend", hoor ik hem zeggen.

### **7 december: Nanchang – Jiangjunxia – Wuyuan**

We hebben een paar drukke dagen voor de boeg, waarbij we telkens maar één nacht op een locatie slapen. In theorie hebben we vandaag nog een ochtend rondom Poyang, maar we hebben 'alles' al gezien. Nu is dat helemaal niet erg in zo'n fantastisch gebied, maar we weten ook al dagen dat we een probleempje hebben op de reguliere plek voor **Scaly-sided Merganser**. Die is sinds kort afgesloten en

de laatste berichten zijn nog negatief. Daarom gooien we de boel om. We rijden naar een andere plek. Dat is enkele uren om, en daardoor kunnen we niet meer vogelen rondom Poyang, maar niemand wil de zaagbek missen. We maken een heerlijke wandeling langs de rivier in een heuvelachtig, landelijk gebied. Het zit er vol vogels, dus we vermaken ons prima, maar zaagbekken laten zich niet zien. Leuk is dat hier drie kraaiensoorten door elkaar zitten: **Large-billed Carrion** (Zwarte) en **Collared Crow**. Welke niches zouden ze ten opzichte van elkaar innemen? Zeker ook omdat hier óók Gaaien (**Eurasian Jays**), **Oriental** én **Red-billed Blue Magpies** zitten. Twee voorbijvliegende gorzen met een markante koptekening blijken later op de razend snel door Jaap gemaakte foto **Tristram's Buntings** te zijn, en geen Geelbrauwgorzen. Er komen mooie *flockjes* voorbij en we zien **Crested Kingfishers** en **White-browed Laughingthrushes**. Maar geen zaagbekken. Na de lunch wagen we nog één poging. Hidde is ziek vandaag, maar hij blijkt een ware strijder. In zijn eigen tempo loopt hij achter de groep aan en sluit aan op een plek waar wij met telescopen de rivier afstruinen. 'Daar op dat eilandje zit er toch één?' zegt hij, nauwelijks gearriveerd, door zijn verrekijsker turend. Nou, inderdaad! We hebben er allemaal overheen staan turen, het eerste eilandje zijn we vergeten te bekijken! Het is niet heel dichtbij, maar in de telescoop is ze – het is een vrouwtje – prima te zien. Ik denk altijd dat ik redelijk goed ben in scannen, maar Tom weet er op raadselachtige wijze nóg twee extreem verre uit te pikken, die ergens tussen wat rotsen verstopt zitten. Met 50x vergroting is maar net te zien dat het zaagbekken zijn. Met de doelsoort in de tas is het omgooien van het schema geslaagd. De rest van de middag reizen we door naar Wuyuan.



*We moesten er voor naar een alternatieve plek en we moesten er ook nog voor werken, maar uiteindelijk lukte het wel: Scaly-sided Merganser!*

### 8 december: Chaguan

De omgeving van Wuyuan is prachtig, met beboste heuvels, rivieren en dorpjes met witte huizen. Na de metropolen van het niet te bevatten grote Shanghai en het enorme Wuhan is dit het China van de menselijke maat. Hier broeden Pied Falconets, miniatuurvalkjes die een pandapak aan hebben getrokken. Voor de zaagbek hebben we een slimme beslissing genomen, maar voordat we onszelf daarmee kunnen feliciteren, maken we de enige tactische fout van de reis. *We zijn te laat vertrokken*. 20 minuten voordat we aankomen is een vogel uit zijn nestboom gevlogen en heeft hij kort in een hoge boom gezeten naast een gebouw, waar we toegang hebben tot het dak. Chinese fotografen laten hun

plaatjes zien. De vogel is op deze wat winderige dag vroeger dan anders de heuvels in getrokken. Wat nu? Wachten en hopen maar. Het uitzicht is mooi, maar we wachten tot we een ons wegen.



*De omgeving is prachtig. Boven het uitzicht tijdens het (lange) wachten op de Pied Falconet (beide foto's: Tom Derutter).*

In de omgeving van het gebouw vinden we wat vogels, zoals de eerste **Slaty-backed Forktails** en een **Blue Whistling Thrush**, en er zitten wat lijsters. **Black Eagle** is mooi, we zien er later nog eentje, maar geen valk. **Brown Dipper** laat zich ook niet vinden. Een wandeling bezorgt ons de eerste **Bay Woodpecker** en **Orange-bellied Leafbirds** van de reis. Zo brengen we een paar uur door. We hoeven in deze regio niet meer op zoek naar zaagbekken, dat scheelt. We lunchen in een groter dorp langs de

rivier en een wandeling daar levert ten minste de gewenste **Brown Dipper** op, die een mooie zwemshow weggeeft. Wat nu? Ik heb nog nooit een soort gezien door het op te geven, dus we kiezen voor teruggaan. We verliezen al onze zojuist bijgegeten kilo's, want we wachten weer tot we een ons wegen.



*Slaty-backed Forktail.*



*Juvenile Plumbeous Redstart.*

Een deel van de groep blijft bij Menxiu op het dak, sommigen gaan fotograferen in de omgeving en enkelen gaan met mij mee vogelen. Ons eerste wapenfeit is een paartje **Brown-breasted Bulbuls**, naar later blijkt de enige exemplaren van de reis. We halen de andere geïnteresseerden op, die ze nog mooi kunnen zien.



*Brown-breasted Bulbul, de lastigste van de acht soorten bulbuls die we zagen.*

We pakken de andere zijde van de vallei. Bij een plukje bamboe gooi ik de tape aan van de bamboespecialist **Short-tailed Parrotbill**. Totaal kansloos. Deze soort was altijd al lastig en is de laatste jaren alleen maar moeilijker geworden. Er zijn geen vaste plekken om ze te zien. Ik ben met stomheid geslagen als ik reactie hoor. Ik kan het niet geloven, maar ik word niet gek, want Jens en Tom horen



het ook. Nog een keer proberen. Ja hoor, weer reactie. Niet veel later dansen er vijf door de bamboe. Wat een geweldige beestjes, wat een gave nieuwe soort! Nu moeten we alleen de anderen nog hier krijgen. Menxiu neemt niet op. Dan bedenk ik dat ook Jaap een lokale SIM-kaart heeft. Die neemt gelukkig op. Het duurt even voordat iedereen op de plek is, en de spanning is op de gezichten van de 'laatkomers' af te lezen. Ik speel het geluid weer af. Meteen reactie, wat verder weg. Maar ze komen als raketten terug en gelukkig kan iedereen ze zien. Aan het einde van de dag klimmen we met een beter gemoed het dak weer op, in de hoop dat het mini-valkje nog even poseert voordat hij zijn nestholte ingaat voor de nacht. Ik hoor een roepende vogel voorbij vliegen en heb geen idee wat ik hoor. Ik zoek naar de bron maar zie niks. De plek waar de vogel lijkt te vliegen, is onoverzichtelijk, met veel bomen en huizen. Ik kijk Menxiu vragend aan. 'Did you play the tape?' vraagt hij. Nou, nee. Het blijkt de falconet! We scannen en scannen maar de vogel lijkt linea recta zijn hol in gevlogen, buiten ons zicht... Een falconet die we alleen gehoord hebben, dat is een scenario dat ik niet had kunnen schrijven. Met een mengeling van teleurstelling en blijdschap druipen we af. Maf hoe het soms loopt: als we vanochtend op tijd waren geweest voor de falconet, hadden we de parrotbills nooit gezien. In de avond reizen we in anderhalf uur met de trein door naar onze volgende bestemming.



*Short-tailed Parrotbill, een bonussoort die vaker wordt gemist dan gezien!*

### **9 december: Lishan Mountain**

In alle vroegte vertrekken we richting een nieuwe vogelplek. Bovenop de top van een – afhankelijk van je definitie – flinke heuvel of kleine berg staat een radarmast met het huis van de beheerders. De weg naar boven is onverhard, het laatste stuk gaat steil omhoog via een lange trap. De beheerder voert sinds twee jaar de Cabot's Tragopans die rondom de top voorkomen. Er schijnen er twaalf rond te lopen: een adulte man, enkele jonge satellietmannen die het territorium worden uitgestuurd zodra ze volwassen zijn en vrouwtjes. Er is – zoals op zo veel plekken in Azië – een schuilhut neergezet. Fazanten komen meestal pas rond zonsondergang tevoorschijn om te eten, maar het zou heel wat ruimte geven als het al in de ochtend zou lukken. Want je kunt ook geluk hebben. Onderweg naar boven rijdt de voorste 4x4 zich op onhandige wijze vast in een regengeul die is uitgesleten in de weg, maar gelukkig kunnen we onze weg weer snel vervolgen en zitten we na het bedwingen van de trap in de hut. Het grote wachten is begonnen. Tom ziet bij zonsopkomst een mannetje in een boom, maar die zit zo verdekt opgesteld dat slechts twee van ons aan kunnen schuiven voordat hij weer verdwijnt. Verder

gebeurt er niets. Geen geluk dus. Wel mooi is dat vandaag de **Tristram's Buntings** af en aan vliegen om te eten van het zaad, een soort met een beperk verspreidingsgebied.



*Tristram's Bunting was tijdens de reis de gors met het kleinste verspreidingsgebied. Zowel de broed- als wintergebieden liggen in Oost-Azië en ze zijn soms lastig te vinden. Op de top van Lishan waren ze vrij algemeen.*



*We vonden er ook een paartje van de immer populaire Sultan Tit (Pablo Vercauysse).*

Blauwstaarten (**Red flanked Bluetails**), waaronder een adult mannetje (tot groot geluk van Jaap) vliegen af en aan. Rondom de top komt af en toe een flockje voorbij, met o.a. Bladkoningen en Pallas Boszangers (**Yellow-browed & Pallas's Leaf Warblers**). Er zitten **Pale** en **Grey-backed Thrushes** en het lukt Pablo om de enige Vale Lijster (**Eye-browed Thrush**) van de reis te fotograferen – die vervolgens nooit meer tevoorschijn komt. Op de achtergrond roept een **Great Barbet**. Zowel aan het einde van de ochtend als in de middag maakt het deel van de groep dat de kuit- en bovenbeenspieren wil trainen nog een wandeling bergaf- en daarna weer opwaarts. Tussendoor wordt de lunch vanuit het dorp bezorgd. De berg is niet heel vogelrijk, maar als we het geluid van **Collared Owlet** afspelen om zangvogels te lokken – een klassieker in Azië – komt de uil zelf aanvliegen. Het kost verrassend veel moeite om **Indochinese Yuhinas** te zien te krijgen, later deze reis zouden er nog makkelijkere volgen. De eerste **Fork-tailed Sunbird** van de reis laat zich maar matig zien. Het leukst is het groepje Japanse Nachtegalen (**Red-billed Leiothrix**). We zorgen dat we op tijd terug zijn in de schuilhut. De mooiste verrassing daar is het paartje van de altijd populaire **Sultan Tits**. Beide verorberen rustig een grote rups en laten zich geweldig zien. Plots zit er kortstondig een vrouwtje **Cabot's Tragopan** op een grote dennentak. Hebbes! Na een pauze van drie kwartier begint het spektakel. Diep in de struiken zit het mannetje. Iedereen verdringt zich om de vogel te zien, maar dat blijkt onnodig. In totaal acht of negen vogels verschijnen even later op het toneel: het mannetje, drie of vier jonge mannen en vier vrouwtjes. Eerst wat verder weg, maar uiteindelijk passeren ze soms op drie (!) meter van de hut. De vogels zijn zó goed te zien, dat het blauwe baltsschild van het mannetje soms onder de kruin- en keelveren zichtbaar is. Waanzin! High van de dopamine rijden we in het donker terug naar het hotel.



*Vrouwtje Cabot's Tragopan.*




*Jong mannetje Cabot's Tragopan.*



*En daar is ie dan, het mannetje!*

## 10 december: Geshuikou

De laatste dagen werden de goede soorten ons niet meer in de schoot geworpen, zoals aan het begin van de reis. De falconet hebben we alleen gehoord, en het duurde een tijd voordat we de zaagbek en de tragopans zagen. Op deze dag voegen we daar een hoofdstuk aan toe. We zoeken in een rustieke omgeving van bossen, kleinschalig cultuurlandschap en rivieren naar de in Azië lokaal verspreide Blyth's Kingfisher, een grote versie van onze Ijsvogel die alleen in bergbosbeken voorkomt. Een nieuwe soort voor iedereen – ook voor mij. We proberen van alles: vanuit de auto rijden we voor en na de lunch de rivier meermaals stapvoets af, en we leggen dezelfde route ook diverse keren lopend af. We proberen wankel bamboebruggetjes, rivierbeddinkjes en doorkruisen allerlei vegetatietypen om bij de oevers te komen. Maar helaas. Het is de enige van de vijf ijsvogelsoorten van deze regio die we deze reis missen. Er zitten wel veel vogels, dus vervelen hoeven we ons niet. Het begint meteen goed, met drie mannetjes **Silver Pheasant** op de weg. Er zijn de twee inmiddels vertrouwde soorten forktails, grote groepen gorzen (met o.a. Wenkbrauw), veel bulbuls waaronder de eerste **Black Bulbuls** van de reis, flockjes met **Swinhoe's White-eyes** en de endemische **Huet's Fulvetta's**. **Red-headed Trogon** is maar voor een enkeling weggelegd, maar **Mandarin Ducks** en **Greater Necklaced Laughingthrushes** (en we vermoeden ook een enkele Lesser, maar die laat zich niet goed zien) maken dat het leuk vogelen is. Het stiekeme kabouterspechtje **Speckled Piculet** kan niet iedereen vinden, maar de endemische **Grey-sided Scimitar-Babbler** laat zich verrassend goed laat zien.



*Grey-sided Scimitar-Babbler is een endem van China (Pablo Verduyze).*

We hebben hier geen bus, maar twee luxe SUV's waar wij en onze bagage prima inpassen. Als we over de verhoogde weg richting ons hostel rijden voor de lunch, maakt Menxiu een stuurfoutje en schieten zijn rechter voor- en achterwiel van de weg. De twee wielen bungelen in het luchtledige. Dat is hier vast vaker gebeurd, want de eigenaar van het hostel heeft een truc met een plank en voor we er erg in hebben, is de auto weer los. Eigenlijk staat **Elliot's Pheasant** morgen pas op het programma, maar in deze buurt is ook een schuilhut voor de soort. Omdat andere vogelaars de ijsvogel ook niet kunnen vinden, en ze blijkbaar dus echt niet thuis zijn vandaag, besluiten we na nog één laatste poging voor de fazant te gaan, in plaats van te blijven zoeken. De druk is er bij voorbaat af als Johan op de ijsvogelplek een vrouwtje Elliot's opstoot die ons keurig passeert. Het landschap voor de hut aan het einde van de middag wekt wat verbazing: we kijken uit over een open arena midden in een open bamboebos. We zitten er misschien tien minuten als er uit het niets een mannetje doelgericht aan

komt vliegen en pal voor onze neuzen landt. Wow, wat een prachtig beest! Niet veel later komt ook het voorzichtigere vrouwtje buurten. Deze soort wordt ons dus wel weer in de schoot geworpen!



*Mannetje en vrouwtje Elliot's Pheasant.*

### 11 december: Jungfeng Mountain

Omdat we Elliot's al hebben, gooien het programma weer om en proberen we een schuilhut voor White-necklaced Partridge nabij Jungfeng, een regio waar ik ze ooit in het veld zag. De patrijzen komen niet elke dag, dus er is niks gegarandeerd. Ook vandaag zit het er helaas niet in, maar dat wordt gecompenseerd door een man **Silver Pheasant** (nu goed fotografeerbaar) en een **Asian Stubtail** die komt badderen, overal in de overwintergebieden een knap lastige soort om te zien. We vogelen nog wat in deze mooie omgeving voordat we verder reizen richting de kust. We slapen in het meest luxueuze hotel van de reis (en we hadden op dat vlak al weinig te klagen), waar we ook luxe dineren.



*Klein maar fijn: Asian Stubtail, een bush warbler met een zeer korte staart, is in de overwintergebieden vaak lastig te vinden (Pablo Verduyck).*



*Vier onvolwassen Black-faced Spoonbills met een gewone Lepelaar (de bovenste). Die laatste is op deze locatie zeldzamer dan de bedreigde Black-faced (Pablo Verduyck).*

## 12 december: Weitou Bay

We bezoeken vandaag moddervlakten aan zee voor met name steltlopers, eentje in het bijzonder. Het lijkt op een gunstig moment hoog water te worden, maar we komen bedrogen uit. Er blijkt een stevige wind te staan, tot 5 Bft, en die stuwt het tij op. Als we aankomen, staat het water al tot aan de kade. Alles is al weg, en de hoogwatervluchtplaats hier is met name op gebouwen waar je niet op kunt kijken. Balen! We vogelen rondom visvijvers en zien o.a. een groep Aziatische Goudplevieren (**Pacific Golden Plovers**), een Woestijnplevier (**Greater Sand Plover**) en een Poelruiter (**Marsh Sandpiper**). Er vliegt een groepje van acht **Black-faced Spoonbills** prachtig over, samen met een 'gewone' Lepelaar – die laatste is hier schaars. Meerdere Grote Piepers (**Richard's Pipits**) en onze enige Blauwe Rotslijster (**Blue Rock Thrush**) houden ons nog bezig, maar het gebied is te klein om urenlang betekenisvol te vogelen en zo te wachten tot het eb wordt. We besluiten om het schema een klein beetje te husselen en terug te gaan naar het hotel, om vast onze spullen te pakken en uit te checken. Ook willen we nog koffie halen. Maar in de koffietent ondervinden we dat niet iedereen in China zo efficiënt is zoals we inmiddels gewend zijn. Een bestelling die niet voor ons bedoeld is, belandt bij Mike. Die verzekert ons ervan dat het zéker geen koffie is, maar een heel vieze, zoete, merkwaardig smakende andere zwarte, warme drank. Na een kwartier wachten blijkt er nog geen enkele koffie voor ons te zijn gemaakt, dus vetrekken we maar. Precies op tijd. Bij terugkomst staat de baai vol steltlopers. Ik scan nog geen halve minuut als ik een kleinere, maar wel stevige strandloper tussen de Bontjes zie staan. Het zal toch niet? Het zal toch wel! 'Spoonie, spoonie!' roep ik harder dan strikt noodzakelijk – maar dat mag bij zo'n knaller van een soort. Al snel kijken we allemaal naar de ernstig bedreigde, unieke Lepelbekstrandloper (**Spoon-billed Sandpiper**). Eind goed, al goed!



*Steltlopers kijken in Weitou Bay (Johan Seys)*

We hebben een paar heerlijke uurtjes rond – en voor sommigen op – het wad. Er blijkt nog een groepje van drie Lepelbekken rond te lopen, en mogelijk zien we nog een vijfde vogel (we weten niet zeker of het dezelfde van eerder is). Grote Kanoeten (**Great Knots**) zijn ook een fijne toevoeging aan de lijst. **Saunders's Gulls** laten zich fraai zien, en er lopen **Siberian Sand Plovers** en Roodkeelstrandlopers (**Red-necked Stints**) rond. Met laarzen of plastic zakjes om de schoenen (werkt niet...) komen sommigen dichterbij de Lepelbekken als het tij zich verder terugtrekt. Aan wal zitten nog een paar **Sooty-headed Bulbuls**. Een algemene soort elders in Azië, maar hier komen ze slechts lokaal voor, en daarmee een



unieke waarneming voor deze reis. In de middag reizen we door naar Fuzhou, de laatste halte alweer, waar we twee nachten blijven. Ons hotel aan de rand van de stad kijkt uit over de groene heuvelbossen.



*Lepelbekstrandloper, met een geschatte wereldpopulatie van <400 individuen de zeldzaamste soort van de reis, liet zich goed zien.*

### 13 december: Fuzhou Forest Park – Gaogai Mountain

In de ochtend staat Fuzhou National Forest Park op het programma, aan de rand van de 8 miljoen inwoners tellende, gelijknamige stad. De lagere delen zijn ingericht als typisch Chinees stadspark, met wandelaars, luidsprekers met muziek, groepjes tai-chiënde ouderen, wat winkeltjes, restaurants en overal openbare toiletten. Maar hoe verder we wandelen en hoe hoger we klimmen, hoe minder mensen we tegenkomen. De verharde paden zijn uiteraard overal in uitstekende staat. In het drukste deel (vroeg in de ochtend valt dat overigens reuze mee) zitten juist de meeste vogels. Overal komen *flocks* langs. Al snel scoren we in de vorm van **Red-whiskered Bulbul** de *bulbul grand slam*. We hebben nu alle acht de reëel mogelijke soorten gezien. Er komen groepjes **Grey-chinned** en **Scarlet Minivets** voorbij, **Black-throated Bush-** en **Asian Tits**, vergezeld door Bladkoningen en Pallas Boszangers (**Yellow-browed & Pallas's Leaf Warblers**) en ongelooflijke aantallen **Fork-tailed Sunbirds**, het zijn er tientallen. Daartussen zit af en toe een **Fire-breasted Flowerpecker** en één **Verditer Flycatcher**.



*Fork-tailed Sunbird, een soort die alleen in Oost-Azië voorkomt, is zeer algemeen in Fuzhou. Hier een mannetje (Pablo Vercruysse)*

Er loopt een stroompje met daarin de inmiddels twee obligate **forktail**-soorten en **Plumbeous Water Redstart**, bij een meertje zit **White-breasted Waterhen**. Johan en Menxiu zien de enige **Greater Coucal**. Uiteraard is **Masked Laughingthrush** van de partij, en daartussen zien we verrassend genoeg ook twee **Black-throateds**. Deze soort komt zeker in China voor, maar niet hier. Volgens Menxiu zitten ze hier nu een jaar of zeven. Het geweld met de *flockjes* gaat vrolijk door, met **Huet's Fulvetta's** en **Rufous-capped Babblers**. Voor wie de fysieke uitdaging aan wil gaan, staat er een flinke klim naar boven op het programma. Het pad is verhard, met trap treden, waarbij we een equivalent van een gemiddelde Chinese woontoren beklimmen. We zoeken naar de **White-necklaced Partridge**. We horen ze op meerdere plekken, en een enkeling krijgt een glimp te zien van deze endemische bospatrijs. Dan stuiten we op misschien wel de belangrijkste soort van het gebied: de **Spotted Elachura**. Een vogel die eruit ziet als een wren-babbler, maar die op basis van genetisch onderzoek zo uniek is (en totaal niet verwant aan de wren-babblers), dat de soort een eigen, monotypische familie heeft gekregen. We horen er twee luidkeels zingen, maar het zijn nogal stiekemerds, die diep, diep in de dichte vegetatie verborgen blijven. De meesten moeten het doen met waarnemingen met het blote oog, onder andere wanneer er eentje het pad overvliegt, maar een aantal lukt het ook om er de verrelijker op te krijgen. We krijgen uitgebreid het hele vocale repertoire van de soort mee. We zien hier wat andere soorten dan beneden, zoals **Black Eagle**, **Oriental Greenfinches** en **Great Barbets** en ook **Orange-bellied Leafbirds** laten zich mooi bekijken. Enkelen van ons zien nog **Grey-sided Scimitar-Babbler**. Eenmaal beneden komen we weer de nodige flocks tegen. De prijs valt met een **Hartert's Leaf Warbler** die zich goed laat zien. Ik sprint een trap op om met beter licht te fotograferen, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ik glij uit en in een poging om niet op mijn camera te vallen, nogal onhandig ook. De leaf warbler lijkt de enige vogel die van schrik weg vliegt... Oeps. Gelukkig konden we hem daarvoor goed zien. In de middag heeft Menxiu nog een verrassing in petto. We bezoeken Gaogai, een heuvel met secundair bos rondom een boeddhistische tempel. Af en toe passeert een Chinese vogelfotograaf of vogelaar ons. Het is een aardige klim, 1400 m heuvelop, maar dan heb je ook wel wat: hier overwintert een **Japanese Robin**, die het midden houdt tussen een roodborst en een nachtegaal. Een hartstikke schaarse soort in China, die we zonder te twitchen nooit zouden gezien. Een fotograaf ter plaatse kijkt ons bijna dood, zo weinig zin heeft hij in ons gezelschap, maar na wat wachten kunnen we de vogel prachtig bekijken. Wat een geweldige bonussoort!



*Erstejaars vrouwtje Japanese Robin, de meest onverwachte soort van de reis.*

Er zitten wat lijsters in het bos. Pablo fotografeert de schaarse **Brown-headed Thrush** die we uiteindelijk allemaal kunnen zien. Als we teruglopen zit er pal voor onze neus een **Crested Goshawk** met prooi, die zich opvallend goed laat bekijken. Het duurt even voordat we snappen wat de prooi is, maar dat is een heuse Goudlijster (**White's Thrush**)! Daarmee zien we deze reis alle enigszins gangbare lijsters, ondanks dat de aantallen deze winter bijzonder laag zijn en we de laatste soort toch echt liever levend hadden gezien... Vandaag zien we liefst 13 nieuwe vakantiesoorten. De totaallijst is nu hoger dan op die van de drie voorgaande reizen naar dit gebied. 's Nachts vertrekt Mike richting huis. We zullen het de laatste dag zonder zijn droge grappen moeten stellen!



*Lijstersoort nummer 8 (de schaarse Brown-headed; Pablo Verduyck) en 9 (White's) van de reis, al hadden we die laatste liever niet (alleen) in de klauwen van een Crested Goshawk gezien!*

#### 14 december: Fuzhou Forest Park – Schanghai

Nog één ochtendje vogelen! We gaan terug naar het Forest Park en weten nog één soort toe te voegen aan ons totaal wanneer een **Barred Cuckoo-dove** (#250) van de ene naar de andere heuveltop vliegt. Geen makkelijke soort hier. We vermaken ons uitstekend met veel van de vogels die we gisteren ook zagen, al maken we nu een andere wandeling. **Spotted Elachura** werkt weer net zo lastig mee als gisteren, het blijft bij flitsen. We zien nog **Blue Whistling-thrush** en horen ver weg **Red-headed Trogon**. Het hoogtepunt is een zingende **Hartert's Leaf Warbler**.



*Figuur 1. Hartert's Leaf Warbler*

De vogel is behoorlijk wit van onder, wat Menxiu aan Claudia's Leaf Warbler doet denken, maar dit valt binnen de variatie van de lokale ondersoort van Hartert's (*fokiensis*). Bovendien zingt de vogel ook braaf als een Hartert's. Na de lunch nemen we afscheid van Menxiu en pakken we de hogesnelheidslijn naar Shanghai. Drie uur later stappen we ruim 600km verderop uit. Daar staat alweer een chauffeur op ons te wachten, die ons eerst naar een restaurant brengt voor een afsluitend feestmaal en daarna naar ons laatste hotel.

#### 15 december: Shanghai – Amsterdam

We pakken al vroeg een shuttlebus naar het vliegveld voor een vlucht naar Beijing (waar het -2° C is), van waaruit we zonder noemenswaardige gebeurtenissen doorvliegen naar Amsterdam.

---

#### 4. Hoogtepunten van de reis: de top 3

---

Op de terugweg is door de deelnemers gestemd op de soort van de reis. Iedereen mocht drie soorten noemen die resp. 3, 2 en 1 punten kregen. Er werden liefst 13 kandidaten genoemd, waarbij heel wat kleppers zelfs ontbraken (ik noem even Elliot's Pheasant, White-naped en Hooded Crane, Short-tailed Parrotbill en Japanese Robin als soorten die helemaal geen punten kregen)! Maar er passen er maar drie in een top drie, dus hier zijn ze:

##### 3. Reed Parrotbill



*#3 Reed Parrotbill, Yancheng, Jiangsu, China, 2 december 2024*

Een prettige verrassing op nummer drie! Eén van mijn favorieten in deze regio (en nee, ik heb niet meegestemd, én niet vals gespeeld). Ondanks dat we ze helemaal aan het begin van de reis al konden bijschrijven en we daarna dus nog heel wat spectaculaire vogels zagen, maakten deze rietkunstenaars (Baardman 2.0 – waar ze overigens niet aan verwant zijn) dusdanig veel indruk dat ze in de top drie zijn beland.

##### 2. Lepelbekstrandloper

Deze soort blijft magisch. Uniek en tragisch zeldzaam. Voor vrijwel alle deelnemers was het een nieuwe soort en we moesten er ook nog eens voor werken. Maar uiteindelijk zagen we er liefst vier of vijf. Geen wonder dat deze soort zo hoog eindigde dus.

##### 1. Cabot's Tragopan

Deze zeldzame endem kregen we niet helemaal cadeau, want het heeft een dag gekost om ze te zien. Maar dan heb je ook wel wat. Uiteindelijk zagen we alle denkbare kleden en liepen ze luttele meters voor de schuilhut langs. Een onvergetelijk moment.



*#2 De ernstig bedreigde Lepelbekstrandloper liet zich uiteindelijk fraai zien. Weitou Bay, Fujian, China, 12 december 2024.*



*#1 Hoe goed we de doorgaans schuwe Cabot's Tragopan zagen, sloeg werkelijk alles. Een zeer terechte soort van de reis. Lishan Mountain, Fujian, China, 10 december 2024.*

## 5. Soortenlijsten



*Red-billed Blue Magpie (Pablo Vercruysse)*

**E** = endeem van China

**NT**= Near threatened

**VU**= Vulnerable

**EN**= Endangered

**CE**= Critically endangered

**EW**= Extinct in the wild

Soort	Ondersoort	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Japanese Quail							1								
White-necklaced Partridge <b>NT E</b>	<i>gingica</i>									2h				5	2h
Cabot's Tragopan <b>VU E</b>	<i>caboti</i>									8					
Silver Pheasant	<i>fokiensis</i>										3	1		1	
Elliot's Pheasant <b>E</b>											3				
Reeve's Pheasant <b>VU E</b>					4										
Common Pheasant	<i>torquatus</i>	x	x	x	x		x	x				x			
Whooper Swan						2									
Bewick's Swan	<i>bewickii</i>			1		1800	x								
Swan Goose <b>EN</b>						12	25								
Taiga Bean Goose	<i>middendorffii</i>						x								

Tundra Bean Goose	<i>serrirostris</i>		x	x		x	x												
Greater White-fronted Goose	<i>frontalis</i>			x			x												
Greyleg Goose	<i>rubrirostris</i>		x			x	x												
Common Shelduck		x																	
Mandarin Duck					44								8						
Gadwall	<i>strepera</i>	x				x	x												
Falcated Duck <b>NT</b>			140																
Eurasian Wigeon		x	x														x		
Mallard	<i>platyrhynchos</i>	x	x				x												x
Eastern Spot-billed Duck		x	x		x	x	x		x										x
Northern Shoveler			x			x			x										
Northern Pintail		x	x				x												
Eurasian Teal		x	x			x	800												
Baikal Teal			120																
Common Pochard <b>VU</b>		x				x	x												
Ferruginous Duck <b>NT</b>		2					5												
Baer's Pochard <b>CR</b>							75												
Tufted Duck		x																	
Greater Scaup	<i>nearctica</i>	150																	
Common Goldeneye	<i>clangula</i>	1																	
Smew			30																
Red-breasted Merganser		x	x																
Common Merganser	<i>merganser</i>	x	x																
Scaly-sided Merganser <b>EN</b>									3										
Little Grebe	<i>poggei</i>	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	
Great Crested Grebe	<i>cristatus</i>	x	x		x	x										x			
Black-necked Grebe	<i>nigricollis</i>	15														2			
Oriental Stork <b>EN</b>			12					525											
Crested Ibis <b>EN</b>							18												
Eurasian Spoonbill	<i>leucorodia</i>	x	x					x								x			
Black-faced Spoonbill <b>EN</b>		4						1								9			
Eurasian Bittern	<i>stellaris</i>			1															
Black-crowned Night-Heron	<i>nycticorax</i>	x	220					x	65									x	x
Chinese Pond-Heron		2							1									2	2
Grey Heron	<i>jouyi</i>	x	x	x		x	x	x								x			x
(Eastern) Great Egret	<i>alba or modesta</i>	x	x	x	x	x	x	x								x			
Medium Egret				1															
Little Egret	<i>garzetta</i>	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x			x
Great Cormorant	<i>sinensis</i>	x	x	x	x	x	x	x								x			x
Dalmatian Pelican <b>NT</b>		75																	
Western Osprey	<i>haliaetus</i>	1															3		
Black-winged Kite	<i>vociferus</i>	x	x	x				x	x	x					x				
Eastern Marsh Harrier			2					1											
Hen Harrier			1	3				2											
Crested Goshawk	<i>indicus</i>									1								1	1
Eurasian Sparrowhawk	<i>nisosimilis</i>				1														
Besra	<i>affinis</i>								1		1								
Eastern Buzzard	<i>japonicus</i>	1	2		2	1	2		2					1	1		1	1	
Black Eagle	<i>malaiensis</i>								2										1





Gull-billed Tern	<i>affinis</i>	2																	
Oriental Turtle Dove	<i>orientalisi</i>	x	x	x	x	x	x	x			x								
Red Collared Dove	<i>humilis</i>		2															1	
Spotted Dove	<i>chinensis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				
Barred Cuckoo Dove	<i>minor</i>																		1
Greater Coucal	<i>sinensis</i>																		1
Asian Barred Owlet	<i>whiteleyi</i>				1														
Collared Owlet	<i>brodiei</i>										1								
Long-eared Owl	<i>otus</i>			15															
House Swift	<i>nipalensis</i>												4					5	
Red-headed Trogon	<i>yamakenensis</i>											1							h
Common Kingfisher	<i>bengalensis</i>		x	x	x	x		x	x				x	x	x	x			
White-throated Kingfisher	<i>fokiensis</i>				1	2	1	1		1				1					
Pied Kingfisher	<i>insignis</i>			x			x								x	x			x
Crested Kingfisher	<i>guttulata</i>				5	3		2											
Eurasian Hoopoe	<i>epops</i>	x	x	x														x	
Great Barbet	<i>virens</i>											x	x					x	x
Speckled Piculet	<i>chinensis</i>											1	1						
Grey-capped Pygmy Woodpecker	<i>kaleensis</i>		2		3														
Rufous Woodpecker	<i>fokiensis</i>																		2
Great Spotted Woodpecker	<i>cabanisi</i>	x		x	x														
Grey-headed Woodpecker	<i>sobrini / guerini</i>		1		1														
Bay Woodpecker	<i>sinensis</i>									1		1			1				
Grey-chinned Minivet	<i>griseogularis</i>									x		x						x	x
Scarlet Minivet	<i>fohkiensis</i>																	x	x
Long-tailed Shrike	<i>schach</i>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			
Chinese Grey Shrike	<i>sphenocercus</i>						2												
White-bellied Erpornis	<i>griseiloris</i>											x	x					x	x
Red-billed Blue Magpie	<i>erythroryncha</i>				x	x		x				x	x					x	x
Eurasian Jay	<i>sinensis</i>					x		x											
Grey Treepie	<i>sinica</i>	x		x					x	x	x	x	x					x	x
Oriental Magpie	<i>serica</i>	x	x	x	x	x	x	x	x										x
Azure-winged Magpie	<i>swinhoei</i>	x	x	x	x	x													
(Oriental) Rook	<i>pastinator</i>		1																
Large-billed Crow	<i>colonorum</i>					1		1											
Collared Crow <b>VU</b>	<i>Corvus torquatus</i>					12	1		6										
Carrion Crow	<i>orientalis</i>								5										
Coal Tit	<i>pekinensis</i>				1														
Asian Tit	<i>minor</i>	x		x	x	x		x	x	x	x	x						x	x
Sultan Tit	<i>seorsa</i>										2								
Yellow-bellied Tit <b>E</b>					15														
Chinese Penduline Tit			8	3			1												
Barn Swallow	<i>gutturalis</i>		x															x	x
Eastern Red-rumped Swallow	?																		5
Asian House Martin	<i>nigrimentale</i>											10							3
Eurasian Skylark	?							x											
Oriental Skylark	<i>weigoldi</i>		x					x											
Collared Finchbill	<i>semitorques</i>			x		x		x	x			x	x					x	x
Red-whiskered Bulbul	<i>jocosus</i>																		x

Sooty-headed Bulbul	<i>chrysorrhoides</i>												3		
Light-vented or Chinese Bulbul	<i>sinensis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Chestnut Bulbul	<i>canipennis</i>				x			x	x	x	x	x		x	x
Brown-breasted Bulbul	<i>andersoni</i>								2						
Black Bulbul	<i>leucocephalus</i>										x			x	x
Mountain Bulbul	<i>holtii</i>								x		x	x		x	x
Brown-flanked Bush Warbler	<i> davidiana</i>				x	x		x						x	x
Manchurian Bush Warbler	?		2												
Asian Stubtail												2			
Black-throated Bush Tit	<i>concinus</i>			x	x	x		x		x	x			x	x
Silver-throated Bush Tit	<i>glaucogularis</i>			7	8										
Dusky Warbler	<i>fuscatus</i>		3	1			1								
Hartert's Leaf Warbler	<i>fokiensis</i>													1	1
Pallas's Leaf Warbler				2	2			1	2	6	6			13	8
Yellow-browed Warbler										3	1	2		25	10
Rufous-faced Warbler	<i>fulvifacies</i>										4			4	4
Marsh Grassbird <b>NT</b>	<i>sinensis</i>						18								
Zitting Cisticola	<i>tinnabulans</i>	x					x								
Yellow-bellied Prinia	<i>sonitans</i>						x		x			x			
Plain Prinia	<i>extensicauda</i>	x	x	x		x	x	x	x			x		x	
Common Tailorbird	<i>longicauda</i>													3	
Streak-breasted Scimitar Babbler	<i>stridulus</i>				2									h	h
Grey-sided Scimitar Babbler <b>E</b>	<i>swinhoei</i>										1			2	
Spotted Elachura														2	1h
Rufous-capped Babbler	<i>davidi</i>													8	4
Masked Laughingthrush					x	x		x						x	x
Black-throated Laughingthrush	<i>chinensis</i>													2	
White-browed Laughingthrush	<i>sannio</i>					2								7	
Greater Necklaced Laughingthrush	<i>picticollis</i>										20			10	
Chinese Hwamei	<i>canorus</i>				2	1								1	
Huet's Fulvetta <b>E</b>	<i>hueti</i>										x			x	x
Indochinese Yuhina	<i>pallida</i>									x	x	x			
Reed Parrotbill <b>NT</b>	<i>heudei</i>	12	5												
Short-tailed Parrotbill	<i>davidiana</i>								5						
Vinous-throated Parrotbill	<i>webbiana / suffusa</i>	3	3												
Swinhoe's White-eye	<i>simplex</i>								x		x			x	x
Crested Myna	<i>crisatellus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Black-collared Starling		x					x	x				x			x
White-cheeked Starling		x	x	x	x	x	x	x					x		x
Red-billed Starling		x	x			x	x	x	x			x			
Blue Whistling Thrush	<i>caeruleus</i>								1						1
White's Thrush	<i>toratugumi</i>														†
Grey-backed Thrush			1						1	2				2	
Chinese Blackbird	<i>mandarinus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
Eye-browed Thrush										1					
Pale Thrush		3	1	1					3	6				3	
Naumann's Thrush		1													
Dusky Thrush		2	2						2						
Brown-headed Thrush	<i>chrysolais</i>														1

Bluethroat	<i>przevalskii</i>			1													
Japanese Robin																1	
Red-flanked Bluetail						x		x	x	x	x	x		x	x		
Oriental Magpie Robin	<i>prosthopellus</i>			x	x		x							x	x	x	
Daurian Redstart	<i>auroreus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plumbeous (Water) Redstart	<i>fuliginosus</i>				x				x			x	x			x	x
White-capped (Water) Redstart					1												
Slaty-backed Forktail									2		4					3	3
White-crowned Forktail	<i>sinensis</i>				4				2		2	1			3		
Amur Stonechat							2				2	1					
Blue Rock Thrush	<i>pandoo</i>													1			
Asian Verditer Flycatcher	<i>thalassinus</i>															1	
Brown Dipper	<i>pallasii</i>								1								
Orange-bellied Leafbird	<i>melliana</i>								1		2					4	1
Fire-breasted Flowerpecker	<i>ignipectum</i>															1	4
Fork-tailed Sunbird	<i>latouchii</i>									1	1	1				x	x
Russet Sparrow	<i>rutilans</i>					110											
Eurasian Tree Sparrow	?	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
White-rumped Munia	<i>swinhoei</i>				x		x					x	x			x	x
Scaly-breasted Munia	<i>topela</i>							x	x			x					x
Eastern Yellow Wagtail	?						1								1		
Chinese Wagtail <i>leucopsis</i>	<i>leucopsis</i>	x	x	x	x				x				x	x	x	x	x
White Wagtail <i>ocularis</i>	<i>lugens</i>						x								x		
Grey Wagtail	<i>cinerea</i>							x	x			x	x			x	x
Richard's Pipit	?						7								4		
Olive-backed Pipit	?		x	x		x	x	x	x			x	x			x	x
Red-throated Pipit							3								1		
Buff-bellied Pipit	<i>japonicus</i>	3	5				60										
Water Pipit	<i>blakistoni</i>						5										
Chinese Grosbeak	<i>migratoria</i>			2				60	10								
Oriental Greenfinch	<i>sinica</i>						8	7								21	
Brambling				x	x		x	x									
Eurasian Siskin				x	x												x
Tristram's Bunting								2		12							
Chestnut-eared Bunting	?						1										
Little Bunting		x	x	x	x	x	x	x				x			x		
Yellow-browed Bunting						6	2										
Rustic Bunting <b>VU</b>	<i>rustica/ latifascia</i>	15	40								15						
Yellow-throated / Elegant Bunting	<i>elegans</i>	2			6												
Black-faced Bunting	<i>spodocephala</i>	x	x	x		x	x	x	x			x	x			x	x
Pallas's Reed Bunting	<i>minor/ polaris</i>	x	x	x			x										
Common Reed Bunting	<i>purhulina</i>	1															
<b>Zoogdieren</b>																	
Chinese Water Deer <b>VU</b>			7														
Père David's Deer <b>EW E</b>			15														
Siberian Weasel			1				†										
Chinese Hare <b>(E)</b>					1												
Pallas's Squirrel					1						2						
Swinhoe's Striped Squirrel											3						

---

## 6. Foto's

---

### *De vogels*



*Vrouwtje Cabot's Tragopan.*



*Mannetje Silver Pheasant.*



*Reigers en Crested Ibises nabij Dongzhai.*



*Ongeringde Crested Ibis.*



*Crested Ibises en Kleine Zilverreigers.*



*Black-faced Spoonbill (Pablo Vercruysse).*



*Oriental Stork.*



*Familie Siberian Cranes, op de bovenste foto samen met White-naped.*





*Red-crowned Cranes (Pablo Vercruyse).*



*Kraanvogels en Père David's Deer (Pablo Vercruyse).*



*Swan Geese: de 'echte' hebben weinig te maken met de gedomesticeerde Chinese Knobbelgans.*



*Short-tailed Parrotbill.*



We bekeken veel flockjes waarin we zochten naar leuke soorten, zoals met de klok mee: de eendeeem Silver-throated Bush-Tit, Black-throated Bush-Tit, Rufous-faced Warbler (3x Pablo Vercruyssen) en Pallas Boszanger.



Red-billed Leiothrix (Pablo Vercruyssen).



*Blauwstaart (Pablo Vercruysse).*



*Blauwstaart, adult mannetje.*

**Volgende pagina:** een tableau van gorzen met van links naar rechts en van boven naar beneden: Little (Dwerggors), Yellow-throated (Pablo Vercruysse), Chestnut-eared (Pablo Vercruysse), Black-faced (Maskergors), Rustic (Bosgors), Yellow-browed (Geelbrauwgors; Pablo Vercruysse), Tristram's en Pallas's Reed.



## De vogelaars



Wad- en watervogels zoeken bij Dongling op de eerste dag (Johan Seys).



Links: oeps, een klein probleempje in Gesuikou: auto van de weg. Rechts: bospad in Dongzhai (2x Johan Seys).



*Links: De steile trappen omhoog naar de hut van de tragopan (Tom Derutter). Rechts: geen laarzen mee, dus plastic zakjes om de schoenen om het wad op te lopen bij de Lepelbekstrandloper (dat werkte niet...) (Johan Seys). Onder: fotograferen van Red-billed Starlings en Chinese Grosbeaks in Poyang (Johan Seys).*





*Menxiu op zoek naar Japanese Quails.*



*Wachten in een schuilhut, hier bij de Reeve's Pheasant (Tom Derutter).*



*Vogelaarsvoer*



*(2x Johan Seys)*





(2x Tom Derutter)







Vincent van der Spek  
Januari 2024



**BIRDING  
BREAKS**