

Suriname 2017

9 – 24 februari



American Pygmy Kingfisher

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Dag 1 Amsterdam – Paramaribo

donderdag 9 februari 2017

Op Schiphol was iedereen snel bijeen en de rest van de reis verliep ook soepel. We kwamen aan het eind van de middag aan en het was al aan het schemeren, maar gelukkig begreep onze Surinaamse gids Sean dat wij snakten naar wat vogels. Op de luchthaven hadden we alleen de White-winged Swallow zien vliegen, maar bij een moerasje langs de weg zagen we gelijk al een paar mooie soorten, zoals de Crested Oropendola, Yellow- én Red-rumped Cacique, Bat Falcon (foto) en Lesser Nighthawk. Met in totaal 23 soorten reden we tevreden verder en ontmoetten we Wimmel en Angelique, die al 3 dagen eerder waren vertrokken, in het hotel.



Dag 2 Paramaribo – Cola Creek

vrijdag 10 februari 2017

We begonnen de dag aan de andere kant van de rivier, bij Peperpot. Vanuit de bus zagen we op de brug over de rivier al een Black Skimmer, dus het beloofde veel! Vanaf het moment dat we de bus uitstapten, vlogen de nieuwe soorten letterlijk om onze oren. Soorten als de Pied Water-Tyrant, House Wren, Wattled Jacana, Ruddy Ground Dove, Striated Heron, etc. Langzaam baanden we ons een weg naar de beroemde weg, waar we inderdaad, zoals voorspeld, een paar uur deden over een paar honderd meter. Gelijk al aan het begin vond onze Surinaamse gids Fred Panza een Great Potoo, slapend in een boom. Een soort die z'n uiterste best doet om niet gezien te worden, dus voorwaar een knappe ontdekking. Hiermee was de toon wel gezet voor de prestaties van Fred, zodat iedereen maar liever bij hem in de buurt bleef. Soorten als Spotted Puffbird, Blood-coloured Woodpecker, Green-tailed Jacamar, de eerste kolibriesoort Glittering-throated Emerald, Little Cuckoo en ook de enige endem van Suriname: de Arrowhead Piculet (foto).



Een Painted Tody-Flycatcher hield de gemoederen geruime tijd bezig: “een pain-in-the-neck-bird” volgens Sean. Ons eerste zoogdier was een groepje Goudrugdoodshoofdaapjes. Een buitengewoon goede vondst was ook de Green-and-Rufous Kingfisher. De totale lijst is te lang om hier op te noemen, maar is natuurlijk achterin dit verslag opgenomen en als het goed is vindbaar op observation.org. Voor de lunch hebben we in Paramaribo een restaurantje bezocht om roti te eten. Vanaf daar reden we richting Cola Creek en stopten we onderweg op een plek waar we Swallow-tailed Kites zagen vliegen en soorten als Cayenne Jay, Green-backed Trogon, Cream-coloured Woodpecker, Crimson-crested Woodpecker, Black-faced Tanager en Common Tody-Flycatcher kwamen voor de kijker. Sommige soorten werden alleen gehoord en kwamen daarmee niet op de lijst, maar sommige soorten, zoals de Russet-crowned Crake wel, omdat het zien daarvan onwaarschijnlijk is. We besloten de dag met een rondje rond het vliegveld en zagen Eastern Meadowlark, Grassland Sparrow, maar liefst 25 Lesser Yellow-headed Vultures (waarvan een enkeling zich goed liet benaderen), Crested Bobwhite en een aantal geweldige Burrowing Owls. Bij een nachtwandeling over de camping zagen we slechts één soort uil, de Tropical Screech-Owl, maar verder ook een Dwergopossum en een Kinkajoe (Rolstaartbeer). We hoorden een Great Tinamou roepen en konden tevreden gaan slapen.

Dag 3 Cola Creek – Fredberg

zaterdag 11 februari 2017

Bij het eerste licht konden we de uiltjes van gisteren bij daglicht bewonderen. Ze zaten met z'n drieën op een rijtje op een tak schattig te zijn. Ook andere campinggasten genoten mee van deze aardige aanblik. We zagen Channel-billed Toucans, Red-shouldered Macaws en een Cinnamon-throated Woodcreeper voordat we op pad gingen. Niet ver van de camping zagen we al een

Plumbeous Kite in een boom, waar we ook al snel andere soorten rond ontdekten, zoals Lineated Woodpecker, Violaceous Euphonia (foto), Coraya Wren en Southern Mealy Amazon.



Even verderop maakten we een wandeling en vonden we de Red-Necked Woodpecker, de derde en laatste van de 'grote spechten'. Een paar kolibries als Fork-tailed Woodnymph, Long-tailed Hermit, Green-tailed Goldenthrout waren een aardige aanvulling en de Guianan Trogon een feest om te zien! Verder zagen we drie Pied Puffbirds, een Blue Dacnis, Swallow-winged Puffbirds, Black-spotted Barbet en Black Hawk-Eagle. Op een volgende rit stak er een Chicken Snake of Yellow-red Rat Snake over (in het Nederlands: Hoenderslang) de weg over, een mooie en ongevaarlijke slang van zo'n 2 meter. Op de weg naar de Fredberg zagen we onderweg twee Pearl Kites, een Grey-headed Kite en staken er vlak voordat we er waren drie zijdeapjes de weg over (Red-handed Tamarin). Bij het kamp hoorden we de luidruchtige Screaming Piha en in het kamp zagen we een Black-headed Parrot. Voor het eten hadden we nog precies tijd voor een wandeling in de omgeving. Swallow-tailed Kites, Long-tailed Tyrants, Painted Parakeets en een spectaculaire Ornate Hawk-Eagle waren maar enkele van de vele soorten die we vonden. 's Avonds haalde Sean zijn gitaar tevoorschijn en speelden Jurren, Klaas en hij een grote verscheidenheid aan liedjes van 'Ranja met een rietje' tot Jimi Hendrickx en van de Beatles tot Jacques Brel.

Dag 4 Fredberg

zondag 12 februari 2017

De ochtend werd gereserveerd voor de Oranje Rotshaan oftewel de beroemde en spectaculaire (Guianan) Cock-of-the-Rock. Sean kondigde aan dat we vanwege de vroege activiteit van deze vogels het beste rechtstreeks naar de bekende plek konden lopen, maar desondanks was er een aantal soorten dat dit verhinderde: Bat Falcon, Green Araçari, Black-necked Araçari, Pompadour Cotinga, Short-billed Honeycreeper en Yellow Grosbeak versperden ons bij wijze van spreken de weg. Aangekomen op de plek van de rotshanen was het al snel raak en we zagen twee prachtige mannetjes. Op de terugweg vermaakte een Ferruginous-backed Antbird ons met een hide-and-seek op de bosbodem, maar uiteindelijk werden er mooie foto's van de vogel gemaakt. We liepen naar

een uitkijkpunt met prachtig uitzicht over het regenwoud en vonden onder andere Red-eyed Vireo, Green Honeycreeper, White-necked Jacobin en Caica Parrot nieuw voor de lijst. Ook zagen we de eerste ara's, Red-and-Green Macaws. Teruglopend naar de bus besteedden we enige tijd aan wat antbirds en antshrikes en vloog de zeer gewilde King Vulture een paar keer mooi over ons heen en even later ook een White Hawk (foto).



Na een korte busrit en een wandeling naar de fantastische plek van Fred waar we overnachtten, zagen enkelen uit de groep een Capuchinbird, ook op de most-wanted list van velen van ons. Helaas was deze vogel snel weer weg, maar we hopen er nog meer te zien! In het kamp zat een Great Black Hawk die af en toe wat restjes vlees kreeg aangeboden van de kok en z'n dagelijkse portie kwam halen. Na de lunch maakten we een wandeling rond het kamp en zagen Guianan Warbling Antbird en Black-throated Antshrike en nog wat meer 'forest dwellers'. Onze kok Kendrick had 's avonds weer een heerlijke maaltijd voor ons bereid, zodat we weer genoeg energie hadden om na het lijsten op pad te gaan om uilen en kikkertjes te zoeken. De onwaarschijnlijk scherpe blik van Fred kwam hierbij weer goed van pas, want hij haalde moeiteloos het ene na het andere kikkertje uit de struiken. In een heel hoge boom werd zelfs een Slanke Boomboea ontdekt! Ook hoorden we eerst een Crested Owl, die zich behoorlijk goed liet zien, en later een Tawny-bellied Screech-Owl, die wat verlegener was en zich niet liet zien. Op de terugweg zagen we een Pauraque die niet helemaal fris leek. Bij het vangen verloor de vogel prompt een aantal staartveren. Bij thuiskomst troffen we een overheerlijke snack van onze kok aan. Wat worden we goed verzorgd!

Dag 5 Fredberg – Brownsberg

maandag 13 februari 2017

De ochtend begon relatief rustig met wat vogelen in en om het kamp, maar toen we in 2 uur tijd al meer dan 50 soorten voorbij hadden zien komen, ging het ons dagen dat dit toch echt wel een heel bijzondere plek is. IJsvogels boven de Kleine Saramaccarivier, kolibries in de tuin, tanagers waar je maar keek en verder prachtige soorten als Cocoa Thrush, Lilac-tailed Parrotlet, Ringed Woodpecker, Black-headed Parrot, Opal-rumped Tanager en Slate-coloured Grosbeak, om er maar even een paar te noemen. Een wandeling langs het pad naar de weg leverde twee King Vultures, White-breasted

Wood-Wren, Long-tailed Hermit, Red-necked Woodpecker en een prachtige Rufous-capped Antthrush (foto) op.



Na de lunch vertrokken we richting de Brownsberg. We werden op het bospad naar de hoofdweg achterna gezeten door een luid toeterende auto en een Zeiss-telescoop werd kort daarop nog in de bus geschoven. Onbegrijpelijk dat je zoiets ergens laat liggen! Onderweg pikte Fred een Drievingerige Luiaard op, heel hoog in een boom hangend, en niet veel later een Guianan Puffbird, alweer een 'Guyana-shield endemic'. Aangekomen in het kamp op de Brownsberg zagen we het Brokopondo-stuwmeer liggen met een heleboel Plumbeous Kites erboven. Verder een Swallow-tailed Kite en boven in een boom zat een donkere fase van de Broad-winged Hawk. Een White-(of Golden-)faced Saki was voor iedereen een nieuwe apensoort en White-fronted Manakins waren ook nieuw voor de lijst. We zagen Blue-headed Parrot, Red-fan Parrot en nog wat andere soorten, maar toen was het eerst tijd voor een koel biertje in het barretje. Intussen had Kendrick een maaltijd voor ons klaargemaakt. Na het lijsten zochten we opnieuw naar kikkertjes en vonden we (of eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen: vonden Sean en Fred) naast een verscheidenheid aan kikkers en padden ook een Slanke Boomboea. Opnieuw een fantastische dag vol nieuwe soorten en verrassingen.


Dag 6 Brownsberg

dinsdag 14 februari 2017 (Valentijnsdag!)

Na een nacht waarin iedereen weer lekker was opgeladen, maar misschien wel zeker zo belangrijk, de batterijen en accu's ook weer bijgevuld waren (na twee nachten met zeer beperkt stroom), konden we in de nabije omgeving van het kamp erg veel soorten vinden. Het was duidelijk dat we alweer een paar dagen hier zijn, want steeds meer soorten werden voor de 2^e of zelfs 3^e keer gezien, zoals de Red-fan Parrot, Buff-throated Woodcreeper, Blue-headed Parrot, White-throated Manakin, Red-Necked Woodpecker en nog een aantal. Gelukkig vonden we ook nieuwe soorten, zoals een prachtige Golden-olive Woodpecker (foto), Tropical Parula, Dusky Antbird, White-lored Tyrannulet en Bay-headed Tanager.



We vonden een voetspoor van (waarschijnlijk) een Ocelot, maar een ontmoeting met die katachtige is helaas wel erg onwaarschijnlijk. Op een uitkijkpunt ontdekte Fred in een waanzinnig verre boom een Spangled Cotinga en zagen we een koerende Ruddy Pigeon mooi dichtbij. Hier hoorden we ook Guyana Spider Monkeys. Ook was hier de 'collateral damage' wel interessant, met een soort ijzerslang (*Leptotyphlops tenellus*), een gravende graafwesp (*spec.*), een indrukwekkende miljoenpoot (*spec.*) en diverse mooie vlinders. Een aardige bijkomstigheid op het uitkijkpunt was dat er telefoonbereik was, waardoor enkelen hun thuisgebleven Valentijntjes even konden bellen. Tijdens de lunch vonden enkele deelnemers een aantal Grey-winged Trumpeters die aan het spelen waren met de White-faced Saki's en een paar Agouti's. Het was een dolle boel in het bos en je zou niet zeggen dat het zulke zeldzame vogels waren. Er waren er wel 6 en ze waren helemaal niet schuw. Tijdens de middagwandeling vonden we (o.a.) Green-backed Trogon, Red-legged



Honeycreeper, Slaty-capped Vireo, Channel-billed Toucan, Guianan Warbling-Antbird (foto) en Guianan Toucanet. Inmiddels was het kwart over vier en vervoegden wij ons naar het barretje van Carmelita en Samantha, voor een koel blikje Parbo. De mensen die gisteravond niet mee waren geweest op de kikkertocht hadden na het zien van de foto's toch wel spijt en Sean ging speciaal voor hen nogmaals een rondje over het terrein. We vonden een kleurrijke cicade, diverse Reuzenpadden, een Zuid Amerikaanse Brulkikker, Knolstaartgekko's en een wandelende tak.

Op zo'n ongelooflijk mooie plek met veel uitzicht hoef je maar weinig te bewegen voor allerlei nieuwe soorten. We begonnen de dag al in het schemerdonker met Short-tailed Nighthawk en een Swallow-tailed Kite, met op de achtergrond het onwaarschijnlijk harde gebrul van de lokale brulapen (Guianan Red Howler Monkey). Na het ontbijt maakten we een wandeling over de berg en vonden mooie nieuwe soorten als Pectoral Sparrow en Spot-backed Antbird. Ook vonden we Musician Wren, Black-throated Antshrike en Rufous-tailed Foliage-Gleaner. De White-necked Thrush klonk verrassend merelachtig in het regenwoud, maar liet zich nauwelijks bekijken.



Een mooie vondst was nog de Collared Puffbird (foto), uit een groep die in het Nederlands 'baardvogels' wordt genoemd en waar we er nu nog maar twee van missen. Joost vond op het pad een dode Fork-tailed Woodnymph (vrouwetje) en we keerden terug naar het kamp. Tijdens de lunch ontdekte Fred een White-plumed Antbird boven een grote stroom trekmyren (army ants), hun favoriete voedsel. Een fantastisch mooie vogel, waar het helaas niet lukte om een foto te maken. Ook de Rufous-throated Antbird meldde zich daar, vanwege het voedsel. Op het uitkijkpunt zagen we een Purple Honeycreeper en schoot er een specht door de boom boven ons, die aanvankelijk werd gedetermineerd als Chestnut Woodpecker, maar later aan de hand van de foto's werd gecorrigeerd naar Waved Woodpecker. Een nieuwe soort dus. 's Middags was de wandeling vooral gericht op de White-fronted Manakin en die vonden we ook spoedig, zelfs in gezelschap van een Golden-headed Manakin. Terug in het kamp vond Peet in een struik een ongeveer 1 meter lange Parrot Snake, *Leptophis ahaetulla*. De lucht betrok snel en we waren blij dat we vlak bij huis waren, want het begon stevig te regenen. Tussen twee buien door renden we gauw naar het barretje en dronken wat en Sean haalde zijn gitaar, waardoor het een erg gezellige borrel werd. Ook maakte Sean armbandjes van een liaan voor wie dat wilde. Het regende de rest van de avond, waardoor een kikkerrondje er niet nog een keer in zat.

De regen hield gisteravond niet op en het regende niet zachtjes de hele nacht door. Hierdoor viel het hele ochtendprogramma nogal letterlijk in het water*. Dat was nog tot daaraantoe, maar onze chauffeur Tigri zou ons komen ophalen om terug naar Paramaribo te gaan en die kon ons helemaal niet bereiken, omdat de weg werd overstroomd door al het regenwater. Daarbij was het ook eerst nog vanaf onze accommodatie meer dan driekwartier rijden naar die plek, dus we hadden enorm geluk dat Paul Ouboter, onderzoeker aan de universiteit van Suriname (en tevens schrijver van het amfibieënboek van Suriname), in het kamp was voor het uitlezen van zijn infrarood-wildcamera's. Met zijn 4WD en nog een personenauto werden we met al onze bagage naar de overstroming gebracht en daar konden we eerst na wat kunst- en vliegwerk in onze vertrouwde bus plaatsnemen. De terugreis kon beginnen! Onderweg eigenlijk niet veel meer gezien, behalve een weiland met meer dan 250 Koereigertjes en een Drievingerige Luiaard in een Cecropia. Tijdens het wachten in de ochtend hadden enkelen van ons overigens nog wel een rondje door de regen gelopen op zoek naar kikkertjes en die waren er volop! Onder andere de kikker die we al eerder hadden gezien: Three-striped Poison Frog, *Ameerega trivittata*, ofwel de Groengestreepte Gifkikker. Twee keer vonden we een exemplaar met eitjes op zijn rug. Aardig was ook dat de Grey-winged Trumpeters (foto) die we al eerder hadden gezien nu als tamme kippen over het terrein scharrelden en zich goed lieten benaderen.



Aangekomen in Paramaribo konden we heerlijk onder de warme douche en niet veel later zaten we om een grote ronde tafel bij de Chinees verderop in de straat aan een koel biertje of witte wijn. Wat een avontuur!

* Ons onderkomen op de Brownsberg heette 'de Ark', waardoor Hans op een gegeven moment voorstelde om dan maar van iedere diersoort twee exemplaren uit het bos te gaan trekken.

Dag 9 Paramaribo

vrijdag 17 februari 2017

's Morgens keken we bij het eerste licht over de rivier en zagen (o.a.) Black Skimmers, Laughing Gulls, Yellow-crowned Night Herons en Snowy Egrets voorbij vliegen. Tijdens het ontbijt pikten de Great Kiskadees en de Silver-beaked Tanagers het ontbijt bijna van onze borden! Al vroeg werden we opgehaald door Sean en Tigri, maar of we daadwerkelijk naar Palumeu zouden vliegen, was nog onzeker. Gezien de regen van de afgelopen nacht hadden we er niet veel vertrouwen in. Sean nam ons eerst mee naar 'een van zijn vrienden' in de buurt, de Crimson-headed Manakin. Deze werkte gelukkig fantastisch mee en iedereen kreeg 'stunning views' (en niet te vergeten 'photo-opportunities') van deze wonderschone soort. Andere soorten daar in de buurt waren Grey Kingbird, White-lined Tanager, Yellow-bellied Elaenia en Plain-crowned Spinetail. We kregen het treurige bericht dat het vliegveld van Palumeu vandaag was afgekeurd voor gebruik, dus dat we niet konden vliegen. Dit wordt per dag bekeken, dus morgen nieuwe kansen. We wandelden dus eerst maar door en vonden Laughing Falcon, Arrowhead Piculet (een paartje!), Red-breasted Blackbird en Ringed Kingfisher (met prooi!) en we vermaakten ons geruime tijd met het zoeken van een Green-throated Mango tussen een aantal Black-throated Mango's. Helaas zonder succes. Op een andere plek vonden we de Barred Antshrike, Little Cuckoo en in de Cultuurtuin zagen we een coöperatief paartje American Pygmy Kingfisher, een Black-collared Hawk en een Osprey (Visarend). We kregen een hotel met lunch en diner aangeboden (van de touroperator van de trip naar Palumeu), dus we lunchten in een mooie hoteltuin met bovendien Groene Leguanen, waarvan één reusachtige, als aankleding! Na de lunch maakten we een tochtje naar de rivier waarbij we onderweg reeds soorten als Black-capped Donacobius (foto), Green-rumped Parrotlet en Spot-breasted Woodpecker aan onze lijst toevoegden.



Bij de rivier zagen we (o.a.) Rufous Crab Hawk, Semipalmated Sandpiper, Semipalmated Plover en Least Sandpiper nieuw voor de lijst. Terug bij het hotel ontdekte Annemiek een Yellow Oriole en we

merkten dat de 'vogelhonger' nog niet was gestild, dus we liepen terug naar ons vorige hotel, om vanuit de tuin nogmaals over de rivier te kijken. Het soortenspectrum was wel min of meer hetzelfde, maar we zagen een Spotted Sandpiper die al mooi stippen op zijn buik aan het krijgen was. 's Avonds was het vroeg te bed, want de volgende ochtend zou de beslissing over wel of niet naar Palumeu vliegen vroeg worden gemaakt en we moesten dus bijtijds klaarstaan.

Dag 10 Paramaribo – Palumeu

zaterdag 18 februari 2017

Tijdens het ontbijt was het dus nog steeds spannend of er gevlogen zou worden, maar gelukkig kwam snel na 7 uur het verlossende woord: we gaan! We werden door een shuttle naar het vliegveld 'Zorg en Hoop' gebracht. Voor die tijd hadden we wel wat vogels gezien, maar behalve Yellow-headed Caracara's en een Pied Water-Tyrant eigenlijk alleen alledaagse soorten. Vanuit het vliegtuig konden we prachtig uitkijken over Paramaribo en de Surinamerivier en later over het Brokopondo-stuwmeer. Daarna begonnen de wolken en zagen we alleen nog af en toe een goudmijn tussen de bewolking door. En verder bomen. Heel veel bomen. Prachtige uitgestrekte oerwouden, vermoedelijk stampvol met vogels. We konden haast niet wachten. Na de landing zat er een Black Caracara op ons te wachten, ontdekten we boven het vliegveld een Black Hawk-Eagle en konden we onze bagage in onze huisjes zetten. Kort daarna mochten we al in de boot de rivier op, waar de Spotted Sandpipers en White-winged Swallows ons om de oren vlogen. We maakten een wandeling door het oerwoud en hoorden een Tiny Tyrant-Manakin en opnieuw de Thrush-like Antpitta. We zagen een Straight-billed Hermit en vonden een Double-toothed Kite en voeren toen terug voor de lunch. In het kamp was voor ons gekookt en na een uurtje rust vertrokken we opnieuw per boot. Nu gingen we verder de rivier op en vonden een kolonie Green Oropendola's, Blue-headed Parrots, Black-necked Araçari's. Bij een stop op de oever zagen we Yellow-tufted Woodpeckers en een Paradise Jacamar. Verder vonden we een Lemon-chested Greenlet, een prachtige Guira Tanager, een Black-tailed Tityra, een Lineated Woodcreeper, een Turquoise Tanager, een Rufous-brown Peppershrike en twee Blue Dacnissen. Een keur aan prachtige soorten! Verderop vonden we een Grey-breasted Sabrewing en Black-collared Swallow en bij een volgende landing zagen we Bat Falcons heel mooi door de telescoop en opnieuw Yellow-tufted Woodpeckers, wat een prachtige spechten zijn dat! Enkelen zagen kort een Spangled Cotinga, maar helaas was die wéér weg voordat iedereen 'm gezien had. Terug in de boot vonden we White-banded Swallow nieuw voor de lijst en hoorden we het bizarre geluid van een Capuchinbird. Die wilden we wel zien, maar zodra we dichtbij de kant kwamen, vlogen er een paar Ladder-tailed Nightjars (foto) op uit de oeverbegroeiing. Deze vlogen wat heen en weer en op een gegeven moment bleef er zelfs een zitten voor de foto!



We hoorden nog drie of vier Capuchinbirds en op een gegeven moment vloog er een over ons heen, maar niemand heeft nog bevredigende waarnemingen gedaan. Hopelijk morgen! Op de terugweg zagen we zowel Green Kingfisher als de iets grotere Amazon Kingfisher en zat er een Anhinga (Slangenhalsvogel) in een boom boven het water. Een laatste hoogtepunt tijdens de terugweg was het overvliegen van twee Blue-cheeked Amazons. Deze papegaaien lijken veel op Mealy Parrots en Orange-winged Parrots, omdat ze ook oranje in de vleugels hebben, maar ze hebben geen gele wangen. Goed opletten dus! Toen we terugkwamen in het kamp smaakte het bier bovengemiddeld goed met al die nieuwe soorten in de knipzak! En er was ook weer heerlijk voor ons gekookt. Wat een luxe.

Dag 11 Palumeu

zondag 19 februari 2017

We stonden natuurlijk vroeg op om maximaal van de dag te genieten in dit paradijselijke stukje van de wereld. We voeren de rivier af naar een plek waar we te voet verder konden richting de Potiberg, een hoog uitkijkpunt 3 kilometer verderop. Gisteren hadden we Poti al ontmoet, hij is degene geweest die deze plek voor het eerst aan toeristen zoals wij heeft laten zien. Vanaf de ontbijttafel begon het al met Groene Ibissen en vanuit de boot konden we die ook zien. Verder zagen we een Visarend (foto) van de ondersoort *carolinensis* (*Pandion haliaetus ssp. carolinensis*). Deze is inmiddels afgesplitst van 'onze' Visarend, *Pandion haliaetus* en heet dus nu officieel *Pandion carolinensis*, maar ik zag dat dit nog niet is doorgevoerd in Observation.org. Dat zal vermoedelijk niet lang meer duren. We hoorden een Little Tinamou en er riepen een Silvered Antbird en een Band-tailed Antshrike vanaf een plek die we morgen nog een keer gaan bezoeken om beter te luisteren en deze soorten misschien ook te zien. We hoorden hier ook Coraya Wren, Dot-winged Antwren en andere vogels. Onderweg zagen we nog drie Channel-billed Toucans en hoorden we een Little Chachalaca. Op het pad richting de berg hoorden we al snel een Guianan Red Cotinga, die we dit keer ook te zien kregen. Helaas niet iedereen, maar ja. Een

Drievingerige Luiaard liet zich van heel dichtbij bekijken en ook zagen we Red-handed Tamarins. De Black-tailed Trogon liet zich helaas alleen horen. Het fenomenale gehoor van Sean kwam weer goed te pas, want even later had hij een plek gevonden waar we alledrie de Surinaamse antpitta's konden horen. De Spotted Antpitta kregen de meesten van ons zelfs aardig in de kijker. Sean vertelde dat het zien van welke antpitta dan ook voor slechts weinigen is weggelegd. In totaal liepen we 4 uur over de drie kilometer naar het uitkijkpunt, maar dat kwam ook doordat we veel tijd namen om allerlei vogels goed te bekijken. We zagen Tiny Tyrant-Manakin, Fulvous-crested Tanager, Fulvous Shrike-Tanager, Plain-brown Woodcreeper, etc. en hoorden een White-crested Spadebill. Op het uitkijkpunt



vlogen tenminste twaalf Swallow-tailed Kites over het oerwoud. We hoorden een Variegated Tinamou en vonden prachtige soorten als Scarlet Macaw, Red-and-Green Macaw en Turquoise Tanager. Op de terugweg pikten we nog meer nieuwe soorten uit het bos, zoals Amazonian Royal Flycatcher en Short-billed Leaf-tosser en kregen we een tweede kans voor de prachtige White-plumed Antbird. Terug bij de boot stond daar de lunch voor ons klaar, die ons, omdat het al half vier was geweest, uitstekend smaakte. In de boot terug naar het kamp zagen we een Cocoi Heron en ontdekte Annemiek heel knap een Ladder-tailed Nightjar in een tak boven het water. Bij thuiskomst zagen we op het vliegveld de Collared Plovers staan die Jurren gisteren in zijn eentje had gezien. Na het diner maakten we andermaal een boottocht met kikkers, uilen en eventueel zoogdieren als doel en hoorden we een roepende Spectacled Owl, enkele kikkertjes, zagen we opnieuw een Ladder-tailed Nightjar en een Kinkajoe. Het was weer een fantastische dag met mooie soorten en een fenomenaal uitzicht over het oerwoud!

Dag 12 Palumeu – Paramaribo

maandag 20 februari 2017

Onze laatste vaartocht hier diep in het bovenstroomse gedeelte van de Commewijnrivier moest natuurlijk het onderste uit de kan opleveren. We begonnen met een Green Ibis, roepend tijdens het ontbijt (in de mist!). Gelukkig trok de mist snel op en vanuit de boot kregen we eerst een Silvered Antbird vlak naast de boot en toen we verderop aan land gingen, zagen we (of althans, de meesten van ons) een Band-tailed Antshrike, eerst een mannetje en later ook 'het meisje'. We hoorden andermaal de bizarre Capuchinbird (maar konden hem weer niet vinden) en zagen opnieuw een Spangled Cotinga. Helaas was het licht nog zeer beperkt voor deze fantastisch gekleurde vogel. We voeren verder en vonden nieuwe soorten als Dusky Parrot, Scaled Pigeon (foto) en Black-faced Hawk vanuit de boot.



Op de plek waar we van de week een tamme Sunbittern in een kampje van een paar vissers hadden gezien, hoorden we nu een Capuchinbird, maar helaas liet ook dit individu zich niet mooi zien. Wel gaf de Bat Falcon daar een prachtige show weg voor zijn vrouwtje. Bovenin een dode boom liet het paartje zich ook goed fotograferen. Op de terugweg naar het kamp zagen we een King Vulture en hoorden we een Cinnamon Attila roepen. We lunchten nog in het kamp en vlogen toen per Cesna Caravan terug naar vliegveld Zorg & Hoop in Paramaribo. Op weg naar ons hotel reden we nog even langs een souvenirwinkel, maar helaas had men daar geen t-shirts met vogels erop. Bij het hotel werd gelijk druk doorgevoegd en aan het eind van de middag kwamen er aanvullingen op de soortenlijst als Barred Antshrike, Lesser Yellowlegs, White-

lined Tanager en Black-crowned Night-Heron. Na het eten bij de ons zo vertrouwde Chinees (Chi Min), waar ook Sean en zijn vrouw Jeanie nog bij ons aanschoven, nam Sean ons nog mee in de bus van Tigri om uilen te zien. De Striped Owl werd verwacht en getapet, maar 'slechts' een overvliegende Western Barn Owl was ons deel. Morgen naar Bigi Pan! Hoera, steltlopers!

Dag 13 Paramaribo – Bigi Pan

dinsdag 21 februari 2017

De vogels langs de weg werden leuker naarmate we Paramaribo verder achter ons lieten. Tigri vertelde dat hij nog nooit zo lang heeft gedaan over een trip naar Nickerie, maar tegelijkertijd heeft hij nog nooit onderweg 77 verschillende vogelsoorten gezien! Het begon 'rustig' met Yellow-headed Caracara, Neotropical Palm Swift en Arrowhead Piculet, maar later kwamen we nieuwe soorten tegen als Snail Kite, Striped Cuckoo, Purple-throated Euphonia, Limpkin, Long-winged Harrier en Slender-billed Kite. Ook vlogen er Blue-and-Yellow Macaws over de bus en kon Sean zelfs de slang in de poten van een Black-collared Hawk determineren: *Pseudoeryx plicatilis*. Met al deze aangename afleiding duurde de tocht ongeveer 6 uur, maar niemand had het gevoel dat het lang was.

Aangekomen in de buurt van Nickerie wachtte een boot op ons en ontmoetten we Stephanie en haar zoon die ons en onze bagage naar de lodge voeren. Deze tocht duurde ook nog eens ruim een uur, maar onderweg zagen we prachtige vogels als Spotted Tody-Flycatcher, American Pygmy Kingfisher, een vlucht van honderden Wood Storks en vlak voor de pan Lesser en Greater Yellowlegs en alvast de eerste Scarlet Ibis (foto)!



Dat zouden er later nog veel meer worden! Eenmaal op de pan zagen we enkele huizen op palen staan waar we tussendoor voeren en even later legden we aan bij een groot huis dat onze lodge bleek te zijn. Op dat moment vlogen er nog 'even' drie Magnificent Frigatebirds over ons heen en konden we blij bekijken waar we mochten slapen. Kort daarna werd de lunch geserveerd en gingen we opnieuw het water op om vogels te kijken. We hadden vanaf de lodge de roze-oranje streep vogels al zien staan, dus we voeren eerst naar de American Flamingo's. Op een andere plek zagen we Scarlet Ibis, Yellow-crowned Night-Herons (Geelkruinkwak) en één Black-crowned Night-Heron ('gewone' Kwak) (foto) en in een veld vol dode bomen vonden we opnieuw beide geelpootruiters, Semipalmated Plovers, Least Sandpipers, Solitary Sandpipers, een Savanna Hawk, een jonge Great Black Hawk en diverse soorten reigers. Het werd al flink donker, dus we voeren weer naar de lodge,

waar korte tijd later het avondeten werd geserveerd. De lijst bestond vandaag uit maar liefst 100 verschillende soorten, waarvan nog steeds, zelfs na bijna twee weken, 22 nieuwe! We blijven ons verbazen in dit prachtige land en bovendien natuurlijk genieten!



Dag 14 Bigi Pan – Paramaribo

woensdag 22 februari 2017

De hele nacht had het water genoeglijk onder ons geklotst en vanmorgen gingen we natuurlijk na het ontbijt gelijk weer de boot in om een vaartochtje te maken. Al snel vlogen de zilverreigers, Wood Storks en Scarlet Ibises ons al om de oren in grote aantallen. Stelkluten waren nieuw voor de lijst, net als de Boerenzwaluw, die vlak over de voorste boot zeilde. We zagen een groepje eenden vliegen, maar helaas te ver weg om er iets van te maken. Een jagende Slechtvalk werd opmerkelijk genoeg achtervolgd door een Smelleken, een stel Lepelaars vloog in oogverblindend roze over ons heen en op diverse plekken zagen we roofvogels als Osprey (Visarend), Great Black Hawk en Savanna Hawk. Twee sterntjes vlogen razendsnel voorbij en kunnen heel misschien later nog aan de hand van één beperkt-scherpe foto nog gedetermineerd worden. Toen we weer langs het gebied van de eenden voeren zag Hans heel in de verte iets op de kant zitten. Het bleken White-cheeked Pintails te zijn! Onze kapitein wist een plek waar grote uilen in een boom zaten en niet veel later stonden we oog in oog met een Great Horned Owl (Amerikaanse Oehoe)(foto), een prachtige, zorgvuldig



gestreepte uil die ons scherp in de gaten hield. Op deze plek vonden we ook de White-tipped Inezia, een Spotted Tody-Flycatcher en een Black-crested Antshrike. We lunchten in de lodge en na de lunch was het helaas alweer tijd om deze bijzondere plek te verlaten. We voeren terug en zagen onderweg nog een Rufous

Crab Hawk en diverse andere soorten die we al op de lijst hadden staan, maar die daardoor niet minder mooi waren! De boot ging weer via de rolladders naar de andere kant van de dijk en kort daarna konden we onze bagage overladen in onze vertrouwde Mystic Tiger-bus met onze vertrouwde en gewaardeerde chauffeur Tigri. Onderweg vonden we opnieuw een Long-winged Harrier, veel Snail Kites, een Slender-billed Kite en een nieuwe soort aap: de Bruine Kapucijnaap. We stopten bovendien nog bij een plek waar we vlak bij zee waren, maar echt uitzicht over zee zat er niet in. Er vlogen daar wel drie Yellow-billed Terns rond, dus toch weer een nieuwe soort. Op een gegeven moment zat er een vogel midden op de weg, maar die was duidelijk al een keer aangereden. We stopten en zagen dat het een Grey-necked Wood Rail was. Peet zette hem in de berm en we hopen dat hij zichzelf nog bij elkaar weet te rapen, maar het zag er niet erg hoopvol uit. Verderop zagen we Guianan Red Howler Monkeys in de boom en daar ontdekte Nico heel scherp een Drievingerige Luiaard (foto) bij. We checkten in bij ons vertrouwde hotel alvorens een gezellig diner bij opnieuw dezelfde Chinees te gaan eten. Never change a winning formula!



Dag 15 Paramaribo - Zanderij - Amsterdam

donderdag 23 & vrijdag 24 februari 2017

De laatste dag had Sean nog een mooie plek voor ons in petto die niet al te ver van het vliegveld af lag. We zochten wat meertjes af voor fuutjes of ander waterwild, maar helaas zonder succes. Wel vonden we een heleboel 'oude bekenden' (steeds meer natuurlijk naarmate de reis vordert), maar vonden we ook enkele nieuwe, zoals Pygmy Antwren, Northern Schiffornis, Bronzy Jacamar en Saffron-crested Tyrant-Manakin (foto).



Vooraf deze laatste trok volle zalen, want we troffen hem op de top van zijn kunnen. De vogel was in eerste instantie niet bijzonder interessant om te zien, een olijfbuinig klein beestje met, als je goed keek, een ietwat saffraangelig kruinstreepje, maar opeens begon het vogeltje te dansen en te springen op een tak en ontvouwde een onverwachte en opmerkelijk mooie kuif. Dit schouwspel duurde een paar minuten waarbij de fotografen onder ons zich in de handen knepen. Wat een

verrassend vogeltje! Betere waarnemingen van White-bearded Manakin werden ook erg gewaardeerd. Van deze soort hadden we alleen nog vrouwtypes gezien, waarbij Sean ons vroeg om onze ogen te sluiten, omdat ze het bekijken niet waard waren. Het mannetje dat we nu zagen, was prachtig!



Helaas liet een roepende Black Manakin zich niet zien. De Bronzy Jacamars (foto) werkten juist wel weer erg goed mee en lieten zich tot op een paar meter benaderen. We lunchten bij een goede vriendin van Sean met een heerlijke Surinaamse schotel met uitsluitend zelfgemaakte ingrediënten. De Swallow-tailed Kites vlogen nog even over om afscheid te nemen, want kort daarna moesten we naar het vliegveld voor de terugvlucht. We namen afscheid van Sean en Tigri en spraken allemaal de hoop uit om nog eens terug te mogen komen in dit prachtige land. In de vertrekhal maakten we de balans op en kwamen we op een totaal van maar liefst 375 verschillende vogelsoorten (waarvan 29 alleen gehoord) en ook nog eens de nodige zoogdieren, amfibieën en reptielen, vlinders, libellen, spinnen, en wat niet al. Iedereen heel veel dank voor het enthousiasme voor al dit moois, speciaal dank aan Sean, Fred en de andere hulpguiden en chauffeur Tigri en graag tot een volgende keer!

Klaas de Jong, februari 2017

info@vogelsoptexel.nl

Noot van Nico bij de onderstaande soortenlijst: de Field Guide to the Birds of Suriname geeft 746 soorten vogels. De Yellow-margined Flycatcher (nummer 515) is inmiddels gesplitst in 2 soorten en de Feral Pigeon kan worden toegevoegd. Zo wordt het totaal 748. Daarvan zijn 375 soorten waargenomen; dat is maar liefst 50%.

