

THAILAND


29 januari t/m 13 februari 2016



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Dag 1 – vrijdag 29 januari Amsterdam – Bangkok

Vrijdagmorgen om ca. 11.00 uur hebben alle deelnemers aan deze vogelreis zich voor de incheckbalie van China Airlines verzameld. Vlucht CI66 vertrekt volgens schema om 13.20 uur naar Thailand.

Dag 2 – zaterdag 30 januari Bangkok – Pak Thale

Na een voorspoedig verlopen reis landen we om 6.45 uur in de morgen op de luchthaven van Bangkok (+6 uur). We pinnen hier ons Thaise zakgeld. Onze chauffeur, gids Tony en zijn vrouw Lisa staan ons al op te wachten. We gaan direct op weg naar onze eerste bestemming, Pak Thale gelegen in de provincie Petchaburi. Na een rit van een paar uur bereiken we dit gebied dat voornamelijk bestaat uit zoutpannen, mangrovebossen en zandbanken. Het is een waar eldorado voor steltlopers maar bij vogelaars toch vooral bekend als een overwinteringsgebied van de uiterst zeldzame en met uitsterven bedreigde Lepelbekstrandloper. De optische apparatuur wordt uit de bagage gehaald en we lopen enigszins gehaast naar de zoutpannen.

Overal zien we 'steltjes' uit de *Calidris* en *Tringa* families. Echter de zoektocht is in eerste instantie gericht op de Spoon-billed Sandpiper. Na slechts enkele minuten zoeken horen we het verlossende 'ik zie er 1'. We kunnen 'Spoony' goed bekijken en de eerste high fives worden gegeven. De druk is van de ketel en we kunnen ons nu richten op de vele andere steltlopersoorten die hier rondlopen. Droomsoorten als Nordmann's Greenshank (Spotted Greenshank), Long-toed Stint en Great Knot worden gezien. Wat een gave plek en wat een vogels. De adrenaline houdt ons ondanks de korte nacht op de been.

Na een heerlijke lunch bij een klein restaurant aan het water bezoeken we nog enkele interessante plekken. Op het strand zien we de eerste Brown-headed Gulls en verschillende soorten sterns. Een jagende Collared Kingfisher boven het wad steelt de show. Bij de vijvers van het Royal Project zien we vele leuke soorten waaronder onze enige Watercock van de reis. Aan het eind van de middag gaan we moe maar voldaan naar ons eerste logeeraadres.

Dag 3 – zondag 31 januari Pak Thale – Khao Yai NP

Deze morgen vertrekken we vroeg uit ons hotel en rijden terug naar Pak Thale. We vogelen eerst een paar uur bij de zoutpannen. Op ons gemak bekijken we de vele vogelsoorten bij het mooie ochtendlicht. Vervolgens rijden we naar Laem Phak Bia, de plek waar we gisteren geluncht hebben en vertrekken met een bootje richting zee. Al heel snel zien we een zeldzame Chinese Egret op de oever staan. Ook passeren we een aantal bomen die volhangen met Flying Foxes. Na een korte vaartocht stoppen we op een zandbank. Hier gaan we aan land en zien we al snel de doelsoorten voor deze plek; Malay Plovers en een paar White-faced Plovers. De laatste soort is nog maar een paar jaar

geleden afgesplitst van Kentish Plover (Strandplevier) en staat mede om die reden hoog op de wenslijst van vogelaars die een bezoek aan Thailand brengen.



Sea Snake spec (Eric)



Chinese Egret (Jos)

Enkele andere fraaie soorten die we hier zien zijn; Pallas's Gull, Greater en Lesser Sand Plover. Een verrassing is de ontmoeting met Arjan Dwarshuis, die tijdens zijn Big Year in Thailand is en uitgerekend vandaag ook deze plek aandoet.


Na de lunch vertrekken we naar Khao Yai National Park. Dit ligt ten noordoosten van Bangkok en betekent dat we een lange rit voor de boeg hebben. De rit van zuid naar noord langs de oostkant van de metropool Bangkok is beslist niet saai en we doen veel indrukken op. Aan het eind van de middag bereiken we onze luxe bestemming in Khao Yai. Een schitterend resort met fraaie bungalows en zwembad.....

Dag 4 t/m 6 – maandag 1 t/m woensdag 3 februari - Khao Yai NP

Khao Yai Nationaal Park is het oudste NP van Thailand. De prima infrastructuur maakt dat het goed bereikbaar is en het vogelen vaak erg makkelijk. We maken verschillende dagtochten en zien ontzettend veel fraaie soorten, terug te vinden op de bijgevoegde soortenlijst. Wat te denken van 4 soorten Hornbills; Oriental Pied, Great, Brown en Wreathed.



Great Hornbill (Jos)



Banded Broadbill (Jos)

'Horen is zien' maar dat geldt wat mij betreft zeker niet voor alle soorten. Sommige soorten wil je ook echt zien. Uiteindelijk lukt het ons om de Blue Pitta over de bosgrond te zien lopen. Ook veel leden uit de kleurrijke Baardvogelfamilie worden gezien met als hoogtepunt één van de zeldzamere van de gebieden die we bezoeken; Moustached Barbet. Opvallend is dat Trogons ondanks hun fantastische kleuren vaak moeilijk te vinden zijn in het dichte bladerdek. Toch lukt het ons om Orange-breasted en Red-Headed in de kijker te krijgen. Over kleurrijke en moeilijk te vinden soorten gesproken, wat te denken van Broadbills. Banded en Longtailed prijken na enkele dagen op onze waarnemingenlijst. Naast een indrukwekkend aantal vogelsoorten zien we ook vele leuke zoogdieren zoals verschillende apen- en eekhoornsoorten en een Aziatische Olifant.



Black Giant Squirrel (Eric)



Orange-breasted Trogon (Jos)

Diepe indruk maakt het verdragende sirene-achtige geluid van de White-handed Gibbons. Het invullen van de lijst neemt iedere avond de nodige tijd in beslag. Dat is natuurlijk een goed teken. De voortreffelijke Thaise maaltijden en het koele Changbier (olifanten op een goud- en groenkleurig etiket) maken dit alles zeer draaglijk. Na drie dagen in dit fantastische gebied gaan we morgen weer verder noordwaarts.

Dag 7 – donderdag 4 februari Khao Yai NP – Bueng Boraphet

Zoals gebruikelijk gaan we ook vandaag weer vroeg uit de veren. Onze eindbestemming is Bueng Boraphet. Onderweg stoppen we op een paar plaatsen om vogels te kijken.

De eerste stop is bij een groot akkerbouwgebied waar we een wandeling maken.

De soortenrijkdom in dit gecultiveerde landschap is groot. Een Siberian Rubythroat scharrelt op een slikrand van een sloot. We stoten een Rain Quail op in een klein perceel met ruige vegetatie.

Het jagende mannetje van de Pied Harrier is zeker een van de hoogtepunten van de dag.

Een Yellow Bittern klautert door een brede rietkraag en laat zich uiteindelijk fraai zien.


Naast 'onze' Graszanger, Zitting Cisticola zien we ook Bright-headed Cisticola. Excellente zichtwaarnemingen van Chestnut-capped en Yellow-eyed Babbler dragen bij aan een lange soortenlijst op deze schitterende morgen. We stappen in de auto's en vervolgen onze weg.

De volgende bestemming is Wat Phra Phutthabat.

Cultuur en vogels kijken, soms is een combinatie mogelijk. De tempel is gebouwd in 1624 en is daarmee een van de oudste boeddhistische tempels van Thailand. Wat deze plek uit ornithologisch oogpunt interessant maakt is het voorkomen van Limestone Wren Babbler. Deze soort laat zich helaas vandaag niet vinden. Wel zien we soorten als Spotted Owlet, Coppersmith Barbet en een nieuwe apensoort voor de trip; Crab-eating Macaque. Na dit korte bezoek vervolgen we onze reis naar Bueng Boraphet.



Yellow-eyed Babbler (Jos)



Crab-eating Macaque (Jos)

Dag 8 – vrijdag 5 februari Bueng Boraphet – Chiang Mai

Vandaag maken we een bijzondere boottocht. We gaan het water op met een long-tail boat. Een long-tail boat laat zich omschrijven als een boot met een lange slanke romp aangedreven door een buitenboordmotor met een propeller aan een lange stang.



Vissers op Bueng Boraphet (Jos)



V.l.n.r. Asian Openbill, Blauwe Reiger en Grote Zilverreiger (Jos)

Bueng Boraphet is het grootste zoetwaterreservoir van Midden-Thailand. Een uitgestrekt merengebied met veel watervegetatie, riet en bomen. Niet verwonderlijk dat de vogelrijkdom hier enorm is.

De deelnemers worden verdeeld over twee boten. Het weer is zonnig en nagenoeg windstil.

Als we langzaam door een sloot richting het open water varen zien we enkele Black-headed Ibises overvliegen.

Voor ons fladderen regelmatig Chinese Pond Herons op uit het riet.

Op een breder stuk water gekomen zien we op korte afstand enkele White-browed Crakes met hun relatief grote voeten

en lange tenen behendig over de leliebladeren lopen.

Na een tijdje varen komen we op een meer en zien we al snel de eerste eenden.

Ferruginous Pochards zijn in de meerderheid. Ook zien we

verschillende fraaie Cotton Pygmy Geese en een enkele Northern Pintail.

We laten de boten langzaam drijven en zien plotseling tussen de vele Witoogeenden twee Baer's Pochards.

Zeker niet een van de kleurrijkste eenden maar wel een zeer zeldzame soort die zelfs met uitsterven wordt

bedreigd. Oriental Darters zwemmen rondom de boot met slechts hun hals en kop boven water als de

periscoop van een onderzeeër. Op een brede oever staat een groep van enkele honderden Pacific

Golden Plovers.

Op diezelfde plek varen we op slechts enkele meters afstand langs een groepje Small Pratincoles.

Naast de algemene Pheasant-tailed Jacana zien we ook de zeldzamere Bronze-winged Jacana.

Ontspannen varend genieten we van de uitgestrektheid van dit natuurgebied.

De tijd vliegt voorbij en het is al in het begin van de middag als we weer voet aan wal zetten.

Na de lunch rijden we rechtstreeks naar Chiang Mai.



White-browed Crake (Jos)



Small Pratincole (Jos)

Dag 9 - zaterdag 6 februari Chiang Mai - Doi Ang Khang

Chiang Mai is de op één na grootste stad van Thailand. We brengen hier slechts de nacht door en reizen vervolgens door naar het uiterste noorden van Thailand; Doi Ang Khang.

Dit is een berg van bijna 2000m hoog en gelegen op de grens met Myanmar (Birma). Op de weg naar boven wordt het mistig en koud. Onderweg stoppen we bij enkele kraampjes en drinken warme gemberthee.

Vervolgens rijden we verder en bezoeken de Royal Agricultural Gardens, een park met proeftuinen waar bloemen, planten en groenten verbouwd worden. Ons doel is een plek verscholen achter enkele gebouwen waar regelmatig gevoerd wordt. We zien hier al snel Black-breasted Thrush en verschillende soorten vliegenvangers zoals Large Niltava, Rufous-bellied Niltava en Hill Blue

Flycatcher. Ook laat een Streaked Wren Babbler zich verleiden met een paar meelwormen. Na veel geduld zien alle deelnemers een doodstil staande Rusty-naped Pitta. Na de lunch bezoeken we nog een paar interessante plekken op de berg. Enkele verrassende waarnemingen zijn Chestnut Bunting, Little Pied Flycatcher en een nieuwe zoogdierensoort voor de lijst; Yellow-throated Marten. Aan het eind van de middag rijden we naar ons volgende logeeraadres in Thaton, een hotel gelegen op de oever van de Kok rivier. De laatste soort van deze dag is een Kerkuil die zijn domicilie heeft in een nabijgelegen toren.



Streaked Wren Babbler (Jos)



Large Niltava (Jos)

Dag 10 – zondag 7 februari Nam Kham N.R. – Chiang Saen

De volgende morgen vertrekken we naar Nam Kham Nature Reserve. Dit is een klein natuureservaat gelegen in de Gouden Driehoek op slechts een paar kilometer van de Mekong. Deze rivier vormt de grens met Laos.

Het natuureservaat bestaat grotendeels uit rietvelden. Er zijn een boardwalk en een aantal kleine schuilhutten gemaakt. Helaas laat de gisteren nog waargenomen Firethroat zich vandaag niet zien. Wel zien we leuke soorten als Siberian Rubythroat, Red Avadavat en Scaly-breasted Munia.

Na de lunch vertrekken we naar het nabijgelegen Chiang Saen lake. Hier maken we enkele korte wandelingen en zien onder meer grote groepen Lesser Whistling-ducks, enkele Zomertalingen, een schitterende Coppersmith Barbet, onze enige Burmese Shrike en Thick-billed Warbler, Dark-necked Tailorbird en nog veel meer fraais. Bij een langzaam ondergaande zon vertrekken we richting Thaton.

Dag 11 – maandag 8 februari Doi Lang N.P.

Tegenwoordig is Doi Lang zeker één van de 'vogelhotspots' in Azië. Doi Lang is een beboste berg op de Thais-Myanmarese grens met een top van ca. 2200 meter. Vandaag rijden we vanaf Thaton omhoog. Deze weg is moeilijk begaanbaar door de combinatie van een hoge hellingsgraad en een slecht wegdek maar met de 4x4's geeft dit geen problemen.

De eerste stop maken we op een brug. Hier parkeren we de auto's en wordt het ontbijt klaargemaakt. De vogelrijkdom op deze schitterende plek maakt dat niet echt sprake is van 'even rustig ontbijten'.

We zien vier soorten Spechten waaronder de fraaie Greater Yellowthroat. In een grote bloeiende fruitboom zien we onder meer Great Barbet, Golden-throated Barbet, Maroon Oriole, Hair-crested Drongo en nog veel meer prachtige soorten. Met een kop koffie in de hand krijgen niet alleen wij een boost maar ook onze inmiddels imposante soortenlijst. Als alles weer ingepakt is rijden we verder en stoppen na korte tijd bij enkele akkers. Soms wordt hier de zeldzame Jerdon's Bushchat waargenomen. Helaas laat de vogel zich nu niet zien. De tocht gaat verder naar de top. Hier bijna aangekomen lopen we de laatste paar honderd meter al vogelend omhoog. Himalayan Bluetail zien we regelmatig foerageren op de weg. Bij een mixed flock zien we een paar keer Black-eared Shrike-babbler, Yellow-cheeked en Yellow-browed Tit. Soms zitten in zo'n gemengde groep vele verschillende soorten en is het een hele toer om deze allemaal in de kijker te krijgen. Bovenop de top bevindt zich een checkpoint dat permanent bemand is. Op de neergelegde bananen zitten binnen een paar tellen tientallen Dark-backed Sibia's. Ook laten enkele Spectacled Barwings en Scarlet-faced Liocichla's zich door het fruit verleiden. Noemenswaardig zijn enkele fraaie vliegenvangers die zich rondom de top op korte afstand prachtig laten zien; Rufous- en White-gorgeted Flycatcher. De afdaling naar Thaton verloopt voorspoedig en rond 18.00uur zijn we 'thuis'.

Dag 12 – dinsdag 9 februari Doi Lang N.P. – Chiang Mai

Ook vandaag brengen we een bezoek aan Doi Lang. Ditmaal rijden we via het zuidelijker gelegen Fang het nationale park in. Onderweg zien we al snel mooie soorten als Ultramarine Flycatcher en Chestnut-bellied Rock-thrush.

Halverwege de bergweg naar de top stoppen we en vogelen hier voor enkele uren.

Pacific Swifts foerageren in grote groepen van soms wel een paar honderd vogels langs de bergrug. Een Black Eagle gunt ons slechts een korte blik. Gelukkig laat een Oriental Honey-buzzard zich beter bekijken. Giant Nuthatch, een van de drie boomkleversorten van de reis, laat zich mooi zien en fotograferen. De lange lijst van waargenomen vliegvangers wordt uitgebreid met een zeldzame overwinteraar; Sapphire Flycatcher, een broedvogel uit onder meer Laos, Myanmar en China.

Waarnemingen van twee typische soorten die alleen in het noorden van Thailand voorkomen nl. Grey-headed en Spot-breasted Parrotbill zorgen voor enthousiaste reacties. Laatstgenoemde laat zich op slechts enkele meters afstand tussen de bamboe luid roepend horen en zien.

Ook vandaag bewijst Doi Lang weer dat het een fantastische vogelrijke plek is. Een lange lijst met fraaie waarnemingen valt ons ten deel. Zelfs de vaak moeilijk waarneembare Hume's Pheasant zien we vlak voor ons over de weg een beboste vallei invliegen.

In de middag vertrekken we voor een rit van enkele uren naar ons hotel in Chiang Mai.



Giant Nuthatch (Jos)



Ultramarine Flycatcher (Eric)



Hondjes in Thaton (Theo)



Spot-breasted Parrotbill (Eric)

Dag 13 en 14 – woensdag 10 en donderdag 11 februari - Doi Inthanon

Vandaag rijden we ca. 100 km richting het zuidwesten naar Doi Inthanon.

Dit is met 2596 meter de hoogste berg van Thailand. In dit nationale park gaan we op verschillende hoogten op zoek naar vogels. Na een rit van 2 uur rijden we het park in.

De verschillende habitats zorgen voor een grote en afwisselende soortenrijkdom.

We bezoeken vele interessante vogelplekken zoals een smal bospad bij het tweede checkpoint van het park. Na enige tijd krijgen we allemaal Green Cochoa prachtig te zien evenals Slaty-bellied Tesia. De laatste meet slechts 9 cm en leeft voornamelijk op de grond.

Ook gaan we naar de top van de berg. Hier maken we in een nevelbos een korte wandeling over een boardwalk. De vele bemoste bomen en varens maken dit een bijzondere omgeving.

We zien fraaie soorten als Eye-browed Thrush, Pygmy Wren-babbler en een prachtig mannetje Snowy-browed Flycatcher. Bij enkele winkeltjes zien we de zeldzame Green-tailed Sunbird.

Enkele Aziatische fotografen richten zich hier op een foeragerende Yellow-bellied Flowerpecker.

Een andere mooie locatie is de bergweg bij kilometerpaal 13. Het wachten bij een slaapboom van Collared Falconets wordt beloond met de komst van minimaal 5 van deze dwergvalken.

Een kleurrijke Black-headed Woodpecker laat zich in de top van een dode boom uitvoerig bewonderen. Enkele deelnemers zien in de schemering nog een Brown Boobook (Brown Hawk Owl).

We overnachten deze twee dagen bij Mr. Deang Birding Centre.

Dit eenvoudige familiehotel is inmiddels legendarisch en een begrip in de vogelaarswereld.

De volgende dag maken we wederom een tocht naar de summit. Naast de vele soorten die we gisteren al genoteerd hebben, krijgen we nu onder meer de stiekeme Dark-sided Thrush en White-browed Shortwing te zien. Onderweg naar onze volgende bestemming stoppen we bij een recent ontdekte Blue-fronted Redstart.

Tijdens een wandeling bij kilometerpaal 34,5 zien we Large Hawk Cuckoo, Yellow-bellied Fantail en een overwinterende Mugimaki Flycatcher. Een bezoek aan de Wachirathan waterval levert leuke plaatjes op voor het foto-album. Door de vele toeristen zien we hier weinig vogels.

Langs verschillende stroompjes genieten we van mooie soorten als Slaty-backed en White-crowned Forktail en Plumbeous Redstart en White-capped Water-Redstart (River Chat). Ook krijgen de Minivets de nodige aandacht en komen we uiteindelijk tot vier verschillende soorten.



Pygmy Wren Babbler (Jos)



White-browed Scimitar Babbler (Theo)

Dag 15 – vrijdag 12 februari Doi Inthanon – Chiang Mai – Bangkok

Vandaag kunnen we nog een groot gedeelte van de dag vogels kijken alvorens we aan de terugreis beginnen. Tijdens het ontbijt zien we onze achtste baardvogel van de trip; Blue-throated Barbet.

Na het uitgebreide ochtendmaal lopen we naar Mae Klang Luang Village. Hier maken we een wandeling door een afwisselend landschap van akkerland en bos. Bij een aangename temperatuur zien we op deze laatste dag toch weer enkele nieuwe soorten. Blue-throated Flycatcher betekent de eenentwintigste vliegenvangersoort op de lijst! De duivenfamilie wordt uitgebreid met Oriental Turtle en Emerald Dove. Op een andere locatie zien we een groepje Black-throated Parrotbills.

Tegen de middag rijden we terug naar Mr. Deang. Na een heerlijke lunch hebben we ruim de tijd om onze koffers te pakken. We nemen afscheid van ons 'begeleidingsteam' bestaande uit Tony, Lisa, Somchai en Jacky. Ze hebben ons 14 dagen meegenomen op een fantastische tocht door Thailand. Met een binnenlandse vlucht vliegen we om 19.20 uur van Chiang Mai naar Bangkok. Hier nemen we afscheid van één van de deelnemers, die nog enige tijd langer in Thailand blijft.

Dag 16 - zaterdag 13 februari Bangkok - Amsterdam

Vlucht CI65 van Bangkok naar Amsterdam vertrekt om 02.05 uur. Het is zaterdagmorgen 09.15 uur als we in een aanmerkelijk kouder maar zonnig Amsterdam landen. We kunnen terugkijken op een geslaagde reis waarbij we 384 vogelsoorten en een mooi aantal zoogdieren hebben waargenomen. De door de deelnemers gekozen waarnemingstop 3 ziet er als volgt uit;

1 Spoonbilled Sandpiper

2 Great Hornbill en Small Pratincole

3 Siberian Rubythroat.

Namens BirdingBreaks wil ik jullie hartelijk bedanken voor deelname aan deze reis.

Texel, 26 april 2016

Jos van den Berg

Groepsfoto genomen bij Inthanon Birds Centre van Mr. Deang.



Staand; Mrs. Deang, Jos, Guido, Christiana, René, Jur, Hiele, Mr. Deang, Eric, Somchai, Jacky. Zittend; Bea, Marlies, Theo en Tony