

Gambia 2016

9 – 20 november



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Dag 1 Amsterdam – Dakar – Banjul

9 november 2015

Bijna iedereen was op tijd op de luchthaven, maar het wachten was nog op 2 van de 22 deelnemers. Na even telefoneren bleek dat deze twee dames al zelf door de douane waren gegaan, dus we konden op weg! Vlak na de check-in nam Chris even het woord namens Vogelbescherming Nederland om te vertellen wat er nu zo bijzonder was aan deze Vogelbeschermingsreis, maar ook om vast te waarschuwen dat één en ander in Afrika net iets anders werkt dan thuis. De reis verliep verder voorspoedig. De tussenlanding in Dakar was helaas al laat op de avond, waardoor we daar geen noemenswaardige soorten hebben kunnen bijschrijven. Eén waarschijnlijke Senegalese Griel (Senegal Thick-knee) vloog vlak na de landing voor het vliegtuig op. Op Banjul stonden diverse van deze grielen op de landingsbaan en in de bus onderweg naar het hotel zagen we al de eerste Sporenkievit (Spur-winged Plover). Het was na middernacht dat we in het hotel aankwamen en iedereen wilde naar bed, maar het inchecken duurde "Afrikaans lang".

Dag 2 Kotu Creek

10 november 2016

Bij het ontbijt was het al gelijk feest met grote hoeveelheden Middelste Jagers (Pomarine Skuas) en een enkele Kleine Jager (Arctic Skua) voor de kust en verder Koningsstern (Royal Tern), Grote Stern (Sandwich Tern), Reuzenster (Caspian Tern), Grijskopmeeuw (Grey-headed Gull) over zee langsvliegend. In de monding van de kreek zagen we Schildraaf (Pied Crow), Kaggier (Hooded Vulture), Geelsnavelwouw (Yellow-billed Kite), Regenwulp (Whimbrel), Groenpootruiter (Greenshank), Senegalese Griel (Senegal Thick-knee), Lelkievit (Wattled Lapwing), Zilverplevier (Grey Plover), Spikkelduif (Speckled Pigeon), Palmortel (Laughing Dove), Palmgierzwaluw (Palmswift), etc. Na het ontbijt maakten we kennis met onze lokale gidsen Modou, Fatou, Ibrahim en Ansu. Zij begeleidden ons tijdens een wandeling naar de (zeer)nabijgelegen brug en we vonden Zilverbekje (African Silverbill), Vuurvink (Red-billed Firefinch), Huismus (House Sparrow), Baardgrasmus (Subalpine Warbler), Goudstaartspecht (Golden-tailed Woodpecker), Roodbuikhoningzuiger (Splendid Sunbird), Wielewaalzanger (Oriole Warbler), Feeënhoningzuiger (Beautiful Sunbird), Schubkaplawaaïmaker (White-crowned Robin-Chat), Teugelijsvogel (Blue-breasted Kingfisher), Bonte IJsvogel (Pied Kingfisher), etc. en vanaf de brug ook nog Oeverloper (Common Sandpiper), Shikra, Gewoon Ekstertje (Bronze Mannakin), Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher) (foto), Bosruiter (Wood Sandpiper) en nog vele andere soorten.



Voor de lunch reden we naar Modou's favoriete restaurant naast het Senegambia Hotel, waarna we een wandeling door de tuin van dat hotel maakten. Hier vonden we Bronsstaartglansspreeuw (Bronze-tailed Glossy Starling), Koereigers (Cattle Egret), maar ook onze eerste apen, zowel Rode Colobusapen (Western Red Colobus) als Geelgroene Meerkatten (Callithrix Monkey). Een Senegalijsvogel (Woodland Kingfisher) liet zich mooi zien en de vele Kaggieren op het terrein waren indrukwekkend. Ook hier waren de Schubkaplawaaïmakers (White-crowned Robin-Chat) aanwezig. Op de terugweg stapte een deel van de groep uit om nog even langs het beroemde 'cycle path' te vogelen en zagen Roestflankprinia (Tawny-flanked Prinia) (foto), Geelsnavelklauwier (Yellow-billed Shrike), Senegalese Spoorkeekoek (Senegal Coucal), Witsnavelbuffelwever (White-billed Buffalo-Weaver), Zwartkopreiger (Black-headed Heron),

Ralreiger (Squacco Heron) en nog een aantal soorten. Een tweede afsplitsing zwaaide af richting het hotel en de laatste groep zagen aanvullend nog Lannervalk (Lanner Falcon), Sprinkhaanbuizerd (Grasshopper Buzzard), Hamerkop en opnieuw de Blauwbuikscharrelaar (Blue-bellied Roller).

Dag 3 Lamin rijstvelden en Abuko forest

11 november 2016

Om maximaal van de dag te genieten stonden we vroeg op en gingen we om 7 uur ontbijten. Het uitzicht op Reuzensterms, Koningssterms en Middelste Jagers verveelde niet en de kortstondige paniek vanwege een mogelijke Schaarbek (wat later een stern met een veel te grote vis in zijn bek bleek te



zijn) zette de groep al goed op scherp. Om 8 uur wilden we vertrekken, maar één van de bussen was er nog niet, dus liepen we even naar de kreek en zagen we Roodkeelzwaluwen (Red-chested Swallow), Roodkruinzwaluw (Wire-tailed Swallow), een Mangroveigertje (Striated of Green-backed Heron), een Afrikaanse Slangenhalsvogel (African Darter) en een paar Steltkluten (Black-winged Stilt). De bus kwam al spoedig en onderweg zagen we enkele Blauwbuikscharrelaars (Blue-bellied Rollers) en wat neushoornvogels. Rond de rijstvelden was het goed vogelen met spannende soorten in beide groepen als Heremietkoekoek (Levaillant's Cuckoo), Afrikaanse Kwartelkoning (African Crane), Zwart Porseleinhoen (Black Crane),

Gabarhavik (Gabar Goshawk) en Grijze Torenvalk (Grey Kestrel). Ook zagen we onze eerste Lelieloper (African Jacana) en een groepje Groene Kakelaars (Green Wood-Hoopoe). En toen was het

tijd voor het bos. Abuko is het eerste Nationale Park van Gambia en we zagen enkele zeer indrukwekkende bomen. We vonden mooie soorten als

Bruinkeellelvienvanger (Common Wattle-eye)(foto), Bonte Tok (Pied Hornbill), Afrikaanse Paradijsmonarch (African Paradise Flycatcher) en vanuit de kijkhut zagen we een West-Afrikaanse Krokodil, een Fanteekamzwaluw (Fantee Sawwing) en een Palmgier (Palm-nut Vulture). In een verre hoek van het park vonden beide groepen de prachtige Violette Toerako (Violet Turaco), samen met de Groene Toerako (Green Turaco) en enkele Grijze Bananeneters (Grey Plantain-eater), dus alle drie de toerako-



soorten in één boom! Op de terugweg splitste de groep en liep een gedeelte over de golfbaan naar



het hotel, terwijl de anderen al lekker gingen relaxen aan het zwembad. Bij en op de golfbaan zagen we nog meer Blauwbuikscharrelaars (Blue-bellied Roller)(foto) en hoorden we een Witbrauwgraszanger (Singing Cisticola) en zagen we een Graszanger (Zitting Cisticola), Bonte Boertjes (Senegal Parrot), Piapiacs (die samen met enkele Koereigers (Cattle Egret) tussen de koeien doorscharrelden!), een fotogeniek paartje Zwartbandbaardvogels (Bearded Barbet) en een coöperatieve Palmgier (Palm-nut

Vulture). Toen was het tijd om ook naar het hotel te gaan, alwaar Klaas een inleidende lezing hield over de vogels van Gambia, met achtergrondinformatie over de vogeltrek, over de geschiedenis en de geografie van Gambia. Daarna was het tijd voor het diner.

Dag 4 Tujereng forest

12 november 2016

Vroeg op om maximaal van de dag te genieten, maar omdat het ontbijt vanaf 7 uur was, was het toch een beetje haasten om om 7.30 uur in de bus te zitten. Dat gaan we voortaan anders doen. We waren wel mooi op tijd op de locatie en zagen al gauw een prachtige Roodvoorhoofdwever (Black-winged Weaver), die veel lijkt op de Oranje Wever, maar nóg meer (kna!)oranjerood heeft. Daarna werd onze aandacht getrokken door een paar piepers in een boom, die na enig zoeken en discussie aan de hand van de foto's Bruinrugpiepers (Plain-backed Pipit) bleken te zijn. Verder vonden we Sahelscharrelaar (Abyssinian Roller), Roestwangwever (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver)(foto), Witkruinmiertapuit (White-fronted Black Chat), Roodborsthoningzuiger (Scarlet-chested Sunbird), Zwartsnavelduif (Black-billed Wood-Dove) en nog een heel aantal andere soorten. Terug bij de bus en bij de andere groep kwam er net een Wahlbergs Arend overvliegen en bleek dat de andere groep ook mooie waarnemingen had gedaan, ook van soorten die wij niet hadden gevonden, zoals Grijszwarte Wouw (Black-shouldered Kite), Gestreepte IJsvogel (Striped Kingfisher) en Baobabgierzwaluw (Mottled Spinetail). We reden naar een leuke eco-lodge voor de lunch. Enkele waterbadjes ter plaatse zorgden voor vogelvermaak met soorten als Vuurvink (Red-billed Firefinch), Oranjekaakje (Orange-cheeked Waxbill), Pelioslijster (African Thrush), Blauwfazantje (Red-cheeked Cordon-Bleu). Een Levallants Koekoek (Levillant's Cuckoo) zorgde voor een hoogtepunt. Verder was de lunch heerlijk. Na de lunch bezochten we Tanji Beach,



waar grote groepen meeuwen en sterns te zien waren. Reuzensterne (Caspian Tern), Koningssterne (Royal Tern) en Grote Sterne (Sandwich Tern) konden eindelijk door iedereen goed gezien worden en een paar Kelpmeeuwen (Kelp Gull), een zeldzaamheid, lieten zich goed bekijken. De Grijskopmeeuw (Grey-headed Gull)(foto) was in alle kleden aanwezig. Een jagende Visarend (Osprey) maakte een spectaculaire en geslaagde duik voor onze neuzen. Een groepje Europese steltlopers, Rosse Grutto's (Bar-tailed Godwit) en Steenlopers (Ruddy Turnstone), deed ons mijmeren over de vogeltrek. En dan vonden wij een halve dag in het vliegtuig zitten(!) al zwaar...



We vonden nog een paar Schildraven (Pied Crow)(foto) en een paar Kuifleeuweriken (Crested Lark) en keerden bijtijds terug naar het hotel om lekker in het zwembad te plonzen of anderszins te ontspannen. 's Avonds hield Chris een verhaal over het Vogelbeschermingswerk in Gambia. Hij legde uit hoe Vogelbescherming als Birdlife-partner al vele jaren actief is in de regio en dat er binnenkort een nieuw project van start gaat, vooral gericht op de landvogels, omdat er voor watervogels al behoorlijk wat geregeld is inmiddels. En dat de inbreng van Vogelbescherming in deze regio ook logisch is gezien het feit dat het weinig zin zou hebben om slechts een klein deel van de trekroute van vogels te beschermen. Het was een boeiend verhaal en werd door de toehoorders duidelijk op prijs gesteld. Daarna sloten we aan bij het buffet en keken we terug op opnieuw een prachtige dag!

Dag 5 Brufut Woods

13 november 2015



Toen we de bus uitstapten zagen we al gelijk een nieuwe weversoort, de Dottergele Wever (Vitelline Masked Weaver). De prachtige wandeling door half-open savannebos leverde soorten op als Geelvoorhoofdketellapper (Yellow-fronted Tinkerbird), Geelkraagbuulbuul (Yellow-throated Leaflove), Roodbuikparadijsmonarch (Red-bellied Paradise Flycatcher), Gambiapoederdonsklauwier (Northern Puffback), Treurdrongo (Fork-tailed Drongo), Bonte Boertje (Senegal Parrot), Geparelde Dwerguil (Pearl-spotted Owlet) en Goudkapfiskaal (Yellow-crowned Gonolek).

Tevens vlogen er Savannearenden (Tawny Eagle), twee Roodkopsmelleken (Red-necked Falcon) en maar liefst drie Hagedisbuizerden (Lizard Buzzard) over ons heen. Vervolgens gingen we naar de bushbar, waar we een heerlijk koud drankje dronken en een paar aardige soorten bij de drinkbakken zagen, zoals Oranjekaakje (Orange-cheeked Waxbill), Blauwfazantje (Red-cheeked Cordon-bleu) en Staalvlekduif (Blue-spotted Wood Dove). Daarna nam een lokale Brufutgids ons mee naar de plek

waar een Langstaartnachtzwaluw (Long-tailed Nightjar) de dag doorbracht en van ongeveer drie meter afstand konden we deze mooie soort bewonderen. Later nam deze zelfde gids ons mee naar een boom waar hij een Noordelijke Witwangdwergooruil (Northern White-faced Owl) wist te zitten. Ook deze werkte redelijk mee en we ontdekten zelfs een tweede exemplaar, maar fotograferen lukte niet erg. Op dat moment kwam er een Klaas' Koekoek (Klaas's Cuckoo) (foto Paul de Heij) aanvliegen en landde op een goed zichtbare tak voor onze neuzen! Toen was het tijd voor de lunch en we reden naar het zogenaamde Visarendstrand, waar we een heerlijke lunch voorgeschoteld kregen en (natuurlijk) enkele langsvliegende



Visarenden (Osprey) zagen. Na de lunch keken we uit over een lagune met een enorme groep Reuzensterms (Caspian Terns), enkele Koningssterms (Royal Terns), enkele Grote Sterms (Sandwich Terns) en zelfs twee Bengaalse Sterms (Lesser Crested Terns). Er liepen ook Regenwulpen (Whimbrel), Bontbekplevieren (Common Ringed Plover), een Steltkluut (Black-winged Stilt) en een Zilverplevier (Grey Plover) en op de koeien die lui in het gebied lagen zaten, oh wat een bof!, twee Geelsnavelossenpikkers (Yellow-billed Oxpeckers). De Bonte IJsvogels (Pied Kingfisher) vlogen af en aan en er kwam ook nog twee Teugelijsvogels (Blue-breasted Kingfisher) langs. Het was tijd om de thuisreis te aanvaarden, maar we waren het gebied nog niet uit of we zagen twee Zwartbandbaardvogels (Bearded Barbet) bovenin een boom zitten. Van de week zagen we die met slechts een gedeelte van de groep, dus dat was voor veel deelnemers een mooie inhaler. Onderweg zagen we verder nog een Mangroveveiger (Striated Heron) en een Senegalese Griel (Senegal Thick-knee).

Dag 6 Trip naar Tendaba

14 november 2016

We hadden de hele dag de tijd om de 150 kilometer landinwaarts af te leggen, dus we stopten al bij de Pirang Ponds waar diverse steltlopers op ons stonden te wachten: Witgat (Green Sandpiper), Bosruiter (Wood Sandpiper), Kleine Strandlopers (Little Stint), Krombekstrandlopers (Curlew Sandpipers), Kluten (Pied Avocet), Flamingo's (Greater Flamingo), Afrikaanse Lepelaars (African Spoonbills), Bontbekplevieren (Common Ringed Plover), één Grutto (Black-tailed Godwit), één Rosse Grutto (Bar-tailed Godwit), één Kanoet (Red Knot), hier echt een zeldzaamheid, en verder Lachsterms (Gull-billed Tern), Grijskopmeeuwen (Grey-headed Gull), Roze Pelikanen (Great White Pelican) (foto) etc. Verder vonden we in het gebied Witwangfluiteenden (White-faced Whistling Ducks), Vrouwenzwaluwen (West African Swallows) (foto), Groene Bijeneters (Blue-cheeked Bee-eater), Witkeelbijeneters (White-fronted Bee-eater), een Heilige Ibis (Sacred Ibis) en natuurlijk diverse soorten die we al eerder zagen.



Interessante soorten daarvan waren Kuifleeuwerik (Crested Lark), Baardgrasmus (Subalpine Warbler) en Roodkruinzwaluw (Wire-tailed Swallow). We reden verder en zagen onderweg hier en daar leuke soorten waarvoor de bussen aan de kant gezet werden, zoals Vale Gier (Eurasian Griffon Vulture), Sahelscharrelaar (Abyssinian Roller), Roodkruinscharrelaars (Rufous-crowned Roller), Donkere Zanghavig (Dark Chanting Goshawk), Afrikaanse Zwarte Arend (Long-crested Eagle), Witkeelbijeneter (White-throated Bee-eater), etc. We lunchten in de gezellige en idyllisch gelegen lodge van AbCa's, waar we in het Nederlands werden ontvangen door Carlijn en haar Gambiaanse man Abdul. Haar vader was ook op bezoek en we hoorden enkele verhalen over het opzetten van zo'n project in dit land. Na een heerlijke maaltijd vonden we nog wat ontspanning op het terrein en zagen we



Groene Langstaartglansspreeuwen (Long-tailed Glossy Starling), Bredebekscharrelaars (Broad-billed Roller), een Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher) en helaas voor een te beperkt publiek en bovendien te kort en te snel, maar evengoed de Glansijsvogel (Shining-blue Kingfisher). We gingen weer verder en stopten in de



beroemde 'roofvogelbocht', waar Wahlbergs Arend (Wahlberg's Eagle), Lannervalk (Lanner Falcon), Kaalkopkiekendief (African Harrier Hawk) vlogen en vonden we het nestje van een Feeënhoningzuiger (Beautiful Sunbird). Verderop vonden we onderweg nog een Afrikaanse Havikarend (African Hawk Eagle) en een Bruine Slangenarend (Brown Snake-Eagle)(foto). Bij aankomst in Tendaba viel de enorme groep van meer dan 200 Huisgierzwaluwen (Little Swift) op. Deze nestelden onder de pier en vlogen vlak voor donker roepend om ons heen en doken onder ons naar hun nesten. Een mooi besluit van een zeer vogelrijke dag: 138 soorten!

Dag 7 Tendaba & omgeving

15 november 2016

Voor het ontbijt stonden we al aan de rivier en een Kleine Pelikaan (Pink-backed Pelican) landde vlak bij ons om zijn ontbijt naar binnen te slobberen. Een Afrikaanse Zeearend (African Fish Eagle) kwam aanvliegen en ving voor ons neus een flinke vis, die hij maar nauwelijks boven water kon houden tot de kant. Hij landde bovenin de mangrove en liet zich daar nog door een aantal net ontwaakte deelnemers bewonderen. Om 8 uur, na het ontbijt, vertrokken we richting de steiger voor de boot door het mangrovebos aan de noordzijde van de rivier. Het water was rustig en het weer was lekker en zonnig, dus de vogels mochten de rest doen. We begonnen met een groep van enkele honderden Grote Textorwevers (Village Weaver) boven de boot. Al gauw zagen we ook onze eerste ijsvogel, een prachtige en weinig-schuwe Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher). Vlak daarna zat



er een Lannervalk (Lanner Falcon) op een tak recht boven de boot. Erg mooi om te zien. Daarna volgden soorten als Afrikaanse Slangenhalsvogel (African Darter), Bonte Ijsvogel (Pied Kingfisher), Hamerkop, Grote (Great White), Middelste (Intermediate) en Kleine Zilverreiger (Little Egret), Witborstaalscholver (White-breasted Cormorant) en, een nieuwe, de Bruine Honingzuiger (Mouse-brown Sunbird), van welke we ook een nestje vonden. Met veel geluk zagen we een nestje van de Witrugkwak (White-backed Night-heron)(foto), waar twee donzige lelijkheids ons scherp in de gaten hielden. Oeverlopers (Common Sandpiper), Regenwulpen (Whimbrel), Teugelijsvogels (Blue-breasted Kingfisher) en nog meer Bisschopsooievaars vergezelden ons tijdens de boottocht door de uitgestrekte mangroves. Een spannende waarneming was een Moerasmangoeste (Marsh Mongoose)(foto) die een wenkkrab uit de modder naast de kreek pikte.



Hoogtepunten als overvliegende Afrikaanse Nimmerzatten (African Yellow-billed Stork), een Savannearend (Tawny Eagle) en het nest van een Vechtarend (Martial Eagle) waar we de kop van één van de ouders bovenuit zagen komen, maakten het tot een hele toffe ochtend met een schat aan waarnemingen. Fatou maakte een overheerlijke lunch voor ons en tegen het einde van de middag maakten we nog een wandeling naar een vogelkijkhut bij een drinkbak achter het kamp. We zagen enkele nieuwe soorten voor de lijst als Napoleonnetje (Black-rumped Waxbill), Edelzanger (White-rumped Seedeater) en Kleine Rotsmus (Bush Petronia)(foto). Daarna ging een deel van de groep naar huis en zagen nog een Groenrugeremomela (Senegal Eremomela) onderweg, terwijl de rest nog naar de airstrip ging, met Groenpootruiter (Greenshank), Witgat (Green Sandpiper), Lelkievit (Wattled Plover), Grijs Tok (Grey Hornbill) en Waaliaduif (Bruce's Green Pigeon). Daarna wisten de gidsen een plek voor de Noordelijke Hoornraaf (Abyssinian Ground Hornbill), maar die werd helaas alleen door Fatou gezien. We zagen wel Langstaartparadijswida's (Exclamatory Paradise Whydah) en een Kuifkoekoek (Great Spotted Cuckoo) en we hoorden de heldere roep van de Heremietkoekoek (Red-chested Cuckoo): "It-will-rain!". Gelukkig bleef het droog. Een laatste stop werd gemaakt om de Viervleugelnachtzwaluw te zien of te horen en dat lukte wonderwel op geluid. Zien was uiteraard een ander verhaal. Ook een Afrikaanse Dwergooruil liet van zich horen, dus we konden tevreden naar huis.



Dag 8 Tendaba - south bank - Kotu

16 november 2016

Gisteren hadden enkele deelnemers de Afrikaanse Zeearend (African Fish Eagle) gemist, dus voor het ontbijt werd er al gespeurd en gelukkig ook gevonden. Inhalertje. Verder waren de Slechtvalken (Peregrine Falcon) uit de telefoonmast al actief en zagen we een Spoorwiegans (Spur-winged Goose), drie Reuzensterns (Caspian Tern) en een Grijskopmeeuw (Grey-headed Gull) vliegen. Na het ontbijt reden we eerst naar de plek van de Noordelijke Hoornraaf (Abyssinian Ground Hornbill), omdat

die mislukt was gisteren en nadat we eerst enkele Kleine Honingzuigers (Pygmy Sunbird) aan onze lijst hadden toegevoegd, vonden we aanvankelijk een paartje en later nog een derde Hoornraaf! Wat een spectaculaire en indrukwekkende vogels zijn dat! Het vrouwtje vooral met blauw en het mannetje ook met rood aan de lellen. Ze liepen ver weg, maar lieten zich goed zien in de telescoop en iedereen was blij.

Er vlogen op die plek veel Gele Kwikstaarten (Yellow Wagtail), waartussen we zowel de Engelse (Western Yellow Wagtail *ssp flavissima*) als de Iberische (Spanish Wagtail) ontdekten. Verder zagen we nog enkele nieuwe soorten: Bruinrugvinkleeuweriken (Chestnut-backed Finch Lark), Bandvink (Cut-throat Finch)(foto), en Roodkopklauwier (Woodchat Shrike). We vervolgden onze weg richting de kust, maar wel met de gedachte om

onderweg nog een paar keer te stoppen als we iets leuks zagen. Dat gebeurde al vrij snel toen een paartje Bateleur (foto) dichtbij langsvloog en zich buitengewoon goed liet bekijken en fotograferen. Niet veel verder zag onze gids Ansu een dikke gier in een boom zitten en hij vermoedde dat het een Witruggier (White-backed Vulture) was. We reden terug en hij bleek gelijk te hebben. Weer een nieuwe soort! Bovendien ontdekten we in een boom vlakbij een Vale Gier (Eurasian Griffon Vulture). Toen iemand dichtbij liep werd zelfs een hele groep gieren in een soort laagvlakte




ontdekt, veel Witruggieren, Vale Gieren en zelfs drie Rüppells Gieren (Rüppell's Griffon Vulture)! Eén voor één kozen deze supergrote vogels het luchtruim en de camera's klikten onophoudelijk. Even later vlogen er Zwaluwstaartbijeneters (Swallow-tailed Bee-eater) over en vonden we Mozambiquesijzen (Yellow-fronted Canary) en enkele Senegalese Krombekken (Northern Crombec). Onze gids Ibrahim hoorde een Brown-rumped Bunting zingen en ook deze werd snel gevonden, maar werd helaas slechts door een paar mensen gezien. Er vlogen zowel Europese (European Bee-eater) als Groene (Blue-cheeked Bee-eater) Bijeneters over. We stopten nog even in de 'roofvogelbocht' en zagen een Wahlbergs Arend (Wahlberg's Eagle) en een Afrikaanse Wielewaal (African Golden Oriole). Daarna was het tijd voor de lunch, waarvoor we opnieuw bij AbCa's Creek Lodge op bezoek gingen. Na de afslag zagen we een Roodkruinscharrelaar (Rufous-crowned Roller) en zat er vlak naast de weg een prachtige Sprinkhaanbuizerd (Grasshopper Buzzard), die rustig bleef zitten voor de foto's. Het eten bij AbCa's was weer heerlijk en de ijsvogels vlogen ons weer om de oren, zowel Teugelijsvogel (Blue-breasted Kingfisher) als Reuzenijsvogel (Giant Kingfisher), al bleef die laatste helaas voorbehouden aan slechts één waarnemer. We besloten om door te rijden naar Kotu en alleen nog te stoppen voor nieuwe soorten, maar die kwamen niet meer. We waren bijtijds in ons vertrouwde Sunset Beach Hotel terug en konden nog even heerlijk zwemmen voor het diner.



Voor het ontbijt vlogen er al diverse jagers over zee en vanaf het ontbijt terras telde Ruben in een kwartier meer dan 180 Middelste Jagers (Pomarine Skua). Andere soorten jagers werden niet gezien, maar wel Koningssterns (Royal Tern) en Reuzensterns (Caspian Tern). Na het ontbijt keken we dus nog even verder en toen iedereen al weg was om tanden te poetsen voor vertrek, pikten we nog een eerste-kalenderjaar Jan-van-Gent (Northern Gannet) op, vliegend in noordelijke richting. Voor de locatie was dat wel erg spectaculair en dus staan we morgenochtend wat vroeger op om te kijken of er meer vliegen! De bus vertrok voor achten richting het zuiden en aangekomen bij Kartong zagen we gelijk al een Lachstern (Gull-billed Tern) en lieten ook Purperkoet (Purple Swamphen) en Black Crake (Zwart Porseleinhoen) niet lang op zich wachten. In de bosjes naast ons zagen we een vrouwtje Zwartkop en op de heining van de nabijgelegen tuin een Tapuit. Ik heb me ernstig voorgenomen om deze soort thuis op Texel nooit meer aan te duiden als 'gewone' Tapuit.

Witwangfluiteenden (White-headed Whistling-Ducks)(foto) verstopten zich (niet al te goed) tussen de waterlelies en Lelieloper (African Jacana) en Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher) waren van de partij. Een Napoleonwever (Yellow-crowned Bishop) was voor sommigen een inhaler, een mannetje en een vrouwtje achter elkaar aan jakkerend over het moeras, schitterend! Ralreiger (Squacco Heron), Middelste Zilverreiger (Intermediate Egret), Afrikaanse Dwergaalscholver (Long-tailed Cormorant) en Zwartkopreiger (Black-headed Heron) waren in ruime mate aanwezig en we zagen een volwassen Palmgier (Palm-nut Vulture) mooi in een Waaierpalm zitten. Ook vlogen er diverse Visarenden (Osprey) over, met en zonder vis. Marli vond een Dodaarsje (Little Grebe) tussen de waterlelies en aardig was dat er twee (vrij jonge) jonkies bijzwommen. Een Heilige Ibis (Sacred Ibis) was voor nog wat mensen een inhaler en een Spoorwiegans (Spur-winged Goose) maakte het plaatje helemaal af. We zagen ook Maskerduifjes (Namaqua Dove) in een boom vol Grote Textorwevers (Village Weaver). De andere groep zag ook nog een Zomertortel (European Turtle Dove).



Op het strand zagen we een grote groep (70+) Drieteenstrandlopers (Sanderling)(foto) en ook vonden we Rosse Grutto's (Bar-tailed Godwit), Zilverplevieren (Grey Plover), veel Reuzensterns (Caspian Tern) (1000+) en enkele Kleine Mantelmeeuwen (Lesser Black-backed Gull).

Ook vonden we Scholeksters (European Oystercatcher), een Europeaan die niet bekend staat om z'n vliegprestaties tijdens de trek, maar toch hier helemaal in Gambia stond. Maar de strandwandeling was vooral bedoeld om de Vale Strandplevier (White-fronted Plover)(foto) te vinden en Jules was degene die ze als eerste ontdekte. Niet ver van de waterlijn stond een heel groepje, gemengd met Strandplevieren (Kentish Plover). Wat de Nederlandse naam al impliceert is dat ze erg veel op elkaar lijken en dat was zelfs zo lastig dat ook wij als gids moeite hadden met de juiste determinatie van de verschillende individuen. Op de terugweg zagen we een Kuifleeuwerik (Crested Lark) en maar liefst drie Geelsnavelossenpikkers (Yellow-billed Oxpecker) op een enkele koe. In de schaduw vonden we bij een drinkbak nog wat nieuwe soorten voor de daglijst als Pelioslijster (African Thrush), Lavendelastrild (Lavender Waxbill) en Zwartsnavelduif (Black-billed Wood-Dove). We lunchten opnieuw bij Osprey Beach, net als op dag 5. In de lagune zagen we weer veel Koningssterns (Royal Tern) en Reuzensterns (Caspian Tern) en vlogen er opnieuw de nodige Visarenden (Osprey) en Bonte IJsvogels (Pied Kingfisher) rond. Thuisgekomen troffen we een verkoopster van vogel-t-shirts en velen sloegen hun slag. Het was weer een heerlijke dag.



Dag 10 Marakissa Woods

18 november 2016

Vandaag niet zo'n lange rit, dus na het ontbijt, met wat jagers en sterns natuurlijk, waren we al vrij snel bij een soort waterhole waar veel Schildraven (Pied Crow), maar ook diverse steltlopers liepen: Bosruiter (Wood Sandpiper), Witgatje (Green Sandpiper), Oeverloper (Common Sandpiper), Steltkluit (Black-winged Stilt) en Lelkievit (Wattled Plover). Naast Oranjewevers (Northern Red Bishop) zagen we ook de zeer gelijkende Roodvoorhoofdwevers (Black-winged Red Bishop), waardoor we goed de verschillen konden bekijken. Ook vlogen er vier soorten gierzwaluwen boven ons, zodat ook daar door sommigen een studie van gemaakt werd: Palmgierzwaluw (African Palm Swift), Vale Gierzwaluw (Pallid Swift), Baobabgierzwaluw (Mottled Spinetail) en Huisgierzwaluw (Little Swift). Verderop vond onze gids Ansu een Afrikaanse Papegaaiduif (African Green Pigeon) in een boom en later ontdekten we er nog een paar. Een nieuwe soort en iedereen kon ze mooi in de telescoop bekijken.



We vervolgden onze weg en stopten toen we een Beaudouin's Slangenarend (Beaudouin's Snake Eagle) bovenin een boom zagen zitten. Hij werd geplaagd door Palmgieren (Palm-nut Vulture), maar

bleef toch zitten en kon mooi bewonderd worden. Daar in de buurt bleek het heel vogelrijk en we zagen Zwart Porseleinhoen (Black Crake), Blauwbuikscharrelaars (Blue-bellied Roller) en een Afrikaanse Kaalkopkiedief (African Harrier Hawk). Iedereen scharrelde wat rond in de buurt en we vonden soorten als Senegalijsvogel (Woodland Kingfisher), Senegalese Drongovliegenvanger (Northern Black Flycatcher), Baardgrasmus (Subalpine Warbler) en Red-bellied Paradise Flycatcher tot op een gegeven moment Freek riep dat er een Grijskopijsvogel (Grey-headed Kingfisher) zat. Deze was ver weg, maar goed te zien. Ik ging de rest halen, maar iedereen was zo in de relaxstand, dat ik ze bijna aan de arm moest meenemen. Het echte easy-birding had postgevat bij onze deelnemers! Gelukkig wilde niemand deze prachtige soort missen en prompt was het op die plek zo dat er twee Geparelde Dwerguiltjes (Pearl-spotted Owlet)(foto) reageerden op mijn (soms aanhoudende) gefluit van de laatste dagen.



Ze kwamen in een boom vlak bij ons zitten, lieten zich goed zien en lokten bovendien met hun geroep diverse soorten zangvogels naar die boom. We zagen Geelkraagbuulbuul (Yellow-throated Leaflove), Violetrughoningzuiger (Western Violet-backed Sunbird), Roestflankprinia (Tawny-flanked Prinia) en nog een paar soorten, totdat de uiltjes er genoeg van hadden. In het nabijgelegen moeras zagen we nog Lelielopers (African Jacana), maar het werd ook wel tijd voor de lunch en dat was gelukkig vlakbij. Onderweg zagen we een Purperreiger en vervolgens bezochten we Marakissa Rivercamp waar heerlijk voor ons gekookt werd. Wachtend op het eten zagen we nog een paar nieuwe soorten, namelijk de Kleine Honingspeurder (Lesser Honeyguide) en de Grote Honingspeurder (Greater Honeyguide). Verder vonden we een Reuzenijsvogel (Giant Kingfisher) die zich (eindelijk!) mooi liet bekijken. Na de lunch wisten de gidsen nog een boom waar een Verreaux' Oehoe (Verreaux's Eagle Owl) zat, maar helaas was de vogel niet thuis (of niet te vinden?). Er vlogen een Savannearend (Tawny Eagle) en een Wahlbergs Arend (Wahlberg's Eagle) over en daar moesten we het dan maar mee doen. We reden terug naar huis en hadden na het lijsten nog een verhaal over de televisieserie "In de ban van de Condor", waar Ruben en Klaas eind 2015 aan meegedaan hebben.

De laatste dag begon vroeg, want Chris had het plan opgevat om een pre-breakfast-wandeling te leiden rond de golfbaan en de Kotu Bridge. Om 7 uur stond bijna iedereen paraat en zelfs de Gambiaanse gidsen Ibrahim en Ansu sloten aan. Het was nog vroeg en in korte tijd lieten heel erg veel soorten zich zien. Leuke daartussen waren bijvoorbeeld: Gambiapoederdonsklauwier (Northern Puffback), Stippelspecht (Fine-spotted Woodpecker), Geelvoorhoofdketellapper (Yellow-fronted Tinkerbird), Witwangfluiteend (White-faced Whistling Duck), Baardgrasmus (Subalpine Warbler), Tjiftjaf (Chiffchaff), Zwartkop (Blackcap) en Shikra. Later op de golfbaan vonden we ook nog een Zwartnekwever en, nieuwe soort, Bontvleugelzwaluw (Pied-winged Swallow)(foto). Terug bij het hotel gingen sommige mensen naar de markt met Fatou en vertrokken anderen met de bus richting Tanji voor een boottochtje naar een eilandje voor de kust. Het was een klein bootje waar precies 10 mensen in konden en nog voor we het eiland bereikten dreef er al een Audouins Meeuw (Audouin's Gull)(foto) voor de boot. We zagen al Visarenden (Osprey) boven het eiland en natuurlijk grote hoeveelheden pelikanen en sterns. De landing op het eiland verliep helaas minder gunstig en door een grote golf werd ik zelf geheel



drijfnat en helaas mijn camera ook. Deze was op slag dood en ik heb de pracht van het eiland dus niet zelf kunnen vastleggen. Maar er was genoeg te zien! Reuzensterne (Caspian Tern), Koningssterne (Royal Tern), opmerkelijk veel Visdiefjes (Common Tern) (50+!), maar ook Bontbekplevier (Common Ringed Plover), een Zilverplevier (Grey Plover), Drieteenstrandlopers (Sanderling), één Krombekstrandloper (Curlew Sandpiper), Kleine Mantelmeeuwen (Lesser Black-backed Gull), Kleine Pelikanen (Pink-backed Pelicans) en drie Blauwe Reigers (Grey Heron).

Opmerkelijk was een paartje Bonte IJsvogel (Pied Kingfisher) in de enige tak op het eiland en een langsvliegende Purperreiger (Purple Heron).

De rest van de dag bestond uit koffers inpakken, uitchecken, etc. Daarna aten we nog gezamenlijk pizza bij het tentje van de eerste lunch om vervolgens naar de luchthaven te vertrekken, afscheid te nemen van onze Gambiaanse vrienden, etc. Na de douane vulden we nog even de lijst van de laatste dag in en Chris sprak een woord van dank uit namens Vogelbescherming en gaf zijn top-10 van deze vakantie:

10. Red Bishops rule! We zagen bijna elke dag prachtige Oranjewevers en Roodvoorhoofdwevers en iedere keer weer schoot iedereen tientallen plaatjes van deze prachtige vogels!

9. de optocht van scharrelaars: we hebben op één na alle soorten gezien en ze waren allemaal even mooi met blauw en rood en mooie staarten en alles. Sahelscharrelaar (Abyssinian Roller), Roodkruinscharrelaar (Rufous-crowned Roller), Blauwbuikscharrelaar (Blue-bellied Roller) en Breedbekscharrelaar (Broad-billed Roller)!

8. de vaartocht door de mangrove bij Tendaba. Wat een fantastische vogels, ook heel dichtbij en spectaculair te zien.

7. de optocht van ijsvogels: alle mogelijke ijsvogels zijn gezien tijdens deze trip en hoewel veel mensen toch wel 1 of 2 soorten hebben gemist, was iedereen overweldigd door de kleuren en de glans van deze vogels! Reuzenijsvogel (Giant Kingfisher), Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher), Bonte IJsvogel (Pied Kingfisher), Afrikaanse Dwergijsvogel (Pygmy Kingfisher), Glansijsvogel (Shining-blue Kingfisher) en Grijskopijsvogel (Grey-headed Kingfisher).

6. de roepende uiltjes bij Marakissa en Klaas die blij was dat zijn gefluit eindelijk succes had!

5. de gierenverzameling: op de terugweg van Tendaba zagen we een heel bijzondere verzameling gieren in een opgedroogde waterhole. Drie soorten gieren, waaronder de zeer zeldzame Rüppells Gier (Rüppell's Griffon Vulture), zaten daar in de groep van in totaal meer dan 40 gieren.

4. Astrid en de krokodil: staande aan een stroompje stond een groepje deelnemers te fantaseren over krokodillen en hoe gevaarlijk die zijn en prompt kwam er naast de voet van Astrid een krokodil met zijn kop boven water.

3. de Afrikaanse Zeearend (African Fish Eagle) die voor onze ogen een heel grote vis ving en de grootste moeite had om deze op het droge te krijgen.

2. de Noordelijke Hoornraven vlak buiten Tendaba: wat een indrukwekkende vogels, dinosaurussen bijna!

1. de Violette Toerako's (Violet Turaco) naast de weg, zittend en vliegend en eigenlijk heel zeldzaam en hoog in een boom zittend, maar toen opeens zo dichtbij en bereikbaar!
(Met dank aan Chris voor het delen van zijn top-10, ik weet zeker dat iedereen wel 4 of 5 items uit deze lijst in zijn eigen top-10 zal hebben).

Daarna had Chris nog een kleine kwis, waarbij Paul een mooie pet van Vogelbescherming won en Vera een poster over de wereldwijde vogeltrek.

De terugreis begon en we moesten allemaal afscheid nemen van elkaar, van het land en van de vogels... We zullen het allemaal missen!

Klaas de Jong, november 2016



(foto Klaas' Koekoek © Paul de Heij, overige foto's © Klaas de Jong)

76	Pied Crow <i>Corvus albus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Schildraaf
77	Hooded Vulture <i>Necrosyrtes monachus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kapier
78	Ruppell's Griffon Vulture <i>Gyps rueppellii</i>														Rüppells Gier
79	Eurasian Griffon Vulture <i>Gyps fulvus</i>														Vale Gier
80	White-backed Vulture <i>Gyps africanus</i>														Witrugger
81	White-headed Vulture <i>Trigonoceps occipitalis</i>														Witkopgier
82	Lappet-faced Vulture <i>Torgos tracheliotes</i>														Oergier
83	Martial Eagle <i>Polemaetus bellicosus</i>														Vochterarend
84	Crowned Eagle <i>Stephanoaetus coronatus</i>														Kroonaarend
85	African Fish-Eagle <i>Haliaeetus vocifer</i>														Afrikaanse Zeearend
86	Tawny Eagle <i>Aquila rapax</i>														Savannearend
87	Wahlberg's Eagle <i>Hieraetus wahlbergi</i>														Wahlbergs Aarend
88	African Hawk-Eagle <i>Aquila spilogaster</i>														Afrikaanse Havikarend
89	Ayres's Hawk-Eagle <i>Hieraetus ayresii</i>														Ayres' Havikarend
90	Booted Eagle <i>Hieraetus pennatus</i>														Dwergarend
91	Common Buzzard <i>Buteo buteo</i>														Buizerd/Stappebuizerd
92	Red-necked Buzzard <i>Buteo auguralis</i>														Afrikaanse Hoodstaartbuizerd
93	Long-crested Eagle <i>Lophaelagus occipitalis</i>														Afrikaanse Zwarte Kuifarend
94	Bateleur <i>Terathopius ecaudatus</i>														Bateleur
95	Brown Snake-Eagle <i>Circus dheresus</i>														Bruine Slangenarend
96	Western Banded Snake-Eagle <i>Circus dherescens</i>														Kleine Grijs Slangenarend
97	Short-toed Eagle <i>Circus gallicus</i>														Slangenarend
98	Beaudouin's Snake-Eagle <i>Circus beaudouini</i>														Beaudouins Slangenarend
99	Red Kite <i>Milvus milvus</i>														Rode Wouw
100	Yellow-billed Kite <i>Milvus migrans parasitus</i>														Geelnekwouw
101	Black Kite <i>Milvus migrans</i>														Zwarte Wouw
102	Bat Hawk <i>Macheiramphus alcinus</i>														Vloermuiswouw
103	European Honey-Buzzard <i>Pernis ptilorhynchus</i>														Wespendief
104	Grasshopper Buzzard <i>Buteo rufinervis</i>														Sprinkhaanbuizerd
105	Black-shouldered Kite <i>Elanus caeruleus</i>														Grijs Wouw
106	African Swallow-tailed Kite <i>Chelictinia tocouffi</i>														Afrikaanse Zwaluwstaartwouw
107	African Cuckoo-Hawk <i>Aviceda cuculoides</i>														Afrikaanse Kookkookwouw
108	Montagu's Harrier <i>Circus pygargus</i>														Grauwe Kiekandief
109	Pallid Harrier <i>Circus macrourus</i>														Stappokiekandief
110	Eurasian/Western Marsh-Harrier <i>Circus aeruginosus</i>														Bruine Kiekandief
111	Great Black Sparrowhawk <i>Accipiter melanoleucus</i>														Zwarte Havik
112	Dark Chantrel-Goshawk <i>Melierax metabates</i>														Donkere Zanghavik
113	Gabar Goshawk <i>Micronisus gabar</i>														Gabarhavik
114	African Goshawk <i>Accipiter tachiro</i>														Afrikaanse Havik
115	Shikra <i>Accipiter badius</i>														Shikra
116	Ovambo Sparrowhawk <i>Accipiter ovampensis</i>														Ovambosperwer
117	Western Little Sparrowhawk <i>Accipiter erythropus</i>														Wesafrikaanse Dwergsperwer
118	Lizard Buzzard <i>Kaupifalco monogrammicus</i>														Hagedisbuizerd
119	Peregrine Falcon <i>Falco peregrinus</i>														Slechtvalk
120	Lanner Falcon <i>Falco biarmicus</i>														Lannervalk
121	Barbary Falcon <i>Falco pelegrinoides</i>														Barbarijse Valk
122	African Hobby <i>Falco cucullatus</i>														Afrikaanse Boomvalk
123	Eurasian Hobby <i>Falco subbuteo</i>														Boomvalk
124	Red-necked Falcon <i>Falco chioquera</i>														Roodkopsmolleken
125	Fox Kestrel <i>Falco tinnunculus</i>														Vosvalk
126	Grey Kestrel <i>Falco tinnunculus</i>														Grijs Toornvalk
127	Lesser Kestrel <i>Falco naumanni</i>														Kleine Toornvalk
128	Common Kestrel <i>Falco tinnunculus</i>														Toornvalk
129	Double-spurred Francolin <i>Francoelinus bicaucarus</i>														Barbarijse Frankolijn
130	White-throated Francolin <i>Francoelinus palpefrax albogularis</i>														Witkeel Frankolijn
131	Ahanta Francolin <i>Francoelinus achantensis</i>														Ahanta Frankolijn
132	Stone Partridge <i>Ptilopachus petrosus</i>														Sleppatrijs
133	Helmeted Guineafowl <i>Numida meleagris</i>														Holmparhoen
134	Little Button-quail <i>Turnix sylvaticus</i>														Geestoopte Vochtkwartel
135	Quail-plover <i>Oryzopsis meiffreni</i>														Loeuwerikkwartel
136	Common Quail <i>Coturnix coturnix</i>														Kwartel
137	Chestnut-bellied Sandgrouse <i>Pterodroma exustus</i>														Roodbuik andhoen
138	Four-banded Sandgrouse <i>Pterodroma quadricinctus</i>														Vierbandzandhoen
139	African Water Rail <i>Rallus caerulescens</i>														Afrikaanse Wateraal
140	African Crane <i>Crecopsis egregia</i>														Afrikaanse Kwartelkoning
141	Spotted Crane <i>Porzana porzana</i>														Porseleinhoen
142	Little Crane <i>Porzana parva</i>														Klein Waterhoen
143	Ballinon's Crane <i>Porzana pusilla</i>														Kleinste Waterhoen
144	Eurasian Coot <i>Fulica atra</i>														Moerkooft
145	Common Moorhen <i>Gallinula chloropus</i>														Waterhoen
146	Lesser Moorhen <i>Gallinula angulata</i>														Afrikaans Waterhoen
147	Allen's Gallinule <i>Porphyrio alleni</i>														Afrikaans Purperhoen
148	Black Crane <i>Amaurornis flavirostris</i>														Zwart Porseleinhoen
149	White-spotted Flufftail <i>Sarothrura pulchra</i>														Parovlekkraal
150	Purple Swamphen <i>Porphyrio porphyrio</i>														Purperkooft
151	Greater Painted-snipe <i>Rostratula benghalensis</i>														Goudsnip
152	African Jacana <i>Actophilornis africanus</i>														Lelkooft
153	African Flinfoot <i>Podiceps senegalensis</i>														Afr. Fuutkooft/Watertrapper
154	Black-bellied Bustard <i>Urolophus melanogaster</i>														Zwartbuiktrap
155	White-bellied Bustard <i>Eupodotis senegalensis</i>														Senegaltrap
156	Saville's Bustard <i>Eupodotis savillii</i>														Sahelkoofttrap
157	Egyptian Plover <i>Ploverus aegyptius</i>														Krokkodilwacht
158	Bronze-winged Courser <i>Rhinoptilus chalciopteris</i>														Bronsvleugelromvogel
159	Cream-coloured Courser <i>Cursorius cursor</i>														Romvogel
160	Temminck's Courser <i>Cursorius temminckii</i>														Temmincks Romvogel
161	Collared Pratincole <i>Gareola pratincola</i>														Vorkstaartplover
162	Spotted Thick-knee <i>Burhinus capensis</i>														Kaapse Griet

163	Senegal Thick-knee	<i>Burhinus senegalensis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Senegalese Griel
164	Water Thick-knee	<i>Burhinus vermiculatus</i>																Watergriel
165	Stone Curlew	<i>Burhinus oedicnemus</i>																Griel
166	Senegal Plover/Lesser Black-winged Lapwing	<i>Vanelius lugubris</i>																Rouwkievit
167	Black-headed Plover	<i>Vanelius lectus</i>																Zwartkopkiovit
168	Spur-winged Plover	<i>Vanelius spinosus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sporankievit
169	Wattled Plover	<i>Vanelius senegalus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Lalkievit
170	White-crowned Plover/White-headed Lapwing	<i>Vanelius albibiceps</i>																Witkruinkievit
171	Northern Lapwing	<i>Vanelius vanellus</i>																Kievit
172	Grey Plover	<i>Puffinus squatarola</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zilverplover
173	Forbes's Plover	<i>Charadrius forbesi</i>																Forbes' Plover
174	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>																Kleine Plover
175	Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>																Bontbopklover
176	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>																Strandplover
177	White-fronted Plover	<i>Charadrius marginatus</i>																Vale Strandplover
178	Kittlitz's Plover	<i>Charadrius pecuarius</i>																Hardersplover
179	Greater Sand-Plover	<i>Charadrius leschenaultii</i>																Woojstijplover
180	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>																Wulp
181	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Rogenwulp
182	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>																Grutto
183	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>																Rosse Grutto
184	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Groenpootruiter
185	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>																Poelruiter
186	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oeverloper
187	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>																Witgat
188	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	(x)															Bosruiter
189	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>																Zwarte Ruiter
190	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Turoluur
191	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>																Scholakster
192	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>																Kluut
193	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spatkluut
194	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>																Kemphaan
195	Red Phalarope	<i>Phalaropus fulicarius</i>																Rosse Franjepoot
196	Jack Snipe	<i>Lymnocyrtus minimus</i>																Bokje
197	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>																Walsnip
198	Great Snipe	<i>Gallinago media</i>																Poelsnip
199	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>																Slootloper
200	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>																Kanoet
201	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>																Temmincks Strandloper
202	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>																Kleine Strandloper
203	Sanderling	<i>Calidris alba</i>																Drietenstrandloper
204	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>																Bonte Strandloper
205	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>																Krombekstrandloper
206	Pomarine Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Middelste Jager
207	Arctic Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>	(x)															Kleine Jager
208	Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>																Grote Jager
209	Audouin's Gull	<i>Ichthyophaga audouinii</i>																Audouins Moew
210	Mediterranean Gull	<i>Ichthyophaga melanocephalus</i>																Zwartkopmeew
211	Little Gull	<i>Hydrocoloeus minutus</i>																Dwergmeew
212	Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>																Kokmeew
213	Grey-headed Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Grijskopmeew
214	Slender-billed Gull	<i>Chroicocephalus genei</i>																Dunbekmeew
215	Common Gull	<i>Larus canus</i>																Stormmeew
216	Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>																Kelpmeew
217	Yellow-legged Gull	<i>Larus michahellis</i>																Geelpootmeew
218	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>																Kleine Mantelmeew
219	Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Rouzonsterm
220	Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>	(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Koningssterm
221	Lesser Crested Tern	<i>Thalasseus bengalensis</i>																Bengaliese Sterm
222	Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandwicensis</i>	(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Grote Sterm
223	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nitida</i>																Lachsterm
224	Roseate Tern	<i>Sterna dougalli</i>																Dougalls Sterm
225	Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>																Noordse Sterm
226	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>																Visdief
227	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>																Witwangsterm
228	White-winged Black Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>																Witvleugelsterm
229	Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>																Zwarte Sterm
230	Little Tern	<i>Sterna albiblons</i>																Dwergsterm
231	African Skimmer	<i>Rynchops flabrostris</i>																African Skimmer
232	Laughing Dove	<i>Spiopelia/Streptopelia senegalensis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Palmtortel
233	European Turtle-Dove	<i>Streptopelia turtur</i>																Zomertortel
234	Blue-spotted Wood-Dove	<i>Turtur afer</i>																Staalvlekduif
235	Black-billed Wood-Dove	<i>Turtur abyssinicus</i>																Zwartsnavolduif
236	Speckled Pigeon	<i>Columba guinea</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Geepikkelduif
237	Bruce's Green-Pigeon	<i>Treron waalia</i>																Waalvaduif
238	African Green-Pigeon	<i>Treron calvus</i>																Afrikaanse Papogaaiduif
239	Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>																Maskerduif
240	Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistris</i>																Tamboerjnduif
241	Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Roodoogtortel
242	African Mourning Dove	<i>Streptopelia decaisnii</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Trautortel
243	African Collared-Dove	<i>Streptopelia roseogrisea</i>																Izabeltortel
244	Vinaceous Dove	<i>Streptopelia vinacea</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Wijntortel
245	Adamawa Turtle-Dove	<i>Streptopelia hypopyrrha</i>																Adamawastortel
246	Piapiac	<i>Ptilostomus afer</i>																Piapiac
247	Yellowbill	<i>Ceuthmochares aereus</i>																Blauwe Geelsnavolmalkoha
248	Great Spotted Cuckoo	<i>Camator glandarius</i>																Kuifkookoek
249	Black Coucal	<i>Centropus grilli</i>																Zwarte Spookkookoek

250	Senegal Coucal	<i>Centropus senegalensis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Senegalse Spoorkeekoek
251	Black-throated Coucal	<i>Centropus leucogaster</i>												Witbuikspoorkeekoek
252	Red-chested Cuckoo	<i>Cuculus solitarius</i>						(x)						Horamietkeekoek
253	Levillant's Cuckoo	<i>Clamator levillanti</i>	x	x										Levillants Keekoek
254	Jacobin Cuckoo	<i>Clamator jacobinus</i>												Jacobinkeekoek
255	African Cuckoo	<i>Cuculus gularis</i>												Afrikaanse Keekoek
256	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>												Keekoek
257	Klaas's Cuckoo	<i>Chrysococcyx klaas</i>			x	x								Klaas' Keekoek
258	African Emerald Cuckoo	<i>Chrysococcyx cupreus</i>												Smaragdkoekoek
259	Dideric Cuckoo	<i>Chrysococcyx caprius</i>												Die derikkeekoek
260	Verreaux's Eagle-Owl	<i>Bubo lacteus</i>												Verreaux' Oehoe
261	African Wood Owl	<i>Six woodfordi</i>												Afrikaanse Bosuil
262	Spotted Eagle Owl	<i>Bubo africanus</i>												Afrikaanse Oehoe
263	Greyish Eagle-Owl	<i>Bubo aeneascens</i>												Vale Oehoe
264	African Scops-Owl	<i>Otus senegalensis</i>												Afrikaanse Dwergooruil
265	Barn Owl	<i>Tyto alba</i>												Kerkuil
266	White-faced Scops Owl	<i>Ptilopsis leucotis</i>												Noordelijke Witwangdwergooruil
267	Pearl-spotted Owlet	<i>Glaucidium perlatum</i>												Geparalde Dwerguil
268	Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>												Velduil
269	Marsh Owl	<i>Asio capensis</i>												Afrikaanse Velduil
270	Pel's Fishing-Owl	<i>Scotopelia pel</i>												Pels Visuil
271	Eurasian Nightjar	<i>Caprimulgus europaeus</i>												Nachtzwaluw
272	Red-necked Nightjar	<i>Caprimulgus ruficollis</i>												Moerse Nachtzwaluw
273	Long-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus cf macurus</i>												Langstaartnachtzwaluw
274	Pennant-winged Nightjar	<i>Macropteryx vestitarius</i>												Wimpelnachtzwaluw
275	Standard-winged Nightjar	<i>Macropteryx longipennis</i>												Viervlugelnachtzwaluw
276	Black-shouldered Nightjar	<i>Caprimulgus nigriscapularis</i>												Zwartschoudernachtzwaluw
277	Swamp Nightjar	<i>Caprimulgus natalensis</i>												Moerasnachtzwaluw
278	Plain Nightjar	<i>Caprimulgus inornatus</i>												Marmernachtzwaluw
279	White-rumped Swift	<i>Apus caffer</i>												Kallegrietzwaluw
280	Alpine Swift	<i>Apus melba</i>												Alpengrietzwaluw
281	Pallid Swift	<i>Apus pallidus</i>	(x)		(x)									Vale Grietzwaluw
282	Common Swift	<i>Apus apus</i>												Grietzwaluw
283	Little Swift	<i>Apus affinis</i>			(x)									Huisgrietzwaluw
284	Mottled Spine-tail	<i>Telacanthura ussheri</i>												Baobabgrietzwaluw
285	African Palm-Swift	<i>Cypsiurus parvus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Afrikaanse Palmgrietzwaluw
286	Blue-naped Mousebird	<i>Urocolius macrourus</i>												Blauwnekmuisevogel
287	Black Wood Hoopoe	<i>Rhinopomastus alertinmus</i>												Zwarte Boomhop
288	Green Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus purpureus</i>	x	x	x									Groene Kakelaar
289	Hoopoe	<i>Upupa epops</i>												Hop
290	Giant Kingfisher	<i>Megaceryle maximus</i>												Rouzonijvogel
291	Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>	x	x										Senegalsijvogel
292	Blue-breasted Kingfisher	<i>Halcyon malimbica</i>	x	x										Tougoijsvogel
293	Striped Kingfisher	<i>Halcyon chloroceryle</i>												Gestreepte IJsvogel
294	Grey-headed Kingfisher	<i>Halcyon leucocapitata</i>												Grijskopijsvogel
295	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Bonte IJsvogel
296	African Pygmy-Kingfisher	<i>Ispidina picta</i>				(x)								Afrikaanse Dwergijsvogel
297	Malachite Kingfisher	<i>Aicido cristata</i>	x	x										Malachietijsvogel
298	Shining-blue Kingfisher	<i>Aicido quadrifasciatus</i>												Glanzijsvogel
299	Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Breedbekschamelaar
300	Blue-billed Roller	<i>Coracias cyanogaster</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Blauwbuikschamelaar
301	Rufous-crowned Roller	<i>Coracias naevius</i>				(x)								Roodbruin schamelaar
302	Abyssinian Roller	<i>Coracias abyssinicus</i>												Sahelschamelaar
303	European Roller	<i>Coracias garrulus</i>												Schamelaar
304	Swallow-tailed Bee-eater	<i>Merops hirundineus</i>				(x)								Zwaluwaartbijeneter
305	Northern Carmine Bee-eater	<i>Merops nubicus</i>												Noordelijke Karmijnrode Bijeneter
306	Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>												Groene Bijeneter
307	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>												Bijeneter
308	Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dwergbijeneter
309	White-throated Bee-eater	<i>Merops albicollis</i>												Witkeelbijeneter
310	Red-throated Bee-eater	<i>Merops bulcocki</i>												Roodkeelbijeneter
311	Little Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>												Kleine Groene Bijeneter
312	Rose-ringed Parakeet	<i>Ptilinopus krameri</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Halbandparkiet
313	Senegal Parrot	<i>Poicephalus senegalus</i>	x											Bonte Boortip
314	Brown-necked Parrot	<i>Poicephalus robustus</i>												Bruinnekpapegaai
315	Violet Turaco	<i>Musophaga violacea</i>												Violette Toerako
316	Western Plantain-eater	<i>Citrifera piscator</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Grijs Bananeneter
317	Green Turaco	<i>Tauraco persa</i>												Groene Toerako
318	Yellow-rumped Tinkerbird	<i>Pogonotus bilineatus</i>												Gelstuitkottelapper
319	Yellow-fronted Tinkerbird	<i>Pogonotus chrysoconus</i>	(x)											Gelvoorhoofdskottelapper
320	Red-rumped Tinkerbird	<i>Pogonotus atrocaesus</i>												Roodstuitkottelapper
321	Yellow-throated Tinkerbird	<i>Pogonotus subsulphureus</i>												Gelkeelkottelapper
322	Hairy-breasted Barbet	<i>Tricholaema hirsuta</i>												Gelplaatbaardvogel
323	Bearded Barbet	<i>Lybius dubius</i>	(x)											Zwartbaardbaardvogel
324	Vieillot's Barbet	<i>Lybius vieillotii</i>												Rood-gale Baardvogel
325	African Pied-Hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>												Bonte Tok
326	Red-billed Hornbill	<i>Tockus erythrorhynchus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Westeijkse Roodsnaveltok
327	African Grey Hornbill	<i>Tockus nasutus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Grijs Tok
328	Piping Hornbill	<i>Ceratogymna fistulicor</i>												Fluitroeshoornvogel
329	Black-and-white-casqued Hornbill	<i>Ceratogymna subcylindrica</i>												Grijsboomshoornvogel
330	Yellow-casqued warted Hornbill	<i>Ceratogymna elata</i>												Gelhelmshoornvogel
331	Abyssinian Ground-Hornbill	<i>Bucorvus abyssinicus</i>												Noordelijke Hoornraaf
332	Grey Woodpecker	<i>Dendropicos goertae</i>	x											Grijsgroene Specht
333	Cardinal Woodpecker	<i>Dendropicos fuscescens</i>												Kardinaalspecht
334	Little Green Woodpecker	<i>Campethera maculosa</i>												Goudrugspecht
335	Fine-spotted Woodpecker	<i>Campethera punctuligera</i>												Stippelspecht
336	Golden-tailed Woodpecker	<i>Campethera abingoni</i>	x	x	x									Goudstaartspecht

Reptielen & amfibieën												
Monitor Lizard (<i>Varanus niloticus</i>)												Nijvaraan
West-African Crocodile (<i>Crocodylus suchus</i>)												West-Afrikaanse Krokodil
Common Agama Lizard (<i>Agama agama</i>)												Kolonistenagama
Uganda Dwarf Gecko (<i>Lygodactylus gutturalis</i>)												
African Common Toad (<i>Bufo/Amietophrynus gutturalis</i>)												
Broad-banded Grass Frog (<i>Ptychadena blibli</i>)												
Crowned Bullfrog (<i>Hoplobatrachus occipitalis</i>)												
<i>Hyperolius spatzl</i>												
Green Sea Turtle (<i>Chelonia mydas</i>)												Groene Zee- of Soepschildpad
Vissen												
Atlantic Mudskipper (<i>Periophthalmus barbarus</i>)												Barbarijae Slijkspringer
Guinean Tilapia (<i>Tilapia guineensis</i>)												
Gorgasia spec. (<i>Gorgasia spec.</i>)												Onbekende buisaal
Orbicular Baffish (<i>Platax orbicularis</i>)												Ronde Vloermuisvis
Parrotfish spec. (<i>Caetomus spec.</i>)												Onbekende papegaaivis
Geleedpotigen												
West-African Fiddler Crab (<i>Uca fangeri</i>)												West-Afrikaanse Womkrab
Vlinders & nachtvinders												
African Caper White (<i>Belenois aurata</i>)												
Common Grass-blue (<i>Zizina labradus</i>)												
Christmas Butterfly (<i>Papilio demodocus</i>)												
Common Dotted Border (<i>Mylothris chioris</i>)												
Soldier Commodore (<i>Junonia terea</i>)												
Danaid Eggfly (<i>Hypolimnas misippus</i>)												Valse Monarchvlinder
Small Grass Yellow (<i>Eurema brigitta</i>)												
Dark Blue Pansy (<i>Junonia eunone</i>)												
Crimson Speckled (<i>Utetheisa pulchella</i>)												Prachtboer
Lesser Millet Skipper (<i>Pelepidias mathias</i>)												
Yellow Pansy (<i>Junonia hierta</i>)												
<i>Borbo gemalia</i>												
Veined Swallowtail (<i>Graphium leonidas</i>)												
Libellen & juffers												
Portia Widow (<i>Palaepoteura portia</i>)												
Tough Skimmer (<i>Orthetrum brachiale</i>)												
Broad Scarlet (<i>Crocothemis erythraea</i>)												Vuurlibel
Suave Orange (<i>Cerlogrion suave</i>)												Onbekende waterjuffer

