

Sri Lanka

4 t/m 20 december 2013



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Verslag van de reis van dag tot dag.

Dag 1 – 4 december 2012 Amsterdam–Frankfurt-Colombo

We verzamelden 's ochtends vroeg op Schiphol, alle deelnemers waren op tijd aanwezig. Een leuke groep: een aantal mensen kenden elkaar al van andere reizen, voor mij was iedereen onbekend. Het vertrek naar Frankfurt was iets verlaat, maar we hadden daar ruim overstaptijd. Begin van de middag vertrokken we naar Colombo: een vlucht van 9 ½ uur. Tijdens de vlucht probeerde iedereen wat te slapen, we zouden 's ochtends vroeg in Sri Lanka aankomen.

Dag 2 – 5 december 2013 aankomst Sri Lanka, transfer naar Sinharadja, overnachting in de Blue Magpie Lodge.

Om 4.40 uur plaatselijke tijd kwamen we aan op de luchthaven van Colombo. We werden opgewacht door de lokale gids Dhammithera, chauffeur Rohanna en co-chauffeur Sunil.

De rit naar de Blue Magpie Lodge zou 6 uur duren. We wilden dóórrijden om de middag rond de lodge te kunnen vogelen, maar onderweg werden er vanuit de bus toch al mooie waarnemingen gedaan: twee cirkelende Black Eagles, de eerste Crested Hawk Eagles, de mooie rode Sri Lanka Swallow, Chestnut-headed Bee-eaters en Ashy Woodswallow.

Rond de middag kwamen we aan in de Blue Magpie Lodge, voor mij een hartelijk weerzien met de inmiddels oude bekenden die daar werken. Ook ontmoetten we Hilde, die al een paar dagen eerder was afgereisd. Nu was onze groep compleet.

Nadat iedereen zijn/haar kamer had gekregen, gingen we lunchen, de eerste van vele heerlijke rice-currries deze trip. Na de lunch vogelden we rondom de lodge: na de lange reis was dit een mooie manier om te wennen en 'er in' te komen. De lodge leent zich er ook uitstekend voor, het is júst een goede vogel-plek. We zagen o.a. White-browed Bulbul, Red-vented Bulbul, Asian Brown Flycatcher, Brown-breasted Flycatcher, de endemische Orange-billed Babbler en Sri Lanka Hanging Parrot, Emerald Dove, en een Asian Paradise Flycatcher, de prachtige zwart-witte vorm, een wintergast vanuit India.

Bij het avondeten vulden we voor de eerste keer de lijst in, we zijn –op z'n hollands gezegd- niet ontevreden! Vanuit de lodge zagen we in het licht van m'n zaklamp nog een Sambar.

Dag 3 – 6 december 2013 Sinharaja

Vandaag zouden we de hele dag gaan vogelen in Sinharaja, één van de meest belangrijke nationale

parken. Dit is de plek waar we gingen zoeken naar een aantal van de meest bijzondere endemen van Sri Lanka.

Na het ontbijt vertrokken we om 6 uur in twee jeeps. Eerst naar de ticket-office, vervolgens over een ruw pad bergopwaarts, naar de ingang van het park. Vandaar gingen we wandelen. De eerste goede soort was de White-faced Starling: 2 adult en 2 juveniel. Weliswaar op afstand, maar door de scopes mooi te zien. Al snel diende zich een eerste flock aan met Orange-billed Babbler en Crested Drongo. Een Layard's Parakeet vloog luid roepend over, en we zagen een paartje Sri Lanka Junglefowl, de – simpel gezegd- endemische kip. In de verte riep een Chestnut-backed Owlet.



Orange-billed Babblers

In het park kregen we –verplicht- versterking van een parkwachter. Het was Danu, die ik van eerdere reizen kende. Hij ging in de dichte begroeiing op zoek naar de bijzondere Sri Lanka Frogmouth, hij vond zowaar een vrouwtje. Eén voor één werden we naar de plaats in de dichte vegetatie toegeleid, mooi!

Mooi waren ook twee SL Keelback Watersnakes, die we in een poeltje op kleine visjes zagen jagen. Verderop in het park stuitten we op een groep van zes Blue Magpies. Deze aansprekende vogels waren nieuwsgierig en tam – en dus mooi te fotograferen.

Een Besra vloog op uit een palm: het zou onze enige waarneming zijn van deze sperwerachtige tijdens onze reis.

We pauzeerden bij het zogenaamde Research Station. Daar zag Jos een Black-naped Oriole, een zeer zeldzame wintergast. De vogel verdween helaas te snel om door anderen goed te worden waargenomen. Voorts: meerdere Scarlet Minivets, Yellow-browed Bulbul en Black-capped Bulbul. Langzaam liepen we weer terug naar de ingang, waar onze lunches zouden worden gebracht. Onderweg waarnemingen van Greater Flameback en de bijzondere Red-faced Malkoha.

Na een wandeling van zes uren tijd voor lunch, pauze. Toch niet helemaal, want een Scimitar Babbler liet zich –lastig- bekijken.

Na de lunch maakten we nog een korte wandeling door het park. We kregen een mooie flock goed in beeld met Orange-billed Babblers, Ashy-headed Laughing Thrush, Crested Drongo en Red-faced Malkoha.

Tot besluit van deze prima vogeldag stopten we, op de terugweg naar de lodge, op een plek waar ik een dag eerder een Green-billed Coucal had horen roepen. Dat werd een productieve stop. De Green-billed Coucal kregen we te zien, twee zelfs, maar ook Sri Lanka Hill Myna, Spot-winged Thrush, een Greater Flameback voor het nesthol, Legge's Flowerpecker en Yellow-fronted Barbet.

Dag 4 – 7 december 2013 Sinharaja

Wederom een hele dag in het park Sinharadja. Vandaag zouden we gaan zoeken naar de soorten die we gister hadden gemist. Doelsoorten waren de Serendib Scops Owl en Malabar Trogon. Voordat we het park ingingen stopten we op plek waar we ging zoeken naar de endemische Sri Lanka Spurfowl. Het was kruip-door sluip-door naar een beboste plek op een helling. We hoorden de vogels roepen: de mannetjes en vrouwtjes roepen tegen elkaar in, maar we kregen ze helaas niet te zien. Een zoektocht langs een riviertje naar de Scaly Thrush was evenmin succesvol: het zou onze enige echt gemiste soort van deze reis worden.

In het park liepen we het inmiddels bekende pad op en neer. Al snel hadden we de eerste Malabar Trogon. De eerste was nog moeilijk te zien, maar later die dag kregen we meerdere exemplaren prachtig in beeld. Nieuw waren ook de Lesser Yellownape en de Indian Cuckoo. De vergeefse zoektocht naar de Scaly Thrush leverde wel twee prachtige reptielen op: Hump-nosed Lizzard en Green Vine Snake. Bij the Research Station genoten we van Malabar Trogons, Common Iora, Bar-winged Flycatcher Shrike, Velvet-fronted Nuthatch, Black-hooded Oriole, Sri Lanka Grey Hornbill en Ashy-headed Laughing Thrush.



Serendib Scops Owl (foto Hilde Sanders)

Na de lunch, wederom bij de ingang van het park, liepen we in ganzepas achter Danu aan, die een Serendib Scops Owl had gezocht, én gevonden! Een gelukje, want de dagen ervoor was er niet één gezien. Iedereen kreeg dit pas recent ontdekte super-uiltje super in beeld. Prachtige foto's ook! Tot besluit wandelden we een stuk de heuvel af, richting lodge. Onderweg stopten we bij een Green Pit Viper (een mooie gifslang), die daar al jaren z'n vaste plek langs het pad heeft.

Terug in de lodge kon iedereen z'n eigen gang gaan. Vanuit de lodge werden nog Sri Lanka Green Pigeon en Dark-throated Munias gezien.

Dag 5 – 8 december 2013 verplaatsen van Sinharaja naar Tissa. Middagwandeling bij Kalamatya

We hadden een easy start: rustig ontbijten, en voordat we zouden gaan rijden naar Tissa eerst nog vogelen rond de lodge. Het was prachtig weer, op deze prachtige plek, en we zagen Loten's Sunbird, Black-headed Cuckoo Shrike, Brown Shrike en Bar-winged Flycatcher Shrike. Na het ontbijt maakten we nog een korte wandeling, en genoten van onder andere Black-throated Munia. Mooi: deze vogels zaten in hoog gras langs de kant van een pad. Tegemoet komende jongens op brommers zagen ons kijken en fotograferen, ze wachtten rustig totdat we klaar waren. Wat een heerlijke gemoedelijke en vreedzame sfeer, fijn om daar te zijn.

Na een rit van drie uur kwamen we aan in Embilipitya. Na de lunch namen we even rust. Het hotel ligt aan de rand van een zogenaamde 'tank', dit zijn vaak eeuwenoude zoetwaterreservoirs. Boven het water vlogen veel Whiskered Terns, en we zagen de eerste Spot-billed Pelicans en Little- en Indian Cormorants. Bij het hotel staat een boom met een bekende slaapplek voor Collared Scops Owl. Ook dit jaar zaten ze er weer.

In de loop van de middag reden we naar Kalamatya, een wetland aan de kust. Een nieuwe biotoop, en we zagen hier veel nieuwe soorten. We begonnen te wandelen op een wat droger gedeelte met verspreid staande struiken. Hier zagen we de skulky Blue-faced Malkoha, veel Green Bee-eaters, Rosy Starling, Indian Robin, Yellow-wattled Lapwing, Asian Koel, zowel Lesser Sand Plover als Greater Sand Plover, en Pintail Snipe. Een Oriental Darter vloog over. En het ging lekker dóór toen we bij een lagune kwamen, daar zagen we de eerste Eurasian Thick-knees, maar het was vooral de

Greater Thick-knee die indruk maakte. Nog meer steltlopers: veel Marsh Sandpiper, maar ook de voor ons gewone soorten als Common Redshank, Black-winged Stilt, Ruddy Turnstone, en grote groepen overvliegende Black-tailed Godwits. Nieuwe roofvogelsoorten waren White-bellied Sea Eagle en Booted Eagle.

's Avonds lijdten we in een speciaal voor ons vrijgemaakte grote zaal, koninklijk haast.. Morgen op safari!

Dag 6 – 9 december 2013 ochtendsafari in Udawalewa National Parc

Udawalewa is bekend vanwege de Olifanten, maar ik ken het vooral als een uitstekend vogelgebied. Het landschap is savanne-achtig, half open. Midden in het park ligt een groot meer.

We stonden vroeg op om om 6 uur in het park te kunnen zijn. Het weer was uitstekend, en met een mooie zonsopgang aan de horizon reden we in twee open jeeps het park binnen. Prachtig om de natuur te zien en te horen ontwaken: in de her en der verspreid staande kale bomen zaten de Indian Peacocks, overall zongen Ashy Prinias, Painted Storks vlogen over, een Black-shouldered Kite begon met jagen... Een Blue-faced Malkoha werd nu door iedereen gezien, en de soort van de dag was voor mij de Sirkeer Malkoha: deze bijzondere vogel liet zich vandaag erg goed zien. Later op de dag zagen we er zelfs twee baltsen!



Sirkeer Malkoha

Meer vogels: Grey-bellied Cuckoo, Jacobin Cuckoo, veel Paddyfield Pipit en Jerdons Bushlark. Veel roofvogels ook: de Crested Serpent Eagle en Crested Hawk Eagle waren vrij algemeen, met een enkele White-bellied Sea Eagle. Een Osprey (mijn tweede ooit in Sri Lanka) was ter plaatse bij het meer, en we zagen enkele Booted Eagles overvliegen, zowel de lichte- als de donkere fase. Het meegebrachte ontbijt genoten we bij het meer, daar mochten we de jeeps uit. Wiek spotte een Golden Jackal, en Jos fotografeerde een pieper, die later als Richards Pipit kon worden gedetermineerd.

Op de terugweg konden we nog genieten van Orange-breasted Pigeon, Coppersmith Barbet, Malabar Pied Hornbill en een Indian Roller, die zich prachtig liet fotograferen. Al met al een super-safari!

Na de lunch reden we naar ons volgende hotel in Weerawila, mooi gelegen aan de rand van een tank. 's Middags werd dáár door de die-hards gevogeld, een deel van de groep deed het even kalm aan. Tussen de waterhyacinten zagen we Black Bittern, Yellow Bittern Purple Heron en Purple Moorhen. Voorts: Purple Sunbird en Thick-billed Flowerpecker.

Dag 7 – 10 december 2013 Yala National Parc

Yala is het meest bekende en populairste park van Sri Lanka. Het bestaat uit een groot aantal verschillende habitats uiteenlopend van dichte jungle tot open kustgebieden. Het is het gebied met de hoogste dichtheid aan Luipaarden ter wereld.

Het was wederom een early rise. Hilde ontdekte op de deur van Hans' hotelkamer een enorme nachtvlinder. Hans determineerde 'm later als Tussur Moth, *Theretra nesus*.

De safari in Yala begon om 6 uur. Je bent er niet de enige: in het toegankelijke deel van het park rijden meer jeeps, de chauffeurs bellen elkaar als er wat wordt gezien.

Onze eerste mooie waarneming was die van twee Golden Jackals, die achter onze jeeps over het pad liepen. Eerst naar ons toe, om vervolgens door het veld langs ons, mooi te zien. Niet lang daarna gaf onze chauffeur gas, er was kennelijk iets bijzonders gezien... En ja, we konden aansluiten in een rij jeeps: in het dichte struikgewas zou een Leopard zitten. Wachten dus, en proberen een strategisch

goed plekje te vinden. We stonden achteraan, maar dat bleek juist de goede plek te zijn, want na een minuut of twintig verscheen de Leopard, achter ons op het pad! Een prachtig volwassen dier liep rustig over het pad, ging even zitten, om vervolgens weer in de struiken te verdwijnen.. Een supergave waarneming, mooi gezien, mooie foto's!



Leopard

Maar ook mooie vogels: Greater Thick-knee, Common Woodshrike (al is ie wat saai gekleurd, ik vind het één van de mooiere endemen), een paartje Yellow-crowned Woodpecker.

Voor het zowel het ontbijt als de lunch stopten we op een plek waar ooit een hotel had gestaan, maar die door de tsunami was weggevaagd. Er staat nu een monument. Voor ons was het wel prettig om even de benen te kunnen strekken. Veel vlinders daar, onder andere Tawny Coster, Lemon Pansey en Dark Blue Tiger. De hele dag zagen we grote groepen vlinders op de grond, het zogenaamde 'mud-puddling'.

's Middags ontdekte de groep in de eerste jeep, met daarin Dhammi, nóg een Leopard. Die lag aan de kant van het pad, en liep vervolgens weg door de struiken. Spannend, we probeerden 'm te volgen. De alarmerende Spotted Deer lieten ons zien waar de Leopard liep: af en toe zagen we een glimp. Meer zoogdieren: af en toe zagen we Ruddy Mongoose en Black-naped Hare, en twee soorten apen, Grey Langurs en Toque Macaque. Op de vlakten stonden naast de Spotted Deer ook Sambars en Wild Boars.

Wat betreft de vogels moeten nog de prachtige Brahminy Starlings worden genoemd, en de enige Lesser Adjutant van de trip, een overvliegend exemplaar, een waarneming zie er zo'n beetje út werd geperst!

Na bijna 12 uren in het park te zijn geweest, gingen we terug naar het hotel: stoffig, maar zéér voldaan.

Dag 8 – 11 december 2013 Bundala National Parc

Bundala NP is de eerste Ramsar-site (een moeras- of watergebied van internationaal belang) van Sri Lanka. Er zijn uitgestrekte lagunes met brak water en zandduinen vlak achter de kust. Het eerste deel waar we doorheen zouden rijden bestaat een droog habitat met lage begroeiing.

De derde dag op rij dat we een safari deden, en inmiddels kenden we het ritueel: vroeg op, om 6 uur in het park. Voordat we in de jeeps zouden klimmen werden we eerst naar een platform geleid, met uitzicht over lagune. Terwijl de zon opkwam, genoten we van de weidsheid.

De rit per jeeps was zeer productief: we zagen onze eerste Tawny-bellied Babblers, groepen mooie Rosy Starlings, een Jacobin Cuckoo, een Wryneck (goede soort voor Sri Lanka) en wederom een Sirkeer Malkoha. Een Oriental Darter liet zich mooi fotograferen.

Prachtig waren twee Grey-headed Fish Eagles in een dode boom, één kwam er vlak voor ons langs vliegen. De soort werd 's avonds favoriet in het rondje 'soort van de dag'.

Het ontbijt werd geserveerd op een rots met mooi uitzicht over zee; volgens Manja had ze nog nooit op zo'n mooie plek ontbeten. Jos stootte een Jerdon's Nightjar op, en Dammi vond een Bridled Tern in een groep Lesser Crested Terns op zee. Wiek hoorde twee Indian Pitta's naar elkaar roepen.

Daarna reden we door naar de zoutpannen. Daar zaten op de dijkjes grote groepen sterns en aan de randen van het water fourageerden veel steltlopers. Een opsomming van de sterns: Lesser en Greater Crested Terns, Caspian Terns, Common Terns en Little Terns (hoe graag we ook wilden, we konden er geen Saunders Terns van maken...). Mooi waren ook drie Brown-headed Gulls. In de groepen steltlopers vonden we Little Stint, Curlew Sandpiper, veel Lesser- en Greater Sand Plovers, Grey Plover, Pacific Golden Plover en een groepje Sanderlings. Ik vond nog een mooie schedel van krokodil, die jammergenoeg niet mee mocht. Op de terugweg werden nog twee Red-necked

Phalaropes ontdekt. Die terugweg moesten we met z'n allen in één jeep maken, de andere had een lekke band gekregen.

Na de lunch waren er een paar vrije uurtjes, om aan het eind van de middag naar een tank te gaan om te zoeken naar Watercock. Die vonden we, twee zelfs. Mooi was ook een Common Rat Snake, die de weg over stak.

De dag werd afgesloten met een zoektocht naar nachtzwaluwen, op het zandpad bij de ingang van Yala. In het donker hoorden en zagen we beide soorten: Jerdon's Nightjar en Indian Nightjar. Extra'tjes waren twee roepende Slaty-legged Crakes én een roepende Indian Pitta.



Grey-headed Fish Eagle (foto Wiek Akkermans)

Dag 9 – 12 december 2013 verplaatsen naar Nuwara Eiliya, stop bij Surrey Estate, middagwandeling in Victoria Parc

Een kalm-aan vertrek, er was tijd om nog even te genieten van de Yellow- en de Black Bittern, en de constant aanwezige Thick-billed Flowerpecker.

Vandaag zou een reisdag worden, met enkele stops en een eerste bezoek aan het befaamde Victoria Parc in Nuwara Eiliya.

Geen straf om te rijden overigens: de sfeer in de groep was uitstekend, en onderweg speurden we naar roofvogels. Regelmatig werden er Oriental Honey Buzzards, Crested Hawk Eagles en Crested Serpent Eagles gemeld. Bij een stop bij een bank kwam er zelfs een Rufous-bellied Eagle overvliegen. Nog beter was Long-legged Buzzard, die bij de waterval van Rawana Ella naar beneden kwam zeilen. We pauzeerden bij een restaurant met een mooi uitzicht over de heuvels om uitgebreid thee te drinken: we waren nu eenmaal in Sri Lanka!

Een echte vogelstop maakten bij Surrey Estate, daar scoorden we drie goede soorten: Common Hawk Cuckoo, maar liefst twee Brown Woodowls en een Sri Lanka Wood Pigeon, mooi in zit. Vooral met die laatste was ik blij, deze soort is vaak één van de moeilijkst te vinden endemen.

In de loop van de middag kwamen we aan bij het hotel. Zoals bij de meeste hotels werd ook hier gebouwd en verbouwd. Na een wat rommelige incheck gingen we naar het Victoria Parc. Dit hoog in de bergen gelegen park herbergt een paar bijzondere wintergasten uit de Himalaya. Daar was de Kashmir Flycatcher er één van. We zagen –kort- een vrouwtje. Voorts Sri Lanka White-eyes, een mannetje Indian Blue Robin, Scimitar Babbler, Forest Wagtail en –voor het eerst in beeld- een Indian Pitta.

Dag 10 – 13 december 2013 Horton Plains

De Horton Plains is een hoogvlakte variërend tussen de 1800 en 2300 meter hoog. We vinden er hooglandbos en open grasvlaktes.

Een dag Horton Plains betekent zeer vroeg opstaan, om om 6 uur bij de ingang te staan. Omdat de weg tussen Nuwara Eiliya en de Horton Plains ruw en bochtig is, rijden we niet in onze grote bus maar in twee kleine busjes.

Bij de ingang aangekomen begon het net een beetje licht te worden. Als eersten stonden we bij de

Arrenga Pond, dé plek om te zoeken naar de Sri Lanka Whistling Thrush. Voordat we die zouden vinden zagen we eerst Sri Lanka White Eyes, een eveneens endemische Dull-blue Flycatcher, Large-billed Leaf Warbler en een overvliegende Shikra. De laatste Bulbul voor de lijst was de prachtige Yellow-eared Bulbul: óók aanwezig! De SL Whistling Thrush liet zich eerst horen, en vervolgens lastig bekijken aan de overkant van de pond. Toch wel blij, want het blijft een moeilijke soort. In de pond zagen we nog een Otter jagen.


Na 2 uurtjes Arrenga Pond reden we door naar de zogenaamde Canteen, een theehuis, waar een wandelroute begint die ons naar het uitkijkpunt World's End zou leiden, aan de rand van de hoogvlakte. Onderweg zagen we nog Pied Bush Chat, Zitting Cisticola, Hill Swallow en een kudde Sambar.

Bij de Canteen ontbeten we. Voordat we zouden gaan lopen zagen we nog twee Sri Lanka Bush Warblers.

De wandeling op de Horton Plains is de meest zware van de hele trip: toch ging iedereen mee, stoer! De wandeling leidde door een mooi hooglandbos in prachtige kleuren, met af en toe fantastische uitzichten. We zagen een Kestrel, en nóg een Sri Lanka Whistling Thrush, die zich nu heel goed liet bekijken! Zelf vond ik een jonge Dark-lipped Lizzard ook geweldig.



Pied Bush Chat



Sri Lanka Whistling Thrush

Bij het uitkijkpunt World's End kwam er een flock langs, met daarin Scarlet Minivet, de grijze Great Tit, Bar-winged Flycatcher Shrike, Yellow-eared Bulbul, Grey-headed Canary Flycatcher en Velvet-fronted Nuthatch. Enkele Alpine Swifts vlogen over, en op de grond fourageerde een Dusky-striped Squirrel. Terugwandeland zagen we nog Crested Hawk Eagle en Black Eagle.

Op de terugweg richting Nuwara Eiliya lunchten we in een lokale tent, simpel maar érg gezellig! Roti's met frisdrank, heerlijk! Onderweg maakten we nog een stop om te zoeken naar de Black-lipped Lizzard, maar dat leverde slechts een Bluebottle (vlinder) op.

Terug in het hotel besloten enkele diehards dat het nóg niet genoeg was: Hans, Henk, Jos en ik gingen wéér naar het Victoria Parc. Dat leverde niets nieuws op, wel kregen we de Kashmir Flycatcher en Indian Pitta weer in beeld.

Terug naar het hotel ging per Tuk-tuk, voor ons allen een nieuwe ervaring. Per tweetal in een Tuk-tuk, het werd een race naar het hotel, gaaf!

Dag dag werd –zoals altijd– afgesloten met lijsten en eten: in mijn logboek schrijf ik daar twee keer 'leuk!' bij.

Dag 11 – 14 december 2013 Victoria Parc, verplaatsen naar Kitulgala

Voordat we vandaag naar Kitulgala zouden gaan rijden, maakten we eerst nog een wandeling door het Victoria Parc, in een laatste poging de Pied Thrush te vinden. En dat was succesvol! We kregen zowel een mannetje als een vrouwtje erg goed in beeld. Daarnaast kreeg iedereen nu het mannetje van de Kashmir Flycatcher goed te zien, net als die van de Indian Blue Robin. Super tevreden zaten we daarna aan het ontbijt.

Kitulgala is qua habitat met Sinharaja te vergelijken, we vinden er de soorten van het regenwoud. Het is echter kleiner dan Sinharaja, en de vogels vormen geen flocks.

De tocht naar Kitulgala duurde vier uur. Het hotel lag mooi aan de rivier de Kelani, de kamers waren tussen de bomen in het bos gebouwd.

Aan het einde van de middag maakten we een wandeling vanuit het hotel. We zagen en hoorden Sri Lanka Hanging Parrot, Yellow-fronted Barbet, Layard's Parakeet (nu eindelijk mooi in beeld), Sri Lanka Swallow en Sri Lanka Grey Hornbill. We kregen voor het eerst deze trip een regenbui: niet erg, tot nu toe was het weer erg goed geweest



Pied Thrush, mannetje en..



....vrouwetje.

Dag 12 – 15 december 2013 ochtendwandeling vanuit het hotel en in het Kelani Forest Reserve

Voor het ontbijt maakten we weer een wandeling vanuit het hotel. Doelsoort: Chestnut-backed Owlet. We hoorden de vogel roepen, vanuit een tuin van een bekende van Dhammi. Daar zagen we veel endemen: SL Jungelfowl, SL Hanging Parrot, Orange-billed Babbler, Yellow-fronted Barbet, SL Grey Hornbill, Spot-winged Thrush, Layard's Parakeet, en –tweede doelsoort, mooie vogel!- de Brown-capped Babbler. Maar er zat meer: Black Bulbul, Yellow-browed Bulbul, Brown-capped Woodpecker, Tickell's Blue Flycatcher en Golden-fronted Leafbird: mooi te zien, een nieuwe soort voor de trip. De Chestnut-backed Owlet kregen we uiteindelijk ook nog goed in beeld en werd door iedereen goed gezien.

Na het ontbijt staken we de rivier over, over een mooie hangbrug. Het eerste deel van de wandeling liepen we door bos met her en der kleine huisjes. Hier zagen we meer vogels dan in het echte reservaat, wat vandaag bijna leeg leek. De soorten: Green-billed Coucal (we hoorden 'm roepen, het leek ver weg, maar hij bleek vlak voor ons te zitten), Black-capped Bulbul, en vrij-zittende Brown-headed Barbet, en nieuw op de lijst: Jerdon's Leafbird.

We waren al op de terugweg, toen ver weg in twee kale bomen, twee Dollarbirds werden gespot. Het was Hans' wenssoort, en hij gaf 's avonds een rondje!

Terug in het hotel merkte Henk dat hij een SD-kaartje was verloren, met daarop de filmbeelden van het eerste deel van onze trip. Ai! Dat zou aan de overkant van de rivier gebeurd moeten zijn.. Henk en Jos liepen direct terug (flinke wandeling..) en ik ging er in hardloop-tenue achteraan. Natuurlijk niets te vinden. Ik was alweer terug en had de rest van de groep inmiddels het jammerlijke verhaal verteld, als Henk en Jos er aan komen lopen, met SD-kaart. Die bleek ergens verstopt te zitten in Henk's portemonnee.... 'Láchen man...'!

Na het avondeten kwam eerder gekochte arak op tafel, de Sri Lankaanse borrel, gemaakt van palm-bloesem. Werd het tóch nog gezellig!

Dag 13 – 16 december 2013 verplaatsen van Kitulgale naar Mirissa, vrije middag aan zee

Voor het ontbijt vogelden we nog gezamenlijk een uurtje vanuit het hotel. Stoeltjes op een rij, kopje koffie erbij, mooi uitzicht over de rivier en de heuvels daarachter. We zagen de natuur wakker worden (en wij ook..) Geen spectaculaire waarnemingen, maar toch mooi Southern Hill Mynas en Golden-fronted Leafbird kunnen zien, fouragerend tussen oranje bloemen. Leuk waren ook overvliegende Sri Lanka Grey Hornbills.

Rond de middag kwamen we aan in Mirissa, de plek van waar we een dag later een whale-watching trip zouden maken. Het hotel lag prachtig aan zee, en iedereen kon lekker z'n eigen gang gaan: zwemmen in zee of in het zwembad, turen over zee...

Vanaf een schier-eilandje vlak bij het hotel had ik een jaar eerder zeeschildpadden gezien. Daar ging ik weer heen, en dat leverde een Hawksbill Turtle op, plus een Striated Heron en enkele Gull-billed Terns. Hilde was mee, en zij wistte per abuis tweederde van haar foto's... wéér ai! (is later gelukkig weer goed gekomen...)

Dag 14 – 17 december 2013 whale-whatching vanuit Mirissa

Een spannende dag: wat zou deze trip op gaan leveren? Zouden we echt Blue Whales te zien krijgen?

Ruim op tijd was iedereen bij het ontbijt, en om 6 uur werden we in busje vanuit het hotel naar de haven van Mirissa gebracht waar onze boot lag te wachten. Het was vrij grote boot, met ruimte voor zo'n 30 personen. In ieder geval zag het er stabiel uit, een geruststelling voor een aantal deelnemers. Even na half 8 voeren we uit, samen met nog een aantal boten met allemaal whale-watchers. We zagen een groep van 40 Little Egrets langsvliegen, we zagen een mooie flyby van een Pomarine Skua.. Binnen een uur werden –ver weg- de eerste dolfijnen gezien, waarschijnlijk Spinner Dolphins. Dichterbij zagen we twee Olive Ridley zeeschildpadden. Ze waren aan het paren, waardoor we ze lang en goed konden bekijken.

Dan, nadat we weer een stuk hadden gevaren, barstte het los. In de verte een blow van een Blue Whale. We voeren er snel heen, het bleken er twee te zijn! We zagen ze telkens een paar keer aan de oppervlakte komen, om vervolgens na een deepdive een paar minuten onder water te blijven. Het mooist was het als ze de staart uit het water lieten komen. Maar het waren er meer: er werden telkens op andere plekken blows gezien. Het leek alsof we midden in een school Blue Whales zaten, echt geweldig! Uiteindelijk zouden het wel 9 exemplaren zijn.



Blue Whale



Blue Whale

We konden hier wel anderhalf uur van genieten. En dan waren er ook nog dolfijnen: eerder tijdens de tocht zagen we vier Risso's Dolphins, en op de terugweg kwamen twee keer een groep Spinner Dolphins tegen. Vooral de tweede groep was prachtig: we zaten er middenin, óveral zwommen ze, prachtig te zien. Het waren er minstens 150! Op de foto's zagen we later dat er ook twee Striped Dolphins tussen hadden gezeten.

Na vier en half uur varen waren we terug in de haven, na een onvergetelijke ervaring.

Tussen de middag kon iedereen even zijn/haar eigen gang gaan, de tweede helft van de middag zouden we een uitstapje maken naar Galle, een stad met een deels nederlandse geschiedenis. Daar bekeken we De Nederlands Hervormde Kerk en wandelden over dikke muren van het Fort Galle, die zelfs de tsunami hadden doorstaan.

Dag 15 – 18 december 2013 verplaatsen naar Waikkal

Dit zou een rustige dag worden: het enige verplichte onderdeel was het rijden naar Waikkal aan de westkust.

We begonnen de dag met een wandeling over het strand naar het schiereiland in een poging zeeschildpadden te spotten. De lukte niet, maar we zagen ze wel in de schildpaddenopvang, vlakbij het hotel. Tijdens het ontbijt scheen de zon volop, het was een mooie dag.

Na een rit van vijf uren –dwars door Colombo, de drukte viel mee- kwamen we aan in ons laatste hotel in Waikkal. Waren we deze reis in de basic Blue Magpie Lodge begonnen, we eindigden in het meest luxe hotel van de reis: gelegen aan zee, mét zwembad, huge!

's Middags ging eenieder zijn/haar eigen gang. Ik deed mijn hardlooperpronde, gevolgd door een duik in zee.

Dag 16 – 19 december 2013 Ainawalundawa en zoutpannen bij Puttalam

De laatste dag, de laatste excursie. Ainawalundawa is een vogelrijk gebied, een combinatie van wetlands en tanks. De zoutpannen bij Puttalam werden het toetje. We zaten op het noordelijkste punt van onze reis.

Da dag begon bewolkt, wat goed was voor de vogelaktiviteit. We hadden een aantal doelsoorten, waaronder Large Cuckoo Shrike en Jungle Prinia. Beide soorten kregen we al snel in beeld. Het was so wie so vogelrijk: in één boom zagen we een paartje Small Minivets, Black-hooded Oriole, Large Cuckoo Shrike en Orange-breasted Pigeon bij elkaar.

Al wandelend zagen we twee Black Drongos, geplaagd door een White-bellied Drongo. De Black Drongo is een soort van het noorden van Sri Lanka. De door mij gewenste White-naped Woodpecker lukte ook dit jaar niet. Wel zagen we een Grey-headed Fish-eagle, vlakbij in een boom. Een aantal mensen zagen een vrouwtje Pallid Harrier. Leuk was ook de Ashy Woodswallow. Op het water van de tanks zagen we eenden: de kleine en bijzondere Pygmy Cotton Goose, voorts Pintail en Gargany.

De zoutpannen leverden mooie soorten op. Een mystery-pipit werd ontmaskerd als Blyths Pipit, toen we het geluid checkten. Erg goed was de Grey Francolin, die Dhammi eerst in de verte hoorde roepen. Na tapen en wachten zag iedereen de vogel opvliegen. Jos stortte zich op de steltlopers, zocht naar de Broad-billed Sandpiper, en vond er maar liefst acht!

Na de lunch –onze laatste rice & curry- keken we nog een paar zoutpannen af. Een regenbui held een deel van de groep in de bus. Er waren veel steltlopers: veel Little Stint, Terek Sandpiper (zeker drie), Little Ringed Plover, twee Spotted Redshanks, Greater Thick-knee en Temmincks Stint. Eén vogel hield ons nog lang bezig: een 'Little Stint' met opvallend lange poten. We konden er uiteindelijk niets anders van maken.

Op de terugweg naar het hotel stopten we nog bij een souvenir-winkel.

's Avonds, ons laatste diner, de afsluiting. Ik maakte de top-drie bekend van de verkiezing van de 'soort-van-de-trip', waar iedereen zijn/haar eigen top-drie voor had ingeleverd:

1. Pied Thrush
2. Blue Magpie
3. Leopard

De Blue Whale, Serendib Scops Owl en Asian Paradise Flycatcher deelden de vierde plaats. Ik bedankte iedereen voor deze geweldige trip, en ieders bijdrage aan de uitstekende sfeer in de groep. Op mijn beurt werd ik door de groep bedankt en in het zonnetje gezet: de groep zong een op maat gesneden Limerick (*lááá,lalalalalaaaala!*) en ik kreeg een prachtig boek over de walvissen van Sri Lanka. Leuk om dan te horen hoe de laatste dagen allerlei geheime complotten waren gesmeed ;-)

Dag 14 – 20 december 2013 terugvlucht Colombo-Parijs-Amsterdam

Na het afscheid van Dhammi, Sunil en Rohanna 's avonds laat op het vliegveld, zouden we om twee uur 's nachts vertrekken. Na een vlucht van 10 en een half uur landden we op het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. Daar werden we opgevangen door een medewerker van het vliegveld, die ons – omdat we een overstap hadden- zou begeleiden naar onze volgende gate. We hadden de ruime overstap echt nodig, inclusief twee busritten, om op tijd te zijn. De vlucht naar Schiphol verliep verder probleemloos, op de afhandeling van de bagage na. Van de meeste deelnemers was de bagage in Parijs blijven staan. Na wat formaliteiten-gedoe kreeg iedereen de bagage nog hetzelfde weekend thuisbezorgd.

Ter afsluiting: Sri Lanka 2013 was een super-trip. We hebben goed gescoord met zowel de vogels, zoogdieren en vlinders, en we hadden veel extra's, zoals de bijzondere reptielen. Op de Scaly Thrush na stonden alle endemen op onze lijst, zij het dat we de Sri Lanka Spurfowl alleen hadden gehoord. Het was voor mij de zesde keer dat ik in Sri Lanka was, en nog nooit was het aantal vogelsoorten zo hoog: maar liefst 255! Maar ook: 33 soorten zoogdieren, 19 soorten reptielen en 51 op naam gebrachte vlinders.

Dit jaar was de reis voor het eerst inclusief walvistrip, en dat was echt een mooie aanvulling en afsluiting van de reis. Maar: we hadden ook wel heel veel mazzel met de negen Blauwe Vinvissen, dat kan ook anders.

Het weer is –op een paar regenbuien na- de hele reis erg goed geweest. In Kitulgala hadden we een paar buien, maar ik heb het daar nog nooit regenloos meegemaakt.

De begeleiding door de Sri Lankaanse gids en chauffeurs was uitstekend. Dhammi was als gids sterk in geluiden, en Rohanna en Sunil waren vriendelijk en behulpzaam. Beiden waren zij goede chauffeurs.

En tot slot: het was een fijne groep, de sfeer was prima. Het was én samen optrekken én iedereen kon voor zichzelf genieten. Uit de reacties aan het einde van de trip maakte ik op dat iedereen het een mooie en geslaagde reis had gevonden, en ik ook!

Lieuwe van Welie, januari 2014



De groep! v.l.n.r.: Wiek, Sjuud, Lieuwe, Hans, Dhammi, Hilde, Wilna, Sunil, Rein, Manja, Rohanna, Jos en Henk



Lijsten en foto's kijken na de dag op de Horton Plains

(Alle foto's door L. van Welie, tenzij anders aangegeven.)



Oriental Darter



Tawny Coster



Grey Langurs




Indian Roller



Crested Hawk Eagle



'mud puddling'



Yala



Spinner Dolphins



Sri Lanka Hanging Parrot



Glassy Tiger



Green Vine Snake



view from Blue Magpie Lodge




Bar-winged Flycatcher Shrike



Olive Ridley



Tussur Moth



Malabar Pied Hornbill

Soortenlijst Sri Lanka

4 t/m 20 december 2013



	VOGELS / Birds		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Grey Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>															1
2	Sri Lanka Spurfowl	<i>Galloperdix bicalcarata</i>		H	H								H				H
3	Sri Lanka Junglefowl	<i>Gallus lafayetii</i>		4	3	3		4	6		15	4	2	H			
4	Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>				10	30	30	40	5				1			1
5	Lesser Whistling Duck	<i>Dendrocygna javanica</i>				6	2	40	50	50							40
6	Cotton Pygmy Goose	<i>Nettapus coromandelianus</i>															20
7	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>															6
8	Garganey	<i>Anas querquedula</i>															12
9	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>							5								4
10	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>					20	25	25								
11	Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	20	10			5	3	10	1		3	3	2		4	10
12	Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>								2							
13	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos javanicus</i>						1									
14	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>		25			10	5	15	2				1			10
15	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>					1	25	10								
16	Yellow Bittern	<i>Ixobrychus sinensis</i>					1		5	2							
17	Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i>					2		3	1							
18	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>		2			6		3	2							
19	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>		1				1	2					1		1	1
20	Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	20	3	3	40	10	15	25	50	50	50	5	15	5	10	15
21	Eastern Cattle Egret	<i>Bubulcus coromandus</i>	25	2	2	90	25	5	25	50	50	50	10	2	5	50	40
22	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>				1	5	5	10	1							15
23	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>				1	1	3	5	2							10
24	Great Egret	<i>Ardea alba</i>				2	5	5	5	3		1		1	40	10	15
25	Intermediate Egret	<i>Egretta intermedia</i>	2				1	2	5	2		1		1		2	5
26	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	8	2	2	20	4	10	10	1	1	1		1	40	10	15
27	Spot-billed Pelican	<i>Pelecanus philippensis</i>				8	25	3	25	1						20	35
28	Little Cormorant	<i>Microcarbo niger</i>	5			20	20	4	10	4		1	3	2	1	3	25
29	Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>				10	10	1	10	4							20
30	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>					20	1	2						1		5
31	Oriental Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>				15	25	5	15	4							15
32	Western Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>					1										
33	Crested Honey Buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>				1				6	2	5	2	2		5	
34	Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>					4										6
35	Brahminy Kite	<i>Haliastur indus</i>	3			8	10	3	8	1	5	5	1	15	1	15	30
36	White-bellied Sea Eagle	<i>Haliaeetus leucogaster</i>				1	3	5	3				1	1	1	4	1
37	Grey-headed Fish Eagle	<i>Icthyophaga ichthyaetus</i>							3								3
38	Crested Serpent Eagle	<i>Spilornis cheela</i>	3		1	3	4	5		3		1	2	4		3	
39	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>															1
40	Shikra	<i>Accipiter badius</i>				1	2	1			1		1	1			2
41	Besra	<i>Accipiter virgatus</i>		1													1
42	Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>								1							
43	Black Eagle	<i>Ictinaetus malayensis</i>	2			1					2	1					
44	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>				1	5	1			1						
45	Rufous-bellied Hawk-Eagle	<i>Lophotriorchis kienerii</i>								1							
46	Crested Hawk-Eagle	<i>Nisaetus cirrhatu</i>	5	1	1	1	10	3		3	3	1	2	2		1	
47	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>					2				2					1	
48	Slaty-legged Crane	<i>Rallina eurizonoides</i>							2H								

49	White-breasted Waterhen	<i>Amauornis phoenicurus</i>	8	2	2	4	3	4	15	2		4	3		1	10	3
50	Ruddy-breasted Crake	<i>Porzana fusca</i>							1								
51	Watercock	<i>Gallicrex cinerea</i>							4								
52	Purple Swampphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>				14	4	30	4				5		1	40	
53	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>						10		1							
54	Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>															3
55	Barred Buttonquail	<i>Turnix suscitator</i>					4										
56	Eurasian Stone-curlew	<i>Burhinus oedichnemus</i>				15											
575	Great Stone-curlew	<i>Esacus recurvirostris</i>				10	1	2									1
8	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>				70	2	40	50	10							30
59	Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus malabaricus</i>				6	1	2	15								
60	Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	6			5	4	10	20	4	1			1	4	1	6
61	Pacific Golden Plover	<i>Pluvialis fulva</i>						1	20								3
62	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>				1		1	5								6
63	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>							8								10
64	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>															5
65	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>						1	4								2
66	Lesser Sand Plover	<i>Charadrius mongolus</i>				40		10	50								25
67	Greater Sand Plover	<i>Charadrius leschenaultii</i>				1		2	10								5
68	Pheasant-tailed Jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>					6	5	25	5							40
69	Pin-tailed Snipe	<i>Gallinago stenura</i>				5		2	4								
70	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>				60			1								
71	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>														3	
72	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>															2
73	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>				1	3	5	10								10
74	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>				15		5	15								25
75	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>				1	1	1	1								30
76	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>					2	2									
77	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>						2	1								4
78	Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>															3
79	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>				2	1	1	20	5	3	1			2		2
80	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>				5			5						1	2	1
81	Sanderling	<i>Calidris alba</i>							8								
82	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>				10		5	30								60
83	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>															3
84	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>							10								30
85	Broad-billed Sandpiper	<i>Limicola falcinellus</i>															8
86	Red-necked Phalarope	<i>Phalaropus lobatus</i>							2								
87	Brown-headed Gull	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>							3							2	20
88	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>				2	3	10	30	2			8	1	2	15	
89	Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>							20								1
90	Greater Crested Tern	<i>Thalasseus bergii</i>							50				3	20	5	1	
91	Lesser Crested Tern	<i>Thalasseus bengalensis</i>							50								
92	Little Tern	<i>Sternula albifrons</i>					2	1	10	2			1	1		2	
93	Bridled Tern	<i>Onychoprion anaethetus</i>							1						2		
94	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>					1		25						1		
95	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>				40	30	30	40	20					40	10	30
96	White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>							3								5
97	Pomarine Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i>													2		
98	Long-tailed Skua	<i>Stercorarius longicaudus</i>													1	1	
99	Rock Dove	<i>Columba livia</i>	10			4	8	2	4	2	2	2		2	2	40	5
100	Sri Lanka Wood Pigeon	<i>Columba torringtoniae</i>								2	4						
101	Spotted Dove	<i>Spilopelia chinensis</i>	15	8	6	20	15	20	10	5	2	8	10	10	8	2	10
102	Common Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>	3		1	1						2	2				
103	Orange-breasted Green Pigeon	<i>Treron bicinctus</i>				4	4	6	2								5
104	Sri Lanka Green Pigeon	<i>Treron pompadora</i>	6	1	1	2	2	1	1				2	4			
	Green Imperial Pigeon	<i>Ducula aenea</i>	1			4	2	3	1			4	8	25			

106	Sri Lanka Hanging Parrot	<i>Loriculus beryllinus</i>	20	4	20	20					10	25	25				
107	Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>	2				2										
108	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	50			5	40	10	20	10	10		2		1	15	
109	Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>	1	1	1		3										
110	Layard's Parakeet	<i>Psittacula calthropae</i>		2	1						3	5					
111	Green-billed Coucal	<i>Centropus chlororhynchos</i>	1	2								2					
112	Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	1		1	2	2				1	2	2			1	
113	Sirkeer Malkoha	<i>Taccocua leschenaultii</i>					3	1	1								
114	Red-faced Malkoha	<i>Phaenicophaeus pyrrhocephalus</i>		2	5												
115	Blue-faced Malkoha	<i>Phaenicophaeus viridirostris</i>				1	1	4									
116	Jacobin Cuckoo	<i>Clamator jacobinus</i>					4	2	1							1	
117	Asian Koel	<i>Eudynamis scolopaceus</i>				3	2	2	3							2	
118	Banded Bay Cuckoo	<i>Cacomantis sonneratii</i>										1					
119	Plaintive Cuckoo	<i>Cacomantis merulinus</i>					5	4									
120	Common Hawk-Cuckoo	<i>Hierococcyx varius</i>							1		1						
121	Indian Cuckoo	<i>Cuculus micropterus</i>			1						1						
122	Serendib Scops Owl	<i>Otus thilohoffmanni</i>			1												
123	Indian Scops Owl	<i>Otus bakkamoena</i>				2											
124	Brown Fish Owl	<i>Ketupa zeylonensis</i>				1											
125	Brown Wood Owl	<i>Strix leptogrammica</i>							2								
126	Chestnut-backed Owlet	<i>Glaucidium castanotum</i>		1								1					
127	Sri Lanka Frogmouth	<i>Batrachostomus moniliger</i>		1													
128	Jerdon's Nightjar	<i>Caprimulgus atripennis</i>							2								
129	Indian Nightjar	<i>Caprimulgus asiaticus</i>							5								
130	Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronata</i>	6	5	1	2		3		1	10	1		1		3	
131	Indian Swiftlet	<i>Aerodramus unicolor</i>	10	5	2	25	5	4	10	10		50	10	50	25	10	10
132	Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	10	5	2	10	1	2				1	1	2		5	5
133	Alpine Swift	<i>Tachymarptis melba</i>									3						
134	Little Swift	<i>Apus affinis</i>							10	2							
135	Malabar Trogon	<i>Harpactes fasciatus</i>			4												
136	Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>				1	1	1									10
137	Oriental Dollarbird	<i>Eurystomus orientalis</i>											2				
138	Stork-billed Kingfisher	<i>Pelargopsis capensis</i>			1	1											2
139	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	30		2	10	5	5	10	2		5	1	30	4	3	10
140	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	2		2	2	1	4				1		1	1		1
141	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>					3	3	4	1							
142	Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>				20	30	99	25								2
143	Blue-tailed Bee-eater	<i>Merops philippinus</i>	10	2	4	50	30	60	25	10			1	1	2	3	15
144	Chestnut-headed Bee-eater	<i>Merops leschenaulti</i>	1			1		5	10			3					
145	Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>					1	5	1								1
146	Sri Lanka Grey Hornbill	<i>Ocyrceros gingalensis</i>		1	H							1	4	3			
147	Malabar Pied Hornbill	<i>Anthracoceros coronatus</i>					4	10									
148	Brown-headed Barbet	<i>Megalaima zeylanica</i>	2		1	1	1	1		1		H	1				2
149	Yellow-fronted Barbet	<i>Megalaima flavifrons</i>	2	1								H	1				
150	Crimson-fronted Barbet	<i>Megalaima rubricapillus</i>			1												
151	Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>					2	1									
152	Brown-capped Pygmy Woodpecker	<i>Dendrocopos nanus</i>											1				
153	Yellow-crowned Woodpecker	<i>Dendrocopos mahrattensis</i>							2								
154	Lesser Yellownape	<i>Picus chlorolophus</i>			3							H	1				
155	Lesser Goldenback	<i>Dinopium benghalense</i>	2			1	1					2	2				1
156	Greater Goldenback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>		3	1												
157	Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>							1								
158	Indian Pitta	<i>Pitta brachyura</i>						H	H	1	1		1	1			
159	Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>	1		3	3					2						
160	Common Woodshrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>						5									
161	Ashy Woodswallow	<i>Artamus fuscus</i>	4														4
162	Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>			2	2	1		1								2

221	Sri Lanka Whistling Thrush	<i>Myophonus blighi</i>																		3									
222	Pied Thrush	<i>Geokichla wardii</i>																			2								
223	Spot-winged Thrush	<i>Geokichla spiloptera</i>		2	3	3															1	1	2						
224	Indian Blackbird	<i>Turdus simillimus</i>																			1	4							
225	Indian Blue Robin	<i>Luscinia brunnea</i>																			1	1	2						
226	Oriental Magpie-Robin	<i>Copsychus saularis</i>	8	2	4	5			2	1	5	4	5	2	2	1													
227	White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i>							2																				
228	Indian Robin	<i>Saxicoloides fulicatus</i>																											
229	Pied Bush Chat	<i>Saxicola caprata</i>																											
230	Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i>	1	1	1	1																							
231	Brown-breasted Flycatcher	<i>Muscicapa muttui</i>	1	2	2	1																							
232	Kashmir Flycatcher	<i>Ficedula subrubra</i>																											
233	Dull-blue Flycatcher	<i>Eumyias sordidus</i>																											
234	Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i>		H																									
235	Jerdon's Leafbird	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>																											
236	Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i>																											
237	Thick-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum agile</i>																											
238	Legge's Flowerpecker	<i>Dicaeum vincens</i>		2	1	1																							
239	Pale-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum erythrorhynchos</i>	2	8	3	4	2	5	2	2	3	2	1															1	
240	Purple-rumped Sunbird	<i>Leptocoma zeylonica</i>	4	1	3	5	5	8	8	4		3	2	1														4	
241	Purple Sunbird	<i>Cinnyris asiaticus</i>																										1	
242	Loten's Sunbird	<i>Cinnyris lotenius</i>																											
243	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	1																										
244	Baya Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>																											
245	Indian Silverbill	<i>Euodice malabarica</i>																											
246	White-rumped Munia	<i>Lonchura striata</i>	8		8	10																							
247	Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i>	15		3	15	20	25	8	4		2																2	
248	Black-throated Munia	<i>Lonchura kelaarti</i>			1	3																							
249	Tricoloured Munia	<i>Lonchura malacca</i>																											
250	Forest Wagtail	<i>Dendronanthus indicus</i>																											
251	Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>																											
252	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	2																										
253	Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>																											
254	Blyth's Pipit	<i>Anthus godlewskii</i>																											
255	Richard's Pipit	<i>Anthus richardi</i>																											
	Aantallen hoger dan 5 zijn geschat																												
	<i>Numbers higher than 5 are estimated</i>																												
	H= alleen gehoord																												
	<i>H=heard only</i>																												

	ZOOGDIEREN / mammals		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indian Palm Squirrel	<i>Funambulus palmarum</i>	30	5	20	20	1	2	10	10		10	5	20	4	5	2
2	Dusky-striped Squirrel	<i>Funambulus sublineatus</i>		1	2							4					
3	Sri Lankan Giant Squirrel	<i>Ratufa macroura</i>		2	H			1				1	1				
4	Layard's Squirrel	<i>Funambulus layardi</i>			1												
5	Sambar	<i>Cervus unicolor</i>	1	1				6	1			15					
6	Spotted Dear	<i>Axis axis</i>						60									
7	Asian Elephant	<i>Elaphus maximus</i>					6	15	1								
8	Wild Boar	<i>Sus scrofa</i>				3		15									
9	Leopard	<i>Panthera pardus kotiya</i>						2									
10	Golden Jackal	<i>Canis aureus</i>					1	4									
11	Water Buffalo	<i>Bubalis bubalis</i>						2				15					
12	Black-naped Hare	<i>Lepus nigricollis</i>				2		2	2		3						
13	Grey Langur	<i>Semnopithecus entellus</i>				15	1	25	30								
14	Purple-faced Leaf Monkey	<i>Semnopithecus senex</i>	4	H	H	3					H						
15	Toque Macaque	<i>Macaca sinica</i>	1			3		4	2	18		3		1	2		3

16	Otter	<i>Lutra lutra</i>											1						
17	Ruddy Mongoose	<i>Herpestes smithii</i>						8	1	1								1	
18	Grey Mongoose	<i>Herpestes edwardsii</i>						1											
19	House Rat	<i>Rattus rattus</i>											1						
20	Indian Flying Fox	<i>Pteropus giganteus</i>	10					tt										30	tt
21	Blue Whale	<i>Balaenoptera musculus</i>																9	
22	Spinner dolphin	<i>Stenella longirostris</i>																##	
23	Risso's Dolphin	<i>Grampus griseus</i>																4	
24	Striped Dolphin	<i>Stenella coeruleoalba</i>																2	
	Bottlenose Dolphin	<i>Tursiops truncatus</i>																?	
	Frasers Dolphin	<i>Lagenodelphis hosei</i>																?	
	bat spec			1						1	1				2	1			

	REPTIELEN / reptiles		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Green Garden Lizzard	<i>Calotes calotes</i>	1		2	1			2				2				
2	Common Garden Lizzard	<i>Calotes versicolor</i>	4		1	1	2	1		1					1	1	1
3	Kangaroo lizzard	<i>Otocryptis wiegmanni</i>		1	4							1	4				
4	Black-lipped Lizzard	<i>Calotes nigrilabris</i>									2						
5	Rock Skink	<i>Eutropis macularia</i>											1				
6	Common Skink	<i>Eutropis carinata</i>		1	3		1	1					1				
7	Asian House Gecko	<i>Hemidactylus franatus</i>	7	1	2	4	5	10	10			5	5	4	1	5	8
8	Fan-throated Lizzard	<i>Sitana poniceriana</i>						2									
9	Land Monitor	<i>Varanus bengalensis</i>						1	1	4	2						1
10	Water Monitor	<i>Varanus salvator kabaragoya</i>	1	2													
11	Parker's Black Turtle	<i>Melanochelys trijaga parkeri</i>		1	1												
12	S L Keelback Watersnake	<i>Xenochrophis asperimus</i>		2													
13	S L Green Pit Viper	<i>Trimeresurus trigonocephalus</i>			1												
14	Common Bronze-back	<i>Dendrelaphis tristis</i>					1										
15	Common Rat Snake	<i>Ptyas mocusa</i>							1								
16	Green Vine Snake	<i>Ahaetula nasuta</i>			2							1					
17	Mugger Crocodile	<i>Cocodylus palustris</i>						4	5								
18	Olive Ridley	<i>Lepidochelys olivacea</i>														2	
19	Hawksbill Turtle	<i>Eretmochelys imbricata</i>													1		

	VLINDERS / butterflies		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Tree Nimph		2	20	5												
2	Three-spotted Grass Yellow			1	4												
3	White Four-ring				1	1							10	1			2
4	Blue Glassy Tiger				1												
5	Brown King Crow			1													
6	Blue Mormon			3	3	1											
7	Clipper			1	1												
8	Ceylon Tree Brown											1					
9	Green Jay			2	1			1									
10	Dark Blue Tiger							15		1							
11	Grey Pansey		1			1											
12	Plain Tiger					1	10	5	10								
13	Jezebel			2		1						1				1	
14	Common Immigrant							5		2							
15	Common Mormon							1									
16	Crimson Rose							2	5	10					15	20	25
17	Lemon Immigrant							5									
18	Common Albatros							2	100								
19	Common Gull							10				1					
20	White Orange Tip							1									
21	Common Rose							1									2

22	Peacock Pansey								1		1								
23	Chocolate Soldier													1					
24	Small Salmon Arab								4										1
25	Ceylon Tiger											2							
26	Red Helen			1	1														
27	Common Sailor		1	1		1								2					
28	Common Bushbrown		1																
29	Psyche		1											5					
30	Ceylon Rose													1					
31	Smalle Grass Yellow		1			5								5					
32	Cruiser			1	1														
33	Lascar											2							
34	Blue Bottle												1	1					
35	Common Cerulean												1						
36	Blue Tiger		1	1															
37	Gladeye Bushbrown					2													
38	Pioneer																		4
39	Common Tiger																		2
40	Danaid Eggfly								2										
41	Great Eggfly								1										
42	Common Pierrot								1					1					
43	Lemon Pansey								1										
44	Tawny Coster								2										
45	Nigger							1											
46	Zebra Blue								1										
47	Birdwing																1		
48	Indian Darter															2			
49	Banded Demon					1													
50	Pied Parasol													1					
51	Ceylon Treebrown													1					

	NACHTVLINDERS / moths		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Yam Hawk Moth	Theretra nesus															1
2	Tussur Moth	Antheraea paphia						1									
3	Nigger																

	LIBELLEN / dragonflies		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Black-headed Screamer			2													

	VISSEN / fish		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Vliegende vis																3
2	Tonijn																3

door Lieuwe van Welie

