

# TAIWAN

17-29 maart 2015



Georganiseerd door:



[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)



REISROUTE





**SWINHOE'S PHEASANT**  
(*Lophura swinhoii*)

**DAG 1 – 17 MAART**

**AMSTERDAM – TAIPEI**

Om 12 uur treffen we elkaar bij de incheckbalie van Emirates, de vliegtuigmaatschappij die ons eerst met een enorme Airbus A380 naar Dubai brengt, en vervolgens naar Taipei. Beide vluchten verlopen probleemloos en op tijd.

**DAG 2 – 18 MAART**

**TAIPEI – DASYUESHAN FOREST**

Rond vijf uur 's middags landen we in Taipei en worden we opgewacht door onze lokale gids Richard. Op de airport zien we de eerste soorten van de reis zoals Black-collared Starling. Nog net wat tijd over om in de diepe schemering naar een wetlandje nabij de airport te gaan. We zien wat algemene steltlopers en Black-crowned Night Herons. In het donker rijden we in ongeveer twee uur naar Dasyueshan Forest. Terwijl we onder de wol kruipen zingt er een Mountain Scops Owl.

**DAG 3 – 19 MAART**

**DASYUESHAN FOREST**

Dasyueshan Forest is een bosgebied in de bergen van Taiwan. Het mooie is dat er een weg loopt van 1000m boven zeeniveau tot boven op de berg, ongeveer 2500m. De komende twee dagen zijn we steeds langs deze weg te vinden, waar we op verschillende hoogten op zoek gaan naar endemen. We beginnen de dag bij kilometerpaal 23, een bekende plek voor de Swinhoe's Pheasant. We schuiven aan bij een aantal lokale fotografen die ook zitten te wachten. Al snel stapt er een vrouwtje uit het bos. Leuk, maar we willen natuurlijk wel een mannetje. We hebben zes vrouwtjes/onvolwassenen nodig voor er ook een schitterende man op het toneel verschijnt. Het dier laat zich 'afplaten' en jaagt wat achter de vrouwtjes aan. Ondertussen zijn we druk, want bijna iedere soort die we zien is natuurlijk nieuw. We zien bijvoorbeeld Grey-cheeked Fulvetta, Rufous-faced Warbler, Taiwan Whistling Thrush en White-tailed Robin. Al snel komen we er achter dat er twee endemen erg algemeen zijn hier: White-eared Sibia en Taiwan Yuhina. Bij kilometerpaal 35 is de officiële ingang van het Nationaal Park en hier zien we de eerste van de vele makke en vriendelijke White-whiskered Laughingthrushes.



White-eared Sibia  
(*Heterophasia auricularis*)



MIKADO PHEASANT  
(*Syrmaticus mikado*)

Hier wordt ons ook al snel duidelijk hoe de gemiddelde Taiwanese natuurliefhebber zijn hobby beoefent: koop een enorme lens, camoufleur deze, net als je zelf. Trek handschoenen aan, muskietennet over je hoofd, ook zonder muggen. Koop bij het tuincentrum een bemoste tak, leg die op een parkeerplaats, strooi er een paar meelwormen over heen en ga met z'n allen zitten wachten tot er een vogel op af komt en maak vervolgens heel veel foto's. Na de lunch rijden we door naar de top. Hier zien we onze eerste Firecrest, Mountain Hawk-Eagle en Taiwan Rosefinch, van de laatste helaas alleen een vrouwtje. Eind van de middag gaan we bij kilometerpaal 47 posten voor Mikado Pheasant die daar met enige regelmaat langs wandelt. We schuiven aan bij een leger gecamoufleerde collega's en wachten. De fazant heeft zich afgelopen twee dagen slechts zelden laten zien. De BirdingBreaks reisleader is niet zo'n fan van in een groep zitten wachten op een vogel en loopt met twee deelnemers de weg af. Het laat zich raden, twee bochten verder lopen we tegen een schitterend mannetje Mikado Pheasant aan. We besluiten enkele tellen te genieten voor we de rest inseinen. De rest van de groep komt snel aangerend met het leger gecamoufleerde fotografen in het kielzog. Het dier vindt het allemaal best en laat zich langdurig van dichtbij bewonderen. Beide endemische fazanten mooi gezien op dag 1, kon minder! Onderweg naar ons hotel stoppen we bij een plek voor Taiwan Partridge. Vanochtend wilde hij niet lukken, nu wel. Als afsluiter vinden we een Malayan Night Heron langs de weg. Wat een spetterende openingsdag!



Taiwan Partridge  
(*Arborophila crudigularis*)

#### DAG 4 – 20 MAART

#### DASYUESHAN FOREST

We hebben nog een volle dag Dasyueshan Forest gepland staan. We lopen voor het ontbijt een rondje rond het hotel. Dit is vooral secondary habitat, maar wel goed voor een hele sloot nieuwe soorten: Taiwan Scimitar Babbler, Collared Finchbill, Grey-chinned Minivet, Dusky Fulvetta, *phillipensis* Blue Rock Thrush (met rode buik), Yellow-bellied Erpornis en vele anderen. Na het ontbijt checken we uit bij ons hortal en rijden we een paar kilometer verder naar een brug over de rivier.



SCALY THRUSH  
(*Zoothera dauma*)

Rond de rivier vogelen we een paar uur en vinden we als een van de eerste soorten Brown Dipper. We horen meerdere Chinese Bamboo Partridges, maar krijgen ze vooralsnog niet te zien. Andere nieuwe soorten voor de trip hier zijn roepende Yellow-browed Warblers, Black Eagle, Striated Heron en Plumbeous Redstart. We lunchen halverwege de weg en lopen over een bospad in de buurt. We genieten van Red-flanked Bluetail, Yellow Tit en Vivid Niltava. Eind van de middag rijden we naar kilometerpaal 43, hier is ons hotel voor komende nacht. Op het grasveldje nabij het hotel zien we een Scaly Thrush hippen. Het dier blijkt niet schuw en we schieten kaartjes vol op het fraaie dier, duidelijk een van de hoogtepunten van vandaag. Als we 's avonds naar het restaurant lopen spotlighten we een White-faced Flying Squirrel. Het enorme dier laat zien waar het toe is staat is en vliegt inderdaad een enorm eind naar een verder gelegen boom - spectaculair!

## DAG 5 – 21 MAART

### DASYUESHAN FOREST



Taiwan Bush Warbler  
(*Locustella alishanensis*)

Onze laatste dag Dasyueshan Forest. Voor het ontbijt lopen we een rondje en moeten we werken voor de soorten. We horen langdurig een Taiwan Shortwing dichtbij zingen, maar de skulker laat zich desalniettemin aan ongeveer slechts de helft van de groep zien. Verder moet de lokale gids alle zeilen bij zetten, maar lukt het uiteindelijk een paar Rusty Laughingthrushes boven ons te krijgen. Tezamen met de lokale ondersoort van Eurasian Jay (zonder petje) en een Taiwan Barwing wordt het een onderhoudend rondje. Tijdens de eerste stop na het ontbijt horen we Himalayan Cuckoo en Taiwan Pygmy Babbler. De laatste hebben we voorgaande dagen al vaker gehoord, maar te zien krijgen is wat anders. Dit keer zit ie in een wel erg overzichtelijk biotoop te zingen en ruiken onze kans schoon. En inderdaad, relatief gemakkelijk krijgen we het diertje fraai in beeld, het is een bizar schepseltje. De volgende stop is goed voor Taiwan Fulvetta en een Taiwan Bush Warbler, laatstgenoemde laat zich mooi zien, niet gebruikelijk voor deze in weelderige ondergroei levende soort.



WHITE-WHISKERED LAUGHINGTHRUSH  
(*Trochalopteron morrisonianum*)

Laatste stop vandaag is op de top waar we verschillende paden verkennen. Eerste nieuwe soort is de White-browed Bush Robin gevolgd door laag langsvliegende Silver-backed Needletails en enkele Flamecrests. We zoeken tevergeefs Golden Parrotbill, Little Forktail en Bullfinches maar laten wel White-whiskered Laughingthrushes uit onze hand eten en genieten van Collared Bush Robins en Yellow-bellied Bush Warblers. Tegen het eind van de middag verlaten we de berg en rijden in dik drie uur naar het zuiden.



Flamecrest or Taiwan Firecrest  
(*Regulus goodfellowi*)



## LANYU ISLAND

### DAG 6 – 22 MAART




Styan's Bulbul  
(*Pycnonotus taivanu*)

### LANYU ISLAND

Als we naar de ontbijtzaal lopen roepen Savannah Nightjars ons tegemoet. We zullen ze nog regelmatig horen komende periode, vooral in bebouwd gebied. Na het ontbijt rijden we in ongeveer 2,5 uur naar Taitung. Onderweg gaan we twee maal in de remmen voor Taiwan Blue Magpie, maar het blijft bij korte waarnemingen - hopelijk komt een verbetering verderop in de trip. Wel scoren we onze eerste Styan's Bulbuls voor de trip. Verderop zien we vanuit de bus Common Pheasant en White-shouldered Starling. In Taitung nemen we het vliegtuig naar Lanyu Island. Het is een klein vliegtuigje waar maar 18 passagiers in passen. Het lukt niet om ons allemaal op dezelfde vlucht te zetten, dus als de eerste vier personen de lucht in gaan gaat de rest van de groep nog even een wetlandje in de buurt checken voor zij twee uur later de volgende vlucht nemen. Het wetlandje is best productief met onder andere Ruddy-breasted Crake en een mannetje Siberian Rubythroat. Voor de middag is iedereen op Lanyu Island gearriveerd.

Lanyu Island ligt ongeveer 70 kilometer uit de kust van Taiwan en is ongeveer tien bij vijf kilometer. Er loopt een weg rondom het eiland en het midden is een dichtbegroeide berg. Er wonen maar weinig mensen, kortom: een schitterende setting om te vogelen. Het eiland herbergt een aantal specialiteiten die niet op het vasteland van Taiwan zitten of daar veel zeldzamer zijn. Een daarvan is Brown-eared Bulbul, duidelijk de algemeenste vogel van het eiland. Na aankomst nemen we intrek in een hotel met uitzicht op zee. Ondertussen begint het te miezeren danwel te regenen, maar dat weerhoudt ons er niet van het veld in te gaan. Wel even wennen, want we hebben tot nu toe slechts stralend onbewolkt weer gehad. In het bos zoeken we tevergeefs naar vogels die blijkbaar iets anders hebben te doen in de regen. Halverwege de middag hebben we door dat het zinloos is om verder te vogelen en nemen we een pauze in het hotel. Vanuit ons hotel ontdekken we nog wel een Grey-tailed Tattler langs de kustlijn. 's Avonds hebben we een heerlijk diner in een nabijgelegen restaurant.



**BROWN-EARED BULBUL**  
(*Ixos amaurotis harterti*)

Tijdens een avondwandeling terug horen we Ryukyu Scops Owl, dé specialiteit van het eiland. Snel zaklamp halen waarna we de uil goed te zien krijgen in het schijnsel van de zaklamp.

**DAG 7 – 23 MAART**



Philippine Cuckoo-Dove  
(*Macropygia tenuirostris*)

**LANYU ISLAND**

Na de regenachtige en vogelloze gistermiddag kunnen we wel een droge ochtend gebruiken. Hoewel zwaar bewolkt, zal het gelukkig de hele ochtend droog blijven. We gaan naar dezelfde plek als gisteren en nu lukt alles wel in rap tempo: eerst de Philippine Cuckoo-Dove, gevolgd door Whistling Green Pigeon en tot slot Japanese Paradise Flycatcher. De laatste is echt een beauty. Al snel realiseren we ons dat bijna alle targets al binnen zijn en dat we eigenlijk vandaag wel weer het eiland af willen om zo een extra dag op het 'vasteland' te hebben. Terwijl Richard naar de airport gaat om te proberen ons op een vlucht van vandaag te krijgen vogelen wij op de nabij gelegen akkers. Dat blijkt leuk vogelen te zijn met *leucopsis* White Wagtail, Oriental Pratincl, Olive-backed Pipits, Brown Shrike en Pale Thrush. Ondertussen komt Richard terug met het nieuws dat we niet meer terug kunnen vliegen vandaag, maar dat er vanmiddag een ferry gaat waar we waarschijnlijk mee kunnen. Ook goed! Tweede helft van de ochtend vogelen we aan de andere kant van het eiland en krijgen weer Whistling Green Pigeon en Philippine Cuckoo-Dove te zien. Ook scoren we onze laatste target: Lowland White-eye. Na de lunch in het hotel pakken we in en gaan naar de haven. Terwijl het begint te gieten gaan we de ferry op voor een twee uur durende tocht terug naar Taitung. Natuurlijk staren we op het dek de oceaan af en voegen zo Brown Booby en Streaked Shearwater toe aan de triplijst.





COLLARED SCOPS OWL  
(*Otus lettia glabripes*)

## DAG 8 – 24 MAART



Saunders's Gull  
(*Chroicocephalus saundersi*)

## WETLANDS NABIJ TAINAN

Vandaag staan de wetlands van de westkust op het programma met als hoofddoel het zien van de Black-faced Spoonbill. Voor we bij de kust aankomen stoppen we bij een klein reservaat met drie meertjes. Deze herbergen een populatie Pheasant-tailed Jacana's. We krijgen er genoeg te zien, maar ze zijn helaas nog net niet in zomerkleed. We voegen de eerste eenden toe aan de triplijst, maar ook Chinese Pond Heron, Black-naped Oriole en een fraaie Long-tailed Shrike. Goed, tijd om naar de wetlands langs de kust te gaan. Onze eerste stop daar langs een wadplaat is bijzonder productief. We zien meteen Black-faced Spoonbill, maar ook enkele Saunders's Gulls! Verder zijn de stelten hier toch net weer anders dan in de Waddenzee: Great Knot, Red-necked Stint, Terek Sandpiper en Greater Sand Plover bijvoorbeeld. Caspian Tern is algemeen, maar we zien ook Little, Gull-billed en Whiskered Tern. De volgende stop is goed voor een adulte Vega Gull en twee ongeringde Greater Flamingo's van onbekende herkomst. De laatste stop voor de lunch is binnen een minuut goed voor zowel Cinnamon als Yellow Bittern, beide soorten worden in dankbaarheid ontvangen. De lunch in een lokaal seafood restaurant is uitmuntend. De rest van de middag vogelen we in verschillende wetlands. We vullen de daglijst aan met soorten als Ruddy-breasted Crake, Eastern Buzzard, Marsh Sandpiper, Eastern Spot-billed Duck en Western Osprey. Black-faced Spoonbill blijkt bepaald niet zeldzaam hier - we zien ze doorlopend. Als het donker invalt rijden we naar de bergen van Wushe. Maar niet voor we onderweg stoppen bij een hel verlichte en ruim versierde tempel midden in een stad. Bizar genoeg de plek waar Collared Scops Owl niet te missen is. Richard wijst ze ons zonder moeite aan, ze slapen IN de tempel. Heel prettig dit en nieuwe soort voor iedereen! Prima afsluiter van een hele goeie dag.

**DAG 9 – 25 MAART****WUSHE**

We hebben een prima hotel in Wushe, inclusief veranda met uitzicht op een bebost dal. Na een korte wandeling rond het hotel (Black-necklaced Scimitar Babbler, die zich weer voornamelijk laat horen) gaan we naar de beroemde 'blue gate' trail. Dit bospad is vernoemd naar het blauwe hek bij de ingang en betreft een onderhoudspad voor de plastic waterpijpen die er langs liggen. We lopen een aanzienlijk deel van het pad en vinden soorten als Scaly Thrush, Yellow Tit, Besra en White-browed Shortwing. Laatstgenoemde soort laat zich uiteraard slechts horen, ondanks verwoede pogingen om dichtbij zingende individuen in beeld te krijgen. Nieuw voor de trip zijn twee Brown Bullfinches. Na de lunch rijden we naar een gedeeltelijk overgroeide boerderij aan de rand van het bos. Het is hier goed vogelen en al snel zien we Rusty Laughingthrushes. Brown-flanked Bush Warbler is ook leuk, maar starbird is Vinous-throated Parrotbill. De hele trip door horen we Chinese Bamboo Partridge, en nu lukt het met dank aan het doorzettingsvermogen van Richard eindelijk om er twee de weg over te zien steken. Het begint te regenen, tijd om er mee te stoppen voor vandaag.

**DAG 10 – 26 MAART****WUSHE**


Taiwan Rosefinch  
(*Carpodacus formosanus*)

Onze laatste dag in de bergen. We brengen de ochtend hoog door, boven de 3000m. Het landschap hier bestaat uit voornamelijk dennen en bamboe. In dit habitat zoeken we Golden Parrotbill en Grey-headed Bullfinch. Beide soorten willen ondanks intensief zoeken niet lukken. Wat dan weer wel lukt zijn Taiwan Rosefinch (eindelijk mannetjes!), Alpine Accentor, Taiwan Bush Warbler, veel Collared Bush Robins en Dusky Thrush. Het is koud (6 graden), mistig en het miezert voortdurend. Niet heel erg dus om rond lunchtijd weer naar beneden te rijden en ons op te warmen aan soep en koffie.



COLLARED BUSH ROBIN  
(*Tarsiger johnstoniae*)

In de middag vogelen we veel lager op de berg. Dat levert naast een prettig temperatuurverschil ook duidelijk andere soorten op, nieuw voor de triplist zijn Grey-capped Pygmy Woodpecker, Arctic Warbler en, toppertje, de bijzonder fraaie Chestnut-bellied Tit (voorheen bekend als Varied Tit, maar gesplit, nu dus een endem voor Taiwan). Bronzed Drongo is opvallend algemeen. Vlak voor het donker bezoeken we nog een park nabij een tempel, goed voor Emerald Dove en Malayan Night Heron. In het donker rijden we terug naar het noorden, tot nabij Taipei.



Grey-capped Pygmy Woodpecker  
(*Dendrocopos canicapillus*)



**SIBERIAN CRANE**  
(*Grus leucogeranus*)

## **DAG 11 – 27 MAART**

### **ROND TAIPEI**

Een bijzondere dag. Reeds op dag 2 had Richard ons meegedeeld dat er een Siberian Crane overwinterde op het eiland. De vraag of wij die wilden zien hebben we als retorisch opgevat. Echter, qua route zou het toch het handigst zijn om de kraanvogel pas vandaag te bezoeken. Een prettig, maar ook wel spannend vooruitzicht. Het dier blijft toch wel gewoon zitten? Gedurende de reis bleven de updates positief, desalniettemin vanochtend in een rechte lijn naar de plek gereden: een wetland ten noordoosten van Taipei. Voor het uitstappen zien we al een grote witte stip in het rijstveld staan - bingo! Het betreft een jonge vogel die vorig jaar is geboren en nu al aardig op kleur begint te komen. Hij zit dichtbij op een ondergelopen akker en laat zich langdurig goed bekijken. Wat een bonus om deze critically endangered soort te zien! Toch wel typisch Taiwan: niet alleen goed voor endemen, de winter wil meestal ook wel een goede overwinteraars opleveren. Volgend jaar vast niet weer een Siberian Crane, maar misschien wel een Scaly-sided Merganser of Bear's Pochard? Het wetland is ook goed voor Black-faced Bunting, Eastern Spot-billed Duck, White-cheeked Starling en Golden-headed Cisticola.



Taiwan Scimitar-Babbler  
(*Pomatorhinus musicus*)

Na een coffee-break bezoeken we een schiereilandje wat goed kan zijn voor trekvogels. We zien Dusky Thrush, Olive-backed Pipit, Yellow-browed Warbler en Black-faced Bunting. Het uitzicht op de oceaan levert Japanese Cormorant op. In de middag bezoeken we een plek voor Mandarin Duck. Het is een stadsparkachtige setting, en we vinden al snel een mak en gekleurigd mannetje die zich tussen de hybride eenden laaft aan door een Taiwanees kind gestrooid brood. Niet helemaal zoals we een wild exemplaar voorstellen, die tellen we dan dus toch maar even niet. De rest van de middag zitten we achter een kijkscherm van een lokale fotograaf met uitzicht op een poeltje en meelwormvoedertafels. Op deze manier krijgen we van heel dichtbij zicht op Taiwan Scimitar Babbler, Chinese Bamboo Partridge (for sure een toekomstige split, heel anders dan de vogels in China), Grey Treepie, Crested Goshawk en,



TAIWAN BLUE MAGPIE  
(*Urocissa caerulea*)

heel prettig, Taiwan Blue Magpie. Tegen de schemer rijden we binnen een half uur naar het restaurant waar we wederom van een heerlijke maaltijd genieten. Het eten in Taiwan is even een stukje beter dan bij de Chinees in Nederland! Het met stokjes eten gaat de groep inmiddels overigens ook prima af.

#### DAG 12 – 28 MAART



Chinese Bamboo Partridge  
(*Bambusicola thoracicus sonorivox*)

#### ROND TAIPEI

Ochtend bos, middag wetlands - dat is het plan. We rijden in korte tijd naar een bosgebied in de buurt. We zijn nog geen vijf minuten onderweg of de eerste marathonloper haalt ons in, rap gevolgd door nog een paar duizend sportievelingen. Dit vogelt niet heel prettig, maar gelukkig komt er na een half uur een afslaand pad en daar is het wel rustig. Hier proberen we langdurig een ietwat afwijkend zingende Taiwan Hwamei in beeld te krijgen, maar blijkt het uiteindelijk een geïntroduceerde Black-throated Laughingthrush te zijn die de Hwamei imiteert... Goed, iets later meer geluk hebben we met Chinese Bamboo Partridge en Taiwan Blue Magpie. Vooral laatstgenoemde laat zich mooi zien en is toch een wel erg fraai dier. Eind van de ochtend horen we Black-necklaced Scimitar Babbler. De soort hebben we al wel vaker gehoord, maar deze skulker is bijzonder lastig te zien te krijgen. Deze keer lukt dat eindelijk wel. En dat mag ook wel, want het is immers onze laatste dag op dit subtropische eiland. In de middag bezoeken we een wetland. We zien de algemenere wadvogels zoals Kentisch Plover, Lesser Sand Plover en Great Knot en reigers en eenden. Het tweede deel van de middag wachten we hoog water af. Wadvogels zitten eerst ver weg, maar komen steeds dichterbij. We zien Black-faced Spoonbill, Saunders's Gull, Lesser Sand Plovers, Red-necked Stint, Terek Sandpiper en Sharp-tailed Sandpiper. We genieten van het avondzonnetje (zeker als we het weer in Nederland checken op de smartphone) en gaan in de schemer naar het hotel om in te pakken en te douchen. Na een laatste avondmaal en goodbyes aan Richard en chauffeuse Mrs. Cheng, vliegen we rond middernacht naar Dubai om begin van de middag van de volgende dag op Schiphol aan te komen.



**BIRDINGBREAKS GROEP**  
(met *Siberian Crane*)

Al met al een zeer geslaagde reis. Veruit de meeste endemen of te verwachten endemen hebben we gezien, waaronder mannetjes van beide endemische fazanten. Op Lanyu Island hebben we alle doelsoorten gezien, de wadplaten waren goed voor Black-faced Spoonbill en Saunders's Gull en als kers op de taart zat er een Siberian Crane op ons te wachten in Taipei aan het eind van de reis! Jaloers? Niet getreurd, volgend jaar gaan we gewoon weer: wees welkom!

tekst: Sander Bot, april 2015

foto's: zie onderstaand

**Sander Bot:** voorzijde, reisroute, Swinhoe's Pheasant, Taiwan Partridge, Mikado Pheasant, White-whiskered Laughingthrush, Styan's Bulbul, Collared Scops Owl, Saunders's Gull, Wushe, Siberian Crane, Chinese Bamboo Partridge, BirdingBreaks groep, achterzijde

**Nico Rensen:** White-eared Sibia, Scaly Thrush, Taiwan Bush Warbler, Brown-eared Bulbul, Collared Bush Robin, Taiwan Scimitar Babbler, Grey-capped Pygmy Woodpecker, Taiwan Blue Magpie

**Fred Teeuwen:** Flamecrest, Lanyu Island, Philippine Cuckoo-Dove, Taiwan Rosefinch

ES = Endemic Species  
ESS = Endemic Subspecies

			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Eastern Spot-billed Duck	<i>Anas zonorhyncha</i>						x			x	x	
2	Mandarin Duck	<i>Aix galericulata</i>											
3	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>						x					
4	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>						x					
5	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>						x			x	x	
6	Eurasian Teal	<i>Anas crecca</i>						x				x	
7	Garganey	<i>Anas querquedula</i>						x					
8	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>						x			x		
9	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>									x		
10	Taiwan Partridge (ES)	<i>Arborophila crudigularis</i>	x										
11	Taiwanese bamboo partidge (ES)	<i>Bambusicola sonorivox</i>		H					x	H	x	x	
12	Swinhoe's Pheasant (ES)	<i>Lophura swinhoii</i>	x		x								
13	Mikado Pheasant (ES)	<i>Symaticus mikado</i>	x										
14	Common Pheasant (ESS)	<i>Phasianus colchicus Formosanus</i>				x					H		
15	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>						x					
16	Japanese Cormorant	<i>Phalacrocorax capillatus</i>									x		
17	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	x					x			x	x	
18	Bulwer's Petrel	<i>Bulweria bulwerii</i>											
19	Streaked Shearwater	<i>Calonectris leucomelas</i>						x					
20	Brown Booby	<i>Sula leucogaster</i>						x					
21	Yellow Bittern	<i>Ixobrychus sinensis</i>							x				
22	Cinnamon Bittern	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>							x				
23	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	x					x			x	x	
24	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>						x					
25	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	x			x	x	x	x		x	x	x
26	Intermediate Egret	<i>Mesophoyx intermedia</i>							x			x	
27	Chinese Egret	<i>Egretta eulophotes</i>											
28	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>						x			x	x	x
29	Pacific Reef Heron	<i>Egretta sacra</i>				x	x					x	
30	Eastern Cattle Egret	<i>Bubulcus coromandus</i>				x	x	x	x		x	x	x
31	Chinese Pond Heron	<i>Ardeola bacchus</i>							x				
32	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>			x								
33	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	x		x	x			x		x	x	x
34	Malayan Night Heron	<i>Gorsachius melanolophus</i>		x							x		
35	Greater Flamingo (exoot?)	<i>Phoenicopterus roseus</i>							x				
36	African Sacred Ibis (exoot)	<i>Threskiornis aethiopicus</i>							x				x
37	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>											
38	Black-faced Spoonbill	<i>Platalea minor</i>							x				x
39	Western Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>					x		x			x	x
40	Crested Honey Buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	x	x	x								x
41	Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>							x			x	
42	Black Kite	<i>Milvus migrans lineatus</i>					x					x	
43	Crested Serpent Eagle (ESS)	<i>Spilornis cheela hoyae</i>	x	x							x	x	x
44	Eastern Marsh Harrier	<i>Circus spilonotus</i>											
45	Crested Goshawk (ESS)	<i>Accipiter trivirgatus formosae</i>	x	x	x	x						x	x
46	Chinese Goshawk	<i>Accipiter soloensis</i>											
47	Japanese Sparrowhawk	<i>Accipiter gularis</i>											
48	Besra (ESS)	<i>Accipiter virgatus fuscipectus</i>								x			
49	Eastern Buzzard	<i>Buteo japonicus</i>							x				
50	Gray-faced Buzzard	<i>Butastur indicus</i>					x	x					
51	Black Eagle	<i>Ictinaetus malayensis</i>			x	x							
52	Mountain Hawk-Eagle	<i>Nisaetus nipalensis</i>	x										
53	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>											















[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)